









Vorhangprofile Aluminium "MINI"

Rails pour rideaux aluminium "MINI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aufschraubprofil alle 24 cm gelocht	Profil à visser percé tous les 24 cm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	61.1000.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	braun elox./éloxé brun	1 m 6 m 60 m	61.1000.25
	Gleiter: ab Seite 6.56	Glisseurs: à partir de la p. 6.56	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	61.1000.26
	Einnutprofil alle 24 cm gelocht	Profil à encastrer percé tous les 24 cm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	61.1004.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	braun elox./éloxé brun	1 m 6 m 60 m	61.1004.25
	Gleiter: ab Seite 6.56	Glisseurs: à partir de la p. 6.56	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	61.1004.26
	Schrauben "CENTER"	Vis à bois "CENTER"			
	2,4 x 12 mm	2,4 x 12 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2412.02
	2,4 x 15 mm	2,4 x 15 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2415.02
	2,4 x 18 mm	2,4 x 18 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2418.02
	Karton à 200	carton de 200			

Vorhangprofile Aluminium "MINI"


Rails pour rideaux aluminium "MINI"


	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	61.1070.26
	Biegeservice: ab Seite 6.65 Gleiter: ab Seite 6.56	Service cintrage: à partir de la p. 6.65 Glisseurs: à partir de la p. 6.56			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	61.3575.31
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Clip de montage plastique avec vis et chevilles Fixation tous les 30 - 40 cm env.	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.6040.31
	Spannriegel Stahl mit Schrauben und Dübel Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Bride avec rondelle acier avec vis et chevilles Fixation tous les 30 - 40 cm env.	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.6045.02
	Spannriegel Kunststoff mit Schrauben und Dübel Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Bride plastique avec vis et chevilles Fixation tous les 30 - 40 cm env.	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.6045.31
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.2233.02





Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aufschraubprofil alle 24 cm gelocht	Profil à visser percé tous les 24 cm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2000.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	gold elox./éloxé or	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2000.23
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51	bronze 5	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2000.24
			braun elox./éloxé brun	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2000.25
			weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2000.26



	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2232.02 60.2232.07
---	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------	--

	Schrauben "CENTER"	Vis à bois "CENTER"			
	2,4 x 12 mm	2,4 x 12 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2412.02
	2,4 x 15 mm	2,4 x 15 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2415.02
	2,4 x 18 mm	2,4 x 18 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2418.02
	Karton à 200	carton de 200			

	Profil mit Blende ungelocht	Profil avec recouvrement non percé	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	60.2001.22
	nicht biegebar	non pliable	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	60.2001.26
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51			
					Lieferbar solange Vorrat






Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Einnutprofil gelocht auf Wunsch + CHF 0.16 / m	Profil à encastrer percé sur demande + CHF 0.16 / m	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2004.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	gold elox./éloxé or	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2004.23
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51	bronze 5	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2004.24
			braun elox./éloxé brun	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2004.25
			weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2004.26
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2233.02 60.2233.07
	Schrauben "CENTER"	Vis à bois "CENTER"			
	2,4 x 12 mm	2,4 x 12 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2412.02
	2,4 x 15 mm	2,4 x 15 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2415.02
	2,4 x 18 mm	2,4 x 18 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2418.02
	Karton à 200	carton de 200			









Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Eingipsprofil	Profil à encastrer dans le gypse	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2002.26
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65			
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs à partir de la p. 6.51			
	Eingipsprofil mit montiertem Abdeckband	Profil à encastrer dans le gypse avec bande de protec- tion prémontée	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2002.26A
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65			
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs à partir de la p. 6.51			
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.2234.02
	Deckenträger mit Dübel Kunststoff	Support pour plafond avec chevilles plastique	grau/gris	1 St. 100 St.	60.0241.31
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Unterlagsscheibe zu 60.0241.31	Rondelles intercalaires pour 60.0241.31			
	Kunststoff 1 mm 2 mm 5 mm	plastique 1 mm 2 mm 5 mm	grau/gris grün/vert weiss/blanc	100 St. 100 St. 100 St.	60.0242.00 60.0242.01 60.0242.02
	Abdeckband flexibel Kunststoff	Bande de protection souple plastique	weiss/blanc	1 m 30 m	60.3050.31
	Rollen à 30 m Preis per m	Rouleaux de 30 m Prix par m			
	Abdeckband fest Kunststoff	Bande de protection rigide plastique	weiss/blanc	30 m	60.3051.31
	Rollen à 30 m Preis per m	Rouleaux de 30 m Prix par m			









Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1060.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	weiss/blanc	6 m 60 m	60.1060.26
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51	schwarz/noir	1 m 6 m 60 m	60.1060.28
	Enddeckel	Embout	grau/gris	1 St.	60.6030.37
	Kunststoff	plastique	weiss/blanc	1 St.	60.6030.31
			schwarz/noir	1 St.	60.6030.34
	Montage-Clip	Clip de montage	weiss/blanc	1 St.	60.6040.31
	Kunststoff mit Schrauben und Dübel	plastique avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Montage-Clip	Clip de montage	weiss/blanc	1 St.	60.6041.31
	Kunststoff mit Schrauben und Dübel	plastique avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Spannriegel	Bride avec rondelle	verzinkt/zingué	1 St.	60.6045.02
	Stahl mit Schrauben und Dübel	acier avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Spannriegel	Bride	weiss/blanc	1 St.	60.6045.31
	Kunststoff mit Schrauben und Dübel	plastique avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Profilverbinder	Raccord de rail	weiss/blanc	1 St.	60.6032.31
	Kunststoff	plastique			
	Eckverbinder	Raccord d'angle	weiss/blanc	1 St.	60.6033.31
	Kunststoff	plastique			








Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	Edelstahl matt/acier inox éteint	1 m	60.1061.17
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	weiss/blanc	6 m 60 m	60.1061.26
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51	silber elox. /elox. argent	1 m 6 m 60 m	60.1061.22
			schwarz/noir	6 m	60.1061.28
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	Edelstahl/acier éteint	1 St.	60.6031.17
			weiss/blanc	1 St.	60.6031.31
			verchromt/chromé	1 St.	60.6031.84
			grau/gris	1 St.	60.6031.37
			schwarz/noir	1 St.	60.6031.34
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.6040.31
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.6041.31
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Spannriegel Stahl mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier avec vis et chevilles	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.6045.02
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Spannriegel Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Bride plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.6045.31
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	Fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.6032.31
	Eckverbinder Kunststoff	Raccord d'angle plastique	weiss/blanc	1 St.	60.6033.31








Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"





	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil alle 12 cm gelocht	Rail pour plafond percé tous les 12 cm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1160.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1160.26
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.6130.37 60.6130.31
					
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.6132.02
	Deckenprofil nicht biegsam	Rail pour plafond non pliable	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1050.22
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1050.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.5030.37 60.5030.31
					
	Spannriegel Stahl mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier avec vis et chevilles	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.5045.02
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2232.02 60.2232.07

Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"









	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1151.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	weiss/blanc	6 m 60 m	60.1151.26
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51	schwarz/noir	1 m 6 m 60 m	60.1151.28
				1 m 6 m	
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc schwarz/noir	1 St. 1 St. 1 St.	60.5131.37 60.5131.31 60.5131.34
	Enddeckel Aluminium	Embout aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.5131.22 60.5131.26
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.5140.31
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.5141.31
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Spannriegel Stahl, mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier, avec vis et chevilles	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.5145.02
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Distanzscheibe zu 60.5145.02 Stahl 1 mm	Rondelles pour 60.5145.02 acier 1 mm	verzinkt/zingué	100 St. 1000 St.	60.5146.02
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark	Glisseur tournant plastique extrafort	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2047.32

Zubehör zu Profil 60.1151... Accessoires pour rail 60.1151...







	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark mit Edelstahlhaken	Glisseur tournant plastique extrafort avec crochet en acier inox	weiss/blanc	1 St. 100 St. 1000 St.	60.2048.32
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5132.31
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5137.02
	Eckverbinder Kunststoff	Raccord d'angle plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5135.31

Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"








	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1152.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65 Gleiter: ab Seite 6.51	Service cintrage: à partir de la p. 6.65 Glisseurs: à partir de la p. 6.51	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1152.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.5133.37 60.5133.31
	Enddeckel Aluminium	Embout aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.5133.22 60.5133.26
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.5140.31
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.5141.31
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Spannriegel Stahl, mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier avec vis et chevilles	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.5145.02
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Distanzscheibe zu 60.5145.02 Stahl 1 mm	Rondelles pour 60.5145.02 acier 1 mm	verzinkt/zingué	100 St. 1000 St.	60.5146.02
	Roller Kunststoff mit Stahlachse	Rouleau plastique avec essieu en acier	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0113.31
	nicht für gebogene Schienen	pas pour rails courbes			

Zubehör zu Profil 60.1152... Accessoires pour rail 60.1152...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Roller Kunststoff mit Stahlkugeln	Rouleur plastique avec des billes en acier	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0114.31
	nicht für gebogene Schienen	pas pour rails courbes			
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark	Glisseur tournant plastique extrafort	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2047.32
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark	Glisseur tournant plastique extrafort	weiss/blanc	1 St. 100 St. 1000 St.	60.2048.32
	mit Edelstahlhaken	avec crochet en acier inox			
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5132.31
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5136.02
	Eckverbinder Kunststoff	Raccord d'angle plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5135.31





Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1150.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1150.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.5130.37 60.5130.31
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.5140.31
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.5141.31
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Spannriegel Stahl mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier avec vis et chevilles	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.5145.02
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Roller Kunststoff mit Stahlachse	Rouleau plastique avec essieu en acier	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0113.31
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5132.31
	Eckverbinder Kunststoff	Raccord d'angle plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5135.31





Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil 2-läufig	Rail pour plafond double	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2005.22
	alle 50 cm gelocht verdeckte Schrauben- montage	percé tous les 50 cm fixation avec vis cachée	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2005.26
	nicht biegsam	non pliable			
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.0530.37 60.0530.31
	Verschluss-Stopfen Kunststoff	Bouchon de recouvrement plastique	grau/gris weiss/blanc	100 St. 100 St.	60.0540.37 60.0540.31
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2232.02 60.2232.07
	2 Stück für Profil 60.2005...	2 pièces pour rail 60.2005...			

Vorhangprofile Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI"






	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil 2-läufig	Rail pour plafond double	silber elox./éloxé argent	1 m	60.2006.22
	nicht biegsam	non pliable		6 m	
				60 m	
				180 m	
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51	weiss/blanc	1 m	60.2006.26
				6 m	
				60 m	
				180 m	
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St.	60.0630.37
				1 St.	60.0630.31
	Montage-Clip Stahl	Clip de montage acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.0635.02
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.	weiss/blanc	100 St.	
				1 St.	60.0635.07
				100 St.	
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St.	60.2232.02
	2 Stück für Profil 60.2006...	2 pièces pour rail 60.2006...		1 St.	60.2232.07

Objektprofil TREFLEX Aluminium «MAXI»
Rail pour rideaux objet TREFLEX aluminium «MAXI»








Objektprofile TREFLEX Aluminium "MAXI"

Rails pour rideaux objet TREFLEX aluminium "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil TREFLEX 3-läufig nicht biegsam Gleiter: ab Seite 6.51	Rail pour plafond TREFLEX Rail à 3 voies non pliable Glisseurs: à partir de la p. 6.51	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m 1 m 6 m 60 m 180 m	60.2007.22 60.2007.26
	Enddeckel Kunststoff Montageabstand ca. 50 cm	Embout plastique Fixation tous les 50 cm env.	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.0730.37 60.0730.31
	Montage-Clip kurz Stahl Montageabstand ca. 50 cm	Clip de montage court acier Fixation tous les 50 cm env.	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	60.0735.02 60.0735.07
	Montage-Clip Stahl Montageabstand ca. 50 cm	Clip de montage acier Fixation tous les 50 cm env.	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	60.0736.02 60.0736.07
	Profilverbinder Stahl 2 Stück für Profil 60.2007...	Raccord de rail acier 2 pièces pour rail 60.2007...	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2233.02 60.2233.07
	Als Flächen- vorhangprofil zu den Paneelen Line, Hadima, Clic ab Seite 7.46	Système de parois japonaises pour chariot de panneaux Line, Hadima, Clic à partir de la p. 7.46			
	Als Vorhangprofil zu MAXI-Gleiter ab Seite 6.51	Rail pour rideaux pour glisseurs MAXI à partir de la p. 6.51			








Objektprofil QUATTROFLEX Aluminium "MAXI"

Rail pour rideaux objet QUATTROFLEX aluminium "MAXI"









	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
 * gelocht/percé Ø 5 mm	Deckenprofil QUATTROFLEX 4-läufig alle 40 cm gelocht nicht biegsam Gleiter: ab Seite 6.51	Rail pour plafond QUATTROFLEX Rail à 4 voies percé tous les 40 cm non pliable Glisseurs: à partir de la p. 6.51	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2008.26
		Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	60.0830.31
		Band de recouvrement plastique pour vis cachées	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.0832.31
		Raccord de rail acier 2 pièces pour rail 60.2008...	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2233.02 60.2233.07
	Rundkopfschrauben mit Kreuzschlitz 3,5 x 30 mm mit Dübel Ø 5 mm Pack à 50 St.	Vis à tête demi ronde à empreinte cruciforme 3,5 x 30 mm avec cheville Ø 5 mm paquet de 50 pcs.	Stahl verzinkt/ acier zingué	1 Pack 10 Pack	83.3530.00
	Als Flächen- vorhangprofil zu den Paneelen Line, Hadima, Clic ab Seite 7.46	Système de parois japonaises pour chariot de panneaux Line, Hadima, Clic à partir de la p. 7.46			
	Als Vorhangprofil zu MAXI-Gleiter ab Seite 6.51	Rail pour rideaux pour glisseurs MAXI à partir de la p. 6.51			

Vorhangprofile Aluminium Ø 16 mm "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium Ø 16 mm "MAXI"








	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Rundprofil 16 mm	Rail rond 16 mm	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1240.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	weiss/blanc	6 m	
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51		60 m	
				1 m	60.1240.26
	Deckenträger 1-läufig Aluminium	Support plafond simple aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3041.22
	Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Fixation tous les 80 - 100 cm env.		1 St.	60.3041.26
	Deckenträger 2-läufig Stahl	Support plafond double acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St.	60.3042.02
	Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Fixation tous les 80 - 100 cm env.		1 St.	60.3042.07
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.4138.22
	kürzbar Montageabstand ca. 80 - 100 cm	à raccourcir Fixation tous les 80 - 100 cm env.		1 St.	60.4138.26
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.4139.22
	kürzbar Montageabstand ca. 80 - 100 cm	à raccourcir Fixation tous les 80 - 100 cm env.		1 St.	60.4139.26
	Kreuznutstein zu Träger 60.4138... 60.4139...	Coulisseau pour support 60.4138... 60.4139...	verzinkt/zingué	1 St.	60.4139.00
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber elox./éloxé argent	1 St.	22.0020.22
	Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Fixation tous les 80 - 100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	22.0020.26
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber elox./éloxé argent	1 St.	22.0025.22
	Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Fixation tous les 80 - 100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	22.0025.26

Zubehör zu Profil 60.1240... Accessoires pour rail 60.1240...









	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Verlängerung zu Träger 22.0020... 22.0025...	Rallonge pour support 22.0020... 22.0025...	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0084.22 22.0084.26
	Träger Aluminium kürzbar Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Support aluminium à raccourcir Fixation tous les 80 - 100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4320.26
	Doppelträger Aluminium Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Support double aluminium Fixation tous les 80 - 100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4325.26
	Hänger 3 cm Aluminium Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Suspension 3 cm aluminium Fixation tous les 80 - 100 cm env.	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3036.22 60.3036.26
	Endkappe Kunststoff Aluminium	Embout plastique aluminium	silber/argent weiss/blanc silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	60.4436.37 60.4436.31 60.4436.22 60.4436.26
	Wandlager Aluminium Nischenmass - 2,1 cm = Schienenmass	Embase murale aluminium Largeur de la niche - 2,1 cm = Largeur du rail	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4440.22 60.4440.26
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4136.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4135.02

Vorhangprofile Aluminium Ø 20 mm "MAXI"

Rails pour rideaux aluminium Ø 20 mm "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Rundprofil 20 mm	Rail rond 20 mm	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1040.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	weiss/blanc	6 m	
	Gleiter: ab Seite 6.51	Glisseurs: à partir de la p. 6.51		60 m	
				1 m	60.1040.26
	Deckenträger 1-läufig Aluminium	Support plafond simple aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3041.22
	Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Fixation tous les 80 - 100 cm env.		1 St.	60.3041.26
	Deckenträger 2-läufig Stahl	Support plafond double acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St.	60.3042.02
	Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Fixation tous les 80 - 100 cm env.		1 St.	60.3042.07
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.4138.22
	kürzbar Montageabstand ca. 80 - 100 cm	à raccourcir Fixation tous les 80 - 100 cm env.		1 St.	60.4138.26
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.4139.22
	kürzbar Montageabstand ca. 80 - 100 cm	à raccourcir Fixation tous les 80 - 100 cm env.		1 St.	60.4139.26
	Kreuznutstein zu Träger 60.4138... 60.4139...	Coulisseau pour support 60.4138... 60.4139...	verzinkt/zingué	1 St.	60.4139.00
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber elox./éloxé argent	1 St.	22.0020.22
	Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Fixation tous les 80 - 100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	22.0020.26
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber elox./éloxé argent	1 St.	22.0025.22
	Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Fixation tous les 80 - 100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	22.0025.26








Zubehör zu Profil 60.1040... Accessoires pour rail 60.1040...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Verlängerung zu Träger 22.0020... 22.0025...	Rallonge pour support 22.0020... 22.0025...	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0084.22 22.0084.26
	Träger Aluminium kürzbar Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Support aluminium à raccourcir Fixation tous les 80 - 100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4320.26
	Doppelträger Aluminium Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Support double aluminium Fixation tous les 80 - 100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4325.26
	Hänger 3 cm Aluminium Montageabstand ca. 80 - 100 cm	Suspension 3 cm aluminium Fixation tous les 80 - 100 cm env.	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3036.22 60.3036.26
	Endkappe Kunststoff Aluminium	Embout plastique aluminium	silber/argent weiss/blanc silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	60.4030.37 60.4030.31 60.4030.22 60.4030.26
	Wandlager Aluminium Nischenmass - 2,5 cm = Schienenmass	Embase murale aluminium Largeur de la niche - 2,5 cm = Largeur du rail	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4034.22 60.4034.26
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4136.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4135.02










Vorhangprofile Aluminium "MAXI OUTDOOR"

Rails pour rideaux aluminium "MAXI OUTDOOR"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1151.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65		6 m	
				60 m	
			weiss/blanc	180 m	60.1151.26
	Enddeckel	Embout	silber elox./éloxé argent	1 St.	60.5131.22
	Aluminium	aluminium	weiss/blanc	1 St.	60.5131.26
	Spannriegel	Bride avec rondelle	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5145.17
	Edelstahl, mit Schrauben und Dübel	acier inox, avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30 cm	Fixation tous les 30 cm env.		1 St.	60.5145.17/1*
	*ohne Schrauben/Dübel	*sans vis/chevilles		100 St.	
	Distanzscheibe	Rondelles	verzinkt/zingué	100 St.	60.5146.02
	zu 60.5145.17	pour 60.5145.17		1000 St.	
	Stahl	acier			
	1 mm	1 mm			
	Rundkopfgleiter	Glisseur tournant	weiss/blanc	100 St.	60.2047.32
	Kunststoff extra stark	plastique extrafort		1000 St.	
	Rundkopfgleiter	Glisseur tournant	weiss/blanc	1 St.	60.2048.32
	Kunststoff extra stark	plastique extrafort		100 St.	
	mit Edelstahlhaken	avec crochet en acier inox		1000 St.	
	Profilverbinder	Raccord de rail	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5137.02
	Edelstahl	acier inox			

Vorhangprofile Aluminium "MAXI OUTDOOR"









Rails pour rideaux aluminium "MAXI OUTDOOR"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1152.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65		6 m	
				60 m	
			weiss/blanc	180 m	60.1152.26
	Enddeckel	Embout	silber elox./éloxé	1 St.	60.5133.22
	Aluminium	aluminium	argent	1 St.	60.5133.26
			weiss/blanc		
	Spannriegel	Bride avec rondelle	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5145.17
	Edelstahl, mit Schrauben und Dübel	acier inox, avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30 cm	Fixation tous les 30 cm env.		1 St.	60.5145.17/1*
	*ohne Schrauben/Dübel	*sans vis/chevilles		100 St.	
	Distanzscheibe	Rondelles	verzinkt/zingué	100 St.	60.5146.02
	zu 60.5145.17 Stahl 1 mm	pour 60.5145.17 acier 1 mm		1000 St.	
	Rundkopfgleiter	Glisseur tournant	weiss/blanc	100 St.	60.2047.32
	Kunststoff extra stark	plastique extrafort		1000 St.	
	Rundkopfgleiter	Glisseur tournant	weiss/blanc	1 St.	60.2048.32
	Kunststoff extra stark	plastique extrafort		100 St.	
	mit Edelstahlhaken	avec crochet en acier inox		1000 St.	
	Profilverbinder	Raccord de rail	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5136.02
	Edelstahl	acier inox			











Raumtrennschienen Aluminium "MAXI"








Rails de séparation d'espace aluminium "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Raumtrennschiene	Rail de séparation d'espace	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	60.1030.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	60.1030.26
	Gleiter und Roller: ab Seite 6.51	Glisseurs et rouleurs: à partir de la p. 6.51			
	Deckenträger 1-läufig Aluminium	Support plafond simple aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3041.22 60.3041.26
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Deckenträger 2-läufig Stahl	Support plafond double acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3042.02 60.3042.07
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4238.22 60.4238.26
	kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4239.22 60.4239.26
	kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Kreuznutstein zu Träger 60.4238... 60.4239...	Coulisseau pour support 60.4238... 60.4239...	verzinkt/zingué	1 St.	60.4239.00
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0020.22 22.0020.26
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0025.22 22.0025.26
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			

Zubehör zu Profil 60.1030... Accessoires pour rail 60.1030...









	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Verlängerung zu Träger 22.0020... 22.0025...	Rallonge pour support 22.0020... 22.0025...	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0084.22 22.0084.26
	Träger Aluminium kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Support aluminium à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4320.26
	Doppelträger Aluminium Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Support double aluminium Fixation tous les 100 - 150 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4325.26
	Hänger 3 cm Aluminium Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Suspension 3 cm aluminium Fixation tous les 100 - 150 cm env.	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3036.22 60.3036.26
	Hänger 25 cm Zinkdruckguss kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Suspension 25 cm zinc fondé de pression à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3039.22 60.3039.26
	Hänger 150 cm Aluminium, Ø 15 mm kürzbar Montageabstand ca. 80 - 120 cm	Suspension 150 cm aluminium, Ø 15 mm à raccourcir Fixation tous les 80 - 120 cm env.	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3035.22 60.3035.26
	V-Hänger 120 cm Aluminium, Ø 10 mm kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Suspension V 120 cm aluminium, Ø 10 mm à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3038.22 60.3038.26
	Hänger 120 cm passend zu 60.3038... Aluminium, Ø 10 mm kürzbar Montageabstand ca. 80 - 120 cm	Suspension 120 cm adaptable pour 60.3038... aluminium, Ø 10 mm à raccourcir Fixation tous les 80 - 120 cm env.	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3037.22 60.3037.26

Zubehör zu Profil 60.1030... Accessoires pour rail 60.1030...









	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3030.37 60.3030.31
	Wandlager Kunststoff	Embase murale plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3034.37 60.3034.31
	Nischenmass - 3,1 cm = Schienenmass	Largeur de la niche - 3,1 cm = Largeur du rail			
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.3032.31
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.3033.02
	T- und Kreuz- verbinder Stahl	Raccord forme de T et croix acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3043.02 60.3043.07
	Roller Kunststoff mit Stahlachse	Rouleur plastique avec essieu en acier	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0113.31
	Weitere Roller und Gleiter ab Seite 6.51	D'autres rouleurs et glisseurs à partir de la p. 6.51			
	Abdeckband flexibel Kunststoff	Bande de protection souple plastique	weiss/blanc	1 m 30 m	60.3050.31

Raumtrennschienen Aluminium "MAXI"








Rails de séparation d'espace aluminium "MAXI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Raumtrennschiene	Rail de séparation d'espace	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	60.1031.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	60.1031.26
	Gleiter und Roller: ab Seite 6.51	Glisseurs et rouleurs: à partir de la p. 6.51			
	Deckenträger 1-läufig Aluminium	Support plafond simple aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3041.22 60.3041.26
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Deckenträger 2-läufig Stahl	Support plafond double acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3042.02 60.3042.07
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4238.22 60.4238.26
	kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4239.22 60.4239.26
	kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Kreuznutstein zu Träger 60.4238... 60.4239...	Coulisseau pour support 60.4238... 60.4239...	verzinkt/zingué	1 St.	60.4239.00
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0020.22 22.0020.26
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0025.22 22.0025.26
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			

Zubehör zu Profil 60.1031... Accessoires pour rail 60.1031...









	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Verlängerung zu Träger 22.0020... 22.0025...	Rallonge pour support 22.0020... 22.0025...	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0084.22 22.0084.26
	Träger Aluminium kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Support aluminium à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4320.26
	Doppelträger Aluminium Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Support double aluminium Fixation tous les 100 - 150 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4325.26
	Hänger 3 cm Aluminium Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Suspension 3 cm aluminium Fixation tous les 100 - 150 cm env.	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3036.22 60.3036.26
	Hänger 25 cm Zinkdruckguss kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Suspension 25 cm zinc fondé de pression à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3039.22 60.3039.26
	Hänger 150 cm Aluminium, Ø 15 mm kürzbar Montageabstand ca. 80 - 120 cm	Suspension 150 cm aluminium, Ø 15 mm à raccourcir Fixation tous les 80 - 120 cm env.	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3035.22 60.3035.26
	V-Hänger 120 cm Aluminium, Ø 10 mm kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Suspension V 120 cm aluminium, Ø 10 mm à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3038.22 60.3038.26
	Hänger 120 cm passend zu 60.3038... Aluminium, Ø 10 mm kürzbar Montageabstand ca. 80 - 120 cm	Suspension 120 cm adaptable pour 60.3038... aluminium, Ø 10 mm à raccourcir Fixation tous les 80 - 120 cm env.	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3037.22 60.3037.26

Zubehör zu Profil 60.1031... Accessoires pour rail 60.1031...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3130.37 60.3130.31
	Wandlager Kunststoff	Embase murale plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3134.37 60.3134.31
	Nischenmass - 2,6 cm = Schienenmass	Largeur de la niche - 2,6 cm = Largeur du rail			
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.3032.31
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.3033.02
	T- und Kreuz- verbinder Stahl	Raccord forme de T et croix acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3043.02 60.3043.07
	Roller Kunststoff mit Stahlachse	Rouleur plastique avec essieu en acier	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0113.31
	Weitere Roller und Gleiter ab Seite 6.51	D'autres rouleurs et glisseurs à partir de la p. 6.51			
	Abdeckband flexibel Kunststoff	Bande de protection souple plastique	weiss/blanc	1 m 30 m	60.3050.31









Raumtrennschienen Aluminium "MAXI"

Rails de séparation d'espace aluminium "MAXI"







	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Raumtrennschiene Ø 28 mm	Rail de séparation d'espace Ø 28 mm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	60.1140.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	60.1140.26
	Gleiter und Roller: ab Seite 6.51	Glisseurs et rouleurs: à partir de la p. 6.51			
	Deckenträger 1-läufig Aluminium	Support plafond simple aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3041.22 60.3041.26
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Deckenträger 2-läufig Stahl	Support plafond double acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3042.02 60.3042.07
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4138.22 60.4138.26
	kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4139.22 60.4139.26
	kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Kreuznutstein zu Träger 60.4138... 60.4139...	Coulisseau pour support 60.4138... 60.4139...	verzinkt/zingué	1 St.	60.4139.00
	Träger Aluminium	Support aluminium	weiss/blanc	1 St.	60.4320.26
	kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	weiss/blanc	1 St.	60.4325.26
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.			

Zubehör zu Profil 60.1140...

Accessoires pour rail 60.1140...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Hänger 3 cm Aluminium	Suspension 3 cm aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	60.3036.22
	Montageabstand ca. 100 - 150 cm	Fixation tous les 100 - 150 cm env.		1 St.	60.3036.26
	Hänger 25 cm Zinkdruckguss	Suspension 25 cm zinc fondé de pression	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3039.22
	kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.		1 St.	60.3039.26
	Hänger 150 cm Aluminium, Ø 15 mm	Suspension 150 cm aluminium, Ø 15 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3035.22
	kürzbar Montageabstand ca. 80 - 120 cm	à raccourcir Fixation tous les 80 - 120 cm env.		1 St.	60.3035.26
	V-Hänger 120 cm Aluminium, Ø 10 mm	Suspension V 120 cm aluminium, Ø 10 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3038.22
	kürzbar Montageabstand ca. 100 - 150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100 - 150 cm env.		1 St.	60.3038.26
	Hänger 120 cm passend zu 60.3038... Aluminium, Ø 10 mm	Suspension 120 cm adaptable pour 60.3038... aluminium, Ø 10 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3037.22
	kürzbar Montageabstand ca. 80 - 120 cm	à raccourcir Fixation tous les 80 - 120 cm env.		1 St.	60.3037.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St.	60.4130.37
				1 St.	60.4130.31
	Enddeckel Aluminium	Embout aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	22.2836.22
				1 St.	22.2836.26
	Wandlager Kunststoff	Embase murale plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St.	60.4134.37
	Nischenmass - 2,9 cm = Schienenmass	Largeur de la niche - 2,9 cm = Largeur du rail		1 St.	60.4134.31






Zubehör zu Profil 60.1140... Accessoires pour rail 60.1140...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4136.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4135.02
	T-Verbinder und 1 Anpassungsrondelle Stahl / Kunststoff	Raccord forme de T et 1 rondelle d'adaption acier / plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4142.37 60.4142.31
	Brücke Aluminium	Raccord combiné aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4145.22 60.4145.26
	Roller Kunststoff mit Stahlachse Weitere Roller und Gleiter ab Seite 6.51	Rouleur plastique avec essieu en acier D'autres rouleur et glisseurs à partir de la p. 6.51	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0113.31
	Abdeckband flexibel Kunststoff	Bande de protection souple plastique	weiss/blanc	1 m 30 m	60.3050.31










Bilderschienen Aluminium "MINI"

Rails à tableaux aluminium "MINI"

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Bilderschiene	Rail à tableaux	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	61.1080.22
	Biegeservice: ab Seite 6.65	Service cintrage: à partir de la p. 6.65			
	Gleiter: ab Seite 6.56	Glisseurs: à partir de la p. 6.56	braun elox./éloxé brun	1 m 6 m 60 m 180 m	61.1080.25
			weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	61.1080.26
	Montage-Clip Kunststoff	Clip de montage plastique	weiss/blanc	1 St. 100 St.	61.3584.31
	Montageabstand ca. 40 cm	Fixation tous les 40 cm env.			
	Wand- und Deckenträger Kunststoff	Support mural et plafond plastique	weiss/blanc	1 St.	61.3582.31
	Montageabstand ca. 60 - 80 cm	Fixation tous les 60 - 80 cm env.			
	Wand- und Deckenträger Kunststoff	Support mural et plafond plastique	weiss/blanc	1 St.	61.3596.31
	Montageabstand ca. 60 - 80 cm	Fixation tous les 60 - 80 cm env.			
	Wand- und Deckenträger Kunststoff	Support mural et plafond plastique	weiss/blanc	1 St.	61.3595.31
	Montageabstand ca. 60 - 80 cm	Fixation tous les 60 - 80 cm env.			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris	1 St.	61.3585.37
			braun/brun	1 St.	61.3585.33
			weiss/blanc	1 St.	61.3585.31
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	61.3590.31



Zubehör zu Bilderschiene 61.1080...

Accessoires pour rail à tableaux 61.1080...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Eckverbinder (Inneneck und Ausseneck) Kunststoff	Joint d'angle (coin intérieur et extérieur) plastique	grau/gris braun/brun weiss/blanc	1 St. 1 St. 1 St.	61.3589.37 61.3589.33 61.3589.31
	Bilderschienen-Set 1 Traglast max. 4 kg Perlonschnur mit Cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 Verstellhaken	Set pour tableaux 1 charge max. 4 kg Corde en perlon avec cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 crochet avec vis réglable		1 St.	61.3597.03
	Bilderschienen-Set 2 Traglast max. 10 kg Kordel PES weiss Ø 2 mm / 480 cm, 4 Bilderhaken weiss, 1 Klemmschraube Messing	Set pour tableaux 2 charge max. 10 kg Cordon PES blanc Ø 2 mm / 480 cm, 4 crochets de tableaux blanc, 1 vis de pince laiton		1 St.	61.3592.07
	Bilderschienen-Set 3 Traglast max. 15 kg Stahlseil mit Cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 Haken "Zipper" verstellbar	Set pour tableaux 3 charge max. 15 kg Câble acier avec cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 crochet "Zipper" réglable		1 St.	61.3598.03
	Bilderschienen-Set 4 Traglast max. 7 kg Perlonschnur mit Cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 Bilderhaken weiss, 1 Verstellhaken	Set pour tableaux 4 charge max. 7 kg Corde en perlon avec cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 crochet de tableaux blanc, 1 crochet avec vis réglable		1 St.	61.3594.07
	Haken Edelstahl	Crochet acier inox	Edelstahl/acier inox	100 St.	30.3522.02
	Bilderhaken Stahl	Crochet pour tableaux acier	weiss/blanc	1 St. 100 St.	61.3593.07
	Perlonschnur Ø 2 mm mit Cobra 150 cm 300 cm	Corde en perlon Ø 2 mm avec cobra 150 cm 300 cm	transparent	1 St. 1 St.	61.3560.01 61.3560.03






Zubehör zu Bilderschiene 61.1080...

Accessoires pour rail à tableaux 61.1080...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Stahlseil Ø 2 mm mit Cobra	Câble en acier Ø 2 mm avec cobra	vernickelt/nickelé		
	150 cm	150 cm		1 St.	61.3561.01
	300 cm	300 cm		1 St.	61.3561.03
	Verstellhaken Traglast max. 4 kg	Crochet avec vis réglable charge max. 4 kg	vernickelt/nickelé	1 St.	61.3562.03
	für Perlonschnur oder Stahlseil Ø 2 mm	pour corde en perlon ou câble en acier Ø 2 mm			
	Haken "Zipper" verstellbar Traglast max. 15 kg	Crochet "Zipper" réglable charge max. 15 kg	vernickelt/nickelé	1 St.	61.3563.03
	für Perlonschnur oder Stahlseil Ø 2 mm	pour corde en perlon ou câble en acier Ø 2 mm			
	Rändelschraube Messing	Vis de pince laiton	Messing/laiton	1 St. 50 St. 100 St.	61.3564.80
	Kordel PES weiss, Ø 2 mm Traglast max. 8 kg	Cordon PES blanc, Ø 2 mm charge max. 8 kg	weiss	1 m 250 m	61.3565.62
	Rolle à 250 m Preis per m	Rouleaux de 250 m Prix par m			




T-Schiene Aluminium und Zubehör

Rail T aluminium et accessoires

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	T-Schiene alle 30 cm gelocht	Rail T percé tous les 30 cm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	62.0004.22
	nicht biegebar	non pliable		Nicht mehr lieferbar	
	Rollringe Messing	Galets laiton	vernickelt/nickelé	100 St.	62.0210.83
				Nicht mehr lieferbar	
	Rollringe mit weissen Plastikrollen	Galets avec roulettes en plastique blanc	vernickelt/nickelé	100 St.	62.0603.30
	Gleiter "PAKO" Kunststoff	Glisseurs "PAKO" plastique	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	62.0112.31
	Feststeller Kunststoff	Arrêts plastique	weiss/blanc	100 St.	62.0044.31

Zubehör "MAXI" Gleitnut 6,2 - 6,6 mm

Accessoires "MAXI" rainure glissante 6,2 - 6,6 mm



	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Querösengleiter	Glisseur à œillet transversal	weiss/blanc	100 St.	60.2011.31
	Kunststoff	plastique		1000 St. 5000 St. 10000 St. 55000 St. 100 St.	60.2011.34
	Querösengleiter POM extra stark	Glisseur à œillet transversal POM extrafort	weiss/blanc	100 St.	60.2011.32
	Kunststoff POM	plastique POM		1000 St.	
	Längsösengleiter	Glisseur à œillet longitudinal	weiss/blanc	100 St.	60.2013.31
	Kunststoff	plastique	schwarz/noir	1000 St. 100 St.	60.2013.34
	Längsösengleiter POM extra stark	Glisseur à œillet longitudinal POM extrafort	weiss/blanc	100 St.	60.2013.32
	Kunststoff POM	plastique POM		1000 St.	
	Gleiter ohne Öse	Glisseur sans œillet	weiss/blanc	100 St.	60.2014.31
	Kunststoff	plastique		1000 St.	
	Hakengleiter	Glisseur crochets	weiss/blanc	100 St.	60.2015.31
	Kunststoff	plastique		1000 St.	
	Querösengleiter Hinno HC1	Glisseur à œillet transversal Hinno HC1	weiss/blanc	100 St.	60.2018.31
	Kunststoff	plastique	schwarz/noir	1000 St. 5000 St. 10000 St. 100 St.	60.2018.34
	Längsösengleiter Hinno HC2	Glisseur à œillet longitudinal Hinno HC2	weiss/blanc	100 St.	60.2019.31
	Kunststoff	plastique	schwarz/noir	1000 St. 100 St.	60.2019.34

ClicTM
DAS ORIGINAL.

ClicTM
DAS ORIGINAL.





Zubehör "MAXI" Gleitnut 6,2 - 6,6 mm

Accessoires "MAXI" rainure glissante 6,2 - 6,6 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Querösgleiter Gardi-Klick	Glisseur à œillet transversal Gardi-Klick	weiss/blanc	100 St. 1000 St. 5000 St.	60.2118.31
	Kunststoff	plastique			
KLICK					
	Switchgleiter ein- & ausklicken	Glisseur Switch cliquer et puiser	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2126.31
	Kunststoff	plastique			
KLICK					
	Steckgleiter ein- & ausklicken	Glisseur à encastrer cliquer et puiser	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2124.31
	Kunststoff	plastique			
KLICK					
	Rundkopfgleiter	Glisseur tournant	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2046.31
	Kunststoff	plastique			
	Rundkopfgleiter	Glisseur tournant	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2047.32
	Kunststoff extra stark	plastique extrafort			
	auch für den Outdoor- Bereich geeignet	aussi pour installation extérieure			
	nicht für Schienen 60.1040... 60.1060... 60.1240... 60.2002...	pas pour rails 60.1040... 60.1060... 60.1240... 60.2002...			
	Rundkopfgleiter mit Edelstahlhaken	Glisseur tournant avec crochet en acier inox	weiss/blanc	1 St. 100 St. 1000 St.	60.2048.32
	Kunststoff extra stark	plastique extrafort			
	auch für den Outdoor- Bereich geeignet	aussi pour installation extérieure			
	nicht für Schienen 60.1040... 60.1060... 60.1240... 60.2002...	pas pour rails 60.1040... 60.1060... 60.1240... 60.2002...			








Zubehör "MAXI" Gleitnut 6,2 - 6,6 mm

Accessoires "MAXI" rainure glissante 6,2 - 6,6 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schrankstangen- gleiter z.B. für Garderoben- bügel usw. Kunststoff	Glisseur pour vestiaires p.ex. pour des cintres etc. plastique	weiss/blanc	100 St.	60.2040.31
	Gleiter mit beweglicher Öse Kunststoff	Glisseur avec œillet mobile plastique	weiss/blanc	100 St.	60.2043.31
	Roller Kunststoff für Schienen 60.1030..., 60.1031..., 60.1140..., 60.1150..., 60.1152..., 60.1160...	Rouleur Kunststoff pour rails 60.1030..., 60.1031..., 60.1140..., 60.1150..., 60.1152..., 60.1160...	weiss/blanc	1 St. 100 St. 1000 St.	60.0115.31
	Roller Kunststoff mit Stahlachse für Schienen 60.1030..., 60.1031..., 60.1140..., 60.1150..., 60.1152..., 60.1160...	Rouleur plastique avec essieu en acier pour rails 60.1030..., 60.1031..., 60.1140..., 60.1150..., 60.1152..., 60.1160...	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0113.31
	Roller Kunststoff mit Stahlkugeln nur für Schiene 60.1152... nicht für gebogene Schienen	Rouleur plastique avec des billes en acier pour rail 60.1152... pas pour rails courbes	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0114.31
	Schlaufengleiter 4 cm Kunststoff	Glisseurs pour brettelles 4 cm plastique	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.2030.31
	Schlaufengleiter 5 cm Kunststoff	Glisseurs pour brettelles 5 cm plastique	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.2031.31
	Schlaufengleiter 5 cm Hinno SG5 MAXI Kunststoff mit 60.2018.31 Beutel à 10 Stück	Glisseurs pour brettelles 5 cm Hinno SG5 MAXI plastique avec 60.2018.31 sachet de 10 pièces	weiss/blanc	1 Btl.	60.2032.31


Zubehör "MAXI" Gleitnut 6,2 - 6,6 mm

Accessoires "MAXI" rainure glissante 6,2 - 6,6 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schlaufengleiter 5 cm Hinno SG5 Kunststoff	Glisseurs pour brettelles 5 cm Hinno SG5 plastique	weiss/blanc	1 Btl.	60.2033.31
	ohne Gleiter	sans glisseurs			
	Beutel à 10 Stück	sachet de 10 pièces			
	Faltenhaken für "MAXI" Gleiter	Crochets à plis pour glisseurs "MAXI"	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2423.31
	Kunststoff	plastique			
	Haken	Crochet	Edelstahl/acier inox	100 St. 1000 St.	30.3522.02
	Edelstahl	acier inox			
	Haken	Crochet	Edelstahl/acier inox	1 St. 100 St. 1000 St.	30.3523.02
	Edelstahl	acier inox			
	Feststeller	Arrêts	vernickelt/nickelé	100 St. 1000 St.	60.2021.03
	Stahl	acier			
	Feststeller	Arrêts	transparent	100 St. 1000 St.	60.2025.31
	Kunststoff	plastique			
	Dreh-Feststeller mit Öse	Arrêts à tourner avec œillet	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2027.31
	Kunststoff	plastique			
	Hinno-Feststeller HS1	Hinno-Arrêts HS1	transparent	100 St. 1000 St.	60.2028.30
	Kunststoff	plastique			



Zubehör "SIXO" Gleitnut 5,8 - 6,2 mm

Accessoires "SIXO" rainure glissante 5,8 - 6,2 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
  DAS ORIGINAL.	Querösengleiter SIXO	Glisseur à œillet transversal SIXO	weiss/blanc	100 St.	20.1680.31
	Hinno HC3	Hinno HC3		1000 St.	
	Kunststoff	plastique			
  DAS ORIGINAL.	Längsösongleiter SIXO	Glisseur à œillet longitudinal SIXO	weiss/blanc	100 St.	20.1681.31
	Hinno HC4	Hinno HC4		1000 St.	
	Kunststoff	plastique			

Zubehör "MINI" Gleitnut 3,6 - 4,0 mm

Accessoires "MINI" rainure glissante 3,6 - 4,0 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Querösengleiter	Glisseur à œillet transversal	weiss/blanc	100 St. 1000 St. 5000 St.	61.3512.31
	Kunststoff	plastique			
	Längsösengleiter	Glisseur à œillet longitudinal	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	61.3513.31
	Kunststoff	plastique			
 	Querösengleiter Hinno HC7	Glisseur à œillet transversal Hinno HC7	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	61.3514.31
	Kunststoff	plastique			
 	Längsösengleiter Hinno HC8	Glisseur à œillet longitudinal Hinno HC8	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	61.3515.31
	Kunststoff	plastique			
 KLICK	Querösengleiter Gardi-Klick	Glisseur à œillet transversal Gardi-Klick	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	61.3614.31
	Kunststoff	plastique			
 	Schlaufengleiter 5 cm Hinno SG5 MINI Kunststoff	Glisseurs pour brettelles 5 cm Hinno SG5 MINI plastique	weiss/blanc	1 Btl.	61.3516.31
	mit 61.3514.31 Beutel à 10 Stück	avec 61.3514.31 sachet de 10 pièces			
	Faltenhaken für "MINI" Gleiter 61.3513.31 61.3514.31 61.3515.31 61.3614.31	Crochets à plis pour glisseurs "MINI" 61.3513.31 61.3514.31 61.3515.31 61.3614.31	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2423.31
	Kunststoff	plastique			
	Faltenhaken für "MINI" Gleiter 61.3512.31	Crochets à plis pour glisseurs "MINI" 61.3512.31	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	61.2424.31
	Kunststoff	plastique			


Zubehör "MINI" Gleitnut 3,6 - 4,0 mm

Accessoires "MINI" rainure glissante 3,6 - 4,0 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Feststeller	Arrêts	verchromt/chromé	100 St.	61.3517.02
	Stahl	acier			



	Hinno Feststeller	Hinno Arrêts	transparent	100 St.	61.3518.30
	HS7	HS7		1000 St.	
	Kunststoff	plastique			



ClicTM
Stop
DAS ORIGINAL.

Wellenvorhang
Rideau onduleux



Wellenvorhang

Rideau onduleux



Erhältlich: Modell SWING
Disponible: modèle SWING

Gleiterabstand **6 cm** / Distance des glisseurs **6 cm**
 Messen und bestellen / Mesurer et commander

Schienenlänge, cm Longueur du rail, cm	151-162	163-174	175-186	187-198	199-210	211-222	223-234	235-246	247-258	259-270	271-282	283-294	295-306
Schnurlänge, cm Longueur de la corde, cm	162	174	186	198	210	222	234	246	258	270	282	294	306
Gleiter / Haken Glisseurs / crochets	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
10 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 10 cm, tissu requis, cm	277	297	317	337	357	377	397	417	437	457	477	497	517
12 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 12 cm, tissu requis, cm	331	355	379	403	427	451	475	499	523	547	571	595	619
15 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 15 cm, tissu requis, cm	412	442	472	502	532	562	592	622	652	682	712	742	772

Erhältlich: Modelle SWING und Hinnno 'Curve
Disponible: modèle SWING et Hinnno 'Curve

Gleiterabstand **8 cm** / Distance des glisseurs **8 cm**
 Messen und bestellen / Mesurer et commander

Schienenlänge, cm Longueur du rail, cm	105-120	121-136	137-152	153-168	169-184	185-200	201-216	217-232	233-248	249-264	265-280	281-296	297-312
Schnurlänge, cm Longueur de la corde, cm	120	136	152	168	184	200	216	232	248	264	280	296	312
Gleiter / Haken Glisseurs / crochets	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
12 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 12 cm, tissu requis, cm	187	211	235	259	283	307	331	355	379	403	427	451	475
15 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 15 cm, tissu requis, cm	232	262	292	322	352	382	412	442	472	502	532	562	592
18 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 18 cm, tissu requis, cm	277	313	349	385	421	457	493	529	565	601	637	673	709

Berechnung Stoffbedarf:

(Anzahl Gleiter – 1) x Wellengrösse + 7 cm = Stoffbedarf -> bitte hier Nahtzugabe noch addieren!
 (32 – 1) x 12 cm + 7 cm = 379 cm -> bitte hier Nahtzugabe noch addieren!

Hinweis: Dank der geraden Anzahl Gleiter endet das System auf beiden Seiten immer in dieselbe Richtung (gegen das Fenster hin), was schöner aussieht. Wir raten von der Verwendung von über 3 m langen Systemen ab, da die Gleiteigenschaft mit zunehmender Länge abnimmt. Als Behang eignen sich fast alle Vorhangstoffe, wobei wir von sehr schweren und starren Stoffen abraten.

Qualität und Vorhangpflege: Sämtliche Komponenten sind UV-geschützt. Das System kann zum Waschen der Vorhänge einfach an der Öffnung der Vorhangschiene entnommen und komplett montiert gewaschen werden. Wichtig: verwenden Sie dazu unbedingt einen Wäschebeutel.

Calcul des besoins en tissu:



(Nombre de glisseurs – 1) x longueur des vagues + 7 cm = besoin en tissu + quantité de tissu pour la réalisation des ourlets
 (32 – 1) x 12 cm + 7 cm = 379 cm + quantité de tissu pour la réalisation des ourlets

Remarque: Grâce au nombre pair de glisseurs, le système s'arrête toujours dans la même direction, sur les deux côtés (contre la fenêtre), ce qui est plus esthétique. Nous déconseillons l'utilisation de systèmes de plus de 3 mètres de long car les propriétés de glissement s'amenuisent avec l'augmentation de la longueur. Quasiment tous les textiles peuvent être utilisés pour confectionner les rideaux. Nous déconseillons cependant l'utilisation de tissus très lourds et rigides.

Qualité et entretien des rideaux: tous les composants sont résistants aux UV. Pour laver les rideaux, il suffit de retirer le système par l'ouverture du rail de rideau et de le laver sans le démonter. Important : utilisez exclusivement un sac de lavage avec un cordon de serrage, faute de quoi les fils risquent de s'emmêler.




Wellenvorhang SWING








Rideau onduleux SWING




	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
 	SWING Kordel-Gleiter für MAXI-Vorhang- profile	SWING Corde-glisser compatible avec types de rail MAXI	weiss/blanc	25 m 250 m 500 m	60.2050.31/1
	Gleiterabstand 6 cm	monté avec 6 cm d'intervalle		50 m 250 m 500 m	60.2050.31/2
	Rollen à 25 m = 60.2050.31/1	Rouleaux de 25 m = 60.2050.31/1			
	Rollen à 50 m = 60.2050.31/2	Rouleaux de 50 m = 60.2050.31/2			
	SWING Kordel-Gleiter für MAXI-Vorhang- profile	SWING Corde-glisser compatible avec types de rail MAXI	weiss/blanc	25 m 250 m 500 m	60.2052.31/1
	Gleiterabstand 8 cm	monté avec 8 cm d'intervalle		50 m 250 m 500 m	60.2052.31/2
	Rollen à 25 m = 60.2052.31/1	Rouleaux de 25 m = 60.2052.31/1			
	Rollen à 50 m = 60.2052.31/2	Rouleaux de 50 m = 60.2052.31/2			
	SWING Stechhaken Kunststoff	SWING Crochet plastique	weiss/blanc	100 St. 1'000 St.	60.2054.31
	SWING Hakenband 70 mm thermofixiert	SWING Ruban pour crochet 70 mm, thermofixé	transparent	1 m 50 m 250 m 500 m	31.2070.60
	Einteilhilfe bei 5 cm und 6 cm	Aide pour compartimer à 5 cm et 6 cm			
	Rollen à 50 m	Rouleaux de 50 m			

Wellenvorhang Hinno 'Curve

Rideau onduleux Hinno 'Curve

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Hinno 'Curve Kordel mit 'Clic Gleiter HC3 Gleiterabstand 8 cm Rollen à 25 m	Hinno 'Curve Corde avec les glisseurs 'Clic HC3 monté avec 8 cm d'intervalle Rouleaux de 25 m	weiss/blanc	25 m 100 m	60.2060.31
	Hinno 'Curve Drehhaken	Hinno 'Curve Crochets rotatifs	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2064.31
	SWING Stechhaken Kunststoff kompatibel zu Hinno 'Curve	SWING Crochet plastique compatible avec Hinno 'Curve	weiss/blanc	100 St. 1'000 St.	60.2054.31
	SWING Hakenband 70 mm thermofixiert Einteilhilfe bei 5 cm und 6 cm Rollen à 50 m kompatibel zu Hinno 'Curve	SWING Ruban pour crochet 70 mm, thermofixé Aide pour compartimer à 5 cm et 6 cm Rouleaux de 50 m compatible avec Hinno 'Curve	transparent	1 m 50 m 250 m 500 m	31.2070.60

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Ausklinkzange Hinno	Pince à encocher Hinno	schwarz/noir	1 St.	89.0120.00
	Zange ohne Kopf	Pince sans tête			
	Stahl	acier			
	Kopf mit ganzem Stempel "MAXI"	Tête avec poinçon entier "MAXI"	schwarz/noir	1 St.	89.0121.00
	Stahl	acier			
	nicht für Eingipsprofil 60.2002... geeignet	n'est pas adapté pour profil à encastrer dans le gypse 60.2002...			
	Kopf mit ganzem Stempel "MAXI"	Tête avec poinçon entier "MAXI"	schwarz/noir	1 St.	89.0121.01
	Stahl	acier			
	für Eingipsprofil 60.2002... geeignet	adapté pour profil à encastrer dans le gypse 60.2002...			
	Kopf mit halbem Stempel "MAXI"	Tête avec demi poinçon "MAXI"	schwarz/noir	1 St.	89.0122.00
	Stahl	acier			
	Kopf mit ganzem Stempel "MINI"	Tête avec poinçon entier "MINI"	schwarz/noir	1 St.	89.0123.00
	Stahl	acier			
	Kopf mit halbem Stempel "MINI"	Tête avec demi poinçon "MINI"	schwarz/noir	1 St.	89.0124.00
	Stahl	acier			
	Koffer für Ausklink- zange Hinno	Valise pour pince Hinno	schwarz/noir	1 St.	89.0128.00
	Kunststoff	plastique			
	Reinigungswerkzeug für Eingipsschiene	Outil de nettoyage pour profil à encastrer dans le gypse		1 St.	89.0140.00

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Ausklinkzange SCHADEGG mit 2 Stempel "MAXI" (ganz / halb) Stahl	Pince à encocher SCHADEGG avec 2 poinçons "MAXI" (entier / demi) acier	schwarz/noir	1 St.	89.0106.00
	   				Nicht mehr lieferbar
	Ausklinkzange SCHADEGG mit 1 Stempel (ganz) "MAXI" Stahl	Pince à encocher SCHADEGG avec 1 poinçon (entier) "MAXI" acier	schwarz/noir	1 St.	89.0106.01
					Nicht mehr lieferbar
	Ausklinkzange SCHADEGG mit 1 Stempel (halb) "MAXI" Stahl	Pince à encocher SCHADEGG avec 1 poinçon (demi) "MAXI" acier	schwarz/noir	1 St.	89.0106.02
					Nicht mehr lieferbar
	Montage-Werkzeug für Profil 60.2004... Stahl	Outils pour fixer le rail 60.2004... acier	verchromt/chromé	1 St.	89.0108.00
	Ersatzteil Kopf mit Messer Kunststoff/Stahl	Pièce de rechange tête avec couteau plastique/acier	weiss/blanc	1 St.	89.0118.00
	Einschlagwerkzeug "CENTER" Für U-Profile "MAXI" und "MINI" Kunststoff/Stahl	Chasse - vis "CENTER" pour rails U "MAXI" et "MINI" plastique/acier	rot/rouge	1 St.	89.0109.00
	Ersatzteil Mundstückklammer Stahl	Pièce de rechange ressorts de maintien acier	schwarz/noir	1 St.	89.0119.00

Profilbogen


Rail courbés

Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist also unten!
Profil toujours vue d'en haut, la voie glissante est en bas!

r = Radius Innenseite des Profils
 r = Rayon coté intérieur du rail


1

Innenecke
Angle intérieur




2

Aussenecke
Angle extérieur




3

Retouren
Retours




4

Erkerbiegung
Arc d'encorbellement




5

Giebelbogen - Seitenansicht
Fronton arc - vue latérale



6

Segmentbogen
Segment arc



Bestellangaben:

- Profil-Nummer
- Bogen-Nummer
- Skizze
- Masse a, b, c, in cm *
- Radius
- Winkel, falls nicht 90°
- Raumseite angeben

Indications pour la commande:

- Numéro du profil
- Numéro du cintre
- Croquis
- Mesures a, b, c, en cm *
- Rayon
- Angles, si ne pas 90°
- Indiquer le côté de l'espace

Gebogene Profile werden speziell nach Ihren Angaben auf Mass gefertigt. Umtausch oder Rücknahme sind nicht möglich.
Les profils courbés sont confectionnés individuellement selon vos indications. Échange ou remboursement ne sont pas admis.

* Hinweis: Immer Aussenmasse der Schiene angeben.

Remarque : toujours indiquer les dimensions extérieures du rail

Profilbogen / Gehrungsschnitte / Träger kürzen **Rail courbés / coupe d'onglet / raccourcissement des supports**

Profil-Nummer numéro du profil	Kleinster Radius le plus petit rayon	Standard Radius rayon standard	Giebelbogen fronton arc	Sonderbogen cintres spéciaux
22.1611...	150 mm	150 + 220 mm	ja / oui	nein / no
22.2011...	150 mm	150 + 200 mm	ja / oui	ja / oui
60.1030...	95 mm	95 + 150 mm	nein / no	ja / oui
60.1031...	185 mm	185 mm	nein / no	nein / no
60.1040...	150 mm	150 + 200 mm	ja / oui	ja / oui
60.1060...	65 mm	65 + 115 mm	ja / oui	ja / oui
60.1061...	65 mm Profil weiss/rail blanc	65 + 100 mm	ja / oui	ja / oui
60.1140...	200 mm	200 mm	nein / no	nein / no
60.1150...	150 mm	150 mm	nein / no	nein / no
60.1151...	150 mm	150 + 220 mm	ja / oui	ja / oui
60.1152...	150 mm Profil weiss/rail blanc	150 + 220 mm	nein / no	ja / oui
60.1160...	90 mm	90 mm	ja / oui	nein / no
60.1240...	150 mm	150 + 220 mm	ja / oui	nein / no
60.2000...	70 mm Profil weiss/rail blanc	70 + 80 + 125 mm	ja / oui	ja / oui
60.2002...	65 mm Profil weiss/rail blanc	65 + 120 mm	ja / oui	ja / oui
60.2004...	65 mm Profil weiss/rail blanc	65 + 80 + 125 mm	ja / oui	ja / oui
61.1000...	90 mm	90 mm	ja / oui	nein / no
61.1004...	90 mm	90 mm	ja / oui	nein / no
61.1070...	80 mm	80 mm	nein / no	nein / no
61.1080...	90 mm	90 mm	nein / no	nein / no
79.1010...	*	*	ja / oui	*

Profilmehrbedarf pro Bogen je nach Profiltyp und Schenkellänge zwischen 20 - 50 cm.
 Besoin de profil supplémentaire par coude selon type de profil et longueur de branche entre 20 - 50 cm.

Massermittlung aufgrund von Grundrissplan
 Détermination des cotes conformément au plan d'ensemble

Sonderbogen (Bogen mit Spezialradien)
 Cintres spéciaux (cintres à rayon spéciaux)

Verpackung für Bögen
 Emballage pour des rails courbés

Gehrungsschnitt
 Coupe d'onglet

Träger kürzen
 Raccourcissement des supports