

## Modell K-120-ML

Kettenzugrollo

mit 34 mm Welle und Montageleiste

# Modell K-120-ML

Kettenzugrollo mit 34 mm Welle und Montageleiste



Hochwertiges Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.

## Abmessungen

Breite: 20 - 180 cm  
Höhe: 20 - 300 cm

## Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß  
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

## Behangabschluss



### Beschwerungsstab innenliegend

aus Edelstahl, D = 10 mm  
(Standard)

Art. Nr. R - 1295



### Beschwerungsstab innenliegend

aus Aluminium, D = 16 mm  
(alternativ – ohne Mehrpreis)


Art. Nr. R - 1560



### Beschwerungsstab außenliegend

aus Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen  
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1290




### Beschwerungsstab außenliegend


aus Aluminium, D = 16 mm  
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1292


## Montagevarianten



Clipmontage (Standard)




Direktmontage



Schnellspannermontage

## Modellvarianten



### K-120-ML-S

Montageleiste  
Seilverspannung

## Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120



**Universalträger für Montageleiste**

Art. Nr. R - 1357



**Universalträger mit Seilführung**

Art. Nr. R - 1288



**Seilführung für Wandmontage**

Art. Nr. R - 1181



**Seilführung für Decken-/Bodenmontage**


Art. Nr. R - 1180



**Beschwerungsstab innenliegend  
für Seilführung**

aus Edelstahl, D = 10 mm  
(Standard)

Art. Nr. R - 1295/3



**Montageleiste**

(18 mm tief)

Art. Nr. R - 1160 (alu)  
Art. Nr. R - 1161 (weiß)



**Clip für Montageleiste**

Art. Nr. R - 1164



**Schnellspanner für Montageleiste**

Art. Nr. R - 1163



**Kettenhalter Standard (transparent)**

Art. Nr. R - 1267



**Kettenhalter Aluminium**

Art. Nr. R - 1260 (alu eloxiert)  
Art. Nr. R - 1261 (weiß)



**Ersatzkette Edelstahl**

(4,8 mm x 6 mm)



Art. Nr. R - 1250



**Kettenstopper**


Kunststoff transparent  
(8 x 8 mm)

Art. Nr. R - 1275



## Wickeldurchmesser

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Verosol 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 39 mm	ca. 72 mm	ca. 44 mm	ca. 74 mm
200 cm	ca. 42 mm	ca. 73 mm	ca. 50 mm	ca. 77 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 74 mm	ca. 57 mm	ca. 81 mm



## Behangstoffe

### metallisiert

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
EnviroScreen	2	300 cm
Originals 816, 812, 849	3	240 cm
Originals 890	4	240 cm
SilverScreen 2%	4	280 cm
SilverScreen 3%	4	280 cm
SilverScreen 4%	4	240 cm

### technische Stoffe

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Cinema	4	500 cm
Laserschutz - Durach Beam	4 + 10%	170 cm
Laserschutz - Durach Black Out	4	275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master	4	240 cm
MediScreen	2	250 cm
Print	2	300 cm

### transparent

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
FlexScreen 10%	2	300 cm
Trevira Vision	2	240 cm

### halbtransparent

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Chameleon	3	300 cm
FlexScreen 1%	2	300 cm
FlexScreen 5%	2	300 cm
Horizon Alu	4	240 cm
Horizon Basic	2	240 cm
Purolux	3	250 cm
SoftScreen	3	270 cm
Trevira II	2	340 cm
Trevira Vario	2	240 cm

### blickdicht

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Basic	1	245 cm
Office Perlex	2	300 cm
Trevira Shine	2	240 cm

### blackout

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Basic Black Out	2	245 cm
Black Out Master	4	240 cm
Nightlife	2	240 cm
Textil Black Out	3	260 cm