




Modell K-130

Kettenzugrollo

mit 49 mm Welle

Modell K-130

Kettenzugrollo mit 49 mm Welle



Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.

Abmessungen

Breite: 20 - 310 cm
Höhe: 20 - 400 cm

Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Behangabschluss



**Beschwerungsstab
innenliegend**
aus Edelstahl, D = 10 mm
(Standard)

Art. Nr. R - 1295




**Beschwerungsstab
innenliegend**
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1560



**Beschwerungsstab
außenliegend**
aus Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen
(alternativ – ohne Mehrpreis)


Art. Nr. R - 1290




**Beschwerungsstab
außenliegend**
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1292


Modellvarianten




K-130-S
Seilverspannung




K-130-N
Nischenmontage




K-130-KU
Kurbelrolloanlage



K-130-Z
Zwischenträger*



K-130-T
Twinträger*



K-130-K
Kopplungsträger*

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- * Technische Daten zu den Sonderlösungen finden Sie ab Seite 47
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120




Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

Art. Nr. R - 1280 (geschliffen)
Art. Nr. R - 1281 (weiß)



Universalträger aus Edelstahl extra lang

Art. Nr. R - 1285 (geschliffen)
Art. Nr. R - 1286 (weiß)



Universalträger mit Seilführung

Art. Nr. R - 1289



Unterlegplatte aus Edelstahl für Universalträger
(2 mm stark)

Art. Nr. R - 1192 (geschliffen)
Art. Nr. R - 1193 (weiß)



Seilführung für Wandmontage

Art. Nr. R - 1181



Seilführung für Decken-/Bodenmontage

Art. Nr. R - 1180



Beschwerungsstab innenliegend
für Seilführung

aus Edelstahl, D = 10 mm
(Standard)

Art. Nr. R - 1295/3



Nischenträger aus Aluminium

(6,5 mm stark)
(alternativ lieferbar)

Art. Nr. R - 1130 (alu)
Art. Nr. R - 1131 (weiß)



Getriebe mit fester Kurbel

Art. Nr. R - 1855



Getriebe mit Gelenk und Zapfen
(ohne Kurbel)

Art. Nr. R - 1850



Kurbel, 160 cm
(Maß = abgeknickt)

Art. Nr. R - 1860

für Getriebe Art. Nr. R - 1850



Kettenhalter Standard (transparent)

Art. Nr. R - 1267



Kettenhalter Aluminium

Art. Nr. R - 1260 (alu eloxiert)
Art. Nr. R - 1261 (weiß)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)



Art. Nr. R - 1250



Kettenstopper


Kunststoff transparent
(8 x 8 mm)

Art. Nr. R - 1275



Wickeldurchmesser

| Anlagenhöhe | mit dünnem Behang (z.B. Verosol 812) | Maß H | mit dickem Behang (z.B. SilverScreen) | Maß H |
|-------------|---|-----------|--|-----------|
| 100 cm | ca. 52 mm | ca. 76 mm | ca. 56 mm | ca. 78 mm |
| 200 cm | ca. 54 mm | ca. 77 mm | ca. 61 mm | ca. 81 mm |
| 300 cm | ca. 56 mm | ca. 78 mm | ca. 66 mm | ca. 83 mm |
| 400 cm | ca. 58 mm | ca. 79 mm | ca. 71 mm | ca. 86 mm |



Behangstoffe

metallisiert

| Qualität | Preisgruppe | Stoffbreite |
|-------------------------|-------------|-------------|
| EnviroScreen | 2 | 300 cm |
| Originals 816, 812, 849 | 3 | 240 cm |
| Originals 890 | 4 | 240 cm |
| SilverScreen 2% | 4 | 280 cm |
| SilverScreen 3% | 4 | 280 cm |
| SilverScreen 4% | 4 | 240 cm |

technische Stoffe

| Qualität | Preisgruppe | Stoffbreite |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Cinema | 4 | 500 cm |
| Laserschutz - Durach Beam | 4 + 10% | 170 cm |
| Laserschutz - Durach Black Out | 4 | 275 cm |
| Laserschutz - Durach Black Out Master | 4 | 240 cm |
| MediScreen | 2 | 250 cm |
| Print | 2 | 300 cm |

transparent

| Qualität | Preisgruppe | Stoffbreite |
|----------------|-------------|-------------|
| FlexScreen 10% | 2 | 300 cm |
| Trevira Vision | 2 | 240 cm |

halbtransparent

| Qualität | Preisgruppe | Stoffbreite |
|---------------|-------------|-------------|
| Chameleon | 3 | 300 cm |
| FlexScreen 1% | 2 | 300 cm |
| FlexScreen 5% | 2 | 300 cm |
| Horizon Alu | 4 | 240 cm |
| Horizon Basic | 2 | 240 cm |
| Purolux | 3 | 250 cm |
| SoftScreen | 3 | 270 cm |
| Trevira II | 2 | 340 cm |
| Trevira Vario | 2 | 240 cm |

blickdicht

| Qualität | Preisgruppe | Stoffbreite |
|---------------|-------------|-------------|
| Basic | 1 | 245 cm |
| Office Perlex | 2 | 300 cm |
| Trevira Shine | 2 | 240 cm |

blackout

| Qualität | Preisgruppe | Stoffbreite |
|------------------|-------------|-------------|
| Basic Black Out | 2 | 245 cm |
| Black Out Master | 4 | 240 cm |
| Nightlife | 2 | 240 cm |
| Textil Black Out | 3 | 260 cm |