

Modell K-125-ML

Kettenzugrollo

mit 44 mm Welle und Montageleiste

Modell K-125-ML

Kettenzugrollo mit 44 mm Welle und Montageleiste



Hochwertiges Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.

Abmessungen

Breite: 20 - 240 cm
Höhe: 20 - 400 cm

Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Behangabschluss



Beschwerungsstab innenliegend
aus Edelstahl, D = 10 mm
(Standard)

Art. Nr. R - 1295




Beschwerungsstab innenliegend
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1560



Beschwerungsstab außenliegend
aus Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen
(alternativ – ohne Mehrpreis)


Art. Nr. R - 1290




Beschwerungsstab außenliegend
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1292


Montagevarianten



Clipmontage (Standard)




Direktmontage



Schnellspannermontage


Modellvarianten



K-125-ML-S
Montageleiste
Seilverspannung


Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120



Universalträger für Montageleiste

Art. Nr. R - 1358



Universalträger mit Seilführung

Art. Nr. R - 1287



Seilführung für Wandmontage

Art. Nr. R - 1181



Seilführung für Decken-/Bodenmontage


Art. Nr. R - 1180



**Beschwerungsstab innenliegend
für Seilführung**

aus Edelstahl, D = 10 mm
(Standard)

Art. Nr. R - 1295/3



Montageleiste

(18 mm tief)

Art. Nr. R - 1160 (alu)
Art. Nr. R - 1161 (weiß)



Clip für Montageleiste

Art. Nr. R - 1164



Schnellspanner für Montageleiste

Art. Nr. R - 1163



Kettenhalter Standard (transparent)

Art. Nr. R - 1267



Kettenhalter Aluminium

Art. Nr. R - 1260 (alu eloxiert)
Art. Nr. R - 1261 (weiß)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)



Art. Nr. R - 1250



Kettenstopper


Kunststoff transparent
(8 x 8 mm)

Art. Nr. R - 1275



Wickeldurchmesser

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Verosol 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 47 mm	ca. 81 mm	ca. 52 mm	ca. 83 mm
200 cm	ca. 50 mm	ca. 82 mm	ca. 58 mm	ca. 86 mm
300 cm	ca. 52 mm	ca. 83 mm	ca. 63 mm	ca. 89 mm
400 cm	ca. 54 mm	ca. 84 mm	ca. 68 mm	ca. 91 mm



Behangstoffe

metallisiert

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
EnviroScreen	2	300 cm
Originals 816, 812, 849	3	240 cm
Originals 890	4	240 cm
SilverScreen 2%	4	280 cm
SilverScreen 3%	4	280 cm
SilverScreen 4%	4	240 cm

technische Stoffe

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Cinema	4	500 cm
Laserschutz - Durach Beam	4 + 10%	170 cm
Laserschutz - Durach Black Out	4	275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master	4	240 cm
MediScreen	2	250 cm
Print	2	300 cm

transparent

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
FlexScreen 10%	2	300 cm
Trevira Vision	2	240 cm

halbtransparent

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Chameleon	3	300 cm
FlexScreen 1%	2	300 cm
FlexScreen 5%	2	300 cm
Horizon Alu	4	240 cm
Horizon Basic	2	240 cm
Purolux	3	250 cm
SoftScreen	3	270 cm
Trevira II	2	340 cm
Trevira Vario	2	240 cm

blickdicht

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Basic	1	245 cm
Office Perlex	2	300 cm
Trevira Shine	2	240 cm

blackout

Qualität	Preisgruppe	Stoffbreite
Basic Black Out	2	245 cm
Black Out Master	4	240 cm
Nightlife	2	240 cm
Textil Black Out	3	260 cm