


Modell K-64

Verschiebbares Rollo

in Kassette 60 x 62 mm

Modell K-64-Einfach

Verschiebbares Rollo in Kassette 60 x 62 mm



Verschiebbares Rollosystem mit eckiger Aluminiumkassette und POM-Gleiter für einläufige Laufschiene.

Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienkette und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Abmessungen

Breite: 20 - 180 cm
Höhe: 20 - 300 cm (stoffabhängig)

Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Behangabschluss



Beschwerungsstab innenliegend
aus Edelstahl, D = 10 mm
(Standard)

Art. Nr. R - 1295




Beschwerungsstab innenliegend
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1560



Beschwerungsstab außenliegend
aus Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen
(alternativ – ohne Mehrpreis)


Art. Nr. R - 1290




Beschwerungsstab außenliegend
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1292

Modellvarianten



R-44 Einfach
verschiebbar in halbrunder Kassette




R-84 Einfach
verschiebbar in halbrunder Kassette

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Technische Informationen zu den Modellen R-44 und R-84 finden Sie bei unseren Modellen R-40 und R-80
- Maximalhöhen beachten, siehe Tabelle Behangstoffe
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

Modell K-64-Doppelt

Verschiebbares Rollo in Kassette 60 x 62 mm



Verschiebbares Rollosystem mit eckiger Aluminiumkassette und POM-Gleiter für zweifäufige Laufschiene.

Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienkette und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Abmessungen

Breite: 20 - 180 cm
Höhe: 20 - 300 cm (stoffabhängig)

Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Behangabschluss



**Beschwerungsstab
innenliegend**
aus Edelstahl, D = 10 mm
(Standard)

Art. Nr. R - 1295




**Beschwerungsstab
innenliegend**
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1560



**Beschwerungsstab
außenliegend**
aus Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen
(alternativ – ohne Mehrpreis)


Art. Nr. R - 1290




**Beschwerungsstab
außenliegend**
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1292

Modellvarianten





R-44 Doppelt
verschiebbar in halbrunder Kassette



R-84 Doppelt
verschiebbar in halbrunder Kassette

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Technische Informationen zu den Modellen R-44 und R-84 finden Sie bei unseren Modellen R-40 und R-80
- Maximalhöhen beachten, siehe Tabelle Behangstoffe
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120



metallisiert

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
EnviroScreen	2	250 cm	300 cm
Originals 816, 812	3	300 cm	240 cm
Originals 849	3	300 cm	240 cm
Originals 890	4	300 cm	240 cm
SilverScreen 2%	4	270 cm	280 cm
SilverScreen 3%	4	210 cm	280 cm
SilverScreen 4%	4	250 cm	240 cm

transparent

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
FlexScreen 10%	2	250 cm	300 cm
Trevira Vision	2	300 cm	240 cm

blickdicht

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Basic	1	300 cm	245 cm
Office Perlex	2	280 cm	300 cm
Trevira Shine	2	300 cm	240 cm

technische Stoffe

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Cinema	4	150 cm	500 cm
Laserschutz - Durach Beam	4 + 10%	190 cm	170 cm
Laserschutz - Durach Black Out	4	300 cm	275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master	4	260 cm	240 cm
MediScreen	2	250 cm	250 cm
Print	2	250 cm	300 cm

halbtransparent

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Chameleon	3	160 cm	300 cm
FlexScreen 1%	2	210 cm	300 cm
FlexScreen 5%	2	220 cm	300 cm
Horizon Alu	4	300 cm	240 cm
Horizon Basic	2	300 cm	240 cm
Purolux	3	110 cm	250 cm
SoftScreen	3	150 cm	270 cm
Trevira II	2	280 cm	340 cm
Trevira Vario	2	300 cm	240 cm

blackout

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Basic Black Out	2	280 cm	245 cm
Black Out Master	4	260 cm	240 cm
Nightlife	2	300 cm	240 cm
Textil Black Out	3	280 cm	260 cm