



## Modell K-80

Kettenzugrollo

in Kassette 80 x 82 mm

# Modell K-80

Kettenzugrollo in Kassette 80 x 82 mm



Hochwertiges Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienkette und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

## Abmessungen

Breite: 40 - 310 cm  
Höhe: 20 - siehe Tabelle

## Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß  
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

## Behangabschluss



**Beschwerungsstab innenliegend**  
aus Edelstahl, D = 10 mm  
(Standard)

Art. Nr. R - 1295




**Beschwerungsstab innenliegend**  
aus Aluminium, D = 16 mm  
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1560



**Beschwerungsstab außenliegend**  
aus Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen  
(alternativ – ohne Mehrpreis)


Art. Nr. R - 1290




**Beschwerungsstab außenliegend**  
aus Aluminium, D = 16 mm  
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1292


## Modellvarianten




**K-85**  
Führungsschienen




**K-86**  
Seilverspannung




**K-83**  
Fallstabführung



**K-88**  
Kurbelantrieb



**K-80-Z**  
Zwischenträger\*



**K-80-K**  
Kopplungsträger\*

## Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- \* Technische Daten zu den Sonderlösungen finden Sie ab Seite 41
- Bei Modellen mit Führungsschienen und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Maximalhöhen beachten, siehe Tabelle Behangstoffe
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120



### Wandträger Modell K-80 / E-80

Behang vorne abrollend

Art. Nr. R - 1025



### Wandträger 11 cm

Art. Nr. V - 1020 (weiß)

Art. Nr. V - 1021 (alu)

Aufpreis Trägerkürzung auf Maß




### Beschwerungsstab innenliegend

für Seilführung

aus Edelstahl, D = 10 mm  
(Standard)

Art. Nr. R - 1295/3



### Wandträger 16 cm

Art. Nr. V - 1022 (weiß)

Art. Nr. V - 1023 (alu)

Aufpreis Trägerkürzung auf Maß



### Seilführung für Wandmontage

Art. Nr. R - 1181



### Seilführung für Decken-/Bodenmontage

Art. Nr. R - 1180



### Führungsschienen mit Bürstendichtung 70 x 27 mm

(Standard)

für Wand- oder Nischenmontage:

Art. Nr. R - 1470 (alu)

Art. Nr. R - 1471 (weiß)



### Beschwerungsstab mit Bürste außenliegend

aus Aluminium, 42 x 12 mm  
(Standard bei Ausführung mit  
Führungsschienen)

Art. Nr. R - 1297



### Fallstabführung 18 x 18 mm

Art. Nr. R - 1455 (weiß)



### Getriebe mit Gelenk und Zapfen

(ohne Kurbel)

Art. Nr. R - 1850



### Getriebe mit fester Kurbel

Art. Nr. R - 1855



### Kurbel, 160 cm

(Maß = abgeknickt)

Art. Nr. R - 1860

für Getriebe Art. Nr. R - 1850



### Kettenhalter Standard (transparent)

Art. Nr. R - 1267



### Kettenhalter Aluminium

Art. Nr. R - 1260 (alu eloxiert)

Art. Nr. R - 1261 (weiß)



### Kettenstopper

Kunststoff transparent  
(8 x 8 mm)



Art. Nr. R - 1275




### Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

Art. Nr. R - 1250





## Behangstoffe

### metallisiert

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
EnviroScreen	2	400 cm	300 cm
Originals 816, 812	3	400 cm	240 cm
Originals 849	3	400 cm	240 cm
Originals 890	4	400 cm	240 cm
SilverScreen 2%	4	400 cm	280 cm
SilverScreen 3%	4	380 cm	280 cm
SilverScreen 4%	4	400 cm	240 cm

### technische Stoffe

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Cinema	4	280 cm	500 cm
Laserschutz - Durach Beam	4 + 10%	370 cm	170 cm
Laserschutz - Durach Black Out	4	400 cm	275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master	4	400 cm	240 cm
MediScreen	2	400 cm	250 cm
Print	2	400 cm	300 cm

### transparent

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
FlexScreen 10%	2	400 cm	300 cm
Trevira Vision	2	400 cm	240 cm

### halbtransparent

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Chameleon	3	320 cm	300 cm
FlexScreen 1%	2	400 cm	300 cm
FlexScreen 5%	2	400 cm	300 cm
Horizon Alu	4	400 cm	240 cm
Horizon Basic	2	400 cm	240 cm
Purolux	3	220 cm	250 cm
SoftScreen	3	300 cm	270 cm
Trevira II	2	400 cm	340 cm
Trevira Vario	2	400 cm	240 cm

### blickdicht

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Basic	1	400 cm	245 cm
Office Perlex	2	400 cm	300 cm
Trevira Shine	2	400 cm	240 cm

### blackout

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Basic Black Out	2	400 cm	245 cm
Black Out Master	4	400 cm	240 cm
Nightlife	2	400 cm	240 cm
Textil Black Out	3	400 cm	260 cm