

INSIDE

MADE IN GERMANY

BUSCHE

BÜSCHE
150
years
* — Anniversary — *

Mit Stolz und voller Dankbarkeit schaue ich auf die 150-jährige Firmengeschichte der BÜSCHE GmbH & Co. KG zurück. Seit 1872 werden bei BÜSCHE ausschließlich Produkte mit dem Prädikat Made in Germany entwickelt, gefertigt und weltweit vertrieben.

Der Name BÜSCHE steht seit Generationen für Tradition, verbunden mit dem ausgeprägten Willen, die Zukunft aktiv zu gestalten. Dabei stehen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Marke BÜSCHE im Fokus.

Mein herzlicher Dank geht an alle, die uns auf diesem langen Weg begleitet und mit ihrem Denken und Handeln die BÜSCHE GmbH & Co. KG zu einem weltweit erfolgreichen Familienunternehmen gemacht haben.


Fernando Sanchez



HANDGEFERTIGTE VORHANGGARNITUREN MADE IN GERMANY

BÜSCHE INSIDE Vorhanggarnituren stehen für höchste Qualität garantiert Made in Germany, ausgesuchte Materialien aus deutscher Fertigung, handwerkliches Können und beeindruckende handbearbeitete Oberflächen.

Das Angebot beinhaltet Garnituren aus Messing, Edelstahl und Aluminium mit Durchmessern von 16, 20, 24, 28, 35 und 40 mm sowie Spannsysteme mit 2 und 5 mm Durchmesser. Unterschiedlichste Oberflächen, Endknöpfe, Trägervarianten und eine große Auswahl an Zubehör zeigen die Vielfältigkeit der Marke BÜSCHE INSIDE.



QUALITÄT IN ALLEN BEREICHEN MADE IN GERMANY

Der Begriff Qualität beschreibt den Gesamteindruck eines Produktes von technischer Präzision, Design, Haptik und Nachhaltigkeit. Als einer der wenigen deutschen Anbieter von Vorhanggarnituren fertigt BÜSCHE seine Produkte ausschließlich am Standort Neuenrade mit dem Prädikat Made in Germany.

Prozessoptimierte Fertigungsverfahren und das handwerkliche Know-how engagierter Mitarbeiter/innen schaffen die Basis für eine ausgezeichnete Funktionalität und Langlebigkeit. In enger Zusammenarbeit mit international tätigen Produktdesignern entstehen neue Formen und Unikate: unverwechselbar, einzigartig und in höchster Präzision.



DIE BÜSCHE 3-MARKENSTRATEGIE

Die Dachmarke BÜSCHE und die dazugehörigen Marken VION, INSIDE und TECDOR stellen Großhändlern in aller Welt ein einzigartiges Produktportfolio an Vorhanggarnituren und Accessoires für die Fensterdekoration zur Verfügung.

Mit einem eindeutigen Bekenntnis zum nationalen und internationalen Großhandel unterstreicht BÜSCHE seine Zuverlässigkeit und setzt eindeutige Akzente in der Zusammenarbeit mit seinen Partnern. Dem Einzelhandel bietet BÜSCHE eine einzigartige Produktvielfalt, verbunden mit einem hohen Maß an Sicherheit, Exklusivität, Zuverlässigkeit und Support.





BÜSCHE VERANTWORTUNG IM FOKUS

Handwerkliches Können, hochwertige Materialien aus nachhaltiger deutscher Fertigung, CO2-optimierte Fertigungsverfahren, der stets steigende Einsatz von Messing ohne Bleianteil und auf das Wesentliche reduzierte Verpackungsmaterialien sind nur einige Beispiele der ökologischen Verantwortung in der BÜSCHE-Philosophie.


Alle Produkte werden unter Einhaltung europäischer Umwelt-richtlinien von Hand bearbeitet und je nach Oberfläche eloxiert oder galvanisch veredelt.

Zum Einsatz kommen ausschließlich aus dem Vollen gedrehte und gefräste Produkte. Das Ergebnis sind Oberflächen mit beeindruckender Optik und individuellen Farbgebungen.

Hochqualifizierte Mitarbeiter/innen und der Einsatz modernster CNC-gesteuerter Fertigungsanlagen und Robotersysteme garantieren eine Qualität, die Kunden in aller Welt zu schätzen wissen. Überzeugen Sie sich bei einem Besuch am Standort Neuenrade von der Produktionsvielfalt und der einzigartigen Qualität Made in Germany.



SEITE
SCHWARZE
ZEICHEN
SIEBEN
CHRON




Büschel


(A)

← RUNDUM


STATEMENT!!



SPELIER




Chiet!
STALL




LOW
CHRON
NEOW?

NICHT
SICHTBAR!



← Milling?

SCHWEBEN



Büschel



SCHMIDDEM PRODUKTDESIGN, GELEBTE LEIDENSCHAFT.

Wünsche, Träume, Visionen: Schmiedem Design liefert die Entwürfe dazu. Für Jochen Schmiedem sind es die kleinen Dinge, die ein Produkt zu einem Erlebnis werden lassen. Jedes ist in seiner Form und Konzeption so einzigartig, wie jedes Unternehmen einzigartig ist. Das Ergebnis sind Unikate, die präzise auf die Wünsche und Ziele eines Kunden und dessen Märkte zugeschnitten sind.


Hierbei werden Grenzen bewusst überschritten, um in der Verbindung von Funktionalität, Langlebigkeit und Emotionalität das perfekte Produkt zu schaffen.

Dafür bedarf es innovativer Unternehmen, die mehr als nur das Produkt interessiert; für die Innovationen und Nachhaltigkeit keine plakativen Wortschöpfungen für das Marketing sind, sondern gelebter Bestandteil der Unternehmenskultur; vom ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt.

In BÜSCHE hat Jochen Schmiedem den perfekten Partner gefunden. Teamgeist, Vertrauen, Leidenschaft und innovatives Handeln zeichnen das Unternehmen BÜSCHE aus: unverwechselbar, einzigartig und in höchster Präzision gefertigt.



1



2

- 1 - Familienportrait um 1900
- 2 - Büsche Wappen um 1700
- 3 - Firmengebäude um 1950



3

BÜSCHE

150 JAHRE MADE IN GERMANY

Die BÜSCHE Unternehmensgeschichte der heutigen BÜSCHE GmbH & Co. KG begann 1872 mit der Gründung eines Betriebes zur Herstellung von Holzschrauben durch Heinrich Büsche. In den 50er- und 60er-Jahren begann das Unternehmen unter der Leitung von Fritz Büsche mit der Fertigung von Garderobenhaken, Seilbeschlägen, Ösen, Gardinenringen, Raffrosetten, Raffknöpfen, Raff- und Zierhaken, Teppichstangen und den ersten Vorhanggarnituren.

TECHNOLOGISCHER FORTSCHRITT UND EXPANSION

Die Erweiterung des Produktportfolios und die zunehmende Globalisierung der Marke BÜSCHE führten in den folgenden Jahrzehnten zu einer kontinuierlichen technologischen Entwicklung in allen Bereichen des Unternehmens. Bestehende Anlagen wurden durch moderne CNC-Automaten, Bearbeitungszentren, umweltfreundliche Reinigungsanlagen sowie computergesteuerte Schleif- und Polierroboter ersetzt.

NEUBAU UND STÄRKUNG DER MARKE BÜSCHE

2014 investierte BÜSCHE in den Neubau einer 2.300 m² großen Logistikhalle, die heute zur Kommissionierung, Lagerung der Fertigprodukte, Auftragsabwicklung und Produktion genutzt wird. Mit Erscheinen des Produktkataloges 2015 wurden unter der Dachmarke BÜSCHE die Marken BÜSCHE INSIDE, BÜSCHE TECDOR und BÜSCHE VION präsentiert.

DIE ZUKUNFT AKTIV GESTALTEN

In diesem Jahr feiert die BÜSCHE GmbH & Co. KG ihr 150. Firmenjubiläum. Zeit, um voller Dankbarkeit zurückzuschauen, aber auch wichtiger Anlass, einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Neben der Stärkung der Marke BÜSCHE, verbunden mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Produkten, Oberflächen, der Optimierung von Gleiteigenschaften und Services, steht der Aufbau einer nachhaltigen Fertigung ganz oben auf der Agenda.

Schon heute werden immer mehr Materialien aus CO₂-optimierter Fertigung sowie bleifreies Messing verarbeitet. Die Investition in eine CNC-Drehmaschine für die Zerspanung dieser Messingvariante, eine neue Absauganlage für die Schleiferei zum Schutz von Mitarbeitern/innen und Umwelt und die Installation eines Entfettungssystems auf Basis der aktuellsten Umweltauflagen sind noch in diesem Jubiläumsjahr geplant.

Mit dem Kauf eines angrenzenden Gewerbegrundstückes von 3.000 m² für Produktion und Montage hat die BÜSCHE GmbH & Co. KG in diesem Jahr ein weiteres Zeichen in Richtung einer nachhaltigen, sozial verantwortlichen und erfolgreichen Zukunft gesetzt.

Geschäftsführende Gesellschafter von 1872 BIS HEUTE

1872 - 1923 Heinrich Büsche
1923 - 1961 Fritz Büsche
1958 - 2006 Harro Schumann
1996 - 2014 Friedrich Harr
1999 - heute Fernando Sanchez

INSIDE

MADE IN GERMANY

BÜSCHE

INHALTSVERZEICHNIS

Produkt-Übersicht	Seite 16 - 17
Verfügbare Oberflächen	Seite 18 - 21
Preisfindung	Seite 22 - 23
Garniturenverzeichnis	Seite 24 - 25
Artikelverzeichnis	Seite 26 - 27
Wellenbandtechnik LaOla	Seite 28 - 29
Maße Gleiter / Ringe	Seite 30 - 31
Sonderlösungen	Seite 32 - 33
Bestellvorlage	Seite 34
Hinweise	Seite 35

INSIDE Inhaltsverzeichnis

ÜBERSICHT

01

Hinweise
ab Seite 14

02



Ø 2 / Ø 5 mm Spannsysteme
ab Seite 36

03



Ø 16 mm
ab Seite 46

04



Ø 20 mm Messing
ab Seite 64

05



Ø 20 mm Edelstahl / Aluminium
ab Seite 94

06



Ø 24 mm
ab Seite 112

07



Ø 28 mm
ab Seite 132

08



Ø 35 mm
ab Seite 166

09



Ø 40 mm
ab Seite 180

10



Ø 30 mm Holz
ab Seite 194

11



Zubehör
ab Seite 204

Oberflächen

ÜBERSICHT



-08 aluminium matt



-16 edelstahl



-22 chrom glanz



-23 messing glanz



-24 messing matt



-28 weiß



-29 nickel matt



-70 bronziert matt



-157 schwarz matt



-170 anthrazit



-210 rost



-850 pallidium gebürstet



-195 antik gold








-196 antik weiß



-197 antik schwarz






Oberflächen Rohre + Profile

ÜBERSICHT

	Edelstahlseil Ø 2 mm	Edelstahl	Art.-Nr. 940-5 Art.-Nr. 940-10 Art.-Nr. 940-100	-00 edelstahl
	Edelstahl Ø 5 mm	Edelstahl	Art.-Nr. 11900-05	-16 edelstahl
	Messing Ø 16 mm	Messing	Art.-Nr. 800-16	-23 messing glanz -24 messing matt -29 nickel matt
	Aluminium Ø 16 mm	Aluminium	Art.-Nr. 808-16	-323 messing hochglanz lackiert -24 messing matt -29 nickel matt
	Edelstahl Ø 20 mm	Edelstahl	Art.-Nr. 11900-20	-16 edelstahl
	Messing Ø 20 mm	Messing	Art.-Nr. 800-20	-22 chrom glanz -23 messing glanz -24 messing matt -29 nickel matt -70 bronziert matt
	Aluminium Ø 20 mm	Aluminium	Art.-Nr. 800-20	-08 aluminium matt -157 schwarz matt -170 anthrazit -210 rost
	Aluminium Ø 20 mm	Aluminium	Art.-Nr. 808-20	-08 aluminium matt -16 edelstahl -22 chrom glanz -323 messing hochglanz lackiert -24 messing matt -29 nickel matt -70 bronziert matt -157 schwarz matt -170 anthrazit -210 rost


Oberflächen Rohre + Profile

ÜBERSICHT

	Aluminium Ø 24 mm	Aluminium	Art.-Nr. 800-24	-08 aluminium matt -22 chrom glanz -29 nickel matt -850 palladium gebürstet
	Aluminium Ø 24 mm	Aluminium	Art.-Nr. 808-24	-08 aluminium matt -22 chrom glanz -29 nickel matt -850 palladium gebürstet
	Messing Ø 28 mm	Messing	Art.-Nr. 800-28	-22 chrom glanz -23 messing glanz -24 messing matt -29 nickel matt -70 bronziert matt
	Aluminium Ø 28 mm	Aluminium	Art.-Nr. 800-28	-157 schwarz matt -170 anthrazit
	Aluminium Ø 28 mm	Aluminium	Art.-Nr. 808-28	-22 chrom glanz -323 messing hochglanz lackiert -24 messing matt -29 nickel matt -70 bronziert matt -157 schwarz matt -170 anthrazit
	Aluminium Ø 35 mm	Aluminium	Art.-Nr. 808-35	-29 nickel matt -157 schwarz matt

Oberflächen Profile + Stange

ÜBERSICHT




Aluminium Ø 40 mm

Aluminium

Art.-Nr. 808-40

-28 weiß
-29 nickel matt
-157 schwarz matt



Holz Ø 30 mm

Holz

Art.-Nr. 840-30

-195 antik gold
-196 antik weiß
-197 antik schwarz


Preisfindung

KLAR + SICHER + EINFACH

1. AUSWAHL DES GEWÜNSCHTEN SYSTEMS

1. System

1-2016-24-220

- 1-  
1-Lauf Rohr Wandabstand 80 mm
- 2-  
2-Lauf Rohr Wandabstand 80/140 mm
- 3-  
2-Lauf Kombi Wandabstand 80/140 mm
- 4-  
1-Lauf Profil Wandabstand 80 mm
- 5-  
2-Lauf Profil Wandabstand 80/140 mm

2. AUSWAHL DES GEWÜNSCHTEN ENDSTÜCKS

2. Garnitur-Nr.

1-2016-24-220



3. AUSWAHL DER GEWÜNSCHTEN OBERFLÄCHE

3. Farbcode

1-2016-24-220

Preisgruppe A




4. AUSWAHL DER GEWÜNSCHTEN LÄNGE

4. Länge

1-2016-24-220

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf
100	2	16
120	2	18
140	2	20
160	2	24
180	3	26
200	3	28
220	3	32
240	3	34
260	3	36
280	3	40
300	3	42
320	3	44
340	3	46
360	4	48
380	4	52
400	4	54
420	4	56
440	4	60
460	4	62
480	4	64
500	4	68
520	4	72
540	5	74
560	5	76
580	5	80

5. IM SCHNITTPUNKT DER LÄNGE UND DES SYSTEMS KÖNNEN SIE DEN PREIS ABLESEN



Garniturenverzeichnis

ÜBERSICHT

Garnitur-Nr	Seite	Garnitur-Nr	Seite	Garnitur-Nr	Seite	Garnitur-Nr	Seite
1600-23	50, 52	2036-16	102	2052-157	102	2447-29	122
1600-24	50, 52	20361-70	74	2052-16	102	2447-850	122
1600-29	50, 52	2036-170	102	2052-170	102	2490-08	116, 118
1618-23	54	2036-210	102	2052-210	102	2490-22	116, 118
1618-24	54	2036-22	72	2070-23	78	2490-29	116, 118
1618-29	54	2036-23	72	2090-08	98, 100	2490-850	116, 118
1690-23	50, 52	2036-24	72	2090-157	98, 100	2800-157	138, 140
1690-24	50, 52	2036-29	72	2090-16	98, 100	2800-170	138, 140
1690-29	50, 52	2036-70	72	2090-170	98, 100	2800-22	138, 140, 152
1996-16-23	54	20371-22	74	2090-210	98, 100	2800-23	138, 140, 152
1996-16-29	54	20371-23	74	2090-22	68, 70, 80	2800-24	138, 140, 152
2000-08	98, 100	20371-24	74	2090-23	68, 70, 80	2800-29	138, 140, 152
2000-157	98, 100	20371-29	74	2090-24	68, 70, 80	2800-70	138, 140, 152
2000-16	98, 100	20371-70	74	2090-29	68, 70, 80	2804-22	144
2000-170	98, 100	2037-22	72	2090-70	68, 70, 80	2804-23	144
2000-210	98, 100	2037-23	72	2400-08	116, 118	2804-24	144
2000-22	68, 70, 80	2037-24	72	2400-22	116, 118	2804-29	144
2000-23	68, 70, 80	2037-29	72	2400-29	116, 118	2804-70	144
2000-24	68, 70, 80	2037-70	72	2400-850	116, 118	2805-22	144
2000-29	68, 70, 80	2039-08	102	2401-08	120	2805-23	144
2000-70	68, 70, 80	2039-157	102	2401-22	120	2805-24	144
2016-22	72	2039-16	102	2401-29	120	2805-29	144
2016-23	72	2039-170	102	2401-850	120	2805-70	144
2016-24	72	2039-210	102	2402-08	120	2807-157	144
2016-29	72	2039-22	72	2402-22	120	2807-170	144
2016-70	72	2039-23	72	2402-29	120	2807-22	144
2018-22	72	2039-24	72	2402-850	120	2807-23	144
2018-23	72	2039-29	72	2403-08	120	2807-24	144
2018-24	72	2039-70	72	2403-22	120	2807-29	144
2018-29	72	2047-22	76	2403-29	120	2807-70	144
2018-70	72	2047-23	76	2403-850	120	2808-157	144
2036-08	102	2047-24	76	2404-08	120	2808-170	144
20361-22	74	2047-29	76	2404-22	120	2808-22	144
20361-23	74	2047-70	76	2404-29	120	2808-23	144
20361-24	74	2050-23	78	2404-850	120	2808-24	144
20361-29	74	2051-23	78	2447-08	122	2808-29	144
2036-157	102	2052-08	102	2447-22	122	2808-70	144

Garniturenverzeichnis

ÜBERSICHT

Garnitur-Nr	Seite	Garnitur-Nr	Seite
2811-70	146	30101-195	198
2812-23	146	30101-196	198
2812-70	146	30101-197	198
2813-23	146	30103-195	198
2813-70	146	30103-196	198
2839-157	142	30103-197	198
2839-170	142	30104-195	198
2839-22	142	30104-196	198
2839-23	142	30104-197	198
2839-24	142	3501-157	172
2839-29	142	3501-29	172
2839-70	142	3502-157	172
2847-22	148	3502-29	172
2847-23	148	3503-157	172
2847-24	148	3503-29	172
2847-29	148	3504-157	172
2847-70	148	3504-29	172
2851-23	150	3590-157	170
2870-23	150	3590-29	170
2871-157	142	4003-157	186
2871-170	142	4003-28	186
2871-22	142	4003-29	186
2871-23	142	4090-157	184
2871-24	142	4090-28	184
2871-29	142	4090-29	184
2871-70	142	8725-40-29	43
2890-157	138, 140	8725-80-29	43
2890-170	138, 140	8727-29	43
2890-22	138, 140, 152	8732-80-29	43
2890-23	138, 140, 152	S0501-29	40
2890-24	138, 140, 152	S0502-29	40
2890-29	138, 140, 152		
2890-70	138, 140, 152		
30100-195	198		
30100-196	198		
30100-197	198		

Artikelverzeichnis

ÜBERSICHT


Artikel-Nr	Seite	Artikel-Nr	Seite	Artikel-Nr	Seite
108080	206	11900-05	42	125630	159
11070	125	11900-20	104	125820	58, 87, 107
11072	125	11900-70	211	125824	127, 159
112030	200	11900-80	211	125830	159
112180	201	11900-90	211	125920	59, 87
112300	200	11900-100	211	125930	159
11230-230	200	11905-70	211	128528	155
11230-90	200	11905-80	211	129220	83
11330	200	11905-90	211	129320	83
11332	200	11905-100	211	1309	206
11333	200	11950-20	85	1311	206
11590-1	57, 86, 106, 126, 158	11950-28	156	13110	206
11592	57, 85, 106, 126, 158, 175, 189	11950-28.1	57, 85, 157	1327	206
11593-20	86	11950-28.2	156	13270	206
11593-28	158	11953-20	85	142010	207
11594-20	86	11953-28	157	14210	207
11597	57, 85, 106, 126, 158	11960	85	142516	207
11670	155	11960-2	85	14403	210
11670-120	155	11970	157	14510	207
11672	155	12075	213	14515	207
11672-170	156	12100	213	15035	210
11672-190	156	121120	86	151035	208
11672-220	156	12125	213	151055	208
11678	56, 84, 157	122016	58	151090	208
11693	57, 85, 106, 126, 158, 175, 189	122020	86, 106	1520	209
11695-24	126	122024	126	1521	209
11770	56	122028	158	1523	209
11770-50	56	122035	175	1540	209
11800-16	56	122040	189	1541	210
11800-20	83, 104	122916	58	167100	213
11800-24	125	122920	86, 107	168100	213
11800-40	83, 105	122924	127	19100	213
11800-80	83, 105	122928	158	19125	213
11802-20	83, 105	124016	56	19150	213
11802-24	125	124020	82, 104	2101-09	212
11850-20	83, 104	124024	124	2101-10	211
11855-4	85	124028	154	2101-11	212
11870	84, 105	124116	56	21016-10	211
11870-40	57, 84, 106, 125, 157, 175, 189	124120	82, 104	21020-10	211
11870-50	84, 105	124124	124	210901	212
11870-80	57, 84, 106, 126, 157, 175, 189	124128	154	21091-16	212
11872	84, 105	124135	174	2109-16	212
11873-15	56, 84, 105, 125, 157, 175, 188	124140	188	25301	208
11873-30	57, 84, 105, 125, 157, 175, 188	125020	58, 86	3360	82
11873-50	57, 84, 105, 125, 157, 175, 189	125028	158	3362	155
11874	57, 84, 157	125320	59, 87	3363	82
11877	83, 105	125530	159	3364	56

Artikelverzeichnis

ÜBERSICHT

Artikel-Nr	Seite	Artikel-Nr	Seite	Artikel-Nr	Seite
3388	83, 124	743	59, 87, 107, 127, 160, 176, 190	930	44
3388/1	83	748	88, 107, 127, 160, 176, 190	940-10	44
3388/1-24	124	769	59, 87, 107, 127, 159, 176, 190	940-100	44
3389	155	770	59, 87, 107, 127, 159, 176, 190	940-5	44
3389/1	155	799-20	59, 88, 108, 128, 160, 176, 190	950	42, 44
3447-20	82, 104	799-40	59, 88, 108, 128, 160, 177, 190	955	42, 44
3447-24	124	800-16	56, 212	960-100	29
3447-28	154	800-20	82, 104	960-50	29
3448-20	82	800-24	124	961-100	29
3453-20	82, 104	800-28	154	961-25	29
3453-24	124	806	174, 188	961-50	29
3453-28	154	807	212	962	29
3453-35	174	8080		966-1	29
3453-40	188	8086		966-2	29
3454-20	82	8087		966-25	29
3520-20	104	8088		966-3	29
3520-24	124	8089		966-4	29
3520-35	174	808-16	56	966-5	29
3521-24	124	808-20	82, 104	967	29
3521-35	174	808-24	124	970-100	29
3523-35	174	808-28	154	970-50	29
35870	174	808-35	174	9750-40	43
35872	174	809-40	188	9750-80	43
35970	174	818-10	200	975-40	43
400-80	156	818-5	58, 87, 159	975-80	43
401-80	85	83016	58	977	43
402-80	156	83020	86, 106	980-100	29
40870	188	83024	126	982	29
40872	188	83028	158	9850-80	44
40872-235	188	840-30	200	987-80	43
40970	188	844	58, 87, 107, 127, 159	992	44
41203	209	845	160, 176, 190	9940-40	42
41410	209	848	160, 176, 190	9940-80	42
44133	210	853	59, 88, 108, 128, 160, 177, 190	994-40	42
610	155	865	29	994-80	42
650	155	869	59, 88, 108, 128, 160, 177, 190	995	42
660	155	8725-40	43	996	58
665	154	8725-80	43		
680	154	8727	43		
690	154	8732-80	43		
706	125, 156	882	200		
707	125, 156	883	201		
730	156	899-3	58, 86, 106, 126, 158, 175, 189		
739	59, 87, 107, 127, 159, 176, 189	899-3.1	58, 86, 106, 126, 158, 175, 189		
740	59, 87, 107, 127, 159, 176, 189	90336	214		
741	88, 107, 127, 160, 176, 190	90350	214		
742	59, 87, 107, 127, 160, 176, 190	92625	214		

Wellenband




Das Prinzip:

Die LaOla-Kette besteht aus Kunststoff-Gleitern, die mit einer dünnen Perlonkordel in einem Abstand von 8 cm fest verbunden sind. Zentriert in eine Innenlaufschiene eingezogen, werden gleichförmige Wellen nach vorn und hinten gebildet.


fert. Breite (gewellter Zustand)	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 1,7 Ü: 5,5 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2 Ü: 8 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2,25 Ü: 8 cm
104	14	6	190 cm	14	7	224 cm	14	8	254 cm
120	16	6	217 cm	16	7	256 cm	16	8	291 cm
136	18	6	245 cm	18	7	288 cm	18	8	327 cm
152	20	6	272 cm	20	7	320 cm	20	8	364 cm
168	22	6	300 cm	22	7	352 cm	22	8	401 cm
184	24	6	328 cm	24	7	390 cm	24	8	437 cm
200	26	6	355 cm	26	7	416 cm	26	8	473 cm
216	28	6	382 cm	28	7	448 cm	28	8	510 cm
232	30	6	409 cm	30	7	480 cm	30	8	547 cm
248	32	6	437 cm	32	7	512 cm	32	8	583 cm
264	34	6	464 cm	34	7	544 cm	34	8	620 cm
280	36	6	492 cm	36	7	576 cm	36	8	656 cm
296	38	6	519 cm	38	7	608 cm	38	8	693 cm
312	40	6	547 cm	40	7	640 cm	40	8	729 cm
328	42	6	574 cm	42	7	672 cm	42	8	766 cm
344	44	6	602 cm	44	7	704 cm	44	8	803 cm
360	46	6	629 cm	46	7	736 cm	46	8	839 cm
376	48	6	656 cm	48	7	768 cm	48	8	876 cm
392	50	6	684 cm	50	7	800 cm	50	8	912 cm
408	52	6	711 cm	52	7	832 cm	52	8	949 cm
424	54	6	739 cm	54	7	864 cm	54	8	985 cm
440	56	6	766 cm	56	7	896 cm	56	8	1022 cm
456	58	6	793 cm	58	7	928 cm	58	8	1058 cm
472	60	6	821 cm	60	7	960 cm	60	8	1095 cm
488	62	6	849 cm	62	7	992 cm	62	8	1132 cm
504	64	6	876 cm	64	7	1024 cm	64	8	1168 cm
520	66	6	903 cm	66	7	1056 cm	66	8	1205 cm
536	68	6	931 cm	68	7	1088 cm	68	8	1241 cm
552	70	6	958 cm	70	7	1120 cm	70	8	1278 cm
568	72	6	985 cm	72	7	1152 cm	72	8	1315 cm
584	74	6	1013 cm	74	7	1184 cm	74	8	1351 cm
600	76	6	1040 cm	76	7	1216 cm	76	8	1388 cm

Wellenband


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR		
	WELLENBAND LaOla 75 mm - 50 m Rolle	volltransparent	960-50-00			
	WELLENBAND LaOla 75 mm - 100 m Rolle	volltransparent	960-100-00			
	WELLENBAND LaOla 120 mm - 50 m Rolle	volltransparent	970-50-00			
	WELLENBAND LaOla 120 mm - 100 m Rolle mit markierten Taschen, 100% PES, Preis SFR per Meter	volltransparent	970-100-00			
	LaOla STRANGGLEITER Gleiterabstand 80 mm für alle Innenlaufprofile Preis SFR per Meter	weiß grau schwarz	25,5 m 25,5 m 25,5 m	961-25-00 -08 -57		
		weiß grau schwarz	50,3 m 50,3 m 50,3 m	961-50-00 -08 -57		
		weiß grau schwarz	100 m 100 m 100 m	961-100-00 -08 -57		
		LaOla GLEITERKETTE drehbar Teflon beschichtet Gleiterabstand 80 mm für alle Innenlaufprofile Preis SFR per Meter	weiß grau schwarz	25 m 25 m 25 m	966-25-00 -08 -57	
			GLEITERBAND Gleiterabstand 80 mm Gleiterlauf wird durch das Band abgedeckt/geschlossen für alle Innenlaufprofile Preis SFR per Meter	weiß grau schwarz	100 m 100 m 100 m	980-100-00 -08 -57
				ENDHALTER, 2-teilig für Faltenbeginn und -ende für LaOla Stranggleiter Art.-Nr. 961 Preis SFR per Stück VE = 20 Stück	weiß grau schwarz	
				ENDHALTER für Faltenbeginn und -ende für LaOla Gleiterkette Art.-Nr. 966 Preis SFR per Stück VE = 20 Stück	weiß grau schwarz	
				ENDHALTER inkl. Bremse für Faltenbeginn und -ende für Gleiterband Art.-Nr. 980-100 Preis SFR per Stück VE = 20 Stück	weiß grau schwarz	
			STECHHAKEN Preis SFR per Stück VE = 100 Stück	weiß grau schwarz		865-00 -08 -57
				weiß weiß weiß weiß weiß	bis 200 cm bis 300 cm bis 400 cm bis 500 cm bis 600 cm	966-1-00 966-2-00 966-3-00 966-4-00 966-5-00
		GLEITERKETTEN-SET bestehend aus LaOla Gleiterkette drehbar, 4 Endhaltern und Stechhaken	grau grau grau grau grau	bis 200 cm bis 300 cm bis 400 cm bis 500 cm bis 600 cm	966-1-08 966-2-08 966-3-08 966-4-08 966-5-08	
schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz			bis 200 cm bis 300 cm bis 400 cm bis 500 cm bis 600 cm	966-1-57 966-2-57 966-3-57 966-4-57 966-5-57		

Gleiter Maße

GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN ODER ÖSE



	Artikel-Nr.	Maß x in mm
	739-xx	27 mm
	769-00	37 mm
	742-xx	29 mm
	741-xx	17 mm
	752-00	16 mm





	Artikel-Nr.	Maß x in mm
	740-xx	13 mm
	770-00	10 mm
	743-xx	20 mm
	748-xx	11 mm
	751-00	9 mm

	Artikel-Nr.	Maß x in mm
	845-00	19 mm
	848-00	10 mm
	961-25 961-50 961-100	8 mm
	966-25	11 mm
	980-100	8 mm

Ringe Maße

GARDINENRINGE MIT FALTENLEGHAKEN ODER ÖSE



	Artikel-Nr.	Rohr Ø	Maß x in mm	Maß y in mm	Maß z in mm
	125020-xx 818-5-xx	16 mm	38 mm	16 mm	22 mm
		20 mm	34 mm	12 mm	22 mm
	125820-xx 844-xx	16 mm	34 mm	13 mm	21 mm
		20 mm	30 mm	9 mm	21 mm
	125824-xx 844-xx	24 mm	42 mm	20 mm	22 mm
		28 mm	38 mm	16 mm	22 mm
	125028-xx 818-5-xx	28 mm	35 mm	13 mm	22 mm
	125530-xx 818-5-xx	28 mm	38 mm	16 mm	22 mm
	125830-xx 844-xx	28 mm	36 mm	15 mm	21 mm
	125320-xx	16 mm	26 mm	16 mm	10 mm
		20 mm	22 mm	12 mm	10 mm
	125920-xx	16 mm	24 mm	14 mm	10 mm
		20 mm	20 mm	10 mm	10 mm
	125630	28 mm	26 mm	16 mm	10 mm
	125930	28 mm	25 mm	15 mm	10 mm


Sonderlösungen

AUSKLINKUNGEN / GEHRUNGSSCHNITTE / BIEGUNGEN

Ausklinkungen | kostenloser Service

Folgende Angaben sind erforderlich:


- Standard Ausklinkung - 20 mm Abstand vom Profilende
- Angabe zum Abstand vom Profilende in mm bei Abweichung vom Standard notwendig
- Seitenangabe der Ausklinkung notwendig
- Selbstaussführung möglich; Spezialzange (Artikel-Nr. 8080-00) erforderlich



Gehrungsschnitte | Preis auf Anfrage


Folgende Angaben sind erforderlich:

- Garniturlänge a, b und c
- Garniturwinkel α und β
- Wandabstand t



Hinweis

Bei nicht exakter Montage entsteht ein Spalt an der Schnittkante
Nicht durchschleuderbar
Rohre stoßen stumpf voreinander, Profile mit Profilverbinder





Biegungen | Preis auf Anfrage

Folgende Angaben sind erforderlich:

- Garniturlänge a, b und c
- Garniturwinkel α und β
- Wandabstand t





Hinweis:

Maßtoleranzen von +/- 15 mm und +/- 2° möglich
komplizierte Biegungen nur mit 1:1 Schablone als Draufsicht möglich



Sonderlösungen

AUSKLINKUNGEN / GEHRUNGSSCHNITTE / BIEGUNGEN

		Artikel-Nr.	Ausklinkung	Gehrungsschnitt	biegbare Oberflächen
	Aluminium Ø 16 mm	808-16	✓	✓	Biegeradius: 200 mm -323 messing glanz lackiert -24 messing matt
	Aluminium Ø 20 mm	808-20	✓	✓	Biegeradius: 200 mm -08 aluminium matt -16 edelstahl -323 messing glanz lackiert -24 messing matt -157 schwarz matt -170 anthrazit -210 rost
	Aluminium Ø 24 mm	808-24	✓	✓	Biegeradius: 300 mm -08 aluminium matt -850 palladium gebürstet
	Aluminium Ø 28 mm	808-28	✓	✓	Biegeradius: 300 mm -323 messing hochglanz lackiert -24 messing matt -157 schwarz matt -170 anthrazit
	Aluminium Ø 35 mm	808-35	✓	✓	✗
	Aluminium Ø 40 mm	808-40	✓	✓	✗

INSIDE Bestellvorlage

Bestellbeispiel: 1. System 1-1690-29-146 + 2. Endstück 1-1690-29-146 + 3. Oberfläche 1-1690-29-146 + 4. Länge 1-1690-29-146

Komplett-Garnituren:

Pos.	Anzahl	Garnitur-Nr.			Bezeichnung	Standard Gleiter / Ringe	ohne Gleiter / Ringe	Alternativ Gleiter / Ringe / Gleiterkette	Bemerkung
		System -	Endstück	- Oberfläche -					
1		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
2		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
3		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
4		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
5		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
6		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
7		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
8		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
9		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
10		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	

Einzelteile:

Pos.	Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Sonderwünsche / Sonderartikel:

(Ausklinkungen / Gehrungsschnitte / Biegungen / Sonderträger)

FÜR BESTELLUNG UND LIEFERUNG

1. Es gelten die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen der H.Büsche GmbH & Co.KG.
2. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in SFR, einschließlich Mehrwertsteuer per Garnitur, Stück, Paar oder Meter.
3. Es wird immer das bestellte Maß (= Rohr/Profillänge) in cm geliefert. Bei Zwischenmaßen wird das nächsthöhere Maß laut Preistabelle berechnet. (gilt nur für Garnituren-Preise)
4. Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirka-Werte in Millimeter, Zentimeter oder Meter.
5. Ab einer Paketlänge von 260 cm behält sich die H.Büsche GmbH & Co.KG vor, einen zusätzlichen Überlängenaufschlag zu berechnen.
6. Für Neutral- bzw. Direktversendungen an Dritte wird ein Aufschlag in Höhe von 25 % auf den gesamten Bestellwert berechnet.
7. Ein Großteil der Messing- und Aluminium-Produkte wird mit speziellem Schutzlack beschichtet. Diese Schutzlackierung wird mit einer Temperatur von ca. 140 Grad eingebrannt, um die hochwertigen Produkte dauerhaft zu schützen. Bitte vermeiden Sie in jedem Fall die Anwendung chemischer Reinigungsmittel, da diese die Schutzlackbeschichtung angreifen und beschädigen könnten.
8. In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sollten aufgrund der höheren Korrosionsbeständigkeit vorzugsweise Messing-Produkte mit verchromter / vernickelter Oberfläche oder Produkte aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche eingesetzt werden.
9. Bei Oberflächenveredelungen sind geringe Farbabweichungen, aufgrund unterschiedlicher, fertigungsbedingter Materialzusammensetzungen (Chargen), möglich. Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
10. Der Einsatz eines zusätzlichen Trägers bei kompletten Vorhanggarnituren wurde in Zusammenarbeit mit unseren Kunden festgelegt und dient als unverbindliche Empfehlung. Unter gewissen Voraussetzungen sollte der Einsatz zusätzlicher Träger bereits bei kürzeren Rohr-/Profillängen geprüft und umgesetzt werden.
 - Verwendung schwerer Vorhangstoffe
 - Stoffpakete hängen nicht unmittelbar unter einem Träger
 - Trägern mit größeren Wandabständen
 - mehrläufige Träger / Doppelträger / Kombiträger / MultiträgerZusätzlich muss bei Anwendung in hohen Räumen und großen Stoffzugaben das Gewicht der kompletten Dekoration geprüft und berücksichtigt werden. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht.
11. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.
12. Allen Decken-/Wandträger werden mit hochwertigen Marken-Mehrzweckdübeln „Made in Germany“ ausgeliefert. Vor der Montage sollten jedoch die Begebenheiten vor Ort begutachtet und der Einsatz von Spezialdübeln geprüft werden. Die ordnungsmäßige Montage liegt in der Verantwortung des fachgerecht ausgebildeten Monteurs.
13. Auftragsbestätigungen verpflichten den Käufer, diese unverzüglich auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Bestellangaben zu überprüfen. Bei etwaigen Fehllieferungen bestehen ansonsten keine Ersatzansprüche.
14. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle gelieferten Waren nach Eingang und vor Weiterversand oder Verarbeitung auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft werden müssen. Direktlieferung an Dritte befreit nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle. Reklamationen müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware schriftlich mitgeteilt werden.
15. Rücksendung von Ware muss grundsätzlich vor Rückversand abgestimmt werden. Im Falle einer akzeptierten Rücksendung wird nur original verpackte und unbeschädigte Ware zurückgenommen. Zugeschnittene Rohre, Profile, Stangen sowie Sonderanfertigungen sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Allen Rücksendungen, welche nicht auf ein Verschulden der H.Büsche GmbH & Co.KG zurückzuführen sind, werden nur unter Abzug einer Lagerrücknahmegebühr von mindestens 40% zurückgenommen. Eine Rücknahme von Produkten, deren Auslieferung mehr als 12 Monate zurückliegt, ist ausgeschlossen.
16. Abweichungen von Abbildungen, Beschreibungen, Maßen, technische Veränderungen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen sowie die Berichtigung eventueller Druckfehler und Irrtümer sind der H.Büsche GmbH & Co.KG jederzeit vorbehalten.
17. Im Falle nicht einkalkulierter Lohn- und Materialpreiserhöhungen behält sich die H.Büsche GmbH & Co.KG eventuelle Preisanpassungen jederzeit ausdrücklich vor.
18. Für Produkte der Marken Forest und Somfy übernimmt die H.Büsche GmbH & Co.KG keine Haftung / Gewährleistung, es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantie-Gewährleistungs-Regelungen der Hersteller Forest (www.forestgroup.nl) und Somfy (www.somfy.com).
19. Der Käufer erkennt durch seine Auftragsvergabe die vorgenannten Hinweise für Bestellungen und Lieferungen der H.Büsche GmbH & Co.KG ausdrücklich an.
20. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der H.Büsche GmbH & Co. KG finden Sie unter www.buesche.de.

Stand 01.06.2022

Spannsysteme

nickel matt

Garnitur-Nr. 8725-40-29



Oberflächen:



-29 nickel matt





Ø 2 mm und Ø 5 mm Spannsysteme

WAND- UND DECKENMONTAGE / 1-LAUF



CORTINA - nickel matt - Seite 40 - Garnitur-Nr. 2-S0502-29



CORTINA WAND-ZU-WAND MONTAGE - nickel matt - Seite 43 - Garnitur-Nr. 8727-29

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-29 nickel matt



AVELLINO - nickel matt - Seite 43 - Garnitur-Nr. 8732-80-29



WANDLAGER AVELLINO - nickel matt - Seite 44 - Artikel-Nr. 992-29

Ø 5 mm Spannstange

WAND- UND DECKENMONTAGE / STANGE 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System / Garnitur-Nr.

1-S0501-29-200

2. Farbcode

1-S0501-29-200

1-S0501



CORTINA

1-Lauf Stange

Wand- und Decken-
abstand 40 mm

2-S0502



CORTINA

1-Lauf Stange

Wand- und Decken-
abstand 80 mm

Preisgruppe A



-29
nickel matt

HINWEISE

Länge cm = Stangenlänge

WAND- UND DECKENMONTAGE

3. Länge

1-S0501-29-200

Länge cm	Anzahl Mittelträger	1-S0501 1-Lauf Stange A	2-S0502 1-Lauf Stange A
100	-		
120	-		
140	-		
160	-		
180	-		
200	-		
220	-		
240	-		
260	-		
280	-		
300	1		
320	1		
340	1		
360	1		
380	1		
400	1		
420	1		
440	1		
460	1		
480	1		
500	1		

Abzug per Wandlager



ACHTUNG:

Seilhaken bzw. Ringe mit Clip sind nicht in den Garniturpreisen enthalten; bitte separat bestellen.






Aufgrund hoher Spannkraft ist der Einsatz auf instabilen Untergründen (z.B. Gipskarton) nicht empfehlenswert.

Wir empfehlen einen Mittelträger ab ca. 300 cm Stangenlänge (unverbindliche Angabe).




Ø 5 mm Spannstange Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	EDELSTAHLSTANGE, MASSIV Ø 5 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 5 m	edelstahl	11900-05-16	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	WAND- UND DECKENTRÄGER CORTINA (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 40 mm für Ø 5 mm Stange VE = 1 Stück	nickel matt	994-40-29	
	WAND- UND DECKENTRÄGER CORTINA (System 2-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 5 mm Stange VE = 1 Stück	nickel matt	994-80-29	
	WANDLAGER CORTINA für Ø 5 mm Stange VE = 1 Stück	nickel matt	995-29	
	MITTELTRÄGER CORTINA Wandabstand 40 mm für Ø 5 mm Stange VE = 1 Stück	nickel matt	9940-40-29	
	MITTELTRÄGER CORTINA Wandabstand 80 mm für Ø 5 mm Stange VE = 1 Stück	nickel matt	9940-80-29	
	SEILHAKEN für Ø 5 mm Stange VE = 1 Stück	nickel matt	950-29	
	RING MIT CLIP für Ø 5 mm Stange VE = 1 Stück	nickel matt	955-29	


Ø 2 mm Seilsystem Garnituren + Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	KOMPLETTGARNITUR CORTINA 1-läufig, Wand- zu Wandmontage besteht aus 2 Trägern, 5 m Spannseil und 2 Feststellern VE = 1 Stück	nickel matt	8727-29	
	WANDLAGER CORTINA für Ø 2 mm Spannseil VE = 1 Stück	nickel matt	977-29	
	KOMPLETTGARNITUR CORTINA 1-läufig, Wand- und Deckenmontage Wand- / Deckenabstand 40 mm besteht aus 2 Trägern, 5 m Spannseil und 2 Feststellern VE = 1 Stück	nickel matt	8725-40-29	
	WAND- UND DECKENTRÄGER CORTINA Wandabstand 40 mm für Ø 2 mm Spannseil VE = 1 Stück	nickel matt	975-40-29	
	MITTELTRÄGER CORTINA Wand- / Deckenabstand 40 mm für Ø 2 mm Spannseil VE = 1 Stück	nickel matt	9750-40-29	
	KOMPLETTGARNITUR CORTINA 1-läufig, Wand- und Deckenmontage Wand- / Deckenabstand 80 mm besteht aus 2 Trägern, 5 m Spannseil und 2 Feststellern VE = 1 Stück	nickel matt	8725-80-29	
	WAND- UND DECKENTRÄGER CORTINA Wandabstand 80 mm für Ø 2 mm Spannseil VE = 1 Stück	nickel matt	975-80-29	
	MITTELTRÄGER CORTINA Wand- / Deckenabstand 80 mm für Ø 2 mm Spannseil VE = 1 Stück	nickel matt	9750-80-29	
	KOMPLETTGARNITUR AVELLINO 1-läufig, Wand- und Deckenmontage Wand- / Deckenabstand 80 mm besteht aus 2 Trägern, 5 m Spannseil und 2 Feststellern VE = 1 Stück	nickel matt	8732-80-29	
	WAND- UND DECKENTRÄGER AVELLINO Wandabstand 80 mm für Ø 2 mm Spannseil VE = 1 Stück	nickel matt	987-80-29	

Ø 2 mm Seilsystem Garnituren + Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	MITTELTRÄGER AVELLINO Wand- / Deckenabstand 80 mm für Ø 2 mm Spannseil VE = 1 Stück	nickel matt	9850-80-29	
	WANDLAGER AVELLINO für Ø 2 mm Spannseil VE = 1 Stück	nickel matt	992-29	
	SPANNSEIL, Ø 2 mm, Länge 5 Meter SPANNSEIL, Ø 2 mm, Länge 10 Meter SPANNSEIL, Ø 2 mm, Länge 100 Meter	edelstahl edelstahl edelstahl	940-5-00 940-10-00 940-100-00	
	SEILHAKEN für Ø 2 mm Spannseil VE = 50 Stück	nickel matt	950-29	
	RING MIT CLIP für Ø 2 mm Spannseil VE = 20 Stück	nickel matt	955-29	
	SEIL-FESTSTELLER für Ø 2 mm Spannseil VE = 20 Stück	nickel matt	930-29	

Notizen



BÜSCHE

INSIDE

Ø 16 mm

messing matt

Garnitur-Nr. 4-1600-24



Oberflächen:



-23 messing glanz



-24 messing matt



-29 nickel matt






Ø 16 mm

Ø 16 mm Garnituren

WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-LAUF / PROFIL 1-LAUF




ROSSANO - nickel matt - Seite 50 - Garnitur-Nr. 15-1600-29



ALEA - messing matt - Seite 52 - Garnitur-Nr. 1-1690-24



ROSSANO - messing glanz - Seite 52 - Garnitur-Nr. 4-1600-23



ALASSIO - messing matt - Seite 54 - Garnitur-Nr. 1-1618-24

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-23 messing glanz



-24 messing matt




-29 nickel matt



ROSSANO - messing matt - Seite 50 - Garnitur-Nr. 15-1600-24



ROSSANO - nickel matt - Seite 52 - Garnitur-Nr. 1-1600-29



ALEA - messing matt - Seite 52 - Garnitur-Nr. 4-1690-24



ALASSIO - nickel matt - Seite 54 - Garnitur-Nr. 4-1618-29

Ø 16 mm

Ø 16 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System



13-1600-23-200

2. Garnitur-Nr.

13-1600-23-200

3. Farbcode


13-1600-23-200



- | | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| 13- |  |  | Deckenabstand 16 mm |
| 14- |  |  | Deckenabstand 19 mm |
| 15- |  |  | Deckenabstand 28 mm |
| 16- |  |  | Deckenabstand 47 mm |
| 19- |  |  | Deckenabstand 16 mm |



ROSSANO
1600

Preisgruppe A




- | | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| 13- |  |  | Deckenabstand 16 mm |
| 14- |  |  | Deckenabstand 19 mm |
| 15- |  |  | Deckenabstand 28 mm |
| 16- |  |  | Deckenabstand 47 mm |
| 19- |  |  | Deckenabstand 16 mm |



ALEA bündig
1690

Preisgruppe A



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

DECKENMONTAGE

4. Länge

13-1600-23-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13- 1-Lauf Profil A	14- 1-Lauf Profil A	15- 1-Lauf Profil A	16- 1-Lauf Profil A	19- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	3	24							
180	3	26							
<hr/>									
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
<hr/>									
300	3	42							
320	4	44							
340	4	46							
360	4	48							
380	4	52							
<hr/>									
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	5	64							
<hr/>									
500	5	68							
520	5	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug / Aufpreis per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13- 1-Lauf Profil A	14- 1-Lauf Profil A	15- 1-Lauf Profil A	16- 1-Lauf Profil A	19- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	3	24							
180	3	26							
<hr/>									
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
<hr/>									
300	3	42							
320	4	44							
340	4	46							
360	4	48							
380	4	52							
<hr/>									
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	5	64							
<hr/>									
500	5	68							
520	5	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 16 mm




Ø 16 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-LAUF / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-1600-23-200

- | | | | | |
|----|---|---------------|---|----------|
| 1- |  | 1-Lauf Rohr |  | WA 80 mm |
| 7- |  | 1-Lauf Profil |  | WA 50 mm |
| 4- |  | 1-Lauf Profil |  | WA 80 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-1600-23-200




ROSSANO
1600

3. Farbcode

1-1600-23-200

Preisgruppe A



- | | | | | |
|----|---|---------------|---|----------|
| 1- |  | 1-Lauf Rohr |  | WA 80 mm |
| 7- |  | 1-Lauf Profil |  | WA 50 mm |
| 4- |  | 1-Lauf Profil |  | WA 80 mm |



ALEA bündig
1690

Preisgruppe A



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

Rohrgarnituren bis 5 Meter

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

WANDMONTAGE

4. Länge

1-1600-23-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	7- 1-Lauf Profil A	4- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16					
120	2	18					
140	2	20					
160	3	24					
180	3	26					
200	3	28					
220	3	32					
240	3	34					
260	3	36					
280	3	40					
300	3	42					
320	4	44					
340	4	46					
360	4	48					
380	4	52					
400	4	54					
420	4	56					
440	4	60					
460	4	62					
480	5	64					
500	5	68					
520	5	72					
540	5	74					
560	5	76					
580	5	80					

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	7- 1-Lauf Profil A	4- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16					
120	2	18					
140	2	20					
160	3	24					
180	3	26					
200	3	28					
220	3	32					
240	3	34					
260	3	36					
280	3	40					
300	3	42					
320	4	44					
340	4	46					
360	4	48					
380	4	52					
400	4	54					
420	4	56					
440	4	60					
460	4	62					
480	5	64					
500	5	68					
520	5	72					
540	5	74					
560	5	76					
580	5	80					

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 16 mm




Ø 16 mm Garnituren / Schwenkstange

WANDMONTAGE / ROHR 1-LAUF / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-1618-23-200

- | | | | | |
|----|---|---------------|---|----------|
| 1- |  | 1-Lauf Rohr |  | WA 80 mm |
| 7- |  | 1-Lauf Profil |  | WA 50 mm |
| 4- |  | 1-Lauf Profil |  | WA 80 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-1618-23-200




ALASSIO
1618

3. Farbcode


1-1618-23-200

Preisgruppe A



Schwenkstange



- | | | | | |
|----|---|-------------|---|----------|
| 1- |  | 1-Lauf Rohr |  | WA 40 mm |
|----|---|-------------|---|----------|



ALBA
1996-16

Preisgruppe A



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

Rohrgarnituren bis 5 Meter

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

WANDMONTAGE

4. Länge

1-1618-23-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	7- 1-Lauf Profil A	4- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16					
120	2	18					
140	2	20					
160	3	24					
180	3	26					
200	3	28					
220	3	32					
240	3	34					
260	3	36					
280	3	40					
300	3	42					
320	4	44					
340	4	46					
360	4	48					
380	4	52					
400	4	54					
420	4	56					
440	4	60					
460	4	62					
480	5	64					
500	5	68					
520	5	72					
540	5	74					
560	5	76					
580	5	80					

Abzug per Wandlager

cm	Träger	1- 1-Lauf Rohr A
40	1	
60	1	
80	1	
100	1	
120	1	

Schwenkstange

Aufgrund der neuartigen Befestigungstechnik am Träger kann die Rohrlänge individuell festgelegt werden.

Eine Rohrlänge über 120 cm wird nicht empfohlen.

Die Standardgarnitur wird mit Endkappe Artikel-Nr. 124016 und Messing-Rohr 800-16 ausgeliefert.








Die Montage sämtlicher Messing-Endknöpfe für 16 mm Rohrdurchmesser ist gegen Aufpreis möglich.

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28










Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 16 mm

Ø 16 mm Einzelteile








	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	MESSING-ROHR Ø 16 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 5 m	messing glanz messing matt nickel matt	800-16-23 -24 -29	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 16 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	messing glanz lackiert messing matt nickel matt	808-16-323 -24 -29	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ROSSANO für Ø 16 mm VE = 10 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	124016-23 -24 -29	
	ENDKAPPE ALEA für Ø 16 mm bündig VE = 10 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	124116-23 -24 -29	
	ENDSTÜCK ALASSIO für Ø 16 mm VE = 2 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	3364-23 -24 -29	
	WANDTRÄGER (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 16 mm Rohre VE = 6 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11800-16-23 -24 -29	
	WANDTRÄGER (System 7-) 1-läufig, Wandabstand 50 mm für Ø 16 mm Profile VE = 6 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11770-50-23 -24 -29	
	WANDTRÄGER (System 4-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 16 mm Profile VE = 6 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11770-23 -24 -29	
	MULTI-WANDTRÄGER zur Befestigung von 1-5 Profilen Wandabstand 50-155 mm für Ø 16 mm VE = 10 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11678-23 -24 -29	
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 28 mm für Profile VE = 10 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11873-15-23 -24 -29	

Ø 16 mm Einzelteile











	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	DECKENTRÄGER 34 mm (System 16-) 1-läufig, Deckenabstand 47 mm für Profile VE = 10 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11873-30-23 -24 -29	
	DECKENTRÄGER 41 mm 1-läufig, Deckenabstand 54 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11873-50-23 -24 -29	
	DECKENTRÄGER 53 mm 2-läufig, Deckenabstand 66 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11874-23 -24 -29	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm passend für Wand- u. Deckenträger Art.-Nr. 11800, 11770, 11678, 11873-50 und 11874 VE = 2 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11870-40-23 -24 -29	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm passend für Wand- u. Deckenträger Art.-Nr. 11800, 11770, 11678, 11873-50 und 11874 VE = 2 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11870-80-23 -24 -29	
	TRÄGERSTÜTZE kürzbar für Wandträger Artikel-Nr. 1180x sowie 1177x und 11678 mit Verlängerung VE = 2 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11950-28.1-23 -24 -29	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 16 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 19-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 16 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11597-00 -28 -157	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm 1-läufig, Deckenabstand 18 mm Material: Kunststoff für Profile VE=10 Stück	weiß	11693-00	
	DECKENTRÄGER 6 mm (System 14-) 1-läufig, Deckenabstand 19 mm für Profile VE = 2 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	11590-1-23 -24 -29	

Ø 16 mm

Ø 16 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	WANDLAGER für Ø 16 mm VE = 10 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	122016-23 -24 -29	
	WANDTRÄGER SCHWENKSTANGE für Ø 16 mm Messing-Rohre Artikel-Nr. 800-16 VE = 1 Stück	messing glanz nickel matt	996-23 -29	
	PROFILVERBINDER für Profile VE = 10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE = 10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 32«	silber	899-3.1-01	
	ROHRVERBINDER für Ø 16 mm Rohre VE = 10 Stück	weiß	83016-000	
	GELENKVERBINDER für Ø 16 mm Rohre und Profile VE = 1 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	122916-23 -24 -29	
	GARDINENRING ohne Faltenleghaken Innen-Ø 28 mm / Außen-Ø 36 mm VE = 50 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	125020-23 -24 -29	
	FALTENLEGHAKEN Öse 5 mm für Gardinenring Artikel-Nr. 125020 VE = 100 Stück	transparent gold silber	818-5-00 -24 -29	
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm Breite 4 mm VE = 50 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	125820-23 -24 -29	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe mit Kunststoffeinlage Artikel-Nr. 125820 VE = 100 Stück	transparent gold silber	844-00 -24 -29	

Ø 16 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	GARDINENRING MIT ÖSE Innen-Ø 28 mm / Außen-Ø 36 mm VE = 50 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	125320-23 -24 -29	
	FLACHRING MIT ÖSE UND KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm Breite 4 mm VE = 50 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	125920-23 -24 -29	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	739-00 -08	
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	740-00 -08	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	742-00 -08	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	743-00 -08	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	799-20-00 -08	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	799-40-00 -08	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE = 100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	



Ø 16 mm

Ø 16 mm Illustrationen

Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 28 - 33
Trägersonderlängen auf Anfrage




Wandträger Rohr
Art.-Nr. 11800-16



Trägerverlängerung
Art.-Nr. 11870-40 + 11870-80




Wandträger Profil
Art.-Nr. 11770-50 + 11770




Ø 16 mm Illustrationen




Multi-Wandträger Profil
Art.-Nr. 11678




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592



Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597



Klick-Deckenträger 5 mm
Art.-Nr. 11693-00




Ø 16 mm



Ø 16 mm Illustrationen




Deckenträger
Art.-Nr. 11590-1




Deckenträger 15 mm + 34 mm
Art.-Nr. 11873-15 + 11873-30



Deckenträger 41 mm
Art.-Nr. 11873-50




Deckenträger 2-Lauf
Art.-Nr. 11874



Ø 16 mm Illustrationen



Wandlager
Art.-Nr. 122016



Gelenkverbinder
Art.-Nr. 122916



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00

Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01



Rohrverbinder
Art.-Nr. 83016

Ø 16 mm


BÜSCHE

INSIDE

Ø 20 mm Messing

nickel matt

Garnitur-Nr. 4-2036-29



Oberflächen:



-22 chrom glanz



-23 messing glanz



-24 messing matt




-29 nickel matt



-70 bronziert matt






Ø 20 mm
Messing

Ø 20 mm Garnituren

WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / KOMBI 2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF



ROSSANO - nickel matt - Seite 70 - Garnitur-Nr. 4-2000-29



ALDARA - messing matt - Seite 72 - Garnitur-Nr. 4-2039-24



SELVA + DEKORING - bronziert matt - Seite 74 - Garnitur-Nr. 1-20361-70



GOTA - messing glanz - Seite 72 - Garnitur-Nr. 1-2037-23

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-22 chrom glanz



-23 messing glanz



-24 messing matt



-29 nickel matt



-70 bronziert matt



ALEA - chrom glanz - Seite 68 - Garnitur-Nr. 15-2090-22



IMPERIA - bronziert matt - Seite 72 - Garnitur-Nr. 4-2016-70



ARDEA - nickel matt - Seite 76 - Garnitur-Nr. 1-2047-29



ALASSIO - messing matt - Seite 72 - Garnitur-Nr. 5-2018-24




Ø 20 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

13-2000-22-200

- | | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| 13- |  |  | Deckenabstand 21 mm |
| 14- |  |  | Deckenabstand 24 mm |
| 15- |  |  | Deckenabstand 33 mm |
| 16- |  |  | Deckenabstand 52 mm |
| 19- |  |  | Deckenabstand 21 mm |

2. Garnitur-Nr.

13-2000-22-200




ROSSANO
2000

3. Farbcode

13-2000-22-200

Preisgruppe A



- | | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| 13- |  |  | Deckenabstand 21 mm |
| 14- |  |  | Deckenabstand 24 mm |
| 15- |  |  | Deckenabstand 33 mm |
| 16- |  |  | Deckenabstand 52 mm |
| 19- |  |  | Deckenabstand 21 mm |



ALEA bündig
2090

Preisgruppe A



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

DECKENMONTAGE

4. Länge

13-2000-22-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13- 1-Lauf Profil A	14- 1-Lauf Profil A	15- 1-Lauf Profil A	16- 1-Lauf Profil A	19- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	3	26							
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	4	48							
380	4	52							
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	4	64							
500	4	68							
520	4	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug / Aufpreis per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13- 1-Lauf Profil A	14- 1-Lauf Profil A	15- 1-Lauf Profil A	16- 1-Lauf Profil A	19- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	3	26							
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	4	48							
380	4	52							
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	4	64							
500	4	68							
520	4	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 20 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / KOMBI 2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System





1-2000-23-200

2. Garnitur-Nr.

1-2000-23-200

3. Farbcode

1-2000-23-200




- | | | | |
|----|---|--|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ROSSANO
2000

Preisgruppe A



- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ALEA bündig
2090

Preisgruppe A



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

Rohrgarnituren bis 5 Meter

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2000-23-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	3- 2-Lauf Kombi A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	3	26							
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	4	48							
380	4	52							
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	4	64							
500	4	68							
520	4	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	3- 2-Lauf Kombi A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	3	26							
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	4	48							
380	4	52							
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	4	64							
500	4	68							
520	4	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR





Ø 20 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / KOMBI 2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2016-24-220

- | | | | |
|----|---|--|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-2016-24-220



SELVA bündig
2036






IMPERIA
2016

3. Farbcode

1-2016-24-220

Preisgruppe A



- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



GOTA bündig
2037



ALDARA bündig
2039



ALASSIO
2018

Preisgruppe A



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

Rohrgarnituren bis 5 Meter

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2016-24-220

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	3- 2-Lauf Kombi A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	3	26							
<hr/>									
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
<hr/>									
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	4	48							
380	4	52							
<hr/>									
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	4	64							
<hr/>									
500	4	68							
520	4	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	3- 2-Lauf Kombi A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	3	26							
<hr/>									
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
<hr/>									
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	4	48							
380	4	52							
<hr/>									
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	4	64							
<hr/>									
500	4	68							
520	4	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 20 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / KOMBI 2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System





1-20361-24-200


2. Garnitur-Nr.

1-20361-24-200

3. Farbcode

1-20361-24-200




- | | | | |
|----|---|--|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



**SELVA
MIT DEKORING**
20361

Preisgruppe A



- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



**GOTA
MIT DEKORING**
20371

Preisgruppe A



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

Rohrgarnituren bis 5 Meter

WANDMONTAGE

4. Länge

1-20361-24-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	3- 2-Lauf Kombi A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	3	26							
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	4	48							
380	4	52							
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	4	64							
500	4	68							
520	4	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	3- 2-Lauf Kombi A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	3	26							
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	4	48							
380	4	52							
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	4	64							
500	4	68							
520	4	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 20 mm
Messing

Ø 20 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / KOMBI 2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System





1-2047-22-200

2. Garnitur-Nr.

1-2047-22-200

3. Farbcode

1-2047-22-200

- | | | | |
|----|---|--|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ARDEA
2047

Preisgruppe A

	-22 chrom glanz
	-23 messing glanz
	-24 messing matt
	-29 nickel matt
	-70 bronziiert matt



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

Rohrgarnituren bis 5 Meter

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2047-22-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	3- 2-Lauf Kombi A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	3	26							
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	4	48							
380	4	52							
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	4	64							
500	4	68							
520	4	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug per Wandlager

Ø 20 mm
Messing

Ø 20 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE


1. System

1-2050-23-200

1-



1-Lauf Rohr




Wandabstand 120 mm

2-



2-Lauf Rohr



Wandabstand 120/175 mm

2. Garnitur-Nr.

1-2050-23-200



ROSSANO
2070

3. Farbcode

1-2050-23-200

Preisgruppe A




-23
messing glanz

1-



1-Lauf Rohr




Wandabstand 120 mm

2-



2-Lauf Rohr



Wandabstand 120/175 mm



MANTOVA
2050



CREMONA
2051

Preisgruppe A



-23
messing glanz

HINWEISE

Länge cm = Rohrlänge
Rohrgarnituren bis 5 Meter

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2050-23-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A
100	2	16		
120	2	18		
140	2	20		
160	2	24		
180	3	26		
200	3	28		
220	3	32		
240	3	34		
260	3	36		
280	3	40		
300	3	42		
320	3	44		
340	3	46		
360	4	48		
380	4	52		
400	4	54		
420	4	56		
440	4	60		
460	4	62		
480	4	64		
500	4	68		
520	4	72		
540	5	74		
560	5	76		
580	5	80		

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A
100	2	16		
120	2	18		
140	2	20		
160	2	24		
180	3	26		
200	3	28		
220	3	32		
240	3	34		
260	3	36		
280	3	40		
300	3	42		
320	3	44		
340	3	46		
360	4	48		
380	4	52		
400	4	54		
420	4	56		
440	4	60		
460	4	62		
480	4	64		
500	4	68		
520	4	72		
540	5	74		
560	5	76		
580	5	80		

Abzug per Wandlager

Ø 20 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / ROHR 1-LAUF / PROFIL 1-LAUF


BESTELLSCHRITTE

1. System

11-2000-24-200

11- 


1-Lauf Rohr



Deckenabstand 20 mm

12- 

1-Lauf Profil



Deckenabstand 39 mm

2. Garnitur-Nr.

11-2000-24-200



ROSSANO
2000

3. Farbcode


11-2000-24-200

Preisgruppe A

	-22 chrom glanz
	-23 messing glanz
	-24 messing matt
	-29 nickel matt
	-70 bronziert matt

11- 


1-Lauf Rohr



Deckenabstand 20 mm

12- 

1-Lauf Profil



Deckenabstand 39 mm



ALEA bündig
2090

Preisgruppe A

	-22 chrom glanz
	-23 messing glanz
	-24 messing matt
	-29 nickel matt
	-70 bronziert matt



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

Deckenabstand Profil = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

Deckenabstand Rohr = Oberkante Deckenträger bis Oberkante Rohr

Rohrgarnituren bis 5 Meter

DECKENMONTAGE**4. Länge**

11-2000-24-200







Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	11- 1-Lauf Rohr A	12- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis Set Gleiterkette
100	2	16				
120	2	18				
140	2	20				
160	2	24				
180	3	26				
200	3	28				
220	3	32				
240	3	34				
260	3	36				
280	3	40				
300	3	42				
320	3	44				
340	3	46				
360	4	48				
380	4	52				
400	4	54				
420	4	56				
440	4	60				
460	4	62				
480	4	64				
500	4	68				
520	4	72				
540	5	74				
560	5	76				
580	5	80				

Abzug per Wandlager








Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	11- 1-Lauf Rohr A	12- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis Set Gleiterkette
100	2	16				
120	2	18				
140	2	20				
160	2	24				
180	3	26				
200	3	28				
220	3	32				
240	3	34				
260	3	36				
280	3	40				
300	3	42				
320	3	44				
340	3	46				
360	4	48				
380	4	52				
400	4	54				
420	4	56				
440	4	60				
460	4	62				
480	4	64				
500	4	68				
520	4	72				
540	5	74				
560	5	76				
580	5	80				

Abzug per Wandlager

Ø 20 mm Einzelteile










	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	MESSING-ROHR Ø 20 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 5 m	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	800-20-22 -23 -24 -29 -70	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 20 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	chrom glanz messing glanz lackiert messing matt nickel matt bronziert matt	808-20-22 -323 -24 -29 -70	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ROSSANO für Ø 20 mm VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	124020-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDKAPPE ALEA für Ø 20 mm bündig VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	124120-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDSTÜCK SELVA für Ø 20 mm bündig VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	3447-20-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDSTÜCK GOTA für Ø 20 mm bündig VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	3448-20-22 -23 -24 -29 -70	
	DEKORING kombinierbar mit Endstück Art.-Nr. 3447-20 + 3448-20 für Ø 20 mm VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	3454-20-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDSTÜCK ALDARA für Ø 20 mm bündig VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	3453-20-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDSTÜCK IMPERIA für Ø 20 mm VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	3360-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDSTÜCK ALASSIO für Ø 20 mm VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	3363-22 -23 -24 -29 -70	

Ø 20 mm Einzelteile







	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ENDSTÜCK ARDEA ASFOUR KRISTALL mit Gewindeaufsatz Rohraufnahme bitte separat bestellen für Ø 20 mm VE = 2 Stück	kristall	3388-100	
	ROHR / PROFILAUFNAHME mit Innengewinde zur Befestigung des Endstücks Art.-Nr. 3388-100 für Ø 20 mm VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	3388/1-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDSTÜCK MANTOVA für Ø 20 mm VE = 1 Stück	messing glanz	129220-23	
	ENDSTÜCK CREMONA für Ø 20 mm VE = 1 Stück	messing glanz	129320-23	
	WANDTRÄGER 1-läufig, Wandabstand 50 mm für Ø 20 mm Rohre VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11850-20-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDTRÄGER (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 20 mm Rohre VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11800-20-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDTRÄGER (System 2-) 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm für Ø 20 mm Rohre VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11802-20-22 -23 -24 -29 -70	
	KOMBI-WANDTRÄGER (System 3-) 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm 1. Lauf Rohr / 2. Lauf Profil für Ø 20 mm Rohre / Profile VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11877-22 -23 -24 -29 -70	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 11850-20, 11800-20, 11802-20 und 11877 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11800-40-22 -23 -24 -29 -70	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wandträger Art.-Nr. 11850-20, 11800-20, 11802-20 und 11877 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11800-80-22 -23 -24 -29 -70	

Ø 20 mm
Messing

Ø 20 mm Einzelteile






	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	WANDTRÄGER 1-läufig, Wandabstand 50 mm für Ø 20 mm Profile Verlängerungen 40 + 80 mm siehe Seite 85 VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11870-50-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDTRÄGER (System 4-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 20 mm Profile Verlängerungen 40 + 80 mm siehe Seite 85 VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11870-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDTRÄGER (System 5-) 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm für Ø 20 mm Profile Verlängerungen 40 + 80 mm siehe Seite 85 VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11872-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDTRÄGER MULTI zur Befestigung von 1-5 Profilen Wandabstand 50-155 mm für Ø 20 mm Profile Verlängerungen 40 + 80 mm siehe Seite 85 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11678-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDTRÄGER 1-läufig, Wandabstand 120 mm (kürzbar) für Ø 20 mm Rohre VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11950-20-22 -23 -24 -29 -70	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 60 mm für Wandträger Art.-Nr. 11950-20 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11953-20-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDTRÄGER 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 20 mm Rohre VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	401-80-22 -23 -24 -29 -70	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 401-80 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11855-4-22 -23 -24 -29 -70	
	TRÄGERSTÜTZE kürzbar für Wandträger Art.-Nr. 11950-20, 401, 11678 inklusive Verlängerung VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11950-28.1-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDTRÄGER (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 120 mm (kürzbar) für Ø 20 mm Rohre VE = 2 Stück	messing glanz	11960-23	

Ø 20 mm Einzelteile








	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	WANDTRÄGER (System 2-) 2-läufig, Wandabstand 120/175 mm (kürzbar) für Ø 20 mm Rohre VE = 2 Stück	messing glanz	11960-2-23	
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 33 mm für Profile VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11873-15-22 -23 -24 -29 -70	
	DECKENTRÄGER 34 mm (System 16-) 1-läufig, Deckenabstand 52 mm für Profile VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11873-30-22 -23 -24 -29 -70	
	DECKENTRÄGER 41 mm 1-läufig, Deckenabstand 59 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11873-50-22 -23 -24 -29 -70	
	DECKENTRÄGER 53 mm 2-läufig, Deckenabstand 71 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11874-22 -23 -24 -29 -70	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wand- und Deckenträger Art.-Nr. 11678, 11870-50, 11870, 11872, 11873-50 und 11874 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11870-40-22 -23 -24 -29 -70	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wand- und Deckenträger Art.-Nr. 11678, 11870-50, 11870, 11872, 11873-50 und 11874 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11870-80-22 -23 -24 -29 -70	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 21 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 19-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 21 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11597-00 -28 -157	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm 1-läufig, Deckenabstand 23 mm Material: Kunststoff für Profile VE=10 Stück	weiß	11693-00	

Ø 20 mm
Messing

Ø 20 mm Einzelteile






	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	DECKENTRÄGER 6 mm (System 14-) 1-läufig, Deckenabstand 24 mm für Profile VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11590-1-22 -23 -24 -29 -70	
	DECKENTRÄGER 42 mm (System 11-) 1-läufig, Deckenabstand 20 mm für Rohre VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11593-20-22 -23 -24 -29 -70	
	DECKENTRÄGER 39 mm (System 12-) 1-läufig, Deckenabstand 39 mm für Profile VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11594-20-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDLAGER für Ø 20 mm VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	122020-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDLAGER für Ø 20 mm VE = 10 Stück	messing glanz	121120-23	
	PROFILVERBINDER für Profile VE=10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 32«	silber	899-3.1-01	
	ROHRVERBINDER für Ø 20 mm Rohre VE=10 Stück	weiß	83020-000	
	GELENKVERBINDER für Ø 20 mm Rohre und Profile VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	122920-22 -23 -24 -29 -70	
	GARDINENRING Innen-Ø 28 mm, Außen-Ø 36 mm VE = 50 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	125020-22 -23 -24 -29 -70	

Ø 20 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	FALTENLEGHAKEN Öse 5 mm für Gardinenringe Art.-Nr. 125020 VE = 100 Stück	transparent gold silber braun	818-5-00 -24 -29 -70	
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE = 50 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	125820-22 -23 -24 -29 -70	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe mit Kunststoffeinfassung Artikel-Nr. 125820 VE = 100 Stück	transparent gold silber braun	844-00 -24 -29 -70	
	GARDINENRING Innen-Ø 28 mm / Außen-Ø 36 mm VE = 50 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	125320-22 -23 -24 -29 -70	
	FLACHRING MIT ÖSE und Kunststoffeinfassung Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE = 50 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	125920-22 -23 -24 -29 -70	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	739-00 -08 -57	
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	740-00 -08 -57	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	742-00 -08 -57	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	743-00 -08 -57	

Ø 20 mm
Messing

Ø 20 mm Einzelteile



	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	741-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	748-00 -08 -57	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-20-00 -08 -57	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-40-00 -08 -57	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE=100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	

Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 28 - 33
Trägersonderlängen auf Anfrage

Ø 20 mm Illustrationen




Wandträger Rohr
Art.-Nr. 11850-20 + 11800-20





Trägerverlängerung
Art.-Nr. 11800-40 + 11800-80



Wandträger Rohr
Art.-Nr. 11950-20




Wandträger Profil
Art.-Nr. 11870-50 + 11870




Ø 20 mm Illustrationen




Wandträger Rohr
Art.-Nr. 401-80




Wandträger Profil
Art.-Nr. 11678



Wandträger Rohr
Art.-Nr. 11960




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592




Ø 20 mm Illustrationen




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597




Klick-Deckenträger 5 mm
Art.-Nr. 11693-00



Deckenträger 6 mm
Art.-Nr. 11590-1




Deckenträger 15 mm + 34 mm
Art.-Nr. 11873-15 + 11873-30





Ø 20 mm Illustrationen





Deckenträger 41 mm
Art.-Nr. 11873-50




Deckenträger 53 mm
Art.-Nr. 11874



Deckenträger Rohr
Art.-Nr. 11593-20




Deckenträger Profil
Art.-Nr. 11594-20




Ø 20 mm Illustrationen




Wandlager
Art.-Nr. 122020



Ø 20 mm
Messing



Gelenkverbinder
Art.-Nr. 122920



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00

Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01



Rohrverbinder
Art.-Nr. 83020-000


BÜSCHE

INSIDE

Ø 20 mm Edelstahl / Aluminium

anthrazit

Garnitur-Nr. 4-2039-170



Oberflächen:



-08 aluminium matt



-16 edelstahl




-157 schwarz matt



-170 anthrazit



-210 rost





Ø 20 mm
RVS / Aluminium

Ø 20 mm Garnituren

WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF



ALEA - schwarz matt - Seite 98 - Garnitur-Nr. 15-2090-157



ALEA - edelstahl - Seite 100 - Garnitur-Nr. 1-2090-16



ALDARA - aluminium matt - Seite 102 - Garnitur-Nr. 4-2039-08



SELVA - rost - Seite 102 - Garnitur-Nr. 2-2036-210

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-08 aluminium matt



-16 edelstahl



-157 schwarz matt



-170 anthrazit



-210 rost




ROSSANO - aluminium matt - Seite 100 - Garnitur-Nr. 4-2000-08



TERMOLI - rost - Seite 102 - Garnitur-Nr. 4-2052-210



SELVA - anthrazit - Seite 102 - Garnitur-Nr. 4-2036-170



ALEA - edelstahl - Seite 100 - Garnitur-Nr. 2-2090-16

Ø 20 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

13-2000-08-200

13-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 21 mm

14-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 24 mm

15-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 33 mm

16-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 52 mm

19-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 21 mm

2. Garnitur-Nr.

13-2000-08-200



ROSSANO
2000

3. Farbcode

13-2000-08-200

Preisgruppe A



-08
aluminium matt



-16
edelstahl



-157
schwarz matt

Preisgruppe B



-170
anthrazit



-210
rost

13-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 21 mm

14-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 24 mm

15-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 33 mm

16-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 52 mm

19-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 21 mm



ALEA bündig
2090

Preisgruppe A



-08
aluminium matt



-16
edelstahl



-157
schwarz matt

Preisgruppe B



-170
anthrazit



-210
rost



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

DECKENMONTAGE

4. Länge

13-2000-08-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13-		14-		15-		16-		19-		Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	1-Lauf Profil B										
100	2	16												
120	2	18												
140	2	20												
160	2	24												
180	3	26												
200	3	28												
220	3	32												
240	3	34												
260	3	36												
280	3	40												
300	3	42												
320	3	44												
340	3	46												
360	4	48												
380	4	52												
400	4	54												
420	4	56												
440	4	60												
460	4	62												
480	4	64												
500	4	68												
520	4	72												
540	5	74												
560	5	76												
580	5	80												

Abzug / Aufpreis per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13-		14-		15-		16-		19-		Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	1-Lauf Profil B										
100	2	16												
120	2	18												
140	2	20												
160	2	24												
180	3	26												
200	3	28												
220	3	32												
240	3	34												
260	3	36												
280	3	40												
300	3	42												
320	3	44												
340	3	46												
360	4	48												
380	4	52												
400	4	54												
420	4	56												
440	4	60												
460	4	62												
480	4	64												
500	4	68												
520	4	72												
540	5	74												
560	5	76												
580	5	80												

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 20 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System





1-2000-08-200

2. Garnitur-Nr.

1-2000-08-200

3. Farbcode

1-2000-08-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |






ROSSANO
2000

Preisgruppe A

- | | |
|---|-----------------------|
|  | -08
aluminium matt |
|  | -16
edelstahl |
|  | -157
schwarz matt |

Preisgruppe B

- | | |
|---|-------------------|
|  | -170
anthrazit |
|  | -210
rost |

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ALEA bündig
2090

Preisgruppe A

- | | |
|---|-----------------------|
|  | -08
aluminium matt |
|  | -16
edelstahl |
|  | -157
schwarz matt |

Preisgruppe B

- | | |
|---|-------------------|
|  | -170
anthrazit |
|  | -210
rost |



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2000-08-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Rohr A	B	2-Lauf Rohr A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	3	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	4	48										
380	4	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	5	74										
560	5	76										
580	5	80										

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Rohr A	B	2-Lauf Rohr A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	3	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	4	48										
380	4	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	5	74										
560	5	76										
580	5	80										

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR



Ø 20 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2036-08-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-2036-08-200



SELVA bündig
2036



TERMOLI bündig
2052

3. Farbcode


1-2036-08-200


Preisgruppe A



Preisgruppe B



- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ALDARA bündig
2039

Preisgruppe A



Preisgruppe B



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2036-08-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Rohr A	B	2-Lauf Rohr A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	3	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	4	48										
380	4	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	5	74										
560	5	76										
580	5	80										

Abzug per Wandlager





Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Rohr A	B	2-Lauf Rohr A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	3	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	4	48										
380	4	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	5	74										
560	5	76										
580	5	80										

Abzug per Wandlager









Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 20 mm Einzelteile










	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ALUMINIUM-ROHR Ø 20 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	aluminium matt schwarz matt anthrazit rost	800-20-08 -157 -170 -210	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	EDELSTAHL-ROHR Ø 20 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	edelstahl	11900-20-16	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 20 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	808-20-08 -16 -157 -170 -210	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ROSSANO für Ø 20 mm VE = 10 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	124020-08 -16 -157 -170 -210	
	ENDKAPPE ALEA für Ø 20 mm bündig VE = 10 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	124120-08 -16 -157 -170 -210	
	ENDSTÜCK SELVA für Ø 20 mm bündig VE = 2 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	3447-20-08 -16 -157 -170 -210	
	ENDSTÜCK TERMOLI für Ø 20 mm bündig VE = 2 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	3520-20-08 -16 -157 -170 -210	
	ENDSTÜCK ALDARA für Ø 20 mm bündig VE = 1 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	3453-20-08 -16 -157 -170 -210	
	WANDTRÄGER 1-läufig, Wandabstand 50 mm für Ø 20 mm Rohre VE = 6 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11850-20-08 -16 -157 -170 -210	
	WANDTRÄGER (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 20 mm Rohre VE = 6 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11800-20-08 -16 -157 -170 -210	

Ø 20 mm Einzelteile









	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	WANDTRÄGER (System 2-) 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm für Ø 20 mm Rohre VE = 6 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11802-20-08 -16 -157 -170 -210	
	KOMBI-WANDTRÄGER 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm 1. Lauf Rohr / 2. Lauf Profil für Ø 20 mm Rohre / Profile VE = 6 Stück	edelstahl	11877-16	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 11850-20, 11800-20, 11802-20 und 11877 VE = 2 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11800-40-08 -16 -157 -170 -210	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wandträger Art.-Nr. 11850-20, 11800-20, 11802-20 und 11877 VE = 2 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11800-80-08 -16 -157 -170 -210	
	WANDTRÄGER 1-läufig, Wandabstand 50 mm für Ø 20 mm Profile VE = 6 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11870-50-08 -16 -157 -170 -210	
	WANDTRÄGER (System 4-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 20 mm Profile VE = 6 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11870-08 -16 -157 -170 -210	
	WANDTRÄGER (System 5-) 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm für Ø 20 mm Profile VE = 6 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11872-08 -16 -157 -170 -210	
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 33 mm für Profile VE = 10 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11873-15-08 -16 -157 -170 -210	
	DECKENTRÄGER 34 mm (System 16-) 1-läufig, Deckenabstand 52 mm für Profile VE = 10 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11873-30-08 -16 -157 -170 -210	
	DECKENTRÄGER 41 mm 1-läufig, Deckenabstand 59 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11873-50-08 -16 -157 -170 -210	

Ø 20 mm
RVS / Aluminium




Ø 20 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wand- und Deckenträger Art.-Nr. 11870-50, 11870, 11872 und 11873-50 VE = 2 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11870-40-08 -16 -157 -170 -210	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wand- und Deckenträger Art.-Nr. 11870-50, 11870, 11872 und 11873-50 VE = 2 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	11870-80-08 -16 -157 -170 -210	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 21 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 19-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 21 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11597-00 -28 -157	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm 1-läufig, Deckenabstand 23 mm Material: Kunststoff für Profile VE=10 Stück	weiß	11693-00	
	DECKENTRÄGER 6 mm (System 14-) 1-läufig, Deckenabstand 24 mm für Profile VE = 2 Stück Hinweis: Für Garnituren mit der Oberfläche -16 den Träger in -29 verwenden.	aluminium matt nickel matt schwarz matt anthrazit rost	11590-1-08 -29 -157 -170 -210	
	WANDLAGER für Ø 20 mm VE = 10 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	122020-08 -16 -157 -170 -210	
	PROFILVERBINDER für Profile VE=10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 32«	silber	899-3.1-01	
	ROHRVERBINDER für Ø 20 mm Rohre VE=10 Stück	weiß	83020-000	

Ø 20 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	GELENKVERBINDER für Ø 20 mm Rohre und Profile VE = 1 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	122920-08 -16 -157 -170 -210	
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE = 50 Stück	aluminium matt edelstahl schwarz matt anthrazit rost	125820-08 -16 -157 -170 -210	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe mit Kunststoffeinlage Artikel-Nr. 125820 VE = 100 Stück	transparent silber schwarz	844-00 -29 -57	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	739-00 -08 -57	
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	740-00 -08 -57	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	742-00 -08 -57	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	743-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	741-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	748-00 -08 -57	

Ø 20 mm Einzelteile / Illustrationen



	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-20-00 -08 -57	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-40-00 -08 -57	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE=100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	

Verkaufspreise in SFR

Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 28 - 33
Trägersonderlängen auf Anfrage



Wandträger Rohr
Art.-Nr. 11850-20 + 11800-20





Ø 20 mm Illustrationen




Trägerverlängerung
Art.-Nr. 11800-40 + 11800-80




Wandträger Profil
Art.-Nr. 11870-50 + 11870



Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592



Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597




Ø 20 mm
RVS / Aluminium


Ø 20 mm Illustrationen




Klick-Deckenträger 5 mm
Art.-Nr. 11693-00




Deckenträger 6 mm
Art.-Nr. 11590-1



Deckenträger 15 mm + 34 mm
Art.-Nr. 11873-15 + 11873-30





Deckenträger 41 mm
Art.-Nr. 11873-50



Ø 20 mm Illustrationen



Wandlager
Art.-Nr. 122020



Gelenkverbinder
Art.-Nr. 122920



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00

Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01




Rohrverbinder
Art.-Nr. 83020-000

BÜSCHE

INSIDE

Ø 24 mm

palladium gebürstet
Garnitur-Nr. 4-2403-850



Oberflächen:



-08 aluminium matt



-22 chrom glanz



-29 nickel matt



-850 palladium gebürstet





Ø 24 mm

Ø 24 mm Garnituren

WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF



ALEA - aluminium matt - Seite 116 - Garnitur-Nr. 15-2490-08



ALEA - palladium gebürstet - Seite 118 - Garnitur-Nr. 1-2490-850



SELVA - nickel matt - Seite 120 - Garnitur-Nr. 1-2402-29



ALDARA - chrom glanz - Seite 120 - Garnitur-Nr. 1-2404-22

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-08 aluminium matt




-22 chrom glanz



-29 nickel matt



-850 palladium
gebürstet



ROSSANO - chrom glanz - Seite 118 - Garnitur-Nr. 1-2400-22



ARDEA - nickel matt - Seite 122 - Garnitur-Nr. 1-2447-29



ISCIA - palladium gebürstet - Seite 120 - Garnitur-Nr. 4-2403-850



TERMOLI - aluminium matt - Seite 120 - Garnitur-Nr. 2-2401-08

Ø 24 mm


Ø 24 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

13-2400-22-200

- | | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| 13- |  |  | Deckenabstand 26 mm |
| 14- |  |  | Deckenabstand 29 mm |
| 15- |  |  | Deckenabstand 38 mm |
| 18- |  |  | Deckenabstand 50 mm |
| 19- |  |  | Deckenabstand 26 mm |

2. Garnitur-Nr.

13-2400-22-200



ROSSANO
2400

3. Farbcode

13-2400-22-200

Preisgruppe A



-08
aluminium matt

Preisgruppe B




-22
chrom glanz



-29
nickel matt



-850
palladium
gebürstet

- | | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| 13- |  |  | Deckenabstand 26 mm |
| 14- |  |  | Deckenabstand 29 mm |
| 15- |  |  | Deckenabstand 38 mm |
| 18- |  |  | Deckenabstand 50 mm |
| 19- |  |  | Deckenabstand 26 mm |



ALEA bündig
2490

Preisgruppe A



-08
aluminium matt

Preisgruppe B



-22
chrom glanz



-29
nickel matt



-850
palladium
gebürstet



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

DECKENMONTAGE

4. Länge

13-2400-22-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13-		14-		15-		18-		19-		Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B										
100	2	16												
120	2	18												
140	2	20												
160	2	24												
180	2	26												
<hr/>														
200	3	28												
220	3	32												
240	3	34												
260	3	36												
280	3	40												
<hr/>														
300	3	42												
320	3	44												
340	3	46												
360	3	48												
380	3	52												
<hr/>														
400	4	54												
420	4	56												
440	4	60												
460	4	62												
480	4	64												
<hr/>														
500	4	68												
520	4	72												
540	4	74												
560	4	76												
580	4	80												

Abzug / Aufpreis per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13-		14-		15-		18-		19-		Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B										
100	2	16												
120	2	18												
140	2	20												
160	2	24												
180	2	26												
<hr/>														
200	3	28												
220	3	32												
240	3	34												
260	3	36												
280	3	40												
<hr/>														
300	3	42												
320	3	44												
340	3	46												
360	3	48												
380	3	52												
<hr/>														
400	4	54												
420	4	56												
440	4	60												
460	4	62												
480	4	64												
<hr/>														
500	4	68												
520	4	72												
540	4	74												
560	4	76												
580	4	80												

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR





Ø 24 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2400-29-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-2400-29-200



ROSSANO
2400

3. Farbcode

1-2400-29-200

Preisgruppe A



-08
aluminium matt

Preisgruppe B






-22
chrom glanz



-29
nickel matt



-850
palladium
gebürstet

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ALEA bündig
2490

Preisgruppe A



-08
aluminium matt

Preisgruppe B



-22
chrom glanz



-29
nickel matt



-850
palladium
gebürstet



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2400-29-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Rohr A	B	2-Lauf Rohr A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Rohr A	B	2-Lauf Rohr A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR





Ø 24 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2401-29-200

- 1-  1-Lauf Rohr  Wandabstand 80 mm
- 2-  2-Lauf Rohr  Wandabstand 80/140 mm
- 4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 80 mm
- 5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 80/140 mm

2. Garnitur-Nr.





1-2401-29-200

-  **TERMOLI** bündig
2401
-  **SELVA** bündig
2402
-  **ISCIA** bündig
2403

3. Farbcode

1-2401-29-200

- Preisgruppe A  -08 aluminium matt
- Preisgruppe B  -22 chrom glanz
-  -29 nickel matt
-  -850 palladium gebürstet

- 1-  1-Lauf Rohr  Wandabstand 80 mm
- 2-  2-Lauf Rohr  Wandabstand 80/140 mm
- 4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 80 mm
- 5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 80/140 mm

-  **ALDARA** bündig
2404

- Preisgruppe A  -08 aluminium matt
- Preisgruppe B  -22 chrom glanz
-  -29 nickel matt
-  -850 palladium gebürstet



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2401-29-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Rohr A	B	2-Lauf Rohr A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Rohr A	B	2-Lauf Rohr A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR



Ø 24 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2447-24-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-2447-24-200



ARDEA
2447

3. Farbcode

1-2447-24-200

Preisgruppe A



-08
aluminium matt

Preisgruppe B



-22
chrom glanz



-29
nickel matt



-850
palladium
gebürstet



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge







1-2447-24-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										








Abzug per Wandlager

Ø 24 mm

Ø 24 mm Einzelteile










	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ALUMINIUM-ROHR Ø 24 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	800-24-08 -22 -29 -850	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 24 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	808-24-08 -22 -29 -850	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ROSSANO für Ø 24 mm VE = 10 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	124024-08 -22 -29 -850	
	ENDKAPPE ALEA für Ø 24 mm bündig VE = 10 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	124124-08 -22 -29 -850	
	ENDSTÜCK SELVA für Ø 24 mm bündig VE = 2 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	3447-24-08 -22 -29 -850	
	ENDSTÜCK TERMOLI für Ø 24 mm bündig VE = 2 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	3520-24-08 -22 -29 -850	
	ENDSTÜCK ISCIA für Ø 24 mm bündig VE = 2 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	3521-24-08 -22 -29 -850	
	ENDSTÜCK ALDARA für Ø 24 mm bündig VE = 2 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	3453-24-08 -22 -29 -850	
	ENDSTÜCK ARDEA ASFOUR KRISTALL mit Gewindeaufsatz Rohraufnahme bitte separat bestellen für Ø 24 mm VE = 2 Stück	kristall	3388-100	
	ROHR / PROFILAUFNAHME mit Innengewinde zur Befestigung des Endstücks Art.-Nr. 3388-100 für Ø 24 mm VE = 2 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	3388/1-24-08 -22 -29 -850	

Ø 24 mm Einzelteile










	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	WANDTRÄGER (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 24 mm Rohre VE = 6 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11800-24-08 -22 -29 -850	
	WANDTRÄGER (System 2-) 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm für Ø 24 mm Rohre VE = 6 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11802-24-08 -22 -29 -850	
	WANDTRÄGER (System 4-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 24 mm Profile VE = 6 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11070-08 -22 -29 -850	
	WANDTRÄGER (System 5-) 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm für Ø 24 mm Profile VE = 6 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11072-08 -22 -29 -850	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 1180x und 1107x VE = 2 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	706-08 -22 -29 -850	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wandträger Art.-Nr. 1180x und 1107x VE = 2 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	707-08 -22 -29 -850	
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 38 mm für Profile VE = 10 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11873-15-08 -22 -29 -850	
	DECKENTRÄGER 34 mm 1-läufig, Deckenabstand 57 mm für Profile VE = 10 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11873-30-08 -22 -29 -850	
	DECKENTRÄGER 41 mm 1-läufig, Deckenabstand 64 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11873-50-08 -22 -29 -850	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Deckenträger Art.-Nr. 11873-50 VE = 2 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11870-40-08 -22 -29 -850	

Ø 24 mm

Ø 24 mm Einzelteile




	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Deckenträger Art.-Nr. 11873-50 VE = 2 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11870-80-08 -22 -29 -850	
	DECKENTRÄGER 40 mm (System 18-) 1-läufig, Deckenabstand 50 mm für Ø 24 mm Profile VE = 10 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11695-24-08 -22 -29 -850	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 26 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 19-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 26 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11597-00 -28 -157	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm 1-läufig, Deckenabstand 28 mm Material: Kunststoff für Profile VE=10 Stück	weiß	11693-00	
	DECKENTRÄGER 6 mm (System 14-) 1-läufig, Deckenabstand 29 mm für Profile VE = 2 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	11590-1-08 -22 -29 -850	
	WANDLAGER für Ø 24 mm VE = 10 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	122024-08 -22 -29 -850	
	PROFILVERBINDER für Profile VE=10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 32«	silber	899-3.1-01	
	ROHRVERBINDER für Ø 24 mm Rohre VE=10 Stück	weiß	83024-000	

Ø 24 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	GELENKVERBINDER für Ø 24 mm Rohre und Profile VE = 1 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	122924-08 -22 -29 -850	
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 43 mm / Außen-Ø 48 mm VE = 50 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt palladium gebürstet	125824-08 -22 -29 -850	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe mit Kunststoffeinlage Artikel-Nr. 125824 VE = 100 Stück	transparent silber schwarz	844-00 -29 -57	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	739-00 -08 -57	
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	740-00 -08 -57	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	742-00 -08 -57	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	743-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	741-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	748-00 -08 -57	

Ø 24 mm

Ø 24 mm Einzelteile / Illustrationen


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-20-00 -08 -57	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-40-00 -08 -57	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE=100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	

Verkaufspreise in SFR

Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 28 - 33
Trägersonderlängen auf Anfrage



Wandträger Rohr
Art.-Nr. 11800-24




Ø 24 mm Illustrationen




Trägerverlängerung
Art.-Nr. 706 + 707




Wandträger Profil
Art.-Nr. 11070



Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592



Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597




Ø 24 mm


Ø 24 mm Illustrationen




Klick-Deckenträger 5 mm
Art.-Nr. 11693-00




Deckenträger 6 mm
Art.-Nr. 11590-1



Deckenträger 15 mm + 34 mm
Art.-Nr. 11873-15 + 11873-30





Deckenträger 42 mm
Art.-Nr. 11873-50



Ø 24 mm Illustrationen



Wandlager
Art.-Nr. 122024



Gelenkverbinder
Art.-Nr. 122924



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00



Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01



Rohrverbinder
Art.-Nr. 83024-000


BÜSCHE

INSIDE

Ø 28 mm

bronziert matt

Garnitur-Nr. 1-2839-70



Oberflächen:



-22 chrom glanz



-23 messing glanz



-24 messing matt



-29 nickel matt



-70 bronziert matt




-157 schwarz matt



-170 anthrazit






Ø 28 mm

Ø 28 mm Garnituren

WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF



SELVA - schwarz matt - Seite 142 - Garnitur-Nr. 4-2871-157



PESCARA - nickel matt - Seite 144 - Garnitur-Nr. 4-2808-29



BOLOGNA - messing matt - Seite 144 - Garnitur-Nr. 1-2807-24

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-22 chrom glanz



-23 messing glanz



-24 messing matt



-29 nickel matt



-70 bronziert matt



-157 schwarz matt



-170 anthrazit



ALASSIO - nickel matt - Seite 144 - Garnitur-Nr. 1-2804-29



ALDARA - bronziert matt - Seite 142 - Garnitur-Nr. 4-2839-70



ARDEA - chrom glanz - Seite 148 - Garnitur-Nr. 5-2847-22

Ø 28 mm

Ø 28 mm Garnituren


WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF



ROSSANO - anthrazit - Seite 140 - Garnitur-Nr. 4-2800-170



PEROSA - nickel matt - Seite 144 - Garnitur-Nr. 1-2805-29



NAPOLI - messing glanz - Seite 146 - Garnitur-Nr. 4-2811-23

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-22 chrom glanz



-23 messing glanz



-24 messing matt



-29 nickel matt



-70 bronziert matt



-157 schwarz matt



-170 anthrazit



ALEA - schwarz matt - Seite 138 - Garnitur-Nr. 15-2890-157



ROMA - messing glanz - Seite 146 - Garnitur-Nr. 1-2813-23



VERONA - bronziert matt - Seite 146 - Garnitur-Nr. 4-2812-70

Ø 28 mm



Ø 28 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

13-2800-22-200

- | | | | |
|-----|---|---|--------------------------------------|
| 13- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 29 mm |
| 14- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 32 mm |
| 15- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 41 mm |
| 16- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 60 mm |
| 19- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 29 mm |

2. Garnitur-Nr.

13-2800-22-200





ROSSANO
2800

3. Farbcode


13-2800-22-200

- | | | |
|---------------|--|------------------------|
| Preisgruppe A |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -170
anthrazit |
| Preisgruppe C |  | -22
chrom glanz |
| |  | -23
messing glanz |
| |  | -24
messing matt |
| |  | -29
nickel matt |
| |  | -70
bronziiert matt |

- | | | | |
|-----|---|---|--------------------------------------|
| 13- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 29 mm |
| 14- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 32 mm |
| 15- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 41 mm |
| 16- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 60 mm |
| 19- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 29 mm |



ALEA bündig
2890

- | | | |
|---------------|---|------------------------|
| Preisgruppe A |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -170
anthrazit |
| Preisgruppe C |  | -22
chrom glanz |
| |  | -23
messing glanz |
| |  | -24
messing matt |
| |  | -29
nickel matt |
| |  | -70
bronziiert matt |



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

DECKENMONTAGE

4. Länge

13-2800-22-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13-			14-			15-			16-			19-			Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
100	2	16																	
120	2	18																	
140	2	20																	
160	2	24																	
180	2	26																	
200	2	28																	
220	3	32																	
240	3	34																	
260	3	36																	
280	3	40																	
300	3	42																	
320	3	44																	
340	3	46																	
360	3	48																	
380	3	52																	
400	3	54																	
420	3	56																	
440	4	60																	
460	4	62																	
480	4	64																	
500	4	68																	
520	4	72																	
540	4	74																	
560	4	76																	
580	4	80																	

Abzug / Aufpreis per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13-			14-			15-			16-			19-			Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
100	2	16																	
120	2	18																	
140	2	20																	
160	2	24																	
180	2	26																	
200	2	28																	
220	3	32																	
240	3	34																	
260	3	36																	
280	3	40																	
300	3	42																	
320	3	44																	
340	3	46																	
360	3	48																	
380	3	52																	
400	3	54																	
420	3	56																	
440	4	60																	
460	4	62																	
480	4	64																	
500	4	68																	
520	4	72																	
540	4	74																	
560	4	76																	
580	4	80																	

Abzug / Aufpreis per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR



Ø 28 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2800-23-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/160 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-2800-23-200





ROSSANO
2800

3. Farbcode

1-2800-23-200

- | | | |
|---------------|--|-----------------------|
| Preisgruppe A |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -170
anthrazit |
| Preisgruppe C |  | -22
chrom glanz |
| |  | -23
messing glanz |
| |  | -24
messing matt |
| |  | -29
nickel matt |
| |  | -70
bronziert matt |

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/160 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ALEA bündig
2890

- | | | |
|---------------|---|-----------------------|
| Preisgruppe A |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -170
anthrazit |
| Preisgruppe C |  | -22
chrom glanz |
| |  | -23
messing glanz |
| |  | -24
messing matt |
| |  | -29
nickel matt |
| |  | -70
bronziert matt |



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

Rohrgarnituren Messing bis 5 Meter / Aluminium bis 6 m

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2800-23-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr			2- 2-Lauf Rohr			4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
100	2	16														
120	2	18														
140	2	20														
160	2	24														
180	2	26														
200	2	28														
220	3	32														
240	3	34														
260	3	36														
280	3	40														
300	3	42														
320	3	44														
340	3	46														
360	3	48														
380	3	52														
400	3	54														
420	3	56														
440	4	60														
460	4	62														
480	4	64														
500	4	68														
520	4	72														
540	4	74														
560	4	76														
580	4	80														

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr			2- 2-Lauf Rohr			4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
100	2	16														
120	2	18														
140	2	20														
160	2	24														
180	2	26														
200	2	28														
220	3	32														
240	3	34														
260	3	36														
280	3	40														
300	3	42														
320	3	44														
340	3	46														
360	3	48														
380	3	52														
400	3	54														
420	3	56														
440	4	60														
460	4	62														
480	4	64														
500	4	68														
520	4	72														
540	4	74														
560	4	76														
580	4	80														

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR



Ø 28 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2871-23-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/160 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-2871-23-200





SELVA bündig
2871

3. Farbcode

1-2871-23-200

- | | | |
|---------------|--|-----------------------|
| Preisgruppe A |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -170
anthrazit |
| Preisgruppe C |  | -22
chrom glanz |
| |  | -23
messing glanz |
| |  | -24
messing matt |
| |  | -29
nickel matt |
| |  | -70
bronziert matt |

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/160 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ALDARA bündig
2839

- | | | |
|---------------|---|-----------------------|
| Preisgruppe A |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -170
anthrazit |
| Preisgruppe C |  | -22
chrom glanz |
| |  | -23
messing glanz |
| |  | -24
messing matt |
| |  | -29
nickel matt |
| |  | -70
bronziert matt |



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

Rohrgarnituren Messing bis 5 Meter / Aluminium bis 6 m

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2871-23-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr			2- 2-Lauf Rohr			4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
100	2	16														
120	2	18														
140	2	20														
160	2	24														
180	2	26														
200	2	28														
220	3	32														
240	3	34														
260	3	36														
280	3	40														
300	3	42														
320	3	44														
340	3	46														
360	3	48														
380	3	52														
400	3	54														
420	3	56														
440	4	60														
460	4	62														
480	4	64														
500	4	68														
520	4	72														
540	4	74														
560	4	76														
580	4	80														

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr			2- 2-Lauf Rohr			4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
100	2	16														
120	2	18														
140	2	20														
160	2	24														
180	2	26														
200	2	28														
220	3	32														
240	3	34														
260	3	36														
280	3	40														
300	3	42														
320	3	44														
340	3	46														
360	3	48														
380	3	52														
400	3	54														
420	3	56														
440	4	60														
460	4	62														
480	4	64														
500	4	68														
520	4	72														
540	4	74														
560	4	76														
580	4	80														

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 28 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System




1-2804-24-200

2. Garnitur-Nr.

1-2804-24-200

3. Farbcode

1-2804-24-200

- 1-  1-Lauf Rohr  Wandabstand 80 mm
- 2-  2-Lauf Rohr  Wandabstand 80/160 mm
- 4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 80 mm
- 5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 80/140 mm




BOLOGNA
2807



PESCARA
2808

Preisgruppe A

-  -22 chrom glanz
-  -23 messing glanz
-  -24 messing matt
-  -29 nickel matt
-  -70 bronziiert matt

- 1-  1-Lauf Rohr  Wandabstand 80 mm
- 2-  2-Lauf Rohr  Wandabstand 80/160 mm
- 4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 80 mm
- 5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 80/140 mm



ALASSIO
2804



PEROSA
2805

Preisgruppe A

-  -22 chrom glanz
-  -23 messing glanz
-  -24 messing matt
-  -29 nickel matt
-  -70 bronziiert matt



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge
Rohrgarnituren Messing bis 5 Meter

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2804-24-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16						
120	2	18						
140	2	20						
160	2	24						
180	2	26						
<hr/>								
200	2	28						
220	3	32						
240	3	34						
260	3	36						
280	3	40						
<hr/>								
300	3	42						
320	3	44						
340	3	46						
360	3	48						
380	3	52						
<hr/>								
400	3	54						
420	3	56						
440	4	60						
460	4	62						
480	4	64						
<hr/>								
500	4	68						
520	4	72						
540	4	74						
560	4	76						
580	4	80						

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16						
120	2	18						
140	2	20						
160	2	24						
180	2	26						
<hr/>								
200	2	28						
220	3	32						
240	3	34						
260	3	36						
280	3	40						
<hr/>								
300	3	42						
320	3	44						
340	3	46						
360	3	48						
380	3	52						
<hr/>								
400	3	54						
420	3	56						
440	4	60						
460	4	62						
480	4	64						
<hr/>								
500	4	68						
520	4	72						
540	4	74						
560	4	76						
580	4	80						

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR


Ø 28 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2811-23-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/160 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-2811-23-200



NAPOLI
2811






VERONA
2812

3. Farbcode

1-2811-23-200

Preisgruppe A




- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ROMA
2813

Preisgruppe A



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge
Rohrgarnituren Messing bis 5 Meter

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2811-23-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16						
120	2	18						
140	2	20						
160	2	24						
180	2	26						
200	2	28						
220	3	32						
240	3	34						
260	3	36						
280	3	40						
300	3	42						
320	3	44						
340	3	46						
360	3	48						
380	3	52						
400	3	54						
420	3	56						
440	4	60						
460	4	62						
480	4	64						
500	4	68						
520	4	72						
540	4	74						
560	4	76						
580	4	80						

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16					
120	2	18					
140	2	20					
160	2	24					
180	2	26					
200	2	28					
220	3	32					
240	3	34					
260	3	36					
280	3	40					
300	3	42					
320	3	44					
340	3	46					
360	3	48					
380	3	52					
400	3	54					
420	3	56					
440	4	60					
460	4	62					
480	4	64					
500	4	68					
520	4	72					
540	4	74					
560	4	76					
580	4	80					

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 28 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System




1-2847-24-200

2. Garnitur-Nr.

1-2847-24-200

3. Farbcode

1-2847-24-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/160 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ARDEA
2847

Preisgruppe A

	-22 chrom glanz
	-23 messing glanz
	-24 messing matt
	-29 nickel matt
	-70 bronziiert matt



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge
Rohrgarnituren Messing bis 5 Meter

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2847-24-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16						
120	2	18						
140	2	20						
160	2	24						
180	2	26						
200	2	28						
220	3	32						
240	3	34						
260	3	36						
280	3	40						
300	3	42						
320	3	44						
340	3	46						
360	3	48						
380	3	52						
400	3	54						
420	3	56						
440	4	60						
460	4	62						
480	4	64						
500	4	68						
520	4	72						
540	4	74						
560	4	76						
580	4	80						

Abzug per Wandlager

Ø 28 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE


1. System

1-2870-23-200

1-



1-Lauf Rohr



Wandabstand 175 mm

2. Garnitur-Nr.

1-2870-23-200



ROSSANO
2870

3. Farbcode

1-2870-23-200

Preisgruppe A




-23
messing glanz

1-



1-Lauf Rohr



Wandabstand 175 mm



SONDRIO
2851

Preisgruppe A



-23
messing glanz

HINWEISE

Länge cm = Rohrlänge
Rohrgarnituren Messing bis 5 Meter

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2870-23-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A
100	2	16	
120	2	18	
140	2	20	
160	2	24	
180	2	26	
200	2	28	
220	3	32	
240	3	34	
260	3	36	
280	3	40	
300	3	42	
320	3	44	
340	3	46	
360	3	48	
380	3	52	
400	3	54	
420	3	56	
440	4	60	
460	4	62	
480	4	64	
500	4	68	
520	4	72	
540	4	74	
560	4	76	
580	4	80	

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A
100	2	16	
120	2	18	
140	2	20	
160	2	24	
180	2	26	
200	2	28	
220	3	32	
240	3	34	
260	3	36	
280	3	40	
300	3	42	
320	3	44	
340	3	46	
360	3	48	
380	3	52	
400	3	54	
420	3	56	
440	4	60	
460	4	62	
480	4	64	
500	4	68	
520	4	72	
540	4	74	
560	4	76	
580	4	80	

Abzug per Wandlager

Ø 28 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / ROHR 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE


1. System

11-2800-24-200

11-



1-Lauf Rohr



Deckenabstand 16 mm

2. Garnitur-Nr.

11-2800-24-200



ROSSANO
2800

3. Farbcode

11-2800-24-200


Preisgruppe A



11-



1-Lauf Rohr



Deckenabstand 16 mm



ALEA bündig
2890

Preisgruppe A



HINWEISE

Länge cm = Rohrlänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Oberkante Rohr

Rohrgarnituren Messing bis 5 Meter

WANDMONTAGE

4. Länge

11-2800-24-200







Länge cm	Anzahl Träger	Ringe pro Lauf	11- 1-Lauf Rohr A
100	2	16	
120	2	18	
140	2	20	
160	2	24	
180	2	26	
200	2	28	
220	3	32	
240	3	34	
260	3	36	
280	3	40	
300	3	42	
320	3	44	
340	3	46	
360	3	48	
380	3	52	
400	3	54	
420	3	56	
440	4	60	
460	4	62	
480	4	64	
500	4	68	
520	4	72	
540	4	74	
560	4	76	
580	4	80	

Abzug per Wandlager








Länge cm	Anzahl Träger	Ringe pro Lauf	11- 1-Lauf Rohr A
100	2	16	
120	2	18	
140	2	20	
160	2	24	
180	2	26	
200	2	28	
220	3	32	
240	3	34	
260	3	36	
280	3	40	
300	3	42	
320	3	44	
340	3	46	
360	3	48	
380	3	52	
400	3	54	
420	3	56	
440	4	60	
460	4	62	
480	4	64	
500	4	68	
520	4	72	
540	4	74	
560	4	76	
580	4	80	

Abzug per Wandlager

Ø 28 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	MESSING-ROHR Ø 28 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 5 m	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	800-28-22 -23 -24 -29 -70	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-ROHR Ø 28 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	schwarz matt anthrazit	800-28-157 -170	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 28 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	chrom glanz messing glanz lackiert messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	808-28-22 -323 -24 -29 -70 -157 -170	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ROSSANO für Ø 28 mm VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	124028-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	ENDKAPPE ALEA für Ø 28 mm bündig VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	124128-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	ENDSTÜCK SELVA für Ø 28 mm bündig VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	3447-28-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	ENDSTÜCK PEROSA für Ø 28 mm VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	665-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDSTÜCK BOLOGNA für Ø 28 mm VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	680-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDSTÜCK PESCARA für Ø 28 mm VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	690-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDSTÜCK ALDARA für Ø 28 mm bündig VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	3453-28-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	

Ø 28 mm Einzelteile








	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ENDSTÜCK ALASSIO für Ø 28 mm VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	3362-22 -23 -24 -29 -70	
	ENDSTÜCK NAPOLI für Ø 28 mm VE = 1 Stück	messing glanz bronziert matt	610-23 -70	
	ENDSTÜCK VERONA für Ø 28 mm VE = 1 Stück	messing glanz bronziert matt	650-23 -70	
	ENDSTÜCK ROMA für Ø 28 mm VE = 1 Stück	messing glanz bronziert matt	660-23 -70	
	ENDSTÜCK SONDRIO für Ø 28 mm VE = 1 Stück	messing glanz	128528-23	
	ENDSTÜCK ARDEA ASFOUR KRISTALL mit Gewindeaufsatz Rohraufnahme bitte separat bestellen für Ø 28 mm VE = 2 Stück	kristall	3389-100	
	ROHR / PROFILAUFNAHME mit Innengewinde zur Befestigung des Endstücks Art.-Nr. 3389-100 für Ø 28 mm VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	3389/1-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDTRÄGER (System 4-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 28 mm Profile VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	11670-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	WANDTRÄGER 1-läufig, Wandabstand 120 mm für Ø 28 mm Profile VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	11670-120-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	WANDTRÄGER (System 5-) 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm für Ø 28 mm Profile VE = 6 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	11672-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	

Ø 28 mm

Ø 28 mm Einzelteile










	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	WANDTRÄGER 2-läufig, Wandabstand 80/170 mm mit großer Wandplatte für Ø 28 mm Profile VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt	11672-170-22 -23 -24 -29 -70 -57	
	WANDTRÄGER 2-läufig, Wandabstand 90/190 mm mit großer Wandplatte für Ø 28 mm Profile VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt	11672-190-22 -23 -24 -29 -70 -57	
	WANDTRÄGER 2-läufig, Wandabstand 110/220 mm mit großer Wandplatte für Ø 28 mm Profile VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt	11672-220-22 -23 -24 -29 -70 -57	
	WANDTRÄGER (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 28 mm Rohre VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	400-80-22 -23 -24 -29 -70 -57 -170	
	WANDTRÄGER (System 2-) 2-läufig, Wandabstand 80/160 mm für Ø 28 mm Rohre VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	402-80-22 -23 -24 -29 -70 -57 -170	
	WANDTRÄGER ROMA (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Ø 28 mm Rohre VE = 2 Stück	messing glanz bronziert matt	730-23 -70	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 11670, 11672, 40x und 730 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	706-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wandträger Art.-Nr. 11670, 11672, 40x und 730 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	707-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	TRÄGERSTÜTZE kürzbar für Wandträger Art.-Nr. 11670, 11672, 40x und 730 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt	11950-28.2-22 -23 -24 -29 -70 -57	
	WANDTRÄGER 1-läufig, Wandabstand 145 mm, kürzbar für Ø 28 mm Rohre VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11950-28-22 -23 -24 -29 -70	

Ø 28 mm Einzelteile






	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 60 mm für Wandträger Art.-Nr. 11950-28 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11953-28-22 -23 -24 -29 -70	
	TRÄGERSTÜTZE kürzbar für Wandträger Art.-Nr. 11950-28 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11950-28.1-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDTRÄGER 1-läufig, Wandabstand 175 mm, kürzbar für Ø 28 mm Rohre VE = 2 Stück	messing glanz	11970-23	
	MULTI-WANDTRÄGER zur Befestigung von 1-4 Profilen Wandabstand 50 - 155 mm für Ø 28 mm VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11678-22 -23 -24 -29 -70	
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 41 mm für Profile VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	11873-15-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	DECKENTRÄGER 34 mm (System 16-) 1-läufig, Deckenabstand 60 mm für Profile VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	11873-30-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	DECKENTRÄGER 41 mm 1-läufig, Deckenabstand 67 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	11873-50-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	DECKENTRÄGER 53 mm 2-läufig, Deckenabstand 79 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11874-22 -23 -24 -29 -70	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 11678, 11873-50 und 11874 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	11870-40-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wandträger Art.-Nr. 11678, 11873-50 und 11874 VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	11870-80-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	

Ø 28 mm

Ø 28 mm Einzelteile











	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 29 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 19-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 29 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11597-00 -28 -157	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm 1-läufig, Deckenabstand 31 mm Material: Kunststoff für Profile VE=10 Stück	weiß	11693-00	
	DECKENTRÄGER 6 mm (System 14-) 1-läufig, Deckenabstand 32 mm für Profile VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	11590-1-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	DECKENTRÄGER 47 mm (System 11-) 1-läufig, Deckenabstand 16 mm für Rohre VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	11593-28-22 -23 -24 -29 -70	
	WANDLAGER für Ø 28 mm VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	122028-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	PROFILVERBINDER für Profile VE=10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 32«	silber	899-3.1-01	
	ROHRVERBINDER für Ø 28 mm Rohre VE=10 Stück	weiß	83028-000	
	GELENKVERBINDER für Ø 28 mm Rohre und Profile VE = 1 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt anthrazit	122928-22 -23 -24 -29 -70 -157 -170	
	GARDINENRING Innen-Ø 36 mm, Außen-Ø 46 mm VE = 50 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	125028-22 -23 -24 -29 -70	

Ø 28 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	GARDINENRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 51 mm VE = 50 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	125530-22 -23 -24 -29 -70	
	FALTENLEGHAKEN Öse 5 mm für Gardinenringe Art.-Nr. 125028 und 125530 VE = 100 Stück	transparent gold silber braun	818-5-00 -24 -29 -70	
	GARDINENRING MIT ÖSE und Kunststoffeinlage Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 51 mm VE = 50 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	125630-22 -23 -24 -29 -70	
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 48 mm VE = 50 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt	125830-22 -23 -24 -29 -70 -57	
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 43 mm / Außen-Ø 48 mm VE = 50 Stück	anthrazit schwarz matt	125824-170 -57	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe Art.-Nr. 125830 und 125824 VE = 100 Stück	transparent gold silber schwarz braun	844-00 -24 -29 -57 -70	
	FLACHRING MIT ÖSE und Kunststoffeinlage Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 48 mm VE = 50 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt schwarz matt	125930-22 -23 -24 -29 -70 -57	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	739-00 -08 -57	
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	740-00 -08 -57	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	

Ø 28 mm

Ø 28 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	742-00 -08 -57	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	743-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	741-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	748-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT KUGELLAGER für Profile VE = 100 Stück	weiß	845-00	
	ROLLENGLEITER MIT GUMMIERTEN ROLLEN für Profile VE = 100 Stück	weiß	848-00	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-20-00 -08 -57	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-40-00 -08 -57	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE=100 Stück	weiß	869-00	
		weiß	853-00	


Verkaufspreise in SFR

Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 28 - 33
Trägersonderlängen auf Anfrage




Ø 28 mm Illustrationen



Wandträger Profil
Art.-Nr. 11670 + 11670-120




Wandträger Profil
Art.-Nr. 11672-170 + 11672-190 + 11672-220




Ø 28 mm


Ø 28 mm Illustrationen




Wandträger Rohr
Art.-Nr. 400-80




Wandträger Rohr
Art.-Nr. 11950-28



Wandträger Rohr
Art.-Nr. 11970




Multi-Wandträger Profil
Art.-Nr. 11678




Ø 28 mm Illustrationen




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597



Klick-Deckenträger 5 mm
Art.-Nr. 11693-00




Deckenträger 6 mm
Art.-Nr. 11590-1





Ø 28 mm Illustrationen





Deckenträger 15 mm + 34 mm
Art.-Nr. 11873-15 + 11873-30




Deckenträger 41 mm
Art.-Nr. 11873-50



Deckenträger 53 mm
Art.-Nr. 11874





Deckenträger 47 mm Rohr
Art.-Nr. 11593-28



Ø 28 mm Illustrationen



Wandlager
Art.-Nr. 122028



Gelenkverbinder
Art.-Nr. 122928



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00

Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01




Rohrverbinder
Art.-Nr. 83028-000

BÜSCHE

INSIDE

Ø 35 mm

schwarz matt
Garnitur-Nr. 4-3502-157



Oberflächen:



-29 nickel matt



-157 schwarz matt






Ø 35 mm

Ø 35 mm Garnituren

WAND- UND DECKENMONTAGE / PROFIL 1-/2-LAUF



ALEA - schwarz matt - Seite 170 - Garnitur-Nr. 4-3590-157



TESI - nickel matt - Seite 172 - Garnitur-Nr. 4-3501-29



TERMOLI - schwarz matt - Seite 172 - Garnitur-Nr. 4-3504-157


VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-29 nickel matt




-157 schwarz matt



ALEA - nickel matt - Seite 170 - Garnitur-Nr. 4-3590-29



ISCIA - schwarz matt - Seite 172 - Garnitur-Nr. 4-3502-157



ALDARA - nickel matt - Seite 172 - Garnitur-Nr. 4-3503-29

Ø 35 mm



Ø 35 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF + WANDMONTAGE / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

13-3590-29-200

- 13-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 36 mm
- 15-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 48 mm
- 16-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 67 mm
- 17-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 74 mm

2. Garnitur-Nr.

13-3590-29-200






ALEA bündig
3590

3. Farbcode

13-3590-29-200

- Preisgruppe A  -157 schwarz matt
- Preisgruppe B  -29 nickel matt

- 4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 100 mm
- 7-  1-Lauf Profil  Wandabstand 100 mm
extra große Wandplatte
- 5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 100/200 mm
extra große Wandplatte



ALEA bündig
3590

- Preisgruppe A  -157 schwarz matt
- Preisgruppe B  -29 nickel matt



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

DECKENMONTAGE

4. Länge

13-3590-29-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13- 1-Lauf Profil		15- 1-Lauf Profil		16- 1-Lauf Profil		17- 1-Lauf Profil		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
200	2	28										
220	2	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
400	3	54										
420	3	56										
440	3	60										
460	3	62										
480	4	64										
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4- 1-Lauf Profil		7- 1-Lauf Profil		5- 2-Lauf Profil		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B		
100	2	16								
120	2	18								
140	2	20								
160	2	24								
180	2	26								
200	2	28								
220	2	32								
240	3	34								
260	3	36								
280	3	40								
300	3	42								
320	3	44								
340	3	46								
360	3	48								
380	3	52								
400	3	54								
420	3	56								
440	3	60								
460	3	62								
480	4	64								
500	4	68								
520	4	72								
540	4	74								
560	4	76								
580	4	80								

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 35 mm



Ø 35 mm Garnituren

WANDMONTAGE / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE



1. System

4-3501-29-200

- 4-   1-Lauf Profil Wandabstand 100 mm
- 7-   1-Lauf Profil Wandabstand 100 mm extra große Wandplatte
- 5-   2-Lauf Profil Wandabstand 100/200 mm extra große Wandplatte

2. Garnitur-Nr.



4-3501-29-200

-  **TESI** bündig
3501
-  **ISCIA** bündig
3502
-  **TERMOLI** bündig
3504

3. Farbcode

4-3501-29-200

- Preisgruppe A  -157 schwarz matt
- Preisgruppe B  -29 nickel matt

- 4-   1-Lauf Profil Wandabstand 100 mm
- 7-   1-Lauf Profil Wandabstand 100 mm extra große Wandplatte
- 5-   2-Lauf Profil Wandabstand 100/200 mm extra große Wandplatte

-  **ALDARA** bündig
3503

- Preisgruppe A  -157 schwarz matt
- Preisgruppe B  -29 nickel matt



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

DECKENMONTAGE

4. Länge

4-3501-29-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4-		7-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16								
120	2	18								
140	2	20								
160	2	24								
180	2	26								
<hr/>										
200	2	28								
220	2	32								
240	3	34								
260	3	36								
280	3	40								
<hr/>										
300	3	42								
320	3	44								
340	3	46								
360	3	48								
380	3	52								
<hr/>										
400	3	54								
420	3	56								
440	3	60								
460	3	62								
480	4	64								
<hr/>										
500	4	68								
520	4	72								
540	4	74								
560	4	76								
580	4	80								

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4-		7-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16								
120	2	18								
140	2	20								
160	2	24								
180	2	26								
<hr/>										
200	2	28								
220	2	32								
240	3	34								
260	3	36								
280	3	40								
<hr/>										
300	3	42								
320	3	44								
340	3	46								
360	3	48								
380	3	52								
<hr/>										
400	3	54								
420	3	56								
440	3	60								
460	3	62								
480	4	64								
<hr/>										
500	4	68								
520	4	72								
540	4	74								
560	4	76								
580	4	80								











Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28







Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 35 mm









Ø 35 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 35 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	nickel matt schwarz matt	808-35-29 -157	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ALEA für Ø 35 mm bündig VE = 10 Stück	nickel matt schwarz matt	124135-29 -157	
	ENDSTÜCK TERMOLI für Ø 35 mm bündig VE = 1 Stück	nickel matt schwarz matt	3520-35-29 -157	
	ENDSTÜCK TESI für Ø 35 mm bündig VE = 1 Stück	nickel matt schwarz matt	3523-35-29 -157	
	ENDSTÜCK ISCIA für Ø 35 mm bündig VE = 1 Stück	nickel matt schwarz matt	3521-35-29 -157	
	ENDSTÜCK ALDARA für Ø 35 mm bündig VE = 1 Stück	nickel matt schwarz matt	3453-35-29 -157	
	WANDTRÄGER (System 4-) 1-läufig, Wandabstand 100 mm für Ø 35 mm Profile VE = 6 Stück	nickel matt schwarz matt	35970-29 -157	
	WANDTRÄGER (System 7-) 1-läufig, Wandabstand 100 mm mit großer Wandplatte 65 mm für Ø 35 mm Profile VE = 6 Stück	nickel matt schwarz matt	35870-29 -157	
	WANDTRÄGER (System 5-) 2-läufig, Wandabstand 100/200 mm mit großer Wandplatte 65 mm für Ø 35 mm Profile VE = 6 Stück	nickel matt schwarz matt	35872-29 -157	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 35970, 35870 und 35872 VE = 2 Stück	nickel matt schwarz matt	806-29 -157	



Ø 35 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 48 mm für Profile VE = 10 Stück	nickel matt schwarz matt	11873-15-29 -157	
	DECKENTRÄGER 34 mm (System 16-) 1-läufig, Deckenabstand 67 mm für Profile VE = 10 Stück	nickel matt schwarz matt	11873-30-29 -157	
	DECKENTRÄGER 41 mm (System 17-) 1-läufig, Deckenabstand 74 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	nickel matt schwarz matt	11873-50-29 -157	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 11873-50 VE = 2 Stück	nickel matt schwarz matt	11870-40-29 -157	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wandträger Art.-Nr. 11873-50 VE = 2 Stück	nickel matt schwarz matt	11870-80-29 -157	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 36 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm 1-läufig, Deckenabstand 38 mm Material: Kunststoff für Profile VE = 10 Stück	weiß	11693-00	
	WANDLAGER für Ø 35 mm VE = 10 Stück	nickel matt schwarz matt	122035-29 -157	
	PROFILVERBINDER für Profile VE=10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 32«	silber	899-3.1-01	

Ø 35 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	739-00 -08 -57	
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	740-00 -08 -57	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	742-00 -08 -57	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	743-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	741-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	748-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT KUGELLAGER für Profile VE = 100 Stück	weiß	845-00	
	ROLLENGLEITER MIT GUMMIERTEN ROLLEN für Profile VE = 100 Stück	weiß	848-00	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-20-00 -08 -57	

Ø 35 mm Einzelteile


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-40-00 -08 -57	
	<hr/>			
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE=100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	
	<hr/>			

Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
 Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 28 - 33
 Trägersonderlängen auf Anfrage


Ø 35 mm Einzelteile




Wandträger Profil
Art.-Nr. 35970




Wandträger Profil
Art.-Nr. 35870



Wandträger Profil
Art.-Nr. 35872




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592




Ø 35 mm Illustrationen




Deckenträger 15 mm + 34 mm
Art.-Nr. 11873-15 + 11873-30



Deckenträger 41 mm
Art.-Nr. 11873-50



Wandlager
Art.-Nr. 122035



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00



Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01


BÜSCHE

INSIDE

Ø 40 mm

weiß

Garnitur-Nr. 4-4090-28



Oberflächen:



-28 weiß



-29 nickel matt



-157 schwarz matt






Ø 40 mm

Ø 40 mm Garnituren

WAND- UND DECKENMONTAGE / PROFIL 1-/2-LAUF



ALEA - nickel matt - Seite 184 - Garnitur-Nr. 4-4090-29



ALEA - schwarz matt - Seite 184 - Garnitur-Nr. 4-4090-157

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-28 weiß




-29 nickel matt



-157 schwarz matt



ALEA - weiß - Seite 184 - Garnitur-Nr. 4-4090-28



ALDARA - nickel matt - Seite 186 - Garnitur-Nr. 4-4003-29

Ø 40 mm



Ø 40 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF + WANDMONTAGE / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

13-4090-29-200

- 13-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 42 mm
- 15-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 54 mm
- 16-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 73 mm
- 17-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 80 mm

2. Garnitur-Nr.

13-4090-29-200



ALEA bündig
4090

3. Farbcode

13-4090-29-200

Preisgruppe A



-28
weiß






-157
schwarz matt

Preisgruppe B



-29
nickel matt

- 4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 100 mm
- 6-  1-Lauf Profil  Wandabstand 100 mm
extra große Wandplatte
- 5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 100/200 mm
extra große Wandplatte
- 8-  2-Lauf Profil  Wandabstand 110/235 mm
extra große Wandplatte



ALEA bündig
4090

Preisgruppe A



-28
weiß



-157
schwarz matt

Preisgruppe B



-29
nickel matt



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* pro Lauf / ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

DECKENMONTAGE

4. Länge

13-4090-29-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	13- 1-Lauf Profil		15- 1-Lauf Profil		16- 1-Lauf Profil		17- 1-Lauf Profil		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
<hr/>												
200	2	28										
220	2	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
<hr/>												
400	3	54										
420	3	56										
440	3	60										
460	3	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4- 1-Lauf Profil		6- 1-Lauf Profil		5- 2-Lauf Profil		8- 2-Lauf Profil		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
<hr/>												
200	2	28										
220	2	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
<hr/>												
400	3	54										
420	3	56										
440	3	60										
460	3	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 28

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 40 mm Garnituren

WANDMONTAGE / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System





4-4003-29-200


2. Garnitur-Nr.

4-4003-29-200

3. Farbcode

4-4003-29-200

- 4-   1-Lauf Profil Wandabstand 100 mm
- 6-   1-Lauf Profil Wandabstand 100 mm extra große Wandplatte
- 5-    2-Lauf Profil Wandabstand 100/200 mm extra große Wandplatte
- 8-    2-Lauf Profil Wandabstand 110/235 mm extra große Wandplatte



ALDARA bündig
4003

Preisgruppe A



Preisgruppe B



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE










4. Länge

4-4003-29-200







Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4-		6-		5-		8-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B	1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
200	2	28										
220	2	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
400	3	54										
420	3	56										
440	3	60										
460	3	62										
480	4	64										
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Ø 40 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 40 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	weiß nickel matt schwarz matt	809-40-28 -29 -157	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ALEA für Ø 40 mm bündig VE = 10 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	124135-28 -29 -157	
	ENDSTÜCK ALDARA für Ø 40 mm bündig VE = 1 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	3453-40-28 -29 -157	
	WANDTRÄGER (System 4-) 1-läufig, Wandabstand 100 mm für Ø 40 mm Profile VE = 6 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	40970-28 -29 -157	
	WANDTRÄGER (System 6-) 1-läufig, Wandabstand 100 mm mit großer Wandplatte 65 mm für Ø 40 mm Profile VE = 6 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	40870-28 -29 -157	
	WANDTRÄGER (System 5-) 2-läufig, Wandabstand 100/200 mm mit großer Wandplatte 65 mm für Ø 40 mm Profile VE = 6 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	40872-28 -29 -157	
	WANDTRÄGER (System 8-) 2-läufig, Wandabstand 110/235 mm mit großer Wandplatte 65 mm für Ø 40 mm Profile VE = 6 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	40872-235-28 -29 -157	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 4087x und 40970 VE = 2 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	806-28 -29 -157	
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 54 mm für Profile VE = 10 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	11873-15-28 -29 -157	
	DECKENTRÄGER 34 mm (System 16-) 1-läufig, Deckenabstand 73 mm für Profile VE = 10 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	11873-30-28 -29 -157	

Ø 40 mm Einzelteile


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	DECKENTRÄGER 41 mm (System 17-) 1-läufig, Deckenabstand 80 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	11873-50-28 -29 -157	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 11873-50 VE = 2 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	11870-40-28 -29 -157	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wandträger Art.-Nr. 11873-50 VE = 2 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	11870-80-28 -29 -157	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 42 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm 1-läufig, Deckenabstand 44 mm Material: Kunststoff für Profile VE=10 Stück	weiß	11693-00	
	WANDLAGER für Ø 40 mm VE = 10 Stück	weiß nickel matt schwarz matt	122040-28 -29 -157	
	PROFILVERBINDER für Profile VE=10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 32«	silber	899-3.1-01	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	739-00 -08 -57	
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	740-00 -08 -57	

Ø 40 mm Einzelteile


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	742-00 -08 -57	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	743-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	741-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	weiß grau schwarz	748-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT KUGELLAGER für Profile VE = 100 Stück	weiß	845-00	
	ROLLENGLEITER MIT GUMMIERTEN ROLLEN für Profile VE = 100 Stück	weiß	848-00	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-20-00 -08 -57	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-40-00 -08 -57	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE=100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	

Ø 40 mm Illustrationen


Auslinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 28 - 33
Trägersonderlängen auf Anfrage



Wandträger Profil
Art.-Nr. 40970





Wandträger Profil
Art.-Nr. 40870




Ø 40 mm Einzelteile




Wandträger Profil
Art.-Nr. 40872 + 40872-235



Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592




Deckenträger 15 mm + 34 mm
Art.-Nr. 11873-15 + 11873-30




Ø 40 mm Illustrationen



Deckenträger 41 mm
Art.-Nr. 11873-50



Wandlager
Art.-Nr. 122040



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00



Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01


BÜSCHE

INSIDE

Holz Ø 30 mm

antik weiß

Garnitur-Nr. 1-30101-196



Oberflächen:



-195 antik gold



-196 antik weiß



-197 antik schwarz





Ø 30 mm Holz-Garnituren

WANDMONTAGE / STANGE 1-LAUF



TUSA - antik weiß - Seite 198 - Garnitur-Nr. 1-30100-196



LEONE - antik schwarz - Seite 198 - Garnitur-Nr. 1-30101-197

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-195 antik gold



-196 antik weiß



-197 antik schwarz



CORINI - antik gold - Seite 198 - Garnitur-Nr. 1-30104-195



PADRIA - antik weiß - Seite 198 - Garnitur-Nr. 1-30103-196



Ø 30 mm Holz Garnituren

WANDMONTAGE / STANGE 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-30100-23-200



2. Garnitur-Nr.

1-30100-23-200



TUSA
30100

3. Farbcode

1-30100-23-200

Preisgruppe A





-195
antik gold



-196
antik weiß



-197
antik schwarz



LEONE
30101



PADRIA
30103



CORINI
30104

Preisgruppe A



-195
antik gold



-196
antik weiß



-197
antik schwarz

HINWEISE

Länge cm = Stangenlänge

WANDMONTAGE

4. Länge

1-30100-23-200



Länge cm	Anzahl Träger	Ringe pro Lauf	1- 1-Lauf Stange A	6- 1-Lauf Stange A
100	2	16		
120	2	18		
140	2	20		
160	2	24		
180	2	26		
200	2	28		
220	3	32		
240	3	34		
260	3	36		
280	3	40		
300	3	42		
320	3	44		
340	3	46		
360	3	48		
380	3	52		
400	3	54		

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe pro Lauf	1- 1-Lauf Stange A	6- 1-Lauf Stange A
100	2	16		
120	2	18		
140	2	20		
160	2	24		
180	2	26		
200	2	28		
220	3	32		
240	3	34		
260	3	36		
280	3	40		
300	3	42		
320	3	44		
340	3	46		
360	3	48		
380	3	52		
400	3	54		

Abzug per Wandlager

Ø 30 mm Holz Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	HOLZSTANGE Ø 30 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 4 m	antik gold antik weiß antik schwarz	840-30-195 -196 -197	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE TUSA für Ø 30 mm VE = 10 Stück	antik gold antik weiß antik schwarz	112030-195 -196 -197	
	ENDSTÜCK LEONE für Ø 30 mm VE = 2 Stück	antik gold antik weiß antik schwarz	11330-195 -196 -197	
	ENDSTÜCK CORINI für Ø 30 mm VE = 2 Stück	antik gold antik weiß antik schwarz	11332-195 -196 -197	
	ENDSTÜCK PADRIA für Ø 30 mm VE = 2 Stück	antik gold antik weiß antik schwarz	11333-195 -196 -197	
	WANDTRÄGER (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 90 mm für Ø 30 mm Holzstange VE = 6 Stück	antik gold antik weiß antik schwarz	11230-90-195 -196 -197	
	WANDTRÄGER (System 6-) 1-läufig, Wandabstand 225 mm (kürzbar) für Ø 30 mm Holzstange VE = 6 Stück	antik gold antik weiß antik schwarz	11230-230-195 -196 -197	
	WANDLAGER für Ø 30 mm Holzstange VE = 10 Stück	antik gold antik weiß antik schwarz	112300-195 -196 -197	
	GARDINENRING Innen-Ø 45 mm, Außen-Ø 65 mm VE = 50 Stück	antik gold antik weiß antik schwarz	882-195 -196 -197	
	FALTENLEGHAKEN Öse 10 mm für Gardinenringe Art.-Nr. 882 VE = 100 Stück	glasklar	818-10-00	

Ø 30 mm Holz Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	GARDINENRING MIT ÖSE Innen-Ø 28 mm / Außen-Ø 36 mm VE = 50 Stück	antik gold antik weiß antik schwarz	883-195 -196 -197	
	RAFFROSETTE Wandabstand ca. 180 mm (kürzbar) komplett mit Montagezubehör VE = 1 Stück	antik gold antik weiß antik schwarz	112180-195 -196 -197	

Ø 30 mm Holz Illustrationen



Wandträger
Art.-Nr. 11230-90




Wandträger
Art.-Nr. 11230-130



Wandlager
Art.-Nr. 112300

Notizen



Zubehör

Oberflächen:



-16 / -116 edelstahl



-22 chrom glanz



-23 messing glanz



-24 messing matt



-28 weiß pulverbeschichtet



-29 nickel matt



-48 weiß matt



-70 bronziert matt



-108 silber



-157 schwarz matt



-170 anthrazit

Hinweis:

weiteres Zubehör im
VION Katalog ab Seite 142





Raffrosetten + Verlängerungen



1311-24



1327-29



108080-116

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	RAFFROSETTE Wandabstand ca. 80 mm komplett mit Montagezubehör Material: Messing VE = 1 Stück	messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	1311-23 -24 -29 -70	
	ROSETTE , lose Material: Messing VE = 10 Stück	messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	13110-23 -24 -29 -70	
	RAFFROSETTE Wandabstand ca. 80 mm komplett mit Montagezubehör Material: Messing VE = 1 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	1327-23 -24 -29	
	ROSETTE , lose Material: Messing VE = 10 Stück	messing glanz messing matt nickel matt	13270-23 -24 -29	
	RAFFROSETTE Wandabstand ca. 80 mm komplett mit Montagezubehör Material: Edelstahl / Aluminium VE = 2 Stück	edelstahl schwarz matt anthrazit	108080-116 -157 -170	
	VERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Raffrosette Art.-Nr. 1327 Material: Messing VE = 2 Stück	messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	1309-23 -24 -29 -70	

Abstandhalter + Raffhalter + Raffhaken



142010-24



14510-29

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ABSTANDHALTER Wandabstand 100 mm mit 2 S-Haken und sechseckigem Distanzstück Material: Messing VE = 10 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt weiß pulverbeschichtet nickel matt bronziert matt	14510-22 -23 -24 -28 -29 -70	
	ABSTANDHALTER Wandabstand 150 mm mit 2 S-Haken und sechseckigem Distanzstück Material: Messing VE = 10 Stück	messing glanz messing matt weiß pulverbeschichtet nickel matt bronziert matt	14515-23 -24 -28 -29 -70	
	RAFFHALTER Material: Messing VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	142010-22 -23 -24 -29 -70	
	RAFFHALTER Material: Messing VE = 2 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt nickel matt bronziert matt	142516-22 -23 -24 -29 -70	
	RAFFHAKEN Wandabstand 100 mm Material: Messing VE = 10 Stück	messing glanz messing matt weiß pulverbeschichtet nickel matt bronziert matt	14210-23 -24 -28 -29 -70	

Raffhaken



151035-23



151090-29



25301-01

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	RAFFHAKEN Wandabstand 35 mm Material: Messing VE = 10 Stück	messing glanz nickel matt	151035-23 -29	
	RAFFHAKEN Wandabstand 55 mm Material: Messing VE = 10 Stück	messing glanz nickel matt	151055-23 -29	
	RAFFHAKEN Wandabstand 90 mm Material: Messing VE = 10 Stück	messing glanz nickel matt	151090-23 -29	
	SCHNURHALTER Material: Messing VE = 100 Stück	Messing kugelpoliert, unlackiert kugelpoliert, vernickelt weiß pulverbeschichtet	25301-01 -02 -28	

Garderobenhaken + Rosettenhaken



41203-23




1520-01



1540-22

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	GARDEROBENHAKEN Material: Messing VE = 2 Stück	nickel matt	41410-29	
	KLAPPHAKEN Material: Messing VE = 1 Stück	messing glanz	41203-23	
	HAKEN Material: Messing VE = 25 Stück	Messing kugelpoliert, unlackiert	1520-01	
	HAKEN Material: Messing VE = 25 Stück	Messing kugelpoliert, unlackiert	1521-01	
	HAKEN Material: Messing VE = 25 Stück	Messing kugelpoliert, unlackiert	1523-01	
	HAKEN mit Schraube Material: Messing VE = 25 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt weiß pulverbeschichtet nickel matt	1540-22 -23 -24 -28 -29	


Rosettenhaken



15035-29



44133-01



14403-28

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	HAKEN mit Schraube Material: Messing VE = 25 Stück	chrom glanz messing glanz messing matt weiß pulverbeschichtet nickel matt	1541-22 -23 -24 -28 -29	
	ROSETTENHAKEN mit Schraube Material: Messing VE = 25 Stück	messing glanz nickel matt	15035-23 -29	
	HAKEN mit Schraube Material: Messing VE = 25 Stück	Messing kugelpoliert, unlackiert	44133-01	
	HAKEN Material: Messing VE = 25 Stück	Messing kugelpoliert, unlackiert kugelpoliert, vernickelt messing matt weiß pulverbeschichtet nickel matt	14403-01 -02 -24 -28 -29	

Treppenstangen + Treppenstangenösen



21020-10-116 + 11905-xx-116



21016-10-116 + 11900-xx-116



2101-10-30 + 11900-xx-116

ARTIKEL	ARTIKEL-NR.	LÄNGE IN CM	OBERFLÄCHE	SFR / STCK.
<p>TREPPENSTANGE 10 mm Material: Edelstahl / Aluminium Sonderlänge auf Anfrage VE = 1 Stück</p>	edelstahl	11900-	70	-116
	edelstahl	11900-	80	-116
	edelstahl	11900-	90	-116
	edelstahl	11900-	100	-116
	schwarz matt	11900-	70	-157
	schwarz matt	11900-	80	-157
	schwarz matt	11900-	100	-157
<p>TREPPENSTANGE 10 mm inklusive Endstücke Material: Edelstahl / Aluminium Sonderlänge auf Anfrage VE = 1 Stück</p>	edelstahl	11905-	70	-116
	edelstahl	11905-	80	-116
	edelstahl	11905-	90	-116
	edelstahl	11905-	100	-116

Bestellhinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung die Artikel-Nr. + Länge in cm + die Oberfläche an.

ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
<p>TREPPENSTANGENÖSE Material: Messing für Ø 10 mm VE = 100 Stück</p>	nickel matt	2101-10-30	
	schwarz matt	-57	
<p>TREPPENSTANGENÖSE seitlich geschlossen Material: Edelstahl / Aluminium für Ø 10 mm VE = 10 Stück</p>	edelstahl gebrüstet	21016-10-116	
	schwarz matt	-157	
<p>TREPPENSTANGENÖSE seitlich offen Material: Edelstahl / Aluminium für Ø 10 mm VE = 10 Stück</p>	edelstahl gebrüstet	21020-10-116	
	schwarz matt	-157	

Treppenstangenösen




2101-09-01





21091-16-23



210901-23



800-16-23

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	MESSING-ROHR Ø 16 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 5 m	messing glanz	800-16-23	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ME-ROHR, dreikant, 16 x 16 mm Lagerlänge 5 Meter Preis SFR per Meter	messing glanz	807-23	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	TREPPENSTANGENÖSE für Ø 16 mm Rund- oder Dreikantrohr Material: Messing VE = 10 Paar	messing glanz	2109-16-23	Preis SFR / Paar
	TREPPENSTANGENÖSE mit seitlicher Bohrung für Ø 16 mm Rund- oder Dreikantrohr Material: Messing VE = 10 Paar	messing glanz	21091-16-23	Preis SFR / Paar
	ENDKNOPF für Treppenstangenösen Art.-Nr. 21091-16 Material: Messing VE = 5 Paar	messing glanz	210901-23	Preis SFR / Paar
	TREPPENSTANGENÖSE für Ø 9 mm Material: Messing VE = 100 Stück	Messing kugelpoliert, unlackiert kugelpoliert, vernickelt	2101-09-01 -02	
	TREPPENSTANGENÖSE für Ø 11 mm Material: Messing VE = 100 Stück	Messing kugelpoliert, unlackiert	2101-11-01	

Schleuderstäbe



	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
10	SCHLEUDERSTAB 100 cm mit Griff Material: Aluminium Schaftdurchmesser (Stange) 6 mm VE = 1 Stück	weiß matt silber schwarz matt	19100-48 -108 -157	
10	SCHLEUDERSTAB 125 cm mit Griff Material: Aluminium Schaftdurchmesser (Stange) 6 mm VE = 1 Stück	weiß matt silber schwarz matt	19125-48 -108 -157	
10	SCHLEUDERSTAB 150 cm mit Griff Material: Aluminium Schaftdurchmesser (Stange) 6 mm VE = 1 Stück	weiß matt silber schwarz matt	19150-48 -108 -157	
	SCHLEUDERSTAB 75 cm mit Griff Material: Messing Schaftdurchmesser (Rohr) 9 mm VE = 1 Stück	messing glanz nickel matt	12075-23 -29	
	SCHLEUDERSTAB 100 cm mit Griff Material: Messing Schaftdurchmesser (Rohr) 9 mm VE = 1 Stück	messing glanz nickel matt	12100-23 -29	
	SCHLEUDERSTAB 125 cm mit Griff Material: Messing Schaftdurchmesser (Rohr) 9 mm VE = 1 Stück	messing glanz nickel matt	12125-23 -29	
5	SCHLEUDERSTAB 100 cm Material: Edelstrahl Schaftdurchmesser (Stange) 5 mm VE = 1 Stück	edelstahl	167100-116	
10	SCHLEUDERSTAB ACRYL 100 cm mit Griff Material: Edelstahl / Aluminium / Messing + Acryl Schaftdurchmesser (Stange) 10 mm VE = 1 Stück	aluminium / acryl edelstahl / acryl messing matt / acryl nickel matt / acryl weiß matt / acryl bronziert matt / acryl schwarz matt / acryl palladium gebürstet / acryl	168100-08 -16 -24 -29 -48 -70 -157 -850	

Montage Zubehör

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	METALL-PFLEGESPRAY zur Pflege, Schutz und Reinigung von matten und polierten Metalloberflächen, wie z.B. Edelstahl, Aluminium, VE=1 Stück PTFE SPRAY TROCKENSCHMIERMITTEL zur Verbesserung der Gleiteigenschaften bei Profilen VE = 1 Stück		90350-00	Preis auf Anfrage
	SCHLEIFIX-REINIGUNGSSCHWAMM für alle eloxierten Aluminium-Teile VE = 1 Stück		92625-00	Preis auf Anfrage
	AUSKLINKZANGE für 6 mm Läufe VE = 1 Stück		8080-00	Preis auf Anfrage
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 16 mm Profile VE = 1 Paar	natur	8086-00	Preis auf Anfrage
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 20 mm Profile VE = 1 Paar	natur	8088-00	Preis auf Anfrage
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 24 mm Profile VE = 1 Paar	natur	8087-00	Preis auf Anfrage
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 28 mm Profile VE = 1 Paar	natur	8089-00	Preis auf Anfrage

Notizen

