

**WIN
ON**

MADE IN GERMANY

BUSCHE

BÜSCHE
150
years
— Anniversary —

Mit Stolz und voller Dankbarkeit schaue ich auf die 150-jährige Firmengeschichte der BÜSCHE GmbH & Co. KG zurück. Seit 1872 werden bei BÜSCHE ausschließlich Produkte mit dem Prädikat Made in Germany entwickelt, gefertigt und weltweit vertrieben.

Der Name BÜSCHE steht seit Generationen für Tradition, verbunden mit dem ausgeprägten Willen, die Zukunft aktiv zu gestalten. Dabei stehen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Marke BÜSCHE im Fokus.

Mein herzlicher Dank geht an alle, die uns auf diesem langen Weg begleitet und mit ihrem Denken und Handeln die BÜSCHE GmbH & Co. KG zu einem weltweit erfolgreichen Familienunternehmen gemacht haben.


Fernando Sanchez



VORHANGGARNITUREN MADE IN GERMANY

VION bietet den Einstieg in die Welt hochwertiger BÜSCHE Garnituren - entwickelt, gefertigt und veredelt am Standort Neuenrade/Südwestfalen. Die aus Deutschland stammenden Materialien Edelstahl und Aluminium werden aufwendig maschinell bearbeitet und veredelt.

Mit Durchmessern von 10, 16, 20, 24, 28 und 35 mm, einer großen Auswahl an Endknöpfen und Zubehörprodukten erfüllen die Produkte den hohen hauseigenen BÜSCHE-Qualitätsanspruch.



QUALITÄT IN ALLEN BEREICHEN MADE IN GERMANY

Der Begriff Qualität beschreibt den Gesamteindruck eines Produktes von technischer Präzision, Design, Haptik und Nachhaltigkeit. Als einer der wenigen deutschen Anbieter von Vorhanggarnituren fertigt BÜSCHE seine Produkte ausschließlich am Standort Neuenrade mit dem Prädikat Made in Germany.

Prozessoptimierte Fertigungsverfahren und das handwerkliche Know-how engagierter Mitarbeiter/innen schaffen die Basis für eine ausgezeichnete Funktionalität und Langlebigkeit. In enger Zusammenarbeit mit international tätigen Produktdesignern entstehen neue Formen und Unikate: unverwechselbar, einzigartig und in höchster Präzision.



DIE BÜSCHE 3-MARKENSTRATEGIE

Die Dachmarke BÜSCHE und die dazugehörigen Marken VION, INSIDE und TECDOR stellen Großhändlern in aller Welt ein einzigartiges Produktportfolio an Vorhanggarnituren und Accessoires für die Fensterdekoration zur Verfügung.

Mit einem eindeutigen Bekenntnis zum nationalen und internationalen Großhandel unterstreicht BÜSCHE seine Zuverlässigkeit und setzt eindeutige Akzente in der Zusammenarbeit mit seinen Partnern. Dem Einzelhandel bietet BÜSCHE eine einzigartige Produktvielfalt, verbunden mit einem hohen Maß an Sicherheit, Exklusivität, Zuverlässigkeit und Support.





BÜSCHE VERANTWORTUNG IM FOKUS

Handwerkliches Können, hochwertige Materialien aus nachhaltiger deutscher Fertigung, CO₂-optimierte Fertigungsverfahren, der stets steigende Einsatz von Messing ohne Bleianteil und auf das Wesentliche reduzierte Verpackungsmaterialien sind nur einige Beispiele der ökologischen Verantwortung in der BÜSCHE-Philosophie.


Alle Produkte werden unter Einhaltung europäischer Umweltrichtlinien von Hand bearbeitet und je nach Oberfläche eloxiert oder galvanisch veredelt.

Zum Einsatz kommen ausschließlich aus dem Vollen gedrehte und gefräste Produkte. Das Ergebnis sind Oberflächen mit beeindruckender Optik und individuellen Farbgebungen.

Hochqualifizierte Mitarbeiter/innen und der Einsatz modernster CNC-gesteuerter Fertigungsanlagen und Robotersysteme garantieren eine Qualität, die Kunden in aller Welt zu schätzen wissen. Überzeugen Sie sich bei einem Besuch am Standort Neuenrade von der Produktionsvielfalt und der einzigartigen Qualität Made in Germany.



SEITE
SCHWARZE
ZEICHEN
SIEBEN
CHRON




Büschel


(A)

← RUNDUM


STATEMENT!!



SPELIER





Chiet!
STALL



LOW
c/teon
NEOW?

NICHT
SICHTBAR!



Büschel

← Milling?

SCHWEBEN




SCHMIDDEM PRODUKTDESIGN, GELEBTE LEIDENSCHAFT.

Wünsche, Träume, Visionen: Schmiedem Design liefert die Entwürfe dazu. Für Jochen Schmiedem sind es die kleinen Dinge, die ein Produkt zu einem Erlebnis werden lassen. Jedes ist in seiner Form und Konzeption so einzigartig, wie jedes Unternehmen einzigartig ist. Das Ergebnis sind Unikate, die präzise auf die Wünsche und Ziele eines Kunden und dessen Märkte zugeschnitten sind.

Hierbei werden Grenzen bewusst überschritten, um in der Verbindung von Funktionalität, Langlebigkeit und Emotionalität das perfekte Produkt zu schaffen.

Dafür bedarf es innovativer Unternehmen, die mehr als nur das Produkt interessiert; für die Innovationen und Nachhaltigkeit keine plakativen Wortschöpfungen für das Marketing sind, sondern gelebter Bestandteil der Unternehmenskultur; vom ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt.

In BÜSCHE hat Jochen Schmiedem den perfekten Partner gefunden. Teamgeist, Vertrauen, Leidenschaft und innovatives Handeln zeichnen das Unternehmen BÜSCHE aus: unverwechselbar, einzigartig und in höchster Präzision gefertigt.



1 - Familienportrait um 1900
2 - Büsche Wappen um 1700
3 - Firmengebäude um 1950



BÜSCHE

150 JAHRE MADE IN GERMANY

Die BÜSCHE Unternehmensgeschichte der heutigen BÜSCHE GmbH & Co. KG begann 1872 mit der Gründung eines Betriebes zur Herstellung von Holzschrauben durch Heinrich Büsche. In den 50er- und 60er-Jahren begann das Unternehmen unter der Leitung von Fritz Büsche mit der Fertigung von Garderobenhaken, Seilbeschlägen, Ösen, Gardinenringen, Raffrosetten, Raffknöpfen, Raff- und Zierhaken, Teppichstangen und den ersten Vorhanggarnituren.

TECHNOLOGISCHER FORTSCHRITT UND EXPANSION

Die Erweiterung des Produktportfolios und die zunehmende Globalisierung der Marke BÜSCHE führten in den folgenden Jahrzehnten zu einer kontinuierlichen technologischen Entwicklung in allen Bereichen des Unternehmens. Bestehende Anlagen wurden durch moderne CNC-Automaten, Bearbeitungszentren, umweltfreundliche Reinigungsanlagen sowie computergesteuerte Schleif- und Polierroboter ersetzt.

NEUBAU UND STÄRKUNG DER MARKE BÜSCHE

2014 investierte BÜSCHE in den Neubau einer 2.300 m² großen Logistikhalle, die heute zur Kommissionierung, Lagerung der Fertigprodukte, Auftragsabwicklung und Produktion genutzt wird. Mit Erscheinen des Produktkataloges 2015 wurden unter der Dachmarke BÜSCHE die Marken BÜSCHE INSIDE, BÜSCHE TECDOR und BÜSCHE VION präsentiert.

DIE ZUKUNFT AKTIV GESTALTEN

In diesem Jahr feiert die BÜSCHE GmbH & Co. KG ihr 150. Firmenjubiläum. Zeit, um voller Dankbarkeit zurückzuschauen, aber auch wichtiger Anlass, einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Neben der Stärkung der Marke BÜSCHE, verbunden mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Produkten, Oberflächen, der Optimierung von Gleiteigenschaften und Services, steht der Aufbau einer nachhaltigen Fertigung ganz oben auf der Agenda.

Schon heute werden immer mehr Materialien aus CO₂-optimierter Fertigung sowie bleifreies Messing verarbeitet. Die Investition in eine CNC-Drehmaschine für die Zerspanung dieser Messingvariante, eine neue Absauganlage für die Schleiferei zum Schutz von Mitarbeitern/innen und Umwelt und die Installation eines Entfettungssystems auf Basis der aktuellsten Umweltauflagen sind noch in diesem Jubiläumsjahr geplant.

Mit dem Kauf eines angrenzenden Gewerbegrundstückes von 3.000 m² für Produktion und Montage hat die BÜSCHE GmbH & Co. KG in diesem Jahr ein weiteres Zeichen in Richtung einer nachhaltigen, sozial verantwortlichen und erfolgreichen Zukunft gesetzt.

Geschäftsführende Gesellschafter von 1872 BIS HEUTE

1872 - 1923 Heinrich Büsche
1923 - 1961 Fritz Büsche
1958 - 2006 Harro Schumann
1996 - 2014 Friedrich Harr
1999 - heute Fernando Sanchez

**WIN
ON**

MADE IN GERMANY

BUSCHE

INHALTSVERZEICHNIS

Produkt-Übersicht	Seite 16 - 17
Verfügbare Oberflächen	Seite 18 - 19
Preisfindung	Seite 20 - 21
Garniturenverzeichnis	Seite 22
Artikelverzeichnis	Seite 23
Wellenbandtechnik LaOla	Seite 24 - 25
Maße Gleiter / Ringe	Seite 26 - 27
Sonderlösungen	Seite 28 - 29
Bestellvorlage	Seite 30
Hinweise	Seite 31

VION Inhaltsverzeichnis

ÜBERSICHT

01

Hinweise
ab Seite 14

02



Ø 10 mm
ab Seite 32

03



Ø 16 mm
ab Seite 42

04



Ø 20 mm
ab Seite 60

05



Ø 24 mm
ab Seite 86

06



Ø 28 mm
ab Seite 106

07



Ø 35 mm
ab Seite 128



Zubehör
ab Seite 142

Oberflächen

ÜBERSICHT



-28 weiß



-108 silber




-109 gold



-116 edelstahl



-132 bronze



-157 schwarz matt



-221 buche



-222 wildeiche



-223 zwetschge



-328 struktur weiß



-357 struktur schwarz

Oberflächen Rohre + Profile

ÜBERSICHT




Edelstahl Ø 10 mm

Edelstahl

Art.-Nr. 800-10

-116 edelstahl



Edelstahl Ø 16 mm

Edelstahl

Art.-Nr. 800-16

-116 edelstahl




Aluminium Ø 16 mm

Aluminium

Art.-Nr. 808-16

-116 edelstahl




Edelstahl Ø 20 mm

Edelstahl

Art.-Nr. 800-20

-116 edelstahl



Aluminium Ø 20 mm

Aluminium

Art.-Nr. 800-20

-28 weiß
-108 silber
-109 gold
-132 bronze
-157 schwarz matt




Aluminium Ø 20 mm

Aluminium

Art.-Nr. 808-20

-116 edelstahl
-28 weiß
-108 silber
-109 gold
-132 bronze
-157 schwarz matt
-328 struktur weiß
-357 struktur schwarz
-221 buche
-222 wildeiche
-223 zwetschge



Edelstahl Ø 24 mm







Edelstahl

Art.-Nr. 800-24

-116 edelstahl

Oberflächen Rohre + Profile

ÜBERSICHT

	Aluminium Ø 24 mm	Aluminium	Art.-Nr. 800-24	-108 silber -132 bronze -157 schwarz matt
	Aluminium Ø 24 mm	Aluminium	Art.-Nr. 808-24	-116 edelstahl -108 silber -132 bronze -157 schwarz matt
	Edelstahl Ø 28 mm	Edelstahl	Art.-Nr. 800-28	-116 edelstahl
	Aluminium Ø 28 mm	Aluminium	Art.-Nr. 800-28	-28 weiß -132 bronze -157 schwarz matt
	Aluminium Ø 28 mm	Aluminium	Art.-Nr. 808-28	-116 edelstahl -28 weiß -132 bronze -157 schwarz matt -328 struktur weiß -357 struktur schwarz -222 wildeiche -223 zwetschge
	Aluminium Ø 35 mm	Aluminium	Art.-Nr. 808-35	-116 edelstahl


Preisfindung

KLAR + SICHER + EINFACH

1. AUSWAHL DES GEWÜNSCHTEN SYSTEMS

1. System

1-2102-116-200

- 1-  
1-Lauf Rohr Wandabstand 65 mm
- 2-  
2-Lauf Rohr Wandabstand 65/120 mm
- 3-  
2-Lauf Kombi Wandabstand 65/120 mm
- 4-  
1-Lauf Profil Wandabstand 65 mm
- 5-  
2-Lauf Profil Wandabstand 65/120 mm

2. AUSWAHL DES GEWÜNSCHTEN ENDSTÜCKS

2. Garnitur-Nr.


1-2102-116-200

-  **MELO**
2102
 -  **FALA** bündig
2120*
 -  **SOLA** bündig
2122**
 -  **ORIM** bündig
2124
- * nicht in -109 und -132 verfügbar
** nicht in -109, -132, -328 und -357 verfügbar

3. AUSWAHL DER GEWÜNSCHTEN OBERFLÄCHE

3. Farbcode

1-2102-116-200

- Preisgruppe A  -116 edelstahl
 -  -28 weiß
 -  -108 silber
 -  -157 schwarz matt
 - Preisgruppe B  -109 gold
 -  -132 bronze
 - Preisgruppe C  -328* struktur weiß
 -  -357* struktur schwarz
- * nur System 4 + 5


4. AUSWAHL DER GEWÜNSCHTEN LÄNGE

4. Länge

1-2102-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf
100	2	16
120	2	18
140	2	20
160	2	24
180	3	26
200	3	28
220	3	32
240	3	34
260	3	36
280	3	40
300	3	42
320	3	44
340	3	46
360	4	48
380	4	52
400	4	54
420	4	56
440	4	60
460	4	62
480	4	64
500	4	68
520	4	72
540	5	74
560	5	76
580	5	80

5. IM SCHNITTPUNKT DER LÄNGE UND DES SYSTEMS KÖNNEN SIE DEN PREIS ABLESEN



Garniturenverzeichnis

ÜBERSICHT


Garnitur-Nr	Seite	Garnitur-Nr	Seite	Garnitur-Nr	Seite	Garnitur-Nr	Seite
1100-116	36	2106-109	70	2190-108/-221	72	2902-132	114
1102-116	36	2106-116	70	2190-108/-222	72	2902-157	114
1120-116	36	2106-132	70	2190-108/-223	72	2910-116	114
1700-116	46, 48	2106-157	70	2190-109	66, 68	2910-116/222	116
1701-116	50	2106-28	70	2190-116	66, 68	2910-116/223	116
1704-116	50	2106-328	70	2190-116/-221	72	2910-132	114
1706-116	50	2106-357	70	2190-116/-222	72	2910-157	114
1708-116	50	2120-108	70	2190-116/-223	72	2910-328	114
1709-116	50	2120-108/-221	72	2190-132	66, 68	2910-357	114
1724-116	50	2120-108/-222	72	2190-157	66, 68	2911-116	114
1790-116	46, 48	2120-108/-223	72	2190-28	66, 68	2911-116/222	116
2100-108	66, 68	2120-116	70	2190-328	66, 68	2911-116/223	116
2100-109	66, 68	2120-116/-221	72	2190-357	66, 68	2911-132	114
2100-116	66, 68	2120-116/-222	72	2500-108	90, 92	2911-157	114
2100-132	66, 68	2120-116/-223	72	2500-116	90, 92	2911-328	114
2100-157	66, 68	2120-157	70	2500-132	90, 92	2911-357	114
2100-28	66, 68	2120-28	70	2500-157	90, 92	2912-116	114
2100-328	66, 68	2120-328	70	2501-108	94	2912-116/222	116
2100-357	66, 68	2120-357	70	2501-116	94	2912-116/223	116
2102-108	70	2122-108	70	2501-132	94	2912-132	114
2102-109	70	2122-108/-221	72	2501-157	94	2912-157	114
2102-116	70	2122-108/-222	72	2502-108	94	2912-328	114
2102-132	70	2122-108/-223	72	2502-116	94	2912-357	114
2102-157	70	2122-116	70	2502-132	94	2990-116	110, 112
2102-28	70	2122-116/-221	72	2502-157	94	2990-116/222	116
2102-328	70	2122-116/-222	72	2503-108	94	2990-116/223	116
2102-357	70	2122-116/-223	72	2503-116	94	2990-132	110, 112
2103-108	70	2122-157	70	2503-132	94	2990-157	110, 112
2103-109	70	2122-28	70	2503-157	94	2990-28	110, 112
2103-116	70	2124-108	70	2504-108	94	2990-328	110, 112
2103-132	70	2124-108/-221	72	2504-116	94	2990-357	110, 112
2103-157	70	2124-108/-222	72	2504-132	94	3600-116	132, 134
2104-108	70	2124-108/-223	72	2504-157	94	3690-116	132, 134
2104-109	70	2124-109	70	2590-108	90, 92		
2104-116	70	2124-116	70	2590-116	90, 92		
2104-132	70	2124-116/-221	72	2590-132	90, 92		
2104-157	70	2124-116/-222	72	2590-157	90, 92		
2105-108	70	2124-116/-223	72	2900-116	110, 112		
2105-116	70	2124-132	70	2900-132	110, 112		
2105-157	70	2124-157	70	2900-157	110, 112		
2105-28	70	2124-28	70	2900-28	110, 112		
2105-328	70	2124-328	70	2900-328	110, 112		
2105-357	70	2124-357	70	2900-357	110, 112		
2106-108	70	2190-108	66, 68	2902-116	114		

Artikelverzeichnis

ÜBERSICHT

Artikel-Nr	Seite	Artikel-Nr	Seite	Artikel-Nr	Seite	Artikel-Nr	Seite
103000	38	19100	144	283033	118	8088	144
103002	38	19125	144	283100	118	8089	144
104050	38	19150	144	284080	118	818-6	78, 121
105101	38	202040	78	284125	119	83016	54
106050	38	202840	121	284140	119	83020	78
107001	38	203000	74	284200	119	83024	98
108080	145	203013	74	284425	76, 97, 119	83028	121
11592	53, 77, 97, 120, 136	203014	74	284500	76, 97, 119	844	39, 55, 78, 99, 121
11597	53, 77, 97, 120	203015	74	285140	119	845	122, 138
11693	53, 77, 97, 120, 136	203020	75	285500	76, 97, 119	848	122, 138
11760/2	145	203021	75	286040	97, 119, 136	853	55, 79, 100, 123, 138
122916	54	203030	74	287001	120	865	25
122920	78	203031	75	353000	136	869	55, 79, 100, 123, 138
122924	98	203033	75	353100	136	899-3	54, 77, 98, 120, 137
122928	121	203100	74	354100	136	899-3.1	54, 77, 98, 120, 137
125820	39, 55, 78	204065	75	355160	136	90336	145
125830	99, 121	204100	76	357001	137	90350	145
125920	39, 55, 78	204120	75	718-4	39, 54, 78, 99, 121	92625	145
125930	99, 121	204150	76	722-4	39, 54, 78, 99, 121	960-100	25
163000	52	205120	75	739	55, 78, 99, 121, 137	960-50	25
163010	52	205220	75	740	55, 78, 99, 122, 137	961-100	25
163013	52	205320	53, 76	741	79, 99, 122, 138	961-25	25
163015	52	207001	77	742	55, 79, 99, 122, 137	961-50	25
163020	52	21016-10	38	743	55, 79, 99, 122, 137	962	25
163021	52	21017-10	38	748	79, 100, 122, 138	966-1	25
163031	52	21018-10	38	751	79, 122	966-2	25
163100	52	21019-10	38	752	79, 122	966-25	25
164065	53	214150	75	769	55, 79, 99, 122, 137	966-3	25
164120	53	225720	38, 54, 78	770	55, 79, 99, 122, 137	966-4	25
164915	54, 77, 98, 120, 136	225728	98, 121	799-20	55, 79, 100, 122, 138	966-5	25
164935	54, 77, 98, 120, 136	243000	96	799-40	55, 79, 100, 123, 138	967	25
164942	54, 77, 98, 120, 137	243010	96	800-10	38	970-100	25
164995	54, 77, 98, 120, 137	243011	96	800-16	52	970-50	25
165001	53, 76, 97, 119	243012	96	800-20	74	980-100	25
165120	53	243013	96	800-24	96	982	25
166035	53, 76	243100	96	800-28	118		
166050	76, 97, 119	244065	96	808-16	52		
166100	144	244120	96	808-20	74		
166125	144	245120	97	808-24	96		
166150	144	247001	98	808-28	118		
167001	54	283000	118	808-35	136		
167002	53, 76	283021	118	8080	145		
167100	144	283031	118	8086	144		
168100	144	283032	118	8087	144		

Wellenband




Das Prinzip:

Die LaOla-Kette besteht aus Kunststoff-Gleitern, die mit einer dünnen Perlonkordel in einem Abstand von 8 cm fest verbunden sind. Zentriert in eine Innenlaufschiene eingezogen, werden gleichförmige Wellen nach vorn und hinten gebildet.


fert. Breite (gewellter Zustand)	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 1,7 Ü: 5,5 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2 Ü: 8 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2,25 Ü: 8 cm
104	14	6	190 cm	14	7	224 cm	14	8	254 cm
120	16	6	217 cm	16	7	256 cm	16	8	291 cm
136	18	6	245 cm	18	7	288 cm	18	8	327 cm
152	20	6	272 cm	20	7	320 cm	20	8	364 cm
168	22	6	300 cm	22	7	352 cm	22	8	401 cm
184	24	6	328 cm	24	7	390 cm	24	8	437 cm
200	26	6	355 cm	26	7	416 cm	26	8	473 cm
216	28	6	382 cm	28	7	448 cm	28	8	510 cm
232	30	6	409 cm	30	7	480 cm	30	8	547 cm
248	32	6	437 cm	32	7	512 cm	32	8	583 cm
264	34	6	464 cm	34	7	544 cm	34	8	620 cm
280	36	6	492 cm	36	7	576 cm	36	8	656 cm
296	38	6	519 cm	38	7	608 cm	38	8	693 cm
312	40	6	547 cm	40	7	640 cm	40	8	729 cm
328	42	6	574 cm	42	7	672 cm	42	8	766 cm
344	44	6	602 cm	44	7	704 cm	44	8	803 cm
360	46	6	629 cm	46	7	736 cm	46	8	839 cm
376	48	6	656 cm	48	7	768 cm	48	8	876 cm
392	50	6	684 cm	50	7	800 cm	50	8	912 cm
408	52	6	711 cm	52	7	832 cm	52	8	949 cm
424	54	6	739 cm	54	7	864 cm	54	8	985 cm
440	56	6	766 cm	56	7	896 cm	56	8	1022 cm
456	58	6	793 cm	58	7	928 cm	58	8	1058 cm
472	60	6	821 cm	60	7	960 cm	60	8	1095 cm
488	62	6	849 cm	62	7	992 cm	62	8	1132 cm
504	64	6	876 cm	64	7	1024 cm	64	8	1168 cm
520	66	6	903 cm	66	7	1056 cm	66	8	1205 cm
536	68	6	931 cm	68	7	1088 cm	68	8	1241 cm
552	70	6	958 cm	70	7	1120 cm	70	8	1278 cm
568	72	6	985 cm	72	7	1152 cm	72	8	1315 cm
584	74	6	1013 cm	74	7	1184 cm	74	8	1351 cm
600	76	6	1040 cm	76	7	1216 cm	76	8	1388 cm

Wellenband


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE		ARTIKEL-NR.	SFR
	WELLENBAND LaOla 75 mm - 50 m Rolle	volltransparent		960-50-00	
	WELLENBAND LaOla 75 mm - 100 m Rolle	volltransparent		960-100-00	
	WELLENBAND LaOla 120 mm - 50 m Rolle	volltransparent		970-50-00	
	WELLENBAND LaOla 120 mm - 100 m Rolle mit markierten Taschen, 100% PES, Preis SFR per Meter	volltransparent		970-100-00	
	LaOla STRANGGLEITER Gleiterabstand 80 mm für alle Innenlaufprofile Preis SFR per Meter	weiß	25,5 m	961-25-00	
		grau	25,5 m	-08	
		schwarz	25,5 m	-57	
		weiß	50,3 m	961-50-00	
		grau	50,3 m	-08	
		schwarz	50,3 m	-57	
		weiß	100 m	961-100-00	
		grau	100 m	-08	
schwarz	100 m	-57			
	LaOla GLEITERKETTE drehbar Teflon beschichtet Gleiterabstand 80 mm für alle Innenlaufprofile Preis SFR per Meter	weiß	25 m	966-25-00	
		grau	25 m	-08	
		schwarz	25 m	-57	
	GLEITERBAND Gleiterabstand 80 mm Gleiterlauf wird durch das Band abgedeckt/geschlossen für alle Innenlaufprofile Preis SFR per Meter	weiß	100 m	980-100-00	
		grau	100 m	-08	
		schwarz	100 m	-57	
	ENDHALTER, 2-teilig für Faltenbeginn und -ende für LaOla Stranggleiter Art.-Nr. 961 Preis SFR per Stück VE = 20 Stück	weiß		962-00	
		grau		-08	
		schwarz		-57	
	ENDHALTER drehbar für Faltenbeginn und -ende für LaOla Gleiterkette Art.-Nr. 966 Preis SFR per Stück VE = 20 Stück	weiß		967-00	
		grau		-08	
		schwarz		-57	
	ENDHALTER inkl. Bremse für Faltenbeginn und -ende für Gleiterband Art.-Nr. 980-100 Preis SFR per Stück VE = 20 Stück	weiß		982-00	
		grau		-08	
		schwarz		-57	
	STECHHAKEN Preis SFR per Stück VE = 100 Stück	weiß		865-00	
		grau		-08	
		schwarz		-57	
	GLEITERKETTEN-SET bestehend aus LaOla Gleiterkette drehbar, Stechhaken und 4 Endhaltern	weiß	bis 200 cm	966-1-00	
		weiß	bis 300 cm	966-2-00	
		weiß	bis 400 cm	966-3-00	
		weiß	bis 500 cm	966-4-00	
		weiß	bis 600 cm	966-5-00	
		grau	bis 200 cm	966-1-08	
		grau	bis 300 cm	966-2-08	
		grau	bis 400 cm	966-3-08	
		grau	bis 500 cm	966-4-08	
		grau	bis 600 cm	966-5-08	
		schwarz	bis 200 cm	966-1-57	
		schwarz	bis 300 cm	966-2-57	
schwarz	bis 400 cm	966-3-57			
schwarz	bis 500 cm	966-4-57			
schwarz	bis 600 cm	966-5-57			

Gleiter Maße

GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN ODER ÖSE



	Artikel-Nr.	Maß x in mm
	739-xx	27 mm
	769-00	37 mm
	742-xx	29 mm
	741-xx	17 mm
	752-00	16 mm





	Artikel-Nr.	Maß x in mm
	740-xx	13 mm
	770-00	10 mm
	743-xx	20 mm
	748-xx	11 mm
	751-00	9 mm

	Artikel-Nr.	Maß x in mm
	845-00	19 mm
	848-00	10 mm
	961-25 961-50 961-100	8 mm
	966-25	11 mm
	980-100	8 mm

Ringe Maße

GARDINENRINGE MIT FALTENLEGHAKEN ODER ÖSE



	Artikel-Nr.	Rohr Ø	Maß x in mm	Maß y in mm	Maß z in mm
	225720-xx 718-4-00-xx	10 mm	42 mm	20 mm	22 mm
		16 mm	36 mm	14 mm	22 mm
		20 mm	32 mm	10 mm	22 mm
	225720-xx 722-4-00	10 mm	32 mm	19 mm	13 mm
		16 mm	26 mm	13 mm	13 mm
		20 mm	22 mm	9 mm	13 mm
	125820-xx 844-xx	10 mm	39 mm	19 mm	20 mm
		16 mm	33 mm	13 mm	20 mm
		20 mm	29 mm	9 mm	20 mm
	202040-28 818-6-28	20 mm	34 mm	12 mm	22 mm
	225728-xx 718-4-00	24 mm	45 mm	23 mm	22 mm
		28 mm	41 mm	19 mm	22 mm
	225728-xx 722-4-00	24 mm	35 mm	22 mm	13 mm
		28 mm	31 mm	18 mm	13 mm
	202840-28 818-6-28	28 mm	50 mm	28 mm	22 mm
	125830-xx 844-xx	24 mm	39 mm	19 mm	20 mm
		28 mm	35 mm	15 mm	20 mm
	125920-xx	10 mm	28 mm	19 mm	9 mm
		16 mm	22 mm	13 mm	9 mm
		20 mm	18 mm	9 mm	9 mm
	125930-xx	24 mm	29 mm	20 mm	9 mm
		28 mm	25 mm	16 mm	9 mm


Sonderlösungen

AUSKLINKUNGEN / GEHRUNGSSCHNITTE / BIEGUNGEN

Ausklinkungen | kostenloser Service

Folgende Angaben sind erforderlich:


- Standard Ausklinkung - 20 mm Abstand vom Profilende
- Angabe zum Abstand vom Profilende in mm bei Abweichung vom Standard notwendig
- Seitenangabe der Ausklinkung notwendig
- Selbstaussführung möglich; Spezialzange (Artikel-Nr. 8080-00) erforderlich



Gehrungsschnitte | Preis auf Anfrage


Folgende Angaben sind erforderlich:

- Garniturlänge a, b und c
- Garniturwinkel α und β
- Wandabstand t



Hinweis

Bei nicht exakter Montage entsteht ein Spalt an der Schnittkante
Nicht durchschleuderbar
Rohre stoßen stumpf voreinander, Profile mit Profilverbinder





Biegungen | Preis auf Anfrage

Folgende Angaben sind erforderlich:

- Garniturlänge a, b und c
- Garniturwinkel α und β
- Wandabstand t




Hinweis:

Maßtoleranzen von +/- 15 mm und +/- 2° möglich
komplizierte Biegungen nur mit 1:1 Schablone als Draufsicht möglich



Sonderlösungen

AUSKLINKUNGEN / GEHRUNGSSCHNITTE / BIEGUNGEN

		Artikel-Nr.	Ausklinkung	Gehrungsschnitt	biegbare Oberflächen
	Aluminium Ø 16 mm	808-16	✓	✓	Biegeradius: 200 mm -116 edelstahl
	Aluminium Ø 20 mm	808-20	✓	✓	Biegeradius: 200 mm -116 edelstahl -28 weiß -108 silber -109 gold -132 bronze -157 schwarz matt -328 struktur weiß -357 struktur schwarz
	Aluminium Ø 24 mm	808-24	✓	✓	Biegeradius: 300 mm -116 edelstahl -108 silber -132 bronze -157 schwarz matt
	Aluminium Ø 28 mm	808-28	✓	✓	Biegeradius: 300 mm -116 edelstahl -28 weiß -132 bronze -157 schwarz matt -328 struktur weiß -357 struktur schwarz
	Aluminium Ø 35 mm	808-35	✓	✓	✗

VION Bestellvorlage

Bestellbeispiel: 1. System **2-1790-116-146** + 2. Endstück **2-1790-116-146** + 3. Oberfläche **2-1790-116-146** + 4. Länge **2-1790-116-146**

Komplett-Garnituren:

Pos.	Anzahl	Garnitur-Nr.			Bezeichnung	Standard Gleiter / Ringe	ohne Gleiter / Ringe	Alternativ Gleiter / Ringe / Gleiterkette	Bemerkung
		System -	Endstück	- Oberfläche -					
1		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
2		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
3		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
4		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
5		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
6		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
7		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
8		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
9		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	
10		-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.	

Einzelteile:

Pos.	Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Sonderwünsche / Sonderartikel:

(Ausklinkungen / Gehrungsschnitte / Biegungen / Sonderträger)

FÜR BESTELLUNG UND LIEFERUNG

1. Es gelten die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen der H.Büsche GmbH & Co.KG.
2. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in SFR, einschließlich Mehrwertsteuer per Garnitur, Stück, Paar oder Meter.
3. Es wird immer das bestellte Maß (= Rohr/Profillänge) in cm geliefert. Bei Zwischenmaßen wird das nächsthöhere Maß laut Preistabelle berechnet. (gilt nur für Garnituren-Preise)
4. Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirka-Werte in Millimeter, Zentimeter oder Meter.
5. Ab einer Paketlänge von 260 cm behält sich die H.Büsche GmbH & Co.KG vor, einen zusätzlichen Überlängenaufschlag zu berechnen.
6. Für Neutral- bzw. Direktversendungen an Dritte wird ein Aufschlag in Höhe von 25 % auf den gesamten Bestellwert berechnet.
7. Ein Großteil der Messing- und Aluminium-Produkte wird mit speziellem Schutzlack beschichtet. Diese Schutzlackierung wird mit einer Temperatur von ca. 140 Grad eingebrannt, um die hochwertigen Produkte dauerhaft zu schützen. Bitte vermeiden Sie in jedem Fall die Anwendung chemischer Reinigungsmittel, da diese die Schutzlackbeschichtung angreifen und beschädigen könnten.
8. In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sollten aufgrund der höheren Korrosionsbeständigkeit vorzugsweise Messing-Produkte mit verchromter / vernickelter Oberfläche oder Produkte aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche eingesetzt werden.
9. Bei Oberflächenveredelungen sind geringe Farbabweichungen, aufgrund unterschiedlicher, fertigungsbedingter Materialzusammensetzungen (Chargen), möglich. Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
10. Der Einsatz eines zusätzlichen Trägers bei kompletten Vorhanggarnituren wurde in Zusammenarbeit mit unseren Kunden festgelegt und dient als unverbindliche Empfehlung. Unter gewissen Voraussetzungen sollte der Einsatz zusätzlicher Träger bereits bei kürzeren Rohr-/Profillängen geprüft und umgesetzt werden.
 - Verwendung schwerer Vorhangstoffe
 - Stoffpakete hängen nicht unmittelbar unter einem Träger
 - Trägern mit größeren Wandabständen
 - mehrläufige Träger / Doppelträger / Kombiträger / MultiträgerZusätzlich muss bei Anwendung in hohen Räumen und großen Stoffzugaben das Gewicht der kompletten Dekoration geprüft und berücksichtigt werden. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht.
11. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.
12. Allen Decken-/Wandträger werden mit hochwertigen Marken-Mehrzweckdübeln „Made in Germany“ ausgeliefert. Vor der Montage sollten jedoch die Begebenheiten vor Ort begutachtet und der Einsatz von Spezialdübeln geprüft werden. Die ordnungsmäßige Montage liegt in der Verantwortung des fachgerecht ausgebildeten Monteurs.
13. Auftragsbestätigungen verpflichten den Käufer, diese unverzüglich auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Bestellangaben zu überprüfen. Bei etwaigen Fehllieferungen bestehen ansonsten keine Ersatzansprüche.
14. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle gelieferten Waren nach Eingang und vor Weiterversand oder Verarbeitung auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft werden müssen. Direktlieferung an Dritte befreit nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle. Reklamationen müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware schriftlich mitgeteilt werden.
15. Rücksendung von Ware muss grundsätzlich vor Rückversand abgestimmt werden. Im Falle einer akzeptierten Rücksendung wird nur original verpackte und unbeschädigte Ware zurückgenommen. Zugeschnittene Rohre, Profile, Stangen sowie Sonderanfertigungen sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Allen Rücksendungen, welche nicht auf ein Verschulden der H.Büsche GmbH & Co.KG zurückzuführen sind, werden nur unter Abzug einer Lagerrücknahmegebühr von mindestens 40% zurückgenommen. Eine Rücknahme von Produkten, deren Auslieferung mehr als 12 Monate zurückliegt, ist ausgeschlossen.
16. Abweichungen von Abbildungen, Beschreibungen, Maßen, technische Veränderungen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen sowie die Berichtigung eventueller Druckfehler und Irrtümer sind der H.Büsche GmbH & Co.KG jederzeit vorbehalten.
17. Im Falle nicht einkalkulierter Lohn- und Materialpreiserhöhungen behält sich die H.Büsche GmbH & Co.KG eventuelle Preisanpassungen jederzeit ausdrücklich vor.
18. Für Produkte der Marken Forest und Somfy übernimmt die H.Büsche GmbH & Co.KG keine Haftung / Gewährleistung, es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantie-Gewährleistungs-Regelungen der Hersteller Forest (www.forestgroup.nl) und Somfy (www.somfy.com).
19. Der Käufer erkennt durch seine Auftragsvergabe die vorgenannten Hinweise für Bestellungen und Lieferungen der H.Büsche GmbH & Co.KG ausdrücklich an.
20. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der H.Büsche GmbH & Co. KG finden Sie unter www.buesche.de.

10 mm

edelstahl
Garnitur-Nr. 1-1100-116



Oberflächen:



-116 edelstahl





Ø 10 mm

Ø 10 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-LAUF



VITRAGENSTANGE - edelstahl - Seite 36 - Garnitur-Nr. 3-1120-116



VITRAGENSTANGE - edelstahl - Seite 36 - Garnitur-Nr. 4-1120-116

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-116 edelstahl



ALBA - edelstahl - Seite 36 - Garnitur-Nr. 1-1100-116



NELON - edelstahl - Seite 36 - Garnitur-Nr. 1-1102-116

Ø 10 mm

Ø 10 mm Garnituren


WANDMONTAGE / ROHR 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE


1. System

1-1100-116-200

1-  1-Lauf Rohr

 Wandabstand 50 mm

3-  1-Lauf Vitrage

 Wandabstand 14 mm

4-  1-Lauf Vitrage

 Wandabstand 30 mm

2. Garnitur-Nr.

1-1100-116-200



ALBA
1100



VITRAGENSTANGE
1120
ohne Gardinenringe

3. Farbcode


1-1100-116-200

Preisgruppe A



-116
edelstahl

1-  1-Lauf Rohr

 Wandabstand 50 mm



NELON
1102

Preisgruppe A



-116
edelstahl

HINWEIS

Länge cm = Rohrlänge

* ohne Ringe

WANDMONTAGE

4. Länge

1-1100-116-200








Länge cm	Anzahl Träger	Ringe pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	3- 1-Lauf Vitrage* A	4- 1-Lauf Vitrage* A
100	2	16			
120	2	18			
140	2	20			
160	3	24			
180	3	26			
200	3	28			
220	3	32			
240	3	34			
260	3	36			
280	3	40			
300	3	42			
320	4	44			
340	4	46			
360	4	48			
380	4	52			
400	4	54			
420	4	56			
440	4	60			
460	4	62			
480	5	64			
500	5	68			
520	5	72			
540	5	74			
560	5	76			
580	5	80			

Abzug per Wandlager



Länge cm	Anzahl Träger	Ringe pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A
100	2	16	
120	2	18	
140	2	20	
160	3	24	
180	3	26	
200	3	28	
220	3	32	
240	3	34	
260	3	36	
280	3	40	
300	3	42	
320	4	44	
340	4	46	
360	4	48	
380	4	52	
400	4	54	
420	4	56	
440	4	60	
460	4	62	
480	5	64	
500	5	68	
520	5	72	
540	5	74	
560	5	76	
580	5	80	

Abzug per Wandlager

Ø 10 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	EDELSTAHL-ROHR Ø 10 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	edelstahl	800-10-116	Zuschnitt 33,60 SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ALBA für Ø 10 mm VE = 10 Stück	edelstahl	103000-116	
	ENDSTÜCK NELON für Ø 10 mm VE = 10 Stück	edelstahl	103002-116	
	WANDTRÄGER NOX (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 50 mm mit Stockschraube für Ø 10 mm VE = 10 Stück	edelstahl	104050-116	
	WANDPLATTE, alternativ mit 3-Loch Montageplatte für Wandträger NOX VE = 10 Stück	edelstahl	105101-116	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 50 mm für Wandträger NOX VE = 10 Stück	edelstahl	106050-116	
	VITRAGEN-WANDTRÄGER (System 3-) VITRAGEN-MITTELTRÄGER 1-läufig / Wandabstand 14 mm für Ø 10 mm VE = 10 Stück	edelstahl edelstahl	21016-10-116 21017-10-116	
	VITRAGEN-WANDTRÄGER (System 4-) VITRAGEN-MITTELTRÄGER 1-läufig / Wandabstand 30 mm für Ø 10 mm VE = 10 Stück	edelstahl edelstahl	21018-10-116 21019-10-116	
	WANDLAGER für Ø 10 mm VE = 10 Stück	edelstahl	107001-116	
	FLACHRING Innen-Ø 28 mm, Außen-Ø 32 mm VE = 100 Stück	edelstahl	225720-116	

Ø 10 mm Einzelteile


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	FALTENLEGHAKEN ÖSENHAKEN für Flachringe Artikel-Nr. 225720-116 VE = 100 Stück	transparent transparent	718-4-00 722-4-00	
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE = 50 Stück	nickel matt	125820-29	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe mit Kunststoffeinlage Artikel-Nr. 125820-29 VE = 100 Stück	transparent silber	844-00 -29	
	FLACHRING MIT ÖSE und Kunststoffeinlage Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE = 50 Stück	nickel matt	125920-29	

Ø 10 mm


Ø 10 mm Illustrationen




Wandträger Rohr
Art.-Nr. 104050-116




Vitragen-Wandträger
Art.-Nr. 21016-10-116 + 21018-10-116



Wandlager
Art.-Nr. 107001-116



Notizen



16 mm

edelstahl
Garnitur-Nr. 4-1706-116



Oberflächen:



-116 edelstahl






Ø 16 mm

Ø 16 mm Garnituren


WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF



ALBA - edelstahl - Seite 48 - Garnitur-Nr. 1-1700-116



TERA - edelstahl - Seite 50 - Garnitur-Nr. 1-1701-116



DUNA - edelstahl - Seite 50 - Garnitur-Nr. 1-1704-116



ELANO / ALBA - edelstahl - Seite 50 - Garnitur-Nr. 2-1709-116


VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-116 edelstahl



LINE - edelstahl - Seite 46 - Garnitur-Nr. 7-1790-116



LANA - edelstahl - Seite 50 - Garnitur-Nr. 4-1708-116



SINA - edelstahl - Seite 50 - Garnitur-Nr. 4-1706-116



ORIM / LINE - edelstahl - Seite 50 - Garnitur-Nr. 5-1724-116

Ø 16 mm

Ø 16 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System




6-1700-116-200

2. Garnitur-Nr.

6-1700-116-200

3. Farbcode

6-1700-116-200

- 6-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 16 mm
- 7-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 28 mm
- 8-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 48 mm
- 10-  1-Lauf Profil  Klick-Deckenträger
Deckenabstand 18 mm
- 11-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 16 mm






ALBA
1700

Preisgruppe A



-116
edelstahl

- 6-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 16 mm
- 7-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 28 mm
- 8-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 48 mm
- 10-  1-Lauf Profil  Klick-Deckenträger
Deckenabstand 18 mm
- 11-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 16 mm



LINE bündig
1790

Preisgruppe A



-116
edelstahl



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

DECKENMONTAGE

4. Länge

6-1700-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	6- 1-Lauf Profil A	7- 1-Lauf Profil A	8- 1-Lauf Profil A	10- 1-Lauf Profil A	11- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	3	24							
180	3	26							
<hr/>									
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
<hr/>									
300	3	42							
320	4	44							
340	4	46							
360	4	48							
380	4	52							
<hr/>									
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	5	64							
<hr/>									
500	5	68							
520	5	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug / Aufschlag per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	6- 1-Lauf Profil A	7- 1-Lauf Profil A	8- 1-Lauf Profil A	10- 1-Lauf Profil A	11- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	3	24							
180	3	26							
<hr/>									
200	3	28							
220	3	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
<hr/>									
300	3	42							
320	4	44							
340	4	46							
360	4	48							
380	4	52							
<hr/>									
400	4	54							
420	4	56							
440	4	60							
460	4	62							
480	5	64							
<hr/>									
500	5	68							
520	5	72							
540	5	74							
560	5	76							
580	5	80							

Abzug / Aufschlag per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 16 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System






1-1700-116-200

2. Garnitur-Nr.

1-1700-116-200

3. Farbcode

1-1700-116-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |








ALBA
1700

Preisgruppe A



-116
edelstahl

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |



LINE bündig
1790

Preisgruppe A



-116
edelstahl



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-1700-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16						
120	2	18						
140	2	20						
160	3	24						
180	3	26						
200	3	28						
220	3	32						
240	3	34						
260	3	36						
280	3	40						
300	3	42						
320	4	44						
340	4	46						
360	4	48						
380	4	52						
400	4	54						
420	4	56						
440	4	60						
460	4	62						
480	5	64						
500	5	68						
520	5	72						
540	5	74						
560	5	76						
580	5	80						

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16						
120	2	18						
140	2	20						
160	3	24						
180	3	26						
200	3	28						
220	3	32						
240	3	34						
260	3	36						
280	3	40						
300	3	42						
320	4	44						
340	4	46						
360	4	48						
380	4	52						
400	4	54						
420	4	56						
440	4	60						
460	4	62						
480	5	64						
500	5	68						
520	5	72						
540	5	74						
560	5	76						
580	5	80						

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 16 mm

Ø 16 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System




2-1701-116-200

2. Garnitur-Nr.

2-1701-116-200

3. Farbcode

2-1701-116-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |



TERA
1701



DUNA
1704







SINA
1706

Preisgruppe A



-116
edelstahl

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |



LANA
1708



ELANO
1709



ORIM bündig
1724

Preisgruppe A



-116
edelstahl



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

2-1701-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16						
120	2	18						
140	2	20						
160	3	24						
180	3	26						
<hr/>								
200	3	28						
220	3	32						
240	3	34						
260	3	36						
280	3	40						
<hr/>								
300	3	42						
320	4	44						
340	4	46						
360	4	48						
380	4	52						
<hr/>								
400	4	54						
420	4	56						
440	4	60						
460	4	62						
480	5	64						
<hr/>								
500	5	68						
520	5	72						
540	5	74						
560	5	76						
580	5	80						

Abzug per Wandlager






Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr A	2- 2-Lauf Rohr A	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16						
120	2	18						
140	2	20						
160	3	24						
180	3	26						
<hr/>								
200	3	28						
220	3	32						
240	3	34						
260	3	36						
280	3	40						
<hr/>								
300	3	42						
320	4	44						
340	4	46						
360	4	48						
380	4	52						
<hr/>								
400	4	54						
420	4	56						
440	4	60						
460	4	62						
480	5	64						
<hr/>								
500	5	68						
520	5	72						
540	5	74						
560	5	76						
580	5	80						

Abzug per Wandlager








Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 16 mm Einzelteile








	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	EDELSTAHL-ROHR Ø 16 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	edelstahl	800-16-116	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 16 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	edelstahl	808-16-116	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ALBA für Ø 16 mm VE = 10 Stück	edelstahl	163000-116	
	ENDKAPPE LINE für Ø 16 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl	163100-116	
	ENDSTÜCK TERA für Ø 16 mm VE = 10 Stück	edelstahl	163010-116	
	ENDSTÜCK DUNA für Ø 16 mm VE = 10 Stück	edelstahl	163013-116	
	ENDSTÜCK SINA für Ø 16 mm VE = 10 Stück	edelstahl	163015-116	
	ENDSTÜCK LANA für Ø 16 mm VE = 10 Stück	edelstahl	163020-116	
	ENDSTÜCK ELANO für Ø 16 mm VE = 10 Stück	edelstahl	163021-116	
	ENDSTÜCK ORIM für Ø 16 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl	163031-116	

Ø 16 mm Einzelteile










	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	WANDTRÄGER ALUX (System 1- + 4-) 1-läufig, Wandabstand 65 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 16 mm Rohre / Profile VE = 10 Stück	edelstahl	164065-116	
	WANDTRÄGER ALUX 1-läufig, Wandabstand 120 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 16 mm Rohre / Profile VE = 10 Stück	edelstahl	164120-116	
	WANDTRÄGER ALUX (System 2- + 5-) 2-läufig, Wandabstand 65/120 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 16 mm Rohre / Profile VE = 10 Stück	edelstahl	165120-116	
	MULTI-WANDTRÄGER ALUX zur Befestigung von 1-5 Profilen Wandabstand 40-135 mm für Ø 16 mm Profile VE = 10 Stück	edelstahl	205320-116	
	ABDECKUNG FÜR ALLE TRÄGER ALUX zur Abdeckung der Bohrungen bei Verwendung als Rohrträger VE = 10 Stück	edelstahl	165001-116	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 35 mm für alle Träger ALUX VE = 10 Stück	edelstahl	166035-116	
	TRÄGERAUFNAHME für gekürzte Träger ALUX VE = 10 Stück	edelstahl	167002-116	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 6-) 1-läufig, Deckenabstand 16 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß	11592-00 -28	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 11-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 16 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß	11597-00 -28	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm (System 10-) 1-läufig, Deckenabstand 18 mm Material: Kunststoff für Profile VE = 10 Stück	weiß	11693-00	

Ø 16 mm

Ø 16 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 7-) 1-läufig, Deckenabstand 28 mm für Profile VE = 10 Stück	edelstahl	164915-116	
	DECKENTRÄGER 35 mm (System 8-) 1-läufig, Deckenabstand 48 mm für Profile VE = 10 Stück	edelstahl	164935-116	
	DECKENTRÄGER 42 mm 1-läufig, Deckenabstand 55 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	edelstahl	164942-116	
	DECKENTRÄGER 500 mm 1-läufig, Deckenabstand 55-513 mm (kürzbar) mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 1 Stück	edelstahl	164995-116	
	WANDLAGER für Ø 16 mm VE = 10 Stück	edelstahl	167001-116	
	PROFILVERBINDER für Profile VE = 10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE = 10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 28«	silber	899-3.1-01	
	ROHRVERBINDER für Ø 16 mm Rohre VE = 10 Stück	weiß	83016-000	
	GELENKVERBINDER für Ø 16 mm Rohre und Profile VE = 10 Stück	edelstahl	122916-116	
	FLACHRING Innen-Ø 28 mm, Außen-Ø 32 mm VE = 100 Stück	edelstahl	225720-116	
	FALTENLEGHAKEN ÖSENHAKEN für Flachringe Artikel-Nr. 225720-116 VE = 100 Stück	transparent transparent	718-4-00 722-4-00	

Ø 16 mm Einzelteile


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE = 50 Stück	nickel matt	125820-29	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe mit Kunststoffeinlage Artikel-Nr. 125820-29 VE = 100 Stück	transparent silber	844-00 -29	
	FLACHRING MIT ÖSE und Kunststoffeinlage Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE = 50 Stück	nickel matt	125920-29	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	739-00 -08	
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	740-00 -08	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	742-00 -08	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	743-00 -08	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	799-20-00 -08	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	799-40-00 -08	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE = 100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	

Verkaufspreise in SFR



Ø 16 mm

Ø 16 mm Illustrationen



Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 24 - 29
Trägersonderlängen auf Anfrage




Wandträger Rohr Montage
Art.-Nr. 164065 + 164120
Abdeckung Art.-Nr. 165001 bitte separat bestellen



Wandträger Profil Montage
Art.-Nr. 164065 + 164120



Multi-Wandträger
Art.-Nr. 205320-116



Ø 16 mm Illustrationen




Trägerverlängerung
Art.-Nr. 166035




Trägeraufnahme
Art.-Nr. 167002



Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592




Klick-Deckenträger 5 mm
Art.-Nr. 11693-00




Ø 16 mm Illustrationen




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597




Deckenträger 15 mm + 35 mm
Art.-Nr. 164915-116 + 164935-116



Deckenträger 42 mm
Art.-Nr. 164942-116




Deckenträger 500 mm
Art.-Nr. 164995-116



Ø 16 mm Illustrationen



Wandlager
Art.-Nr. 167001



Gelenkverbinder
Art.-Nr. 122916-116



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00

Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01




Rohrverbinder
Art.-Nr. 83016-000

Ø 20 mm

silber / buche

Garnitur-Nr. 4-2120-108/221



Oberflächen:



-28 weiß



-108 silber



-109 gold



-116 edelstahl



-132 bronze



-157 schwarz matt



-221 buche



-222 wildeiche



-223 zwetschge



-328 struktur weiß



-357 struktur schwarz






Ø 20 mm

Ø 20 mm Garnituren


WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / KOMBI 2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF



ALBA - schwarz matt - Seite 68 - Garnitur-Nr. 1-2100-157



FULA - bronze - Seite 70 - Garnitur-Nr. 1-2103-132



FALA - edelstahl / wildeiche - Seite 72 - Garnitur-Nr. 4-2120-116/222



TELO / ALBA - silber - Seite 70 - Garnitur-Nr. 3-2104-108


VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



LINE - edelstahl - Seite 66 - Garnitur-Nr. 7-2190-116



SOLA - silber - Seite 70 - Garnitur-Nr. 1-2122-108



LANA - struktur weiß - Seite 70 - Garnitur-Nr. 4-2105-328




ELANO / ALBA - struktur schwarz - Seite 70 - Garnitur-Nr. 5-2106-357


Ø 20 mm

Ø 20 mm Garnituren


WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / KOMBI 2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF




ORIM - gold - Seite 70 - Garnitur-Nr. 1-2124-109



LINE - edelstahl / buche - Seite 72 - Garnitur-Nr. 4-2190-116/221



ELANO - weiß - Seite 70 - Garnitur-Nr. 4-2106-28




MELO / ALBA - silber - Seite 70 - Garnitur-Nr. 2-2102-108

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



LINE - struktur schwarz - Seite 68 - Garnitur-Nr. 4-2190-357



MELO - struktur weiß - Seite 70 - Garnitur-Nr. 4-2102-328



ORIM - edelstahl / zwetschge - Seite 72 - Garnitur-Nr. 4-2124-108/223



TELO / ALBA - edelstahl - Seite 70 - Garnitur-Nr. 5-2104-116

Ø 20 mm




Ø 20 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

6-2100-116-200

- 6-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 21 mm
- 7-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 33 mm
- 8-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 53 mm
- 10-  1-Lauf Profil  Klick-Deckenträger
Deckenabstand 23 mm
- 11-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 21 mm

2. Garnitur-Nr.


6-2100-116-200





ALBA
2100

3. Farbcode


6-2100-116-200

- Preisgruppe A
 -  -116 edelstahl
 -  -28 weiß
 -  -108 silber
 -  -157 schwarz matt
- Preisgruppe B
 -  -109 gold
 -  -132 bronze
- Preisgruppe C
 -  -328 struktur weiß
 -  -357 struktur schwarz

- 6-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 21 mm
- 7-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 33 mm
- 8-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 53 mm
- 10-  1-Lauf Profil  Klick-Deckenträger
Deckenabstand 23 mm
- 11-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 21 mm



LINE bündig
2190

- Preisgruppe A
 -  -116 edelstahl
 -  -28 weiß
 -  -108 silber
 -  -157 schwarz matt
- Preisgruppe B
 -  -109 gold
 -  -132 bronze
- Preisgruppe C
 -  -328 struktur weiß
 -  -357 struktur schwarz

Alle Garnituren inkl. Standardgleiter (Art.-Nr. 739-xx)



alternativ Gleiter mit Öse (Art.-Nr. 740-xx)



ohne Aufpreis.

Oberflächen -328 + -357 inkl. Rollengleiter (Art.-Nr. 752-00)



alternativ Rollengleiter mit Öse (Art.-Nr. 751-00)



ohne Aufpreis.

HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

DECKENMONTAGE

4. Länge

6-2100-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	6- 1-Lauf Profil			7- 1-Lauf Profil			8- 1-Lauf Profil			10- 1-Lauf Profil			11- 1-Lauf Profil			Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
100	2	16																	
120	2	18																	
140	2	20																	
160	2	24																	
180	3	26																	
200	3	28																	
220	3	32																	
240	3	34																	
260	3	36																	
280	3	40																	
300	3	42																	
320	3	44																	
340	3	46																	
360	4	48																	
380	4	52																	
400	4	54																	
420	4	56																	
440	4	60																	
460	4	62																	
480	4	64																	
500	4	68																	
520	4	72																	
540	5	74																	
560	5	76																	
580	5	80																	

Abzug / Aufschlag per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	6- 1-Lauf Profil			7- 1-Lauf Profil			8- 1-Lauf Profil			10- 1-Lauf Profil			11- 1-Lauf Profil			Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
100	2	16																	
120	2	18																	
140	2	20																	
160	2	24																	
180	3	26																	
200	3	28																	
220	3	32																	
240	3	34																	
260	3	36																	
280	3	40																	
300	3	42																	
320	3	44																	
340	3	46																	
360	4	48																	
380	4	52																	
400	4	54																	
420	4	56																	
440	4	60																	
460	4	62																	
480	4	64																	
500	4	68																	
520	4	72																	
540	5	74																	
560	5	76																	
580	5	80																	

Abzug / Aufschlag per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 20 mm

Ø 20 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / KOMBI 2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System


1-2100-116-200

2. Garnitur-Nr.

1-2100-116-200

3. Farbcode

1-2100-116-200

- | | | | |
|----|---|--|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |



ALBA
2100


Preisgruppe A

- | | |
|---|----------------------|
|  | -116
edelstahl |
|  | -28
weiß |
|  | -108
silber |
|  | -157
schwarz matt |


Preisgruppe B

- | | |
|---|----------------|
|  | -109
gold |
|  | -132
bronze |

Preisgruppe C

- | | |
|---|---------------------------|
|  | -328*
struktur weiß |
|  | -357*
struktur schwarz |

* nur System 4 + 5

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |



LINE bündig
2190


Preisgruppe A

- | | |
|---|----------------------|
|  | -116
edelstahl |
|  | -28
weiß |
|  | -108
silber |
|  | -157
schwarz matt |

Preisgruppe B

- | | |
|---|----------------|
|  | -109
gold |
|  | -132
bronze |

Preisgruppe C

- | | |
|---|---------------------------|
|  | -328*
struktur weiß |
|  | -357*
struktur schwarz |

* nur System 4 + 5

Alle Garnituren inkl. Ringe (Art.-Nr. 225720 / 202040) und FH (Art.-Nr. 718-4 / 818-6), bzw. Standardgleiter (Art.-Nr. 739-xx)



alternativ Gleiter mit Öse (Art.-Nr. 740-xx)



ohne Aufpreis.

Oberflächen -328 + -357 inkl. Rollengleiter (Art.-Nr. 752-00)



alternativ Rollengleiter mit Öse (Art.-Nr. 751-00)



ohne Aufpreis.

HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2100-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr		2- 2-Lauf Rohr		3- 2-Lauf Kombi		4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B	C	A	B	C		
100	2	16														
120	2	18														
140	2	20														
160	2	24														
180	3	26														
<hr/>																
200	3	28														
220	3	32														
240	3	34														
260	3	36														
280	3	40														
<hr/>																
300	3	42														
320	3	44														
340	3	46														
360	4	48														
380	4	52														
<hr/>																
400	4	54														
420	4	56														
440	4	60														
460	4	62														
480	4	64														
<hr/>																
500	4	68														
520	4	72														
540	5	74														
560	5	76														
580	5	80														

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr		2- 2-Lauf Rohr		3- 2-Lauf Kombi		4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B	C	A	B	C		
100	2	16														
120	2	18														
140	2	20														
160	2	24														
180	3	26														
<hr/>																
200	3	28														
220	3	32														
240	3	34														
260	3	36														
280	3	40														
<hr/>																
300	3	42														
320	3	44														
340	3	46														
360	4	48														
380	4	52														
<hr/>																
400	4	54														
420	4	56														
440	4	60														
460	4	62														
480	4	64														
<hr/>																
500	4	68														
520	4	72														
540	5	74														
560	5	76														
580	5	80														

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 20 mm





Ø 20 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / KOMBI 2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2102-116-200

- | | | | |
|----|---|--|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |


2. Garnitur-Nr.




1-2102-116-200

- | | |
|---|------------------------------|
|  | MELO
2102 |
|  | FALA bündig
2120* |
|  | SOLA bündig
2122** |
|  | ORIM bündig
2124 |
- * nicht in -109 und -132 verfügbar
** nicht in -109, -132, -328 und -357 verfügbar


3. Farbcode

1-2102-116-200

- | | | |
|---------------|---|---------------------------|
| Preisgruppe A |  | -116
edelstahl |
| |  | -28
weiß |
| |  | -108
silber |
| |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -109
gold |
| |  | -132
bronze |
| Preisgruppe C |  | -328*
struktur weiß |
| |  | -357*
struktur schwarz |
- * nur System 4 + 5

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 3- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |

- | | |
|--|-----------------------|
|  | FULA
2103** |
|  | TELO
2104** |
|  | LANA
2105* |
|  | ELANO
2106 |
- * nicht in -109 und -132 verfügbar
** nicht in -28, -328 und -357 verfügbar

- | | | |
|---------------|---|---------------------------|
| Preisgruppe A |  | -116
edelstahl |
| |  | -28
weiß |
| |  | -108
silber |
| |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -109
gold |
| |  | -132
bronze |
| Preisgruppe C |  | -328*
struktur weiß |
| |  | -357*
struktur schwarz |
- * nur System 4 + 5

Alle Garnituren inkl. Ringe (Art.-Nr. 225720 / 202040) und FH (Art.-Nr. 718-4 / 818-6), bzw. Standardgleiter (Art.-Nr. 739-xx)



alternativ Gleiter mit Öse (Art.-Nr. 740-xx)



ohne Aufpreis.

Oberflächen -328 + -357 inkl. Rollengleiter (Art.-Nr. 752-00)



alternativ Rollengleiter mit Öse (Art.-Nr. 751-00)



ohne Aufpreis.

HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2102-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr		2- 2-Lauf Rohr		3- 2-Lauf Kombi		4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B	C	A	B	C		
100	2	16														
120	2	18														
140	2	20														
160	2	24														
180	3	26														
200	3	28														
220	3	32														
240	3	34														
260	3	36														
280	3	40														
300	3	42														
320	3	44														
340	3	46														
360	4	48														
380	4	52														
400	4	54														
420	4	56														
440	4	60														
460	4	62														
480	4	64														
500	4	68														
520	4	72														
540	5	74														
560	5	76														
580	5	80														

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr		2- 2-Lauf Rohr		3- 2-Lauf Kombi		4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B	C	A	B	C		
100	2	16														
120	2	18														
140	2	20														
160	2	24														
180	3	26														
200	3	28														
220	3	32														
240	3	34														
260	3	36														
280	3	40														
300	3	42														
320	3	44														
340	3	46														
360	4	48														
380	4	52														
400	4	54														
420	4	56														
440	4	60														
460	4	62														
480	4	64														
500	4	68														
520	4	72														
540	5	74														
560	5	76														
580	5	80														

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 20 mm

Ø 20 mm Garnituren mit Holzoptik

WAND- UND DECKENMONTAGE / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System





4-2120-116/221-200

2. Garnitur-Nr.

4-2120-116/221-200

3. Farbcode

4-2120-116/221-200


- 4-   Wandabstand 65 mm
- 5-   Wandabstand 65/120 mm
- 6-   Deckenabstand 21 mm
- 7-   Deckenabstand 33 mm
- 8-   Deckenabstand 53 mm
- 11-   Deckenabstand 21 mm



LINE bündig
2190

Preisgruppe A

-  -116 / -221
edelstahl / buche
-  -116 / -222
edelstahl / wildeiche
-  -116 / -223
edelstahl / zwetschge
-  -108 / -221
silber / buche
-  -108 / -222
silber / wildeiche
-  -108 / -223
silber / zwetschge

- 4-   Wandabstand 65 mm
- 5-   Wandabstand 65/120 mm



FALA bündig
2120



SOLA bündig
2122



ORIM bündig
2124

Preisgruppe A

-  -116 / -221
edelstahl / buche
-  -116 / -222
edelstahl / wildeiche
-  -116 / -223
edelstahl / zwetschge
-  -108 / -221
silber / buche
-  -108 / -222
silber / wildeiche
-  -108 / -223
silber / zwetschge



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* pro Lauf, ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WAND- UND DECKENMONTAGE

4. Länge

4-2120-116/221-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	6- 1-Lauf Profil A	7- 1-Lauf Profil A	8- 1-Lauf Profil A	11- 1-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16								
120	2	18								
140	2	20								
160	2	24								
180	3	26								
200	3	28								
220	3	32								
240	3	34								
260	3	36								
280	3	40								
300	3	42								
320	3	44								
340	3	46								
360	4	48								
380	4	52								
400	4	54								
420	4	56								
440	4	60								
460	4	62								
480	4	64								
500	4	68								
520	4	72								
540	5	74								
560	5	76								
580	5	80								

Abzug / Aufschlag per Wandlager



Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16				
120	2	18				
140	2	20				
160	2	24				
180	3	26				
200	3	28				
220	3	32				
240	3	34				
260	3	36				
280	3	40				
300	3	42				
320	3	44				
340	3	46				
360	4	48				
380	4	52				
400	4	54				
420	4	56				
440	4	60				
460	4	62				
480	4	64				
500	4	68				
520	4	72				
540	5	74				
560	5	76				
580	5	80				

Abzug per Wandlager










Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 20 mm Einzelteile








	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	EDELSTAHL-ROHR	edelstahl	800-20-116	Zuschnitt SFR / m
	ALUMINIUM-ROHR Ø 20 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	weiß silber gold bronze schwarz matt	800-20-28 -108 -109 -132 -157	Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 20 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	808-20-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-PROFIL MIT HOLZOPTIK Ø 20 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	buche wildeiche zweitschge	808-20-221 -222 -223	
	ENDKAPPE ALBA für Ø 20 mm VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	203000-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	ENDKAPPE LINE für Ø 20 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	203100-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	ENDSTÜCK MELO für Ø 20 mm VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	203013-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	ENDSTÜCK FULA für Ø 20 mm VE = 10 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	203014-116 -108 -109 -132 -157	
	ENDSTÜCK TELO für Ø 20 mm VE = 10 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	203015-116 -108 -109 -132 -157	
	ENDSTÜCK FALA für Ø 20 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	203030-116 -28 -108 -157 -328 -357	

Ø 20 mm Einzelteile






	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ENDSTÜCK ORIM für Ø 20 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	203031-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	ENDSTÜCK SOLA für Ø 20 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber schwarz matt	203033-116 -28 -108 -157	
	ENDSTÜCK LANA für Ø 20 mm VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	203020-116 -28 -108 -157 -328 -357	
	ENDSTÜCK ELANO für Ø 20 mm VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	203021-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	WANDTRÄGER ALUX (System 1- + 4-) 1-läufig, Wandabstand 65 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 20 mm Rohre / Profile VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	204065-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	WANDTRÄGER ALUX 1-läufig, Wandabstand 120 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 20 mm Rohre / Profile VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	204120-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	WANDTRÄGER ALUX 1-läufig, Wandabstand 150 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 20 mm Rohre / Profile VE = 10 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	214150-116 -108 -109 -132 -157	
	WANDTRÄGER ALUX (System 2- + 5-) 2-läufig, Wandabstand 65/120 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 20 mm Rohre/Profile VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	205120-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	KOMBI-WANDTRÄGER ALUX (System 3-) 2-läufig, Wandabstand 65/120 mm 1. Lauf Rohr / 2. Lauf Profil für Ø 20 mm Rohre/Profile VE = 10 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	205220-116 -108 -109 -132 -157	

Ø 20 mm

Ø 20 mm Einzelteile







	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	MULTI-WANDTRÄGER ALUX zur Befestigung von 1-5 Profilen Wandabstand 40-135 mm für Ø 20 mm VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber schwarz matt	205320-116 -28 -108 -157	
	ABDECKUNG FÜR ALLE TRÄGER ALUX aus Edelstahl bzw. Aluminium zur Abdeckung der Bohrungen bei Verwendung als Rohrträger VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt	165001-116 -28 -108 -109 -132 -157	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 35 mm für alle Träger ALUX VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	166035-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	TRÄGERAUFNAHME für gekürzte Träger ALUX VE = 10 Stück	edelstahl	167002-116	
	WANDTRÄGER GEO 1-läufig, Wandabstand 100 mm, kürzbar für Ø 20 mm Rohre VE = 10 Stück	edelstahl schwarz matt	204100-116 -157	
	WANDTRÄGER GEO 1-läufig, Wandabstand 150 mm, kürzbar für Ø 20 mm Rohre VE = 10 Stück	edelstahl schwarz matt	204150-116 -157	
	WANDTRÄGER GEO 1-läufig, Wandabstand 125 mm, kürzbar für Ø 20 mm Profile VE = 6 Stück	edelstahl weiß bronze schwarz matt	284425-116 -28 -132 -157	
	WANDTRÄGER GEO 1-läufig, Wandabstand 200 mm, kürzbar für Ø 20 mm Profile VE = 6 Stück	edelstahl weiß bronze schwarz matt	284500-116 -28 -132 -157	
	WANDTRÄGER GEO 2-läufig, Wandabstand 125 / 200 mm, kürzbar für Ø 20 mm Profile VE = 6 Stück	edelstahl schwarz matt	285500-116 -157	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 50 mm für alle Träger GEO VE = 10 Stück	edelstahl weiß bronze schwarz matt	166050-116 -28 -132 -157	

Ø 20 mm Einzelteile











	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 6-) 1-läufig, Deckenabstand 21 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 11-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 21 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11597-00 -28 -157	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm (System 10-) 1-läufig, Deckenabstand 23 mm Material: Kunststoff für Profile VE = 10 Stück	weiß	11693-00	
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 7-) 1-läufig, Deckenabstand 33 mm für Profile VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	164915-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	DECKENTRÄGER 35 mm (System 8-) 1-läufig, Deckenabstand 53 mm für Profile VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	164935-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	DECKENTRÄGER 42 mm 1-läufig, Deckenabstand 60 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	164942-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	DECKENTRÄGER 500 mm 1-läufig, Deckenabstand 60-518 mm (kürzbar) mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 1 Stück	edelstahl weiß silber gold schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	164995-116 -28 -108 -109 -157 -328 -357	
	WANDLAGER für Ø 20 mm VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	207001-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	PROFILVERBINDER für Profile VE = 10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE = 10 Stück »Gehungsschnitt siehe Info-Seite 28«	silber	899-3.1-01	

Ø 20 mm

Ø 20 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ROHRVERBINDER für Ø 20 mm Rohre VE = 10 Stück	weiß	83020-000	
	GELENKVERBINDER für Ø 20 mm Rohre und Profile VE = 1 Stück	edelstahl schwarz matt	122920-116 -157	
	FLACHRING Innen-Ø 28 mm, Außen-Ø 32 mm VE = 100 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	225720-116 -108 -109 -132 -57	
	FALTENLEGHAKEN ÖSENHAKEN für Flachringe Artikel-Nr. 225720 VE = 100 Stück	transparent transparent	718-4-00 722-4-00	
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 32 mm, Außen-Ø 40 mm VE = 100 Stück	weiß	202040-28	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe Artikel-Nr. 202040-28 VE = 100 Stück	weiß	818-6-28	
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE = 50 Stück	aluminium matt messing matt nickel matt schwarz matt bronziiert matt	125820-08 -24 -29 -57 -70	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe mit Kunststoffeinfage Artikel-Nr. 125820 VE = 100 Stück	transparent gold silber schwarz braun	844-00 -24 -29 -57 -70	
	FLACHRING MIT ÖSE und Kunststoffeinfage Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE = 50 Stück	aluminium matt messing matt nickel matt schwarz matt bronziiert matt	125920-08 -24 -29 -57 -70	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	739-00 -08 -57	

Ø 20 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	740-00 -08 -57	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	742-00 -08 -57	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	743-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	741-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	748-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	752-00 751-00	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-20-00 -08 -57	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-40-00 -08 -57	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE = 100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	


Ø 20 mm

Ø 20 mm Illustrationen


Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 24 - 29
Trägersonderlängen auf Anfrage



Wandträger Rohr Montage
Art.-Nr. 204065 + 204120 + 214150
Abdeckung Art.-Nr. 165001 bitte separat bestellen




Wandträger Profil Montage
Art.-Nr. 204065 + 204120 + 214150




Ø 20 mm Illustrationen




Wandträger Rohr
Art.-Nr. 204100 + 204150



Wandträger Profil
Art.-Nr. 284425 + 284500




Kombi-Wandträger
Art.-Nr. 205220



Ø 20 mm Illustrationen



Multi-Wandträger
Art.-Nr. 205320




Trägerverlängerung
Art.-Nr. 166035



Trägeraufnahme
Art.-Nr. 167002




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592




Ø 20 mm Illustrationen




Klick-Deckenträger 5 mm
Art.-Nr. 11693-00




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597



Deckenträger 15 mm
Art.-Nr. 164915



Deckenträger 35 mm
Art.-Nr. 164935




Ø 20 mm


Ø 20 mm Illustrationen





Deckenträger 42 mm
Art.-Nr. 164942



Deckenträger 500 mm
Art.-Nr. 164995



Wandlager
Art.-Nr. 207001



Gelenkverbinder
Art.-Nr. 122920

Ø 20 mm Illustrationen



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00



Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01




Rohrverbinder
Art.-Nr. 83020-000

Ø 20 mm

Ø 24 mm

schwarz matt

Garnitur-Nr. 4-2503-157



Oberflächen:



-108 silber



-116 edelstahl



-132 bronze



-157 schwarz matt





Ø 24 mm

Ø 24 mm Garnituren

WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF




LINE - schwarz matt - Seite 90 - Garnitur-Nr. 7-2590-157



ALBA - bronze - Seite 92 - Garnitur-Nr. 4-2500-132



PISTO - edelstahl - Seite 94 - Garnitur-Nr. 1-2501-116



TERA - silber - Seite 94 - Garnitur-Nr. 1-2502-108

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-108 silber




-116 edelstahl



-132 bronze



-157 schwarz matt



ALBA - silber - Seite 92 - Garnitur-Nr. 4-2500-108



RIBO - edelstahl - Seite 94 - Garnitur-Nr. 1-2503-116



TARO - bronze - Seite 94 - Garnitur-Nr. 1-2504-132



LINE - schwarz matt - Seite 92 - Garnitur-Nr. 4-2590-157

Ø 24 mm



Ø 24 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

6-2500-116-200

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 6- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 26 mm |
| 7- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 38 mm |
| 8- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 58 mm |
| 10- |  |  | 1-Lauf Profil
Klick-Deckenträger
Deckenabstand 28 mm |
| 11- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 26 mm |

2. Garnitur-Nr.

6-2500-116-200



ALBA
2500

3. Farbcode


6-2500-116-200

Preisgruppe A

- | | |
|---|----------------------|
|  | -116
edelstahl |
|  | -108
silber |
|  | -157
schwarz matt |

Preisgruppe B

- | | |
|---|----------------|
|  | -132
bronze |
|---|----------------|

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 6- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 26 mm |
| 7- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 38 mm |
| 8- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 58 mm |
| 10- |  |  | 1-Lauf Profil
Klick-Deckenträger
Deckenabstand 28 mm |
| 11- |  |  | 1-Lauf Profil
Deckenabstand 26 mm |



LINE bündig
2590

Preisgruppe A

- | | |
|---|----------------------|
|  | -116
edelstahl |
|  | -108
silber |
|  | -157
schwarz matt |

Preisgruppe B

- | | |
|---|----------------|
|  | -132
bronze |
|---|----------------|



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

DECKENMONTAGE

4. Länge

6-2500-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	6-		7-		8-		10-		11-		Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B										
100	2	16												
120	2	18												
140	2	20												
160	2	24												
180	2	26												
<hr/>														
200	3	28												
220	3	32												
240	3	34												
260	3	36												
280	3	40												
<hr/>														
300	3	42												
320	3	44												
340	3	46												
360	3	48												
380	3	52												
<hr/>														
400	4	54												
420	4	56												
440	4	60												
460	4	62												
480	4	64												
<hr/>														
500	4	68												
520	4	72												
540	4	74												
560	4	76												
580	4	80												

Abzug / Aufschlag per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	6-		7-		8-		10-		11-		Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B										
100	2	16												
120	2	18												
140	2	20												
160	2	24												
180	2	26												
<hr/>														
200	3	28												
220	3	32												
240	3	34												
260	3	36												
280	3	40												
<hr/>														
300	3	42												
320	3	44												
340	3	46												
360	3	48												
380	3	52												
<hr/>														
400	4	54												
420	4	56												
440	4	60												
460	4	62												
480	4	64												
<hr/>														
500	4	68												
520	4	72												
540	4	74												
560	4	76												
580	4	80												

Abzug / Aufschlag per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR



Ø 24 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2500-116-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-2500-116-200



ALBA
2500

3. Farbcode



1-2500-116-200

Preisgruppe A



Preisgruppe B



- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |



LINE bündig
2590

Preisgruppe A



Preisgruppe B



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2500-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR




Ø 24 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

1-2501-116-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 65 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 65/120 mm |

2. Garnitur-Nr.

1-2501-116-200

- | | |
|--|-----------------------------|
|  | PISTO bündig
2501 |
|  | TERA
2502 |
|  | RIBO
2503 |
|  | TARO bündig
2504 |

3. Farbcode

1-2501-116-200

- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| Preisgruppe A |  | -116
edelstahl |
| |  | -108
silber |
| |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -132
bronze |



HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge









1-2501-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1-		2-		4-		5-		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
<hr/>												
200	3	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
<hr/>												
400	4	54										
420	4	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										







Abzug per Wandlager

Ø 24 mm

Ø 24 mm Einzelteile






	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	EDELSTAHL-ROHR	edelstahl	800-24-116	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-ROHR Ø 24 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	silber bronze schwarz matt	-108 -132 -157	
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 24 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	edelstahl silber bronze schwarz matt	808-24-116 -108 -132 -157	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ALBA für Ø 24 mm VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	243000-116 -108 -132 -157	
	ENDKAPPE LINE für Ø 24 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	243100-116 -108 -132 -157	
	ENDSTÜCK TERA für Ø 24 mm VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	243010-116 -108 -132 -157	
	ENDSTÜCK PISTO für Ø 24 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	243011-116 -108 -132 -157	
	ENDSTÜCK TARO für Ø 24 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	243012-116 -108 -132 -157	
	ENDSTÜCK RIBO für Ø 24 mm VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	243013-116 -108 -132 -157	
	WANDTRÄGER ALUX (System 1- + 4-) 1-läufig, Wandabstand 65 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 24 mm Rohre / Profile VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	244065-116 -108 -132 -157	
	WANDTRÄGER ALUX 1-läufig, Wandabstand 120 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 24 mm Rohre / Profile VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	244120-116 -108 -132 -157	

Ø 24 mm Einzelteile








	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	WANDTRÄGER ALUX (System 2- + 5-) 2-läufig, Wandabstand 65/120 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 24 mm Rohre/Profile	edelstahl silber bronze schwarz matt	245120-116 -108 -132 -157	
	VE = 10 Stück			
	ABDECKUNG FÜR ALLE TRÄGER ALUX aus Edelstahl bzw. Aluminium zur Abdeckung der Bohrungen bei Verwendung als Rohrträger	edelstahl silber bronze schwarz matt	165001-116 -108 -132 -157	
	VE = 10 Stück			
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für alle Träger ALUX	edelstahl silber bronze schwarz matt	286040-116 -108 -132 -157	
	VE = 10 Stück			
	WANDTRÄGER GEO 1-läufig, Wandabstand 125 mm, kürzbar für Ø 24 mm Profile	edelstahl bronze schwarz matt	284425-116 -132 -157	
	VE = 6 Stück			
	WANDTRÄGER GEO 1-läufig, Wandabstand 200 mm, kürzbar für Ø 24 mm Profile	edelstahl bronze schwarz matt	284500-116 -132 -157	
	VE = 6 Stück			
	WANDTRÄGER GEO 2-läufig, Wandabstand 125 / 200 mm, kürzbar für Ø 24 mm Profile	edelstahl schwarz matt	285500-116 -157	
	VE = 6 Stück			
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 50 mm für alle Träger GEO	edelstahl bronze schwarz	166050-116 -132 -157	
	VE = 10 Stück			
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 6-) 1-läufig, Deckenabstand 26 mm für Profile	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157	
	VE = 10 Stück			
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 11-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 26 mm für Profile	silber weiß schwarz	11597-00 -28 -157	
	VE = 10 Stück			
	KLICK-DECKENTRÄGER (System 10-) 1-läufig, Deckenabstand 28 mm Material: Kunststoff für Profile	weiß	11693-00	
	VE = 10 Stück			

Ø 24 mm

Ø 24 mm Einzelteile





	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 7-) 1-läufig, Deckenabstand 38 mm für Profile VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	164915-116 -108 -132 -157	
	DECKENTRÄGER 35 mm (System 8-) 1-läufig, Deckenabstand 58 mm für Profile VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	164935-116 -108 -132 -157	
	DECKENTRÄGER 42 mm 1-läufig, Deckenabstand 65 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	164942-116 -108 -132 -157	
	DECKENTRÄGER 500 mm 1-läufig, Deckenabstand 65-523 mm (kürzbar) mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 1 Stück	edelstahl silber schwarz matt	164995-116 -108 -157	
	WANDLAGER für Ø 24 mm VE = 10 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	247001-116 -108 -132 -157	
	PROFILVERBINDER für Profile VE = 10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE = 10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 28«	silber	899-3.1-01	
	ROHRVERBINDER für Ø 24 mm Rohre VE = 10 Stück	weiß	83024-000	
	GELENKVERBINDER für Ø 24 mm Rohre und Profile VE = 1 Stück	edelstahl schwarz matt	122924-116 -157	
	FLACHRING Innen-Ø 44 mm, Außen-Ø 48 mm VE = 100 Stück	edelstahl silber bronze schwarz matt	225728-116 -108 -132 -57	

Ø 24 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	FALTENLEGHAKEN ÖSENHAKEN für Flachringe Artikel-Nr. 225728 VE = 100 Stück	transparent transparent	718-4-00 722-4-00	
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 48 mm VE = 50 Stück	nickel matt schwarz matt bronziert matt	125830-29 -57 -70	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe mit Kunststoffeinlage Artikel-Nr. 125830 VE = 100 Stück	transparent silber schwarz braun	844-00 -29 -57 -70	
	FLACHRING MIT ÖSE und Kunststoffeinlage Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 48 mm VE = 50 Stück	nickel matt schwarz matt bronziert matt	125930-29 -57 -70	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	739-00 -08 -57	
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	740-00 -08 -57	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	742-00 -08 -57	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	743-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	741-00 -08 -57	

Ø 24 mm


Ø 24 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	748-00 -08 -57	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-20-00 -08 -57	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-40-00 -08 -57	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE = 100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	


Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 24 - 29
Trägersonderlängen auf Anfrage

Ø 24 mm Illustrationen


Wandträger Rohr Montage
 Art.-Nr. 244065 + 244120
 Abdeckung Art.-Nr. 165001 bitte separat bestellen



Wandträger Profil Montage
 Art.-Nr. 244065 + 244120



Wandträger Profil
 Art.-Nr. 284425 + 284500



Ø 24 mm


Ø 24 mm Illustrationen




Trägerverlängerung
Art.-Nr. 286040




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592



Klick-Deckenträger 5 mm
Art.-Nr. 11693-00




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597




Ø 24 mm Illustrationen




Deckenträger 15 mm
Art.-Nr. 164915




Deckenträger 35 mm
Art.-Nr. 164935



Deckenträger 42 mm
Art.-Nr. 164942



Deckenträger 500 mm
Art.-Nr. 164995





Ø 24 mm

Ø 24 mm Illustrationen



Wandlager
Art.-Nr. 247001



Gelenkverbinder
Art.-Nr. 122924




Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00

Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01



Rohrverbinder
Art.-Nr. 83024-000


Notizen



Ø 28 mm

weiß

Garnitur-Nr. 4-2911-28



Oberflächen:



-28 weiß



-116 edelstahl



-132 bronze



-157 schwarz matt




-222 wildeiche



-223 zwetschge



-328 struktur weiß



-357 struktur schwarz





Ø 28 mm

Ø 28 mm Garnituren

WAND- UND DECKENMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF



LINE - weiß - Seite 110 - Garnitur-Nr. 7-2990-28



FANDO - edelstahl / wildeiche - Seite 116 - Garnitur-Nr. 4-2910-116/222



STELO - bronze - Seite 114 - Garnitur-Nr. 1-2902-132

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-28 weiß



-116 edelstahl



-132 bronze



-157 schwarz matt



-222 wildeiche



-223 zwetschke




-328 struktur weiß



-357 struktur schwarz



ALBA - schwarz matt - Seite 112 - Garnitur-Nr. 1-2900-157



DALIA - struktur weiß - Seite 114 - Garnitur-Nr. 4-2911-328



LUNGO - struktur schwarz - Seite 114 - Garnitur-Nr. 4-2912-357

Ø 28 mm

Ø 28 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System

6-2900-116-200

- | | | | |
|-----|--|--|---|
| 6- | | | Deckenabstand 29 mm |
| 7- | | | Deckenabstand 41 mm |
| 8- | | | Deckenabstand 61 mm |
| 10- | | | Klick-Deckenträger
Deckenabstand 31 mm |
| 11- | | | Deckenabstand 29 mm |

2. Garnitur-Nr.

6-2900-116-200



ALBA
2900

3. Farbcode

6-2900-116-200

- | | | |
|---------------|--|--------------------------|
| Preisgruppe A | | -116
edelstahl |
| | | -28
weiß |
| | | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B | | -132
bronze |
| Preisgruppe C | | -328
struktur weiß |
| | | -357
struktur schwarz |

- | | | | |
|-----|--|--|---|
| 6- | | | Deckenabstand 29 mm |
| 7- | | | Deckenabstand 41 mm |
| 8- | | | Deckenabstand 61 mm |
| 10- | | | Klick-Deckenträger
Deckenabstand 31 mm |
| 11- | | | Deckenabstand 29 mm |



LINE bündig
2990

- | | | |
|---------------|--|--------------------------|
| Preisgruppe A | | -116
edelstahl |
| | | -28
weiß |
| | | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B | | -132
bronze |
| Preisgruppe C | | -328
struktur weiß |
| | | -357
struktur schwarz |

Alle Garnituren inkl. Standardgleiter (Art.-Nr. 739-xx)



alternativ Gleiter mit Öse (Art.-Nr. 740-xx)



ohne Aufpreis.

Oberflächen -328 + -357 inkl. Rollengleiter (Art.-Nr. 752-00)



alternativ Rollengleiter mit Öse (Art.-Nr. 751-00)



ohne Aufpreis.

HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

DECKENMONTAGE

4. Länge

6-2900-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	6- 1-Lauf Profil			7- 1-Lauf Profil			8- 1-Lauf Profil			10- 1-Lauf Profil			11- 1-Lauf Profil			Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
100	2	16																	
120	2	18																	
140	2	20																	
160	2	24																	
180	2	26																	
200	2	28																	
220	3	32																	
240	3	34																	
260	3	36																	
280	3	40																	
300	3	42																	
320	3	44																	
340	3	46																	
360	3	48																	
380	3	52																	
400	3	54																	
420	3	56																	
440	4	60																	
460	4	62																	
480	4	64																	
500	4	68																	
520	4	72																	
540	4	74																	
560	4	76																	
580	4	80																	

Abzug / Aufschlag per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	6- 1-Lauf Profil			7- 1-Lauf Profil			8- 1-Lauf Profil			10- 1-Lauf Profil			11- 1-Lauf Profil			Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
100	2	16																	
120	2	18																	
140	2	20																	
160	2	24																	
180	2	26																	
200	2	28																	
220	3	32																	
240	3	34																	
260	3	36																	
280	3	40																	
300	3	42																	
320	3	44																	
340	3	46																	
360	3	48																	
380	3	52																	
400	3	54																	
420	3	56																	
440	4	60																	
460	4	62																	
480	4	64																	
500	4	68																	
520	4	72																	
540	4	74																	
560	4	76																	
580	4	80																	

Abzug / Aufschlag per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 28 mm

Ø 28 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System





1-2900-116-200

2. Garnitur-Nr.

1-2900-116-200

3. Farbcode

1-2900-116-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



ALBA
2900

Preisgruppe A

- | | |
|---|----------------------|
|  | -116
edelstahl |
|  | -28
weiß |
|  | -157
schwarz matt |




Preisgruppe B

- | | |
|---|----------------|
|  | -132
bronze |
|---|----------------|

Preisgruppe C

- | | |
|---|---------------------------|
|  | -328
struktur weiß* |
|  | -357
struktur schwarz* |

* nur System 4 + 5

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



LINE bündig
2990


Preisgruppe A

- | | |
|---|----------------------|
|  | -116
edelstahl |
|  | -28
weiß |
|  | -157
schwarz matt |

Preisgruppe B

- | | |
|---|----------------|
|  | -132
bronze |
|---|----------------|

Preisgruppe C

- | | |
|---|---------------------------|
|  | -328
struktur weiß* |
|  | -357
struktur schwarz* |

* nur System 4 + 5

Alle Garnituren inkl. Ringe (Art.-Nr. 225728 / 202840) und FH (Art.-Nr. 718-4 / 818-6), bzw. Standardgleiter (Art.-Nr. 739-xx)



alternativ Gleiter mit Öse (Art.-Nr. 740-xx)



ohne Aufpreis.

Oberflächen -328 + -357 inkl. Rollengleiter (Art.-Nr. 752-00)



alternativ Rollengleiter mit Öse (Art.-Nr. 751-00)



ohne Aufpreis.

HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2900-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr		2- 2-Lauf Rohr		4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	C	A	B	C		
100	2	16												
120	2	18												
140	2	20												
160	2	24												
180	2	26												
<hr/>														
200	2	28												
220	3	32												
240	3	34												
260	3	36												
280	3	40												
<hr/>														
300	3	42												
320	3	44												
340	3	46												
360	3	48												
380	3	52												
<hr/>														
400	3	54												
420	3	56												
440	4	60												
460	4	62												
480	4	64												
<hr/>														
500	4	68												
520	4	72												
540	4	74												
560	4	76												
580	4	80												

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr		2- 2-Lauf Rohr		4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	C	A	B	C		
100	2	16												
120	2	18												
140	2	20												
160	2	24												
180	2	26												
<hr/>														
200	2	28												
220	3	32												
240	3	34												
260	3	36												
280	3	40												
<hr/>														
300	3	42												
320	3	44												
340	3	46												
360	3	48												
380	3	52												
<hr/>														
400	3	54												
420	3	56												
440	4	60												
460	4	62												
480	4	64												
<hr/>														
500	4	68												
520	4	72												
540	4	74												
560	4	76												
580	4	80												

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR





Ø 28 mm Garnituren

WANDMONTAGE / ROHR 1-/2-LAUF / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE


1. System

1-2910-116-200

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |


2. Garnitur-Nr.

1-2910-116-200





- | | |
|---|-----------------------------|
|  | FANDO bündig
2910 |
|  | DALIA bündig
2911 |
|  | LUNGO bündig
2912 |

3. Farbcode

1-2910-116-200

- | | | |
|---------------|---|---------------------------|
| Preisgruppe A |  | -116
edelstahl |
| |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -132
bronze |
| Preisgruppe C |  | -328
struktur weiß* |
| |  | -357
struktur schwarz* |

* nur System 4 + 5

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 1- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 2- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |
| 4- |  |  | Wandabstand 80 mm |
| 5- |  |  | Wandabstand 80/140 mm |



STELO
2902

- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| Preisgruppe A |  | -116
edelstahl |
| |  | -157
schwarz matt |
| Preisgruppe B |  | -132
bronze |

Alle Garnituren inkl. Ringe (Art.-Nr. 225728 / 202840) und FH (Art.-Nr. 718-4 / 818-6), bzw. Standardgleiter (Art.-Nr. 739-xx)



alternativ Gleiter mit Öse (Art.-Nr. 740-xx)



ohne Aufpreis.

Oberflächen -328 + -357 inkl. Rollengleiter (Art.-Nr. 752-00)



alternativ Rollengleiter mit Öse (Art.-Nr. 751-00)



ohne Aufpreis.

HINWEISE

Länge cm = Rohr- bzw. Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE

4. Länge

1-2910-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr		2- 2-Lauf Rohr		4- 1-Lauf Profil			5- 2-Lauf Profil			Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	C	A	B	C		
100	2	16												
120	2	18												
140	2	20												
160	2	24												
180	2	26												
<hr/>														
200	2	28												
220	3	32												
240	3	34												
260	3	36												
280	3	40												
<hr/>														
300	3	42												
320	3	44												
340	3	46												
360	3	48												
380	3	52												
<hr/>														
400	3	54												
420	3	56												
440	4	60												
460	4	62												
480	4	64												
<hr/>														
500	4	68												
520	4	72												
540	4	74												
560	4	76												
580	4	80												

Abzug per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Ringe Gleiter pro Lauf	1- 1-Lauf Rohr		2- 2-Lauf Rohr		4- 1-Lauf Profil		5- 2-Lauf Profil		Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
			A	B	A	B	A	B	A	B		
100	2	16										
120	2	18										
140	2	20										
160	2	24										
180	2	26										
<hr/>												
200	2	28										
220	3	32										
240	3	34										
260	3	36										
280	3	40										
<hr/>												
300	3	42										
320	3	44										
340	3	46										
360	3	48										
380	3	52										
<hr/>												
400	3	54										
420	3	56										
440	4	60										
460	4	62										
480	4	64										
<hr/>												
500	4	68										
520	4	72										
540	4	74										
560	4	76										
580	4	80										

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 28 mm Garnituren mit Holzoptik

WAND- UND DECKENMONTAGE / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System






4-2910-116/222-200

2. Garnitur-Nr.

4-2910-116/222-200

3. Farbcode

4-2910-116/222-200

- 4-   Wandabstand 80 mm
- 5-   Wandabstand 80/140 mm
- 6-   Deckenabstand 29 mm
- 7-   Deckenabstand 41 mm
- 8-   Deckenabstand 61 mm
- 11-   Deckenabstand 29 mm



LINE bündig
2990


Preisgruppe A




-116 / -222
edelstahl / wildeiche




-116 / -223
edelstahl / zwetschge


- 4-   Wandabstand 80 mm
- 5-   Wandabstand 80/140 mm



FANDO bündig
2910



DALIA bündig
2911



LUNGO bündig
2912

Preisgruppe A



-116 / -222
edelstahl / wildeiche



-116 / -223
edelstahl / zwetschge



HINWEISE

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* pro Lauf, ** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WAND- UND DECKENMONTAGE

4. Länge

4-2910-116/222-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	6- 1-Lauf Profil A	7- 1-Lauf Profil A	8- 1-Lauf Profil A	11- 1-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16								
120	2	18								
140	2	20								
160	2	24								
180	2	26								
200	2	28								
220	3	32								
240	3	34								
260	3	36								
280	3	40								
300	3	42								
320	3	44								
340	3	46								
360	3	48								
380	3	52								
400	3	54								
420	3	56								
440	4	60								
460	4	62								
480	4	64								
500	4	68								
520	4	72								
540	4	74								
560	4	76								
580	4	80								

Abzug / Aufschlag per Wandlager











Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16				
120	2	18				
140	2	20				
160	2	24				
180	2	26				
200	2	28				
220	3	32				
240	3	34				
260	3	36				
280	3	40				
300	3	42				
320	3	44				
340	3	46				
360	3	48				
380	3	52				
400	3	54				
420	3	56				
440	4	60				
460	4	62				
480	4	64				
500	4	68				
520	4	72				
540	4	74				
560	4	76				
580	4	80				

Abzug per Wandlager








Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR







Ø 28 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	EDELSTAHL-ROHR	edelstahl	800-28-116	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-ROHR Ø 28 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	weiß bronze schwarz matt	-28 -132 -157	
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 28 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	808-28-116 -28 -132 -157 -328 -357	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ALUMINIUM-PROFIL MIT HOLZOPTIK Ø 28 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	wildeiche zweitschge	808-28-222 -223	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ALBA für Ø 28 mm VE = 10 Stück	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	283000-116 -28 -132 -157 -328 -357	
	ENDKAPPE LINE für Ø 28 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	283100-116 -28 -132 -157 -328 -357	
	ENDSTÜCK STELO für Ø 28 mm VE = 6 Stück	edelstahl bronze schwarz matt	283021-116 -132 -157	
	ENDSTÜCK FANDO für Ø 28 mm bündig VE = 6 Stück	edelstahl bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	283031-116 -132 -157 -328 -357	
	ENDSTÜCK DALIA für Ø 28 mm bündig VE = 6 Stück	edelstahl bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	283032-116 -132 -157 -328 -357	
	ENDSTÜCK LUNGO für Ø 28 mm bündig VE = 6 Stück	edelstahl bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	283033-116 -132 -157 -328 -357	
	WANDTRÄGER ALUX (System 1- + 4-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 28 mm Rohre / Profile VE = 10 Stück	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	284080-116 -28 -132 -157 -328 -357	






Ø 28 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	WANDTRÄGER ALUX 1-läufig, Wandabstand 140 mm für Ø 28 mm Rohre / Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001)	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	284140-116 -28 -132 -157 -328 -357	
	WANDTRÄGER ALUX (System 2- + 5-) 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) für Ø 28 mm Rohre/Profile	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	285140-116 -28 -132 -157 -328 -357	
	ABDECKUNG FÜR ALLE TRÄGER ALUX aus Edelstahl bzw. Aluminium zur Abdeckung der Bohrungen bei Verwendung als Rohrträger	edelstahl weiß bronze schwarz matt	165001-116 -28 -132 -157	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für alle Träger ALUX	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	286040-116 -28 -132 -157 -328 -357	
	WANDTRÄGER GEO 1-läufig, Wandabstand 125 mm, kürzbar für Ø 28 mm Rohre	edelstahl schwarz matt	284125-116 -157	
	WANDTRÄGER GEO 1-läufig, Wandabstand 200 mm, kürzbar für Ø 28 mm Rohre	edelstahl schwarz matt	284200-116 -157	
	WANDTRÄGER GEO 1-läufig, Wandabstand 125 mm, kürzbar für Ø 28 mm Profile	edelstahl weiß bronze schwarz matt	284425-116 -28 -132 -157	
	WANDTRÄGER GEO 1-läufig, Wandabstand 200 mm, kürzbar für Ø 28 mm Profile	edelstahl weiß bronze schwarz matt	284500-116 -28 -132 -157	
	WANDTRÄGER GEO 2-läufig, Wandabstand 125/200 mm, kürzbar für Ø 28 mm Profile	edelstahl schwarz matt	285500-116 -157	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 50 mm für alle Träger GEO	edelstahl weiß bronze schwarz matt	166050-116 -28 -132 -157	










Ø 28 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 6-) 1-läufig, Deckenabstand 29 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 11-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 29 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11597-00 -28 -157	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm (System 10-) 1-läufig, Deckenabstand 31 mm Material: Kunststoff für Profile VE = 10 Stück	weiß	11693-00	
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 7-) 1-läufig, Deckenabstand 41 mm für Profile VE = 10 Stück	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	164915-116 -28 -132 -157 -328 -357	
	DECKENTRÄGER 35 mm (System 8-) 1-läufig, Deckenabstand 61 mm für Profile VE = 10 Stück	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	164935-116 -28 -132 -157 -328 -357	
	DECKENTRÄGER 42 mm 1-läufig, Deckenabstand 68 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	164942-116 -28 -132 -157 -328 -357	
	DECKENTRÄGER 500 mm 1-läufig, Deckenabstand 68-526 mm (kürzbar) mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 1 Stück	edelstahl weiß schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	164995-116 -28 -157 -328 -357	
	WANDLAGER für Ø 28 mm VE = 10 Stück	edelstahl weiß bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	287001-116 -28 -132 -157 -328 -357	
	PROFILVERBINDER für Profile VE = 10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE = 10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 28«	silber	899-3.1-01	



Ø 28 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ROHRVERBINDER für Ø 28 mm Rohre VE = 10 Stück	weiß	83028-000	
	GELENKVERBINDER für Ø 28 mm Rohre und Profile VE = 1 Stück	edelstahl schwarz matt	122928-116 -157	
	FLACHRING Innen-Ø 44 mm, Außen-Ø 48 mm VE = 100 Stück	edelstahl bronze schwarz matt	225728-116 -132 -57	
	FALTENLEGHAKEN ÖSENHAKEN für Flachringe Artikel-Nr. 225728 VE = 100 Stück	transparent transparent	718-4-00 722-4-00	
	FLACHRING Innen-Ø 32 mm, Außen-Ø 40 mm VE = 100 Stück	weiß	202840-28	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe Artikel-Nr. 202840-28 VE = 100 Stück	weiß	818-6-28	
	FLACHRING mit Kunststoffeinlage Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 48 mm VE = 50 Stück	nickel matt schwarz bronziert matt	125830-29 -57 -70	
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe mit Kunststoffeinlage Artikel-Nr. 125830 VE = 100 Stück	transparent silber schwarz braun	844-00 -29 -57 -70	
	FLACHRING MIT ÖSE und Kunststoffeinlage Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 48 mm VE = 50 Stück	nickel matt schwarz matt bronziert matt	125930-29 -57 -70	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	739-00 -08 -57	

Ø 28 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	740-00 -08 -57	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	742-00 -08 -57	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	743-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	741-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	748-00 -08 -57	
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	752-00 751-00	
	ROLLENGLEITER MIT KUGELLAGER für Profile VE = 100 Stück	weiß	845-00	
	ROLLENGLEITER MIT GUMMIERTEN ROLLEN für Profile VE = 100 Stück	weiß	848-00	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-20-00 -08 -57	



Ø 28 mm Illustrationen

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	799-40-00 -08 -57	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE = 100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	


Verkaufspreise in SFR

**Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 24 - 29
Trägersonderlängen auf Anfrage**

Wandträger Rohr Montage
Art.-Nr. 284080 + 284140
Abdeckung Art.-Nr. 165001 bitte separat bestellen



Wandträger Profil Montage
Art.-Nr. 284080 + 284140




Ø 28 mm


Ø 28 mm Illustrationen




Wandträger Rohr
Art.-Nr. 284125 + 284200



Wandträger Profil
Art.-Nr. 284425 + 284500




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592




Ø 28 mm Illustrationen




Klick-Deckenträger 5 mm
Art.-Nr. 11693-00




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597



Deckenträger 15 mm
Art.-Nr. 164915




Deckenträger 35 mm
Art.-Nr. 164935




Ø 28 mm Illustrationen




Deckenträger 42 mm
Art.-Nr. 164942



Deckenträger 500 mm
Art.-Nr. 164995



Wandlager
Art.-Nr. 287001



Gelenkverbinder
Art.-Nr. 122928

Ø 28 mm Illustrationen



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00



Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01




Rohrverbinder
Art.-Nr. 83028-000

BÜSCHE

VION

Ø 35 mm

edelstahl
Garnitur-Nr. 4-3690-116



Oberflächen:



-116 edelstahl





Ø 35 mm

Ø 35 mm Garnituren

WAND- UND DECKENMONTAGE / PROFIL 1-/2-LAUF



ALBA - edelstahl - Seite 134 - Garnitur-Nr. 4-3600-116



LINE - edelstahl - Seite 132 - Garnitur-Nr. 7-3690-116



LINE - edelstahl - Seite 134 - Garnitur-Nr. 4-3690-116

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-116 edelstahl



ALBA - edelstahl - Seite 134 - Garnitur-Nr. 5-3600-116



LINE - edelstahl - Seite 134 - Garnitur-Nr. 5-3690-116

Ø 35 mm

Ø 35 mm Garnituren

DECKENMONTAGE / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System



6-3600-116-200

2. Garnitur-Nr.

6-3600-116-200

3. Farbcode

6-3600-116-200

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 6- |  |  | Deckenabstand 36 mm |
| 7- |  |  | Deckenabstand 48 mm |
| 8- |  |  | Deckenabstand 68 mm |
| 9- |  |  | Deckenabstand 75 mm |
| 10- |  |  | Klick-Deckenträger
Deckenabstand 38 mm |




ALBA
3600

Preisgruppe A



-116
edelstahl

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 6- |  |  | Deckenabstand 36 mm |
| 7- |  |  | Deckenabstand 48 mm |
| 8- |  |  | Deckenabstand 68 mm |
| 9- |  |  | Deckenabstand 75 mm |
| 10- |  |  | Klick-Deckenträger
Deckenabstand 38 mm |



LINE bündig
3690

Preisgruppe A



-116
edelstahl



HINWEIS

Länge cm = Profillänge

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil

* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

DECKENMONTAGE

4. Länge

6-3600-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	6- 1-Lauf Profil A	7- 1-Lauf Profil A	8- 1-Lauf Profil A	9- 1-Lauf Profil A	10- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	2	26							
200	2	28							
220	2	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	3	48							
380	3	52							
400	3	54							
420	3	56							
440	3	60							
460	3	62							
480	4	64							
500	4	68							
520	4	72							
540	4	74							
560	4	76							
580	4	80							

Abzug / Aufpreis per Wandlager

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	6- 1-Lauf Profil A	7- 1-Lauf Profil A	8- 1-Lauf Profil A	9- 1-Lauf Profil A	10- 1-Lauf Profil A	Aufpreis HB-Klickgleiter	Aufpreis* Set Gleiterkette
100	2	16							
120	2	18							
140	2	20							
160	2	24							
180	2	26							
200	2	28							
220	2	32							
240	3	34							
260	3	36							
280	3	40							
300	3	42							
320	3	44							
340	3	46							
360	3	48							
380	3	52							
400	3	54							
420	3	56							
440	3	60							
460	3	62							
480	4	64							
500	4	68							
520	4	72							
540	4	74							
560	4	76							
580	4	80							

Abzug per Wandlager

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR

Ø 35 mm Garnituren

WANDMONTAGE / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System



4-3600-116-200

2. Garnitur-Nr.

4-3600-116-200

3. Farbcode

4-3600-116-200

- 4-  
1-Lauf Profil Wandabstand 100 mm
- 5-  
2-Lauf Profil Wandabstand 100/160 mm





ALBA
3600

Preisgruppe A



-116
edelstahl

- 4-  
1-Lauf Profil Wandabstand 100 mm
- 5-  
2-Lauf Profil Wandabstand 100/160 mm



LINE bündig
3690

Preisgruppe A



-116
edelstahl



HINWEIS

Länge cm = Profillänge

* pro Lauf

** pro Lauf (Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken)

WANDMONTAGE**4. Länge**

4-3600-116-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16				
120	2	18				
140	2	20				
160	2	24				
180	2	26				
200	2	28				
220	2	32				
240	3	34				
260	3	36				
280	3	40				
300	3	42				
320	3	44				
340	3	46				
360	3	48				
380	3	52				
400	3	54				
420	3	56				
440	3	60				
460	3	62				
480	4	64				
500	4	68				
520	4	72				
540	4	74				
560	4	76				
580	4	80				

Abzug per Wandlager








Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4- 1-Lauf Profil A	5- 2-Lauf Profil A	Aufpreis* HB-Klickgleiter	Aufpreis** Set Gleiterkette
100	2	16				
120	2	18				
140	2	20				
160	2	24				
180	2	26				
200	2	28				
220	2	32				
240	3	34				
260	3	36				
280	3	40				
300	3	42				
320	3	44				
340	3	46				
360	3	48				
380	3	52				
400	3	54				
420	3	56				
440	3	60				
460	3	62				
480	4	64				
500	4	68				
520	4	72				
540	4	74				
560	4	76				
580	4	80				

Abzug per Wandlager








Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge · Verkaufspreise in SFR








Ø 35 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 35 mm Preis SFR per Meter Lagerlänge 6 m	edelstahl	808-35-116	Zuschnitt SFR / m Lagerlänge SFR / m
	ENDKAPPE ALBA für Ø 35 mm VE = 10 Stück	edelstahl	353000-116	
	ENDKAPPE LINE für Ø 35 mm bündig VE = 10 Stück	edelstahl	353100-116	
	WANDTRÄGER ALUX (System 4-) 1-läufig, Wandabstand 100 mm für Ø 35 mm Profile VE = 10 Stück	edelstahl	354100-116	
	WANDTRÄGER ALUX (System 5-) 2-läufig, Wandabstand 100/160 mm für Ø 35 mm Profile VE = 10 Stück	edelstahl	355160-116	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für alle Träger ALUX VE = 10 Stück	edelstahl	286040-116	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 6-) 1-läufig, Deckenabstand 36 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß	11592-00 -28	
	KLICK-DECKENTRÄGER 5 mm (System 10-) 1-läufig, Deckenabstand 38 mm Material: Kunststoff für Profile VE = 10 Stück	weiß	11693-00	
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 7-) 1-läufig, Deckenabstand 48 mm für Profile VE = 10 Stück	edelstahl	164915-116	
	DECKENTRÄGER 35 mm (System 8-) 1-läufig, Deckenabstand 68 mm für Profile VE = 10 Stück	edelstahl	164935-116	

Ø 35 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	DECKENTRÄGER 42 mm (System 9-) 1-läufig, Deckenabstand 75 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 10 Stück	edelstahl	164942-116	
	DECKENTRÄGER 500 mm 1-läufig, Deckenabstand 75-533 mm (kürzbar) mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 1 Stück	edelstahl	164995-116	
	WANDLAGER für Ø 35 mm VE = 10 Stück	edelstahl	357001-116	
	PROFILVERBINDER für Profile VE = 10 Stück	silber	899-3-00	
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE = 10 Stück »Gehrungsschnitt siehe Info-Seite 28«	silber	899-3.1-01	
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	739-00 -08	
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	740-00 -08	
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN drehbar HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE Klick-In / Klick-Out, herausnehmbar für Profile VE = 100 Stück	weiß weiß	769-00 770-00	
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	742-00 -08	
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	743-00 -08	

Ø 35 mm Einzelteile


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	741-00 -08	
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	748-00 -08	
	ROLLENGLEITER MIT KUGELLAGER für Profile VE = 100 Stück	weiß	845-00	
	ROLLENGLEITER MIT GUMMIERTEN ROLLEN für Profile VE = 100 Stück	weiß	848-00	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	799-20-00 -08	
	FESTSTELLER "ANTI RUTSCH" zur Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE = 100 Stück	weiß grau	799-40-00 -08	
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE = 100 Stück	weiß weiß	869-00 853-00	

Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen / Ringabmessungen und Wellenbandtechnik siehe Seite 24 - 29
Trägersonderlängen auf Anfrage


Ø 35 mm Illustrationen




Wandträger Profil
Art.-Nr. 354100




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592



Klick-Deckenträger 5 mm
Art.-Nr. 11693-00




Deckenträger 15 mm
Art.-Nr. 164915




Ø 35 mm Illustrationen




Deckenträger 35 mm
Art.-Nr. 164935




Deckenträger 42 mm
Art.-Nr. 164942



Deckenträger 500 mm
Art.-Nr. 164995



Wandlager
Art.-Nr. 357001



Ø 35 mm Illustrationen



Profilverbinder
Art.-Nr. 899-3-00



Profilverbinder, verstellbar
Art.-Nr. 899-3.1-01

Zubehör

Oberflächen:



-28 weiß



-48 weiß matt



-108 silber



-109 gold



-116 edelstahl




-132 bronze



-157 schwarz matt



-328 struktur weiß



-357 struktur schwarz

Hinweis:

weiteres Zubehör im
INSIDE Katalog ab Seite 204






Zubehör




	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	SCHLEUDERSTAB Länge 100 cm VE = 1 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt	166100-116 -28 -108 -109 -132 -157	
	SCHLEUDERSTAB Länge 125 cm VE = 1 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt	166125-116 -28 -108 -109 -132 -157	
	SCHLEUDERSTAB Länge 150 cm VE = 1 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt	166150-116 -28 -108 -109 -132 -157	
	SCHLEUDERSTAB 100 cm mit Griff aus Aluminium Schaftdurchmesser (Stange) 6 mm VE = 1 Stück	weiß matt silber schwarz matt	19100-48 -108 -157	
	SCHLEUDERSTAB 125 cm mit Griff aus Aluminium Schaftdurchmesser (Rohr) 6 mm VE = 1 Stück	weiß matt silber schwarz matt	19125-48 -108 -157	
	SCHLEUDERSTAB 150 cm mit Griff aus Aluminium Schaftdurchmesser (Rohr) 6 mm VE = 1 Stück	weiß matt silber schwarz matt	19150-48 -108 -157	
	SCHLEUDERSTAB 100 cm aus Edelstrahl Schaftdurchmesser (Stange) 5 mm VE = 1 Stück	edelstahl	167100-116	
	SCHLEUDERSTAB ACRYL 100 cm mit Griff aus Edelstahl Schaftdurchmesser (Stange) 10 mm VE = 1 Stück	edelstahl / acryl	168100-16	

Zubehör

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	SFR / STCK.
	RAFFHALTER RONDO Wandabstand 80 mm komplett mit Montagezubehör VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	108080-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	VERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Raffhalter VE = 10 Stück	edelstahl weiß silber gold bronze schwarz matt struktur weiß struktur schwarz	11760/2-116 -28 -108 -109 -132 -157 -328 -357	
	METALL-PFLEGESPRAY zur Pflege, Schutz und Reinigung von mattierten und polierten Metalloberflächen, wie z.B. Edelstahl, Aluminium, VE=1 Stück PTFE SPRAY TROCKENSCHMIERMITTEL zur Verbesserung der Gleiteigenschaften bei Profilen VE = 1 Stück		90350-00 90336-00	Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
	SCHLEIFIX-REINIGUNGSSCHWAMM für alle eloxierten Aluminium-Teile VE = 1 Stück		92625-00	Preis auf Anfrage
	AUSLINKZANGE für 6 mm Läufe VE = 1 Stück		8080-00	Preis auf Anfrage
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 16 mm Profile VE = 1 Paar	natur	8086 -00	Preis auf Anfrage
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 20 mm Profile VE = 1 Paar	natur	8088 -00	Preis auf Anfrage
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 24 mm Profile VE = 1 Paar	natur	8087 -00	Preis auf Anfrage
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 28 mm Profile VE = 1 Paar	natur	8089 -00	Preis auf Anfrage

Notizen



Notizen

