




SCHADEGG

Ästhetik mit System

1

Vitragenstangen

Tringles vitrages

2

Vorhanggarnituren

Garnitures de rideau

3

Vorhangzubehör
Vorhangbänder
Selbstbedienungs-Artikel

Accessoires de rideaux
Rubans pour rideaux
Articles libre-service

4

Treppenseile
Zierhaken

Cordes d'escaliers
Crochets décoratifs

5

Schrankrohre

Tubes d'armoire

6

Vorhangprofile
Bilderschienen
Zubehör MAXI und MINI

Rails pour rideaux
Rails à tableaux
Accessoires MAXI et MINI

7

Raffvorhang-Systeme
Flächenvorhang-Systeme
Schnurzug-Systeme
Bühnen-/Office-Schiene

Systèmes de rideaux drapés
Systèmes de parois japonaises
Systèmes de tirage à cordon
Rail pour scène/office

8

Bodenbelagsprofile


Profils de revêtement de sol

9

Fachhandel-Informationen

Informations pour commerce spécialisé

Vitragestangen Tringles vitrages




Vitragestange Messing massiv, Ø 7 mm, Nickel matt, S: 1.3



Vitragestange, flach-oval, weiss lackiert, S: 1.3



Klemmstange Flex, Ø 8/6 mm, weiss lackiert, S: 1.4



Vitragestange, Ø 10 mm, Edelstahl matt, S: 1.6





Federvitrage, weiss, S: 1.5



Flachbandträger, 12 x 2,5 mm, weiss, S: 1.8


Vitragestangen

Tringles vitrages

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Vitragestange Messing massiv Ø 7 mm Innenteile 100 % inkl. Schraubhaken	Tringles brise-bises laiton massif Ø 7 mm pièces d'intérieur 100 % crochets à vis inclus			
	40 cm	40 cm	Nickel glanz/poli	1 St.	10.0704.83
			Nickel matt/mat	1 St.	10.0704.89
	60 cm	60 cm	Nickel glanz/poli	1 St.	10.0706.83
			Nickel matt/mat	1 St.	10.0706.89
	Vitragestange flach-oval Innenteile 100 % mit Plastikköpfen inkl. Schraubhaken	Tringles brise-bises ovales plates pièces d'intérieur 100 % avec glands en plastique crochets à vis inclus	weiss lackiert/ laqué blanc		
	30 cm	30 cm		1 St. 25 St.	10.6203.07
	40 cm	40 cm		1 St. 25 St.	10.6204.07
	50 cm	50 cm		1 St. 25 St.	10.6205.07
	60 cm	60 cm		1 St. 25 St.	10.6206.07
	70 cm	70 cm		1 St. 25 St.	10.6207.07
	80 cm	80 cm		1 St. 25 St.	10.6208.07
	100 cm	100 cm		1 St. 25 St.	10.6210.07
	Vitragehaken selbstklebend Kunststoff	Crochets tringles brise-bise autocollants plastique	weiss/blanc	100 St.	10.1912.31
	Schraubhaken Eisen	Crochets à vis fer	verzinkt/ zingué	100 St.	10.0620.02

Klemmstange Flex

Tringles vitrages à ressort à pincer Flex

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Klemmstange Flex Eisen, weiss lackiert Ø 8/6 mm ausdehnbar	Tringles vitrages à ressort à pincer Flex fer, laqué blanc Ø 8/6 mm dilatable	weiss lackiert/ laqué blanc		
	40–60 cm	40–60 cm		1 St. 10 St.	10.6706.07
	60–90 cm	60–90 cm		1 St. 10 St.	10.6709.07
	80–120 cm	80–120 cm		1 St. 10 St.	10.6712.07
	Raffhaken selbstklebend Kunststoff	Crochets à embrasses autocollants plastique	weiss/blanc	100 St.	10.1932.31

Werkzeug zu Vitragenstangen

Outil pour tringles vitrages





	Einschraubwerkzeug für Schraubhaken	Outil pour crochets à vis	1 St.	89.0142.00
	Einschraubwerkzeug für Schraubhaken zu Akku Schrauber	Outil pour crochets à vis pour tournevis à piles	1 St.	89.0143.00

Federvitragen

Tringles vitrages à ressort à pincer

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Federvitragen- Stange, Pinn Eisen, weiss lackiert	Tringles brise-bises à ressort à pincer, Pinn Fer, laqué blanc	weiss lackiert/ laqué blanc		
	35–45 cm	35–45 cm		1 St. 25 St.	10.6404.07
	45–55 cm	45–55 cm		1 St. 25 St.	10.6405.07
	50–60 cm	50–60 cm		1 St. 25 St.	10.6406.07
	60–70 cm	60–70 cm		1 St. 25 St.	10.6407.07
	70–80 cm	70–80 cm		1 St. 25 St.	10.6408.07

Vitragestangen Ø 10 mm Edelstahl matt Tringles vitrages Ø 10 mm acier inox éteint




	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Vitragestange Edelstahl Rohr Ø 10 mm 2 Träger 14 mm inkl. Schrauben und Dübel ohne Ringe	Tringles vitrages acier inox éteint tube Ø 10 mm 2 supports 14 mm inkl. vis et tampon sans anneaux	Edelstahl matt/ acier inox éteint		
	60 cm	60 cm		1 St.	10.1106.17
	90 cm	90 cm		1 St.	10.1109.17
	120 cm	120 cm		1 St.	10.1112.17
	140 cm	140 cm		1 St.	10.1114.17
	Edelstahlrohr Ø 10 mm	Tube acier inox Ø 10 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 m 5 m	21.1110.17
	Wandträger 14 mm	Support terminal 14 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St. 1 Paar	21.1120.17
	Mittelträger 14 mm	Support intermédiaire 14 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	21.1121.17
	Wandträger 30 mm	Support terminal 30 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	21.1122.17
	Mittelträger 30 mm	Support intermédiaire 30 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	21.1123.17
 	Flachring mit Kunstoffeinlage Ø 27/34 mm	Anneau plat avec bague intérieur plastique Ø 27/34 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	21.2001.17

Vitragestangen Ø 10 mm Edelstahl matt
Tringles vitrages Ø 10 mm acier inox éteint

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Ösenhaken für Flachring Kunststoff Ø 3,5 mm	Crochet à œillet pour anneau plat plastique Ø 3,5 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7500.30
	Ösenhaken mit Queröse für Flachring Kunststoff Ø 3,5 mm	Crochet à œillet transversal pour anneau plat plastique Ø 3,5 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7501.30

Flachband / Flachbandträger

Tringles plates / Supports pour tringles plates

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Flachband Aluminium	Tringles plates aluminium	silber eloxiert/ éloxé argent	1 m 5 m 50 m	65.0071.22
	12 × 2,5 mm	12 × 2,5 mm	weiss/blanc	1 m 5 m 50 m	65.0071.26
	Flachbandträger Aluminium	Supports pour tringles plates aluminium	silber eloxiert/ éloxé argent	1 St. 100 St.	65.0024.22
	Flachbandträger Stahl mit Schrauben	Supports pour tringles plates acier avec vis	verchromt/chromé weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	65.0026.03 65.0026.07

1

Vitrage­stangen

Tringles vitrages

2

Vorhanggarnituren

Garnitures de rideau

3

Vorhangzubehör
Vorhangbänder
Selbstbedienungs-Artikel

Accessoires de rideaux
Rubans pour rideaux
Articles libre-service

4

Treppenseile
Zierhaken

Cordes d'escaliers
Crochets décoratifs

5

Schrankrohre

Tubes d'armoire

6

Vorhangprofile
Bilderschienen
Zubehör MAXI und MINI

Rails pour rideaux
Rails à tableaux
Accessoires MAXI et MINI

7

Raffvorhang-Systeme
Flächenvorhang-Systeme
Schnurzug-Systeme
Bühnen-/Office-Schiene

Systèmes de rideaux drapés
Systèmes de parois japonaises
Systèmes de tirage à cordon
Rail pour scène/office

8

Bodenbelagsprofile

Profilés de revêtement de sol

9

Fachhandel-Informationen

Informations pour commerce spécialisé

**Vorhanggarnituren
quadratisch und rechteckig**

**Garnitures de rideau
quadratique et rectangulaire**

Vorhanggarnituren Ø 10 mm

Garnitures de rideau Ø 10 mm

Vorhanggarnituren Ø 16 mm

Garnitures de rideau Ø 16 mm

Vorhanggarnituren Ø 20 mm

Garnitures de rideau Ø 20 mm

Vorhanggarnituren Ø 24 mm

Garnitures de rideau Ø 24 mm



Quinar 18 × 18 mm, schwarz matt/noir mat, S: 2.5





Quirin 18 × 18 mm, Edelstahl matt/acier inox éteint, S: 2.5



Quirin und Quant 18 × 18 mm, Edelstahl matt/acier inox éteint, S: 2.6

Vorhanggarnituren Q18

Garnitures de rideau Q18



Oberflächen ab Lager lieferbar
Surfaces disponible en stock

edelstahl matt / acier inox éteint



schwarz matt / noir mat



Vorhanggarnituren Q18

Garnitures de rideau Q18



Komplette Garnitur 1-läufig

Profil Aluminium 18 × 18 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig 95 mm, Endstücke aus Edelstahl

Garniture complète simple

Rail alu 18 × 18 mm pour glisseurs MAXI, supports simple 95 mm, glands en acier inox



Farben/Couleurs

17 Edelstahl matt/acier inox éteint

18 schwarz matt/noir mat

Bestell-Nummer / No de Commande

Quirin

22.1802.17

22.1802.18



Quinar

22.1803.17


22.1803.18



Quant

22.1804.17

22.1804.18



Bestell-Beispiel

Exemple de commande

22.1802.17, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔	↔	↔	↔
		22.1802.17 22.1803.17	22.1804.17	22.1802.18 22.1803.18	22.1804.18
100 cm	2				
120 cm	2				
140 cm	2				
160 cm	2				
180 cm	3				
200 cm	3				
220 cm	3				
240 cm	3				
260 cm	3				
280 cm	3				
300 cm	3				
320 cm	3				
340 cm	3				
360 cm	4				
380 cm	4				
400 cm	4				

Abzug per Wandlager / Réduction par embase*

Optionen Options









Träger kürzbar 16 cm
Aufpreis pro Stück

22.1821.17
22.1821.18

Support à raccourcir 16 cm
Majoration par pièce



Vorhanggarnituren Q18

Garnitures de rideau Q18

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Profil Aluminium 18 x 18 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter	Rail alu 18 x 18 mm pour glisseurs MAXI	Edelstahl matt/ acier inox éteint schwarz matt/noir mat	1 m	22.1811.17
				6 m	
				1 m	22.1811.18
				6 m	
	Träger kürzbar	Support à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint schwarz matt/noir mat	1 St.	22.1820.17
				1 St.	22.1820.18
	Träger kürzbar	Support à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint schwarz matt/noir mat	1 St.	22.1821.17
				1 St.	22.1821.18
	Doppelträger kürzbar	Support double à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint schwarz matt/noir mat	1 St.	22.1825.17
				1 St.	22.1825.18
	Deckenträger	Support pour plafond	Edelstahl matt/ acier inox éteint schwarz matt/noir mat	1 St.	22.1815.17
				1 St.	22.1815.18
	Deckenträger	Support pour plafond	Edelstahl matt/ acier inox éteint schwarz matt/noir mat	1 St.	22.1816.17
				1 St.	22.1816.18
	Endstück Quirin	Gland Quirin	Edelstahl matt/ acier inox éteint schwarz matt/noir mat	1 St.	22.1830.17
				1 St.	22.1830.18
	Endstück Quinar	Gland Quinar	Edelstahl matt/ acier inox éteint schwarz matt/noir mat	1 St.	22.1831.17
				1 St.	22.1831.18

Vorhanggarnituren Q18


Garnitures de rideau Q18

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
 22 8 2	Endstück Quant	Gland Quant	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1836.17
			schwarz matt/noir mat	1 St.	22.1836.18
 7 18 35 35	Wandlager rechts	Embase murale à droite	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1840.17
	links	à gauche		1 St.	22.1841.17
	rechts	à droite	schwarz matt/noir mat	1 St.	22.1840.18
	links	à gauche		1 St.	22.1841.18
 70	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4136.02
	Gleiter MAXI wie im Register 6	Glisseurs MAXI comme dans le registre 6			

Vorhanggarnituren Q24 im Edelstahl-Look
Garnitures de rideau Q24 en look d'acier inoxydable




Quarta 24 × 24 mm, Edelstahl-Look/en couleur acier inox, S: 2.13



Quana 24 × 24 mm, Edelstahl-Look/en couleur acier inox, S: 2.13

Vorhanggarnituren Q24 im Edelstahl-Look Garnitures de rideau Q24 en look d'acier inoxydable



**Oberflächen ab Lager lieferbar
Surfaces disponible en stock**

edelstahl matt / acier inox éteint



Vorhanggarnituren Q24 im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Q24 en look d'acier inoxydable

Komplette Garnitur

Profil Aluminium edelstahlfarbig 24 x 24 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 80 mm und Endstücke aus Edelstahl

Garniture complète

Rail alu 24 x 24 mm pour glisseurs MAXI en couleur acier inox, supports 80 mm et glands en acier inox



Farben/Couleurs

17 Edelstahl matt/acier inox éteint

Bestell-Nummer / No de Commande


Quarta

22.2402.17



Quana

22.2403.17



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.2402.17, 180 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔ 22.2402.17	↔ 22.2403.17
100 cm	2		
120 cm	2		
140 cm	2		
160 cm	2		
180 cm	2		
200 cm	2		
220 cm	3		
240 cm	3		
260 cm	3		
280 cm	3		
300 cm	3		
320 cm	3		
340 cm	3		
360 cm	3		
380 cm	4		
400 cm	4		

Abzug per Wandlager / Réduction par embase*

Optionen Options










Träger kürzbar 140 mm
Aufpreis pro Stück

22.2421.17


Support à raccourcir 140 mm
Majoration par pièce

Vorhanggarnituren Q24 im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Q24 en look d'acier inoxydable

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Profil Aluminium 24 x 24 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter	Rail alu 24 x 24 mm pour glisseurs MAXI	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 m 6 m	22.2411.17
	Träger 8 cm	Support 8 cm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2420.17
	Träger 14 cm kürzbar bis 9 cm	Support 14 cm à raccourcir jusqu'à 9 cm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2421.17
	Endstück Quana links Quana rechts	Gland Quana à gauche Quana à droite	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St. 1 St.	22.2437.17 22.2438.17
	Endkappe Quarta	Embout Quarta	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2436.17
	Wandlager rechts links	Embase murale à droite à gauche	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St. 1 St.	22.2440.17 22.2441.17
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4136.02
	Gleiter MAXI wie im Register 6	Glisseurs MAXI comme dans le registre 6			

Vorhangsgarnituren 40 × 17 mm aus Aluminium
Garnitures de rideau 40 × 17 mm en aluminium



Fina 40 × 17 mm, nickel matt, mit Deckenträger/nickel mat, avec support plafond 15 mm, S: 2.19




Fina 40 × 17 mm, silber eloxiert, éloxé argent, S: 2.20



Fina 40 × 17 mm, gold gebürstet/or brossé, S: 2.20

Vorhanggarnituren 40 × 17 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau 40 × 17 mm en aluminium



Oberflächen ab Lager lieferbar

Surfaces disponible en stock

nickel matt / nickel mat



gold gebürstet / or brossé



silber eloxiert (aluminium matt) / éloxé argent (aluminium mat)



Oberflächen Lieferfrist 2–3 Wochen

Surfaces délai de livraison 2–3 semaines



Weitere Informationen
Plus d'informations

weiss matt / blanc mat




schwarz matt / noir mat



anthrazit / anthrazit



chrom glanz / chromé



bronze matt / bronze mat



palladium matt / palladium mat



Vorhanggarnitur 40 × 17 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau 40 × 17 mm en aluminium



Komplette Garnitur

Profil Aluminium 40 × 17 mm mit Innenlauf für SIXO-Gleiter, Deckenträger 15 mm und Endstücke

Garniture complète

Rail alu 40 × 17 mm pour glisseurs SIXO, support plafond 15 mm et glands


Farben/Couleurs

89 Nickel matt/nickel mat
10 gold gebürstet/or brossé
22 silber eloxiert/éloxé argent

Bestell-Nummer / No de Commande

Fina

21.4003...



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
 21.4003.22, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔	↔
		21.4003.89	21.4003.22
		21.4003.10	
100 cm	2		
120 cm	2		
140 cm	2		
160 cm	2		
180 cm	2		
200 cm	2		
220 cm	3		
240 cm	3		
260 cm	3		
280 cm	3		
300 cm	3		
320 cm	3		
340 cm	3		
360 cm	3		
380 cm	3		
400 cm	3		

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options



Deckenträger 35 mm **22.1816...**
 Aufpreis pro Stück

Support plafond 35 mm
 Majoration par pièce



Verlängerung 35 mm für Träger **22.1817...**
 22.1816... / Aufpreis pro Stück

Rallonge 35 mm pour support
 22.1816... / Majoration par pièce

Vorhanggarnitur 40 × 17 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau 40 × 17 mm en aluminium



Komplette Garnitur

Profil Aluminium 40 × 17 mm mit Innenlauf für SIXO-Gleiter, Wandabstand 80 mm oder Deckenabstand 113 mm und Endstücke

Garniture complète


Rail alu 40 × 17 mm pour glisseurs SIXO, distance du mur 80 mm ou distance du plafond 113 mm et glands

Farben/Couleurs

- 89** Nickel matt/nickel mat
- 10** gold gebürstet/or brossé
- 22** silber eloxiert/éloxé argent

Bestell-Nummer / No de Commande

Fina
21.4004...









Bestell-Beispiel
Exemple de commande
21.4004.**22**, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger	↔	↔
		21.4004.89	21.4004.22
		21.4004.10	
100 cm	2		
120 cm	2		
140 cm	2		
160 cm	2		
180 cm	2		
200 cm	2		
220 cm	3		
240 cm	3		
260 cm	3		
280 cm	3		
300 cm	3		
320 cm	3		
340 cm	3		
360 cm	3		
380 cm	3		
400 cm	3		

Abzug per Wandlager / Réduction par embase



Vorhanggarnitur 40 × 17 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau 40 × 17 mm en aluminium

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Profil Aluminium 40 × 17 mm mit Innenlauf für SIXO-Gleiter	Rail alu 40 × 17 mm pour glisseurs SIXO	Nickel matt/ nickel mat	1 m 6 m	21.4017.89
			gold gebürstet/ or brossé	1 m 6 m	21.4017.10
			silber eloxiert/ éloxé argent	1 m 6 m	21.4017.22
	Deckenträger Deckenabstand 55 mm	Support plafond distance du plafond 55 mm	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	22.1815.17
			gold gebürstet/ or brossé	1 St.	22.1815.10
			silber eloxiert/ éloxé argent	1 St.	22.1815.22
	Deckenträger Deckenabstand 75 mm	Support plafond distance du plafond 75 mm	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	22.1816.17
			gold gebürstet/ or brossé	1 St.	22.1816.10
			silber eloxiert/ éloxé argent	1 St.	22.1816.22
	Wand- und Decken- träger 80 mm Deckenabstand 113 mm Wandabstand 80 mm	Support murale ou plafond 80 mm distance du plafond 113 mm distance du mur 80 mm	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	21.4020.89
			gold gebürstet/ or brossé	1 St.	21.4020.10
			silber eloxiert/ éloxé argent	1 St.	21.4020.22
	Verlängerung für Träger: 22.1816... 21.4020...	Rallonge pour support: 22.1816... 21.4020...	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	22.1817.17
			gold gebürstet/ or brossé	1 St.	22.1817.10
			silber eloxiert/ éloxé argent	1 St.	22.1817.22
	Deckenträger 0–8 mm	Support murale 0–8 mm	Silber eloxiert/ éloxé argent	1 St.	21.4021.22
	Wandlager beidseitig verwendbar	Embase murale à utiliser des deux côtés	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	21.4041.89
			gold gebürstet/ or brossé	1 St.	21.4041.10
			silber eloxiert/ éloxé argent	1 St.	21.4041.22
	Endstück Fina	Gland Fina	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	21.4037.89
			gold gebürstet/ or brossé	1 St.	21.4037.10
			silber eloxiert/ éloxé argent	1 St.	21.4037.22


Vorhanggarnitur 40 × 17 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau 40 × 17 mm en aluminium

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Gleiter MAXI	Glisseurs MAXI	weiss/ blanc	100 St.	60.2011.31
	Gleiter MAXI	Glisseurs MAXI	weiss/ blanc	100 St.	60.2013.31
	Hinno Gleiter SIXO Clic HC3	Hinno glisseurs SIXO Clic HC3	weiss/ blanc	100 St.	20.1680.31
	Hinno Gleiter SIXO Clic HC4	Hinno glisseurs SIXO Clic HC4	weiss/ blanc	100 St.	20.1681.31

Vorhanggarnituren Ø 10 mm aus Edelstahl
Garnitures de rideau Ø 10 mm en acier inoxydable


SCHADEGG



Oberflächen ab Lager lieferbar
Surfaces disponible en stock

edelstahl matt / acier inox éteint



Vorhanggarnituren Ø 10 mm aus Edelstahl

Garnitures de rideau Ø 10 mm en acier inoxydable



Komplette Garnitur 1-läufig

Edelstahlrohr matt gebürstet Ø 10 mm, Träger 50 mm, Endstücke und Flachringe mit Kunststoff-Gleiteinlage

Garniture complète simple

Tube d'acier inoxydable éteint Ø 10 mm, supports 50 mm, glands et anneaux plats avec bague intérieure plastique

Farben/Couleurs

17 Edelstahl matt/acier inox éteint

Bestell-Nummer / No de Commande

Alba

21.1007.17






Bestell-Beispiel
Exemple de commande
21.1007.17, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	Ringe Anneaux	21.1007.17
100 cm	2	16	
120 cm	2	18	
140 cm	2	20	
160 cm	3	24	
180 cm	3	26	
200 cm	3	28	
220 cm	3	32	
240 cm	3	34	
260 cm	3	36	
280 cm	3	40	
300 cm	3	42	
320 cm	4	44	
340 cm	4	46	
360 cm	4	48	
380 cm	4	52	
400 cm	4	54	


Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Vorhanggarnituren Ø 10 mm aus Edelstahl


Garnitures de rideau Ø 10 mm en acier inoxydable

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Edelstahlrohr Ø 10 mm	Tube d'acier inox Ø 10 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 m 6 m	21.1110.17
	Träger	Support	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	21.1125.17
	Endstück Alba	Gland Alba	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	21.1136.17
	Wandlager beidseitig verwendbar	Embase murale à utiliser des deux côtés	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	21.1140.17
	Flachring Ø 27/34 mm mit Kunststoff- Gleiteinlage	Anneau plat Ø 27/34 mm avec bague intérieure plastique	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	21.2001.17
	Ösenhaken für Flachring Kunststoff Ø 3,5 mm	Crochet à œillet pour anneau plat plastique Ø 3,5 mm	glasklar/ transparent	100 St.	34.7500.30
	Ösenhaken mit Queröse für Flachring Kunststoff Ø 3,5 mm	Crochet à œillet transversal pour anneau plat plastique Ø 3,5 mm	glasklar/ transparent	100 St.	34.7501.30


Vorhanggarnituren Ø 16 mm im Edelstahl-Look
Garnitures de rideau Ø 16 mm en look d'acier inoxydable



Tiga 16 mm, Edelstahl matt/acier inox éteint, S: 2.31





Panai 16 mm, Edelstahl matt/acier inox éteint, S: 2.32



Tiga 16 mm, Edelstahl matt/acier inox éteint, S: 2.33

Vorhanggarnituren Ø 16 mm im Edelstahl-Look
Garnitures de rideau Ø 16 mm en look d'acier inoxydable



Oberflächen ab Lager lieferbar
Surfaces disponible en stock

edelstahl matt / acier inox éteint



Vorhanggarnituren Ø 16 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 16 mm en look d'acier inoxydable



Komplette Garnitur

Profil Aluminium edelstahlfarbig Ø 16 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig 150 mm oder Träger 2-läufig 130/190 mm, Endstücke aus Edelstahl

Garniture complète

Rail alu Ø 16 mm pour glisseurs MAXI en couleur acier inox, supports simple 150 mm ou supports double 130/190 mm, glands en acier inox

Farben/Couleurs

17 Edelstahl matt/acier inox éteint


Bestell-Nummer / No de Commande

Tiga

22.1681.17



22.1691.17



Variante
↔ ↔

Bestell-Beispiel

Exemple de commande

22.1681.17, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔	↔ ↔
		22.1681.17	22.1691.17
100 cm	2		
120 cm	2		
140 cm	3		
160 cm	3		
180 cm	3		
200 cm	3		
220 cm	3		
240 cm	4		
260 cm	4		
280 cm	4		
300 cm	4		
320 cm	4		
340 cm	4		
360 cm	5		
380 cm	5		
400 cm	5		

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 62 mm Aufpreis pro Stück	22.1622.17
	Support 62 mm Majoration par pièce	
	Doppelträger 47/122 mm Aufpreis pro Stück	22.1627.17
	Support double 47/122 mm Majoration par pièce	

Vorhanggarnituren Ø 16 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 16 mm en look d'acier inoxydable

Komplette Garnitur

Profil Aluminium edelstahlfarbig Ø 16 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger
1-läufig 150 mm oder Träger 2-läufig 130/190 mm, Endstücke aus Edelstahl

Garniture complète

Rail alu Ø 16 mm pour glisseurs MAXI en couleur acier inox, supports simple
150 mm ou supports double 130/190 mm, glands en acier inox

Farben/Couleurs

17 Edelstahl matt/acier inox éteint

Bestell-Nummer / No de Commande

Panai

22.1683.17



22.1693.17





Pini

22.1685.17



22.1695.17



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.1683.17, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports				
		22.1683.17	22.1693.17	22.1685.17	22.1695.17
100 cm	2				
120 cm	2				
140 cm	3				
160 cm	3				
180 cm	3				
200 cm	3				
220 cm	3				
240 cm	4				
260 cm	4				
280 cm	4				
300 cm	4				
320 cm	4				
340 cm	4				
360 cm	5				
380 cm	5				
400 cm	5				

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 62 mm Aufpreis pro Stück	22.1622.17
	Support 62 mm Majoration par pièce	
	Doppelträger 47/122 mm Aufpreis pro Stück	22.1627.17
	Support double 47/122 mm Majoration par pièce	

Vorhanggarnituren Ø 16 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 16 mm en look d'acier inoxydable



Komplette Garnitur

Edelstahlrohr matt gebürstet Ø 16 mm, Träger 1-läufig 150 mm oder Träger 2-läufig 130/190 mm, Endstücke und Flachringe mit Kunststoff-Gleiteinlage

Garniture complète

Tube d'acier inox éteint Ø 16 mm, supports simple 150 mm ou supports doubles 130/190 mm, glands et anneaux plats avec bague intérieure plastique

Farben/Couleurs

17 Edelstahl matt/acier inox éteint

Bestell-Nummer / No de Commande

Tiga

22.1661.17 ○
22.1671.17 ○○



Variante
○ ○

Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.1661.17, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	Ringe Anneaux	○	○ ○
			22.1661.17	22.1671.17
100 cm	2	16/32		
120 cm	2	18/36		
140 cm	2	20/40		
160 cm	3	24/48		
180 cm	3	26/52		
200 cm	3	28/56		
220 cm	3	32/64		
240 cm	3	34/68		
260 cm	3	36/72		
280 cm	3	40/80		
300 cm	3	42/84		
320 cm	3	44/88		
340 cm	3	46/92		
360 cm	4	48/96		
380 cm	4	52/104		
400 cm	4	56/112		

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 62 mm Aufpreis pro Stück	22.1622.17
	Support 62 mm Majoration par pièce	
	Doppelträger 47/122 mm Aufpreis pro Stück	22.1627.17
	Support double 47/122 mm Majoration par pièce	

Vorhanggarnituren Ø 16 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 16 mm en look d'acier inoxydable



Komplette Garnitur

Edelstahlrohr matt gebürstet Ø 16 mm, Träger 1-läufig 150 mm oder Träger 2-läufig 130/190 mm, Endstücke und Flachringe mit Kunststoff-Gleiteinlage

Garniture complète

Tube d'acier inox éteint Ø 16 mm, supports simple 150 mm ou supports doubles 130/190 mm, glands et anneaux plats avec bague intérieure plastique

Farben/Couleurs

17 Edelstahl matt/acier inox éteint

Bestell-Nummer / No de Commande

Panai

22.1663.17 ○
22.1673.17 ○○



Pini

22.1665.17 ○
22.1675.17 ○○



Variante
○ ○

Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.1663.17, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	Ringe Anneaux	○	○ ○	○	○ ○
			22.1663.17	22.1673.17	22.1665.17	22.1675.17
100 cm	2	16/32				
120 cm	2	18/36				
140 cm	2	20/40				
160 cm	3	24/48				
180 cm	3	26/52				
200 cm	3	28/56				
220 cm	3	32/64				
240 cm	3	34/68				
260 cm	3	36/72				
280 cm	3	40/80				
300 cm	3	42/84				
320 cm	3	44/88				
340 cm	3	46/92				
360 cm	4	48/96				
380 cm	4	52/104				
400 cm	4	56/112				







Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 62 mm Aufpreis pro Stück	22.1622.17
	Support 62 mm Majoration par pièce	
	Doppelträger 47/122 mm Aufpreis pro Stück	22.1627.17
	Support double 47/122 mm Majoration par pièce	





Vorhanggarnituren Ø 16 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 16 mm en look d'acier inoxydable

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Edelstahlrohr Ø 16 mm	Tube d'acier inox Ø 16 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 m 6 m	22.1610.17
	Profil Aluminium Ø 16 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter Biegeservice: ab Register 6	Rail alu Ø 16 mm pour glisseurs MAXI Service cintrage: à partir du registre 6	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 m 6 m	22.1611.17
	Träger kürzbar	Support à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1620.17
	Träger kürzbar	Support à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1621.17
	Träger für Rohr und Profil	Support pour tube et rail	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1622.17
	Träger kürzbar bis 6 cm für Rohr und Profil	Support à raccourcir jusqu'à 6 cm pour tube et rail	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1623.17
	Doppelträger kürzbar	Support double à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1625.17
	Doppelträger kürzbar	Support double à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1626.17






Vorhanggarnituren Ø 16 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 16 mm en look d'acier inoxydable

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Doppelträger für Rohr und Profil	Support double pour tube et rail	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1627.17
	Verlängerung für Träger: 22.1622.17	Rallonge pour support: 22.1622.17	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1629.17
	Hänger 15 mm	Suspension 15 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1615.17
	Hänger 35 mm	Suspension 35 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1642.17
	Endstück Tiga	Gland Tiga	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1630.17
	Endstück Panai	Gland Panai	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1632.17
	Endstück Pini	Gland Pini	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1636.17

Vorhanggarnituren Ø 16 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 16 mm en look d'acier inoxydable

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Wandlager beidseitig verwendbar	Embase murale à utiliser des deux côtés	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1640.17
	Rohrverbinder	Raccord tubulaire	Kunststoff weiss/ plastique blanc	1 St.	21.1655.31
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4136.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4135.02
	Flachring Ø 27/34 mm mit Kunststoff- Gleiteinlage	Anneau plat Ø 27/34 mm avec bague intérieure plastique	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	21.2001.17
	Ösenhaken für Flachring Kunststoff Ø 3,5 mm	Crochet à œillet pour anneau plat plastique Ø 3,5 mm	glasklar/ transparent	100 St.	34.7500.30
	Ösenhaken mit Queröse für Flachring Kunststoff Ø 3,5 mm	Crochet à œillet transversal pour anneau plat plastique Ø 3,5 mm	glasklar/ transparent	100 St.	34.7501.30
	Gleiter MAXI wie im Register 6	Glisseurs MAXI comme dans le registre 6			

Vorhangsgarnituren Ø 16 mm aus Aluminium
Garnitures de rideau Ø 16 mm en aluminium





Meno 16 mm, Silber eloxiert/éloxé argent, S: 2.43



Meno 16 mm, weiss/blanc, S: 2.44, Option

Vorhangsgarnituren Ø 16 mm aus Aluminium
Garnitures de rideau Ø 16 mm en aluminium



Oberflächen ab Lager lieferbar
Surfaces disponible en stock

silber eloxiert / éloxé argent



weiss / blanc



Vorhangsgarnituren Ø 16 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 16 mm en aluminium

Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 16 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig 80 mm oder Träger 2-läufig 80/155 mm, Endstücke aus Aluminium

Garniture complète

Rail alu Ø 16 mm pour glisseurs MAXI, supports simple 80 mm ou supports double 80/155 mm, glands en aluminium

Farben/Couleurs

22 Silber eloxiert/éloxé argent



Bestell-Nummer / No de Commande

Meno

22.1602.22



22.1612.22



Bestell-Beispiel

Exemple de commande

22.1602.22, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports		
		22.1602.22	22.1612.22
100 cm	2		
120 cm	2		
140 cm	3		
160 cm	3		
180 cm	3		
200 cm	3		
220 cm	3		
240 cm	4		
260 cm	4		
280 cm	4		
300 cm	4		
320 cm	4		
340 cm	4		
360 cm	5		
380 cm	5		
400 cm	5		

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4138.22
	Support 182 mm à raccourcir Réduction par pièce	
	Doppelträger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4139.22
	Support double 182 mm à raccourcir, Réduction par pièce	

Vorhanggarnituren Ø 16 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 16 mm en aluminium

Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 16 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig 80 mm oder Träger 2-läufig 80/155 mm, Endkappen aus Aluminium

Garniture complète

Rail alu Ø 16 mm pour glisseurs MAXI, supports simple 80 mm ou supports double 80/155 mm, embouts en aluminium

Farben/Couleurs

26 weiss/blanc


Bestell-Nummer / No de Commande

Meno

22.1602.26



22.1612.26



Bestell-Beispiel

Exemple de commande

22.1602.26, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports		
		22.1602.26	22.1612.26
100 cm	2		
120 cm	2		
140 cm	3		
160 cm	3		
180 cm	3		
200 cm	3		
220 cm	3		
240 cm	4		
260 cm	4		
280 cm	4		
300 cm	4		
320 cm	4		
340 cm	4		
360 cm	5		
380 cm	5		
400 cm	5		









Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4138.26
	Support 182 mm à raccourcir Réduction par pièce	
	Doppelträger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4139.26
	Support double 182 mm à raccourcir, Réduction par pièce	




Vorhanggarnituren Ø 16 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 16 mm en aluminium

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Profil Aluminium Ø 16 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter	Rail alu Ø 16 mm pour glisseurs MAXI	Silber elox./ éloxé argent	1 m 6 m	60.1240.22
	Biegeservice: ab Register 6	Service cintrage: à partir du registre 6	weiss/ blanc	1 m 6 m	60.1240.26
	Träger	Support	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	22.0020.22
			weiss/ blanc	1 St.	22.0020.26
	Träger kürzbar	Support à raccourcir	Silber/ argent	1 St.	60.4138.22
			weiss/ blanc	1 St.	60.4138.26
	Doppelträger	Support double	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	22.0025.22
			weiss/ blanc	1 St.	22.0025.26
	Doppelträger kürzbar	Support double à raccourcir	Silber/ argent	1 St.	60.4139.22
			weiss/ blanc	1 St.	60.4139.26
	Verlängerung für Träger: 22.0020... 22.0025...	Rallonge pour support: 22.0020... 22.0025...	Silber/ argent	1 St.	22.0084.22
			weiss/ blanc	1 St.	22.0084.26
	Hänger 30 mm	Suspension 30 mm	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	60.3036.22
			weiss/ blanc	1 St.	60.3036.26
	Endkappe Meno Aluminium	Empout Meno aluminium	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	60.4436.22
			weiss/ blanc	1 St.	60.4436.26

Vorhanggarnituren Ø 16 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 16 mm en aluminium

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Wandlager beidseitig verwendbar	Embase murale à utiliser des deux côtés	Silber/ argent	1 St.	60.4440.22
			weiss/ blanc	1 St.	60.4440.26
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4136.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4135.02
	Gleiter MAXI wie im Register 6	Glisseurs MAXI comme dans le registre 6			

Vorhanggarnituren Ø 20 mm im Edelstahl-Look
Garnitures de rideau Ø 20 mm en look d'acier inoxydable



Lana 20 mm, Edelstahl matt/acier inox étaint, S: 2.51




Elano 20 mm, Edelstahl matt/acier inox étaint, S: 2.51



Orim 20 mm, Edelstahl matt/acier inox étaint, S: 2.54, Option


Vorhanggarnituren Ø 20 mm im Edelstahl-Look
Garnitures de rideau Ø 20 mm en look d'acier inoxydable



20



20



Oberflächen ab Lager lieferbar
Surfaces disponible en stock

edelstahl matt / acier inox éteint



Vorhanggarnituren Ø 20 mm im Edelstahl-Look



Garnitures de rideau Ø 20 mm en look d'acier inoxydable

Komplette Garnitur

Profil Aluminium edelstahlfarbig Ø 20 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger
1-läufig 150 mm oder Träger 2-läufig 130/190 mm, Endstücke aus Edelstahl

Garniture complète

Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs MAXI en couleur acier inox, supports simple
150 mm ou supports double 130/190 mm, glands en acier inox



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.2089.17, 220 cm

Farben/Couleurs

17 Edelstahl matt/acier inox éteint

Bestell-Nummer / No de Commande

Lana

22.2082.17



22.2092.17



Elano

22.2083.17



22.2093.17



Tineo

22.2089.17



22.2099.17



Tappo

22.2086.17



22.2096.17



Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports				
		22.2082.17	22.2092.17		
		22.2083.17	22.2093.17		
		22.2089.17	22.2099.17	22.2086.17	22.2096.17
100 cm	2				
120 cm	2				
140 cm	2				
160 cm	2				
180 cm	3				
200 cm	3				
220 cm	3				
240 cm	3				
260 cm	3				
280 cm	3				
300 cm	3				
320 cm	3				
340 cm	3				
360 cm	4				
380 cm	4				
400 cm	4				

Auzug per Wandlager / Réduction par Embase

Optionen Options



Träger 80 mm
Aufpreis pro Stück

22.2023.17

Support 80 mm
Majoration par pièce



Träger 120 mm
Aufpreis pro Stück

22.2024.17

Support 120 mm
Majoration par pièce

Vorhanggarnituren Ø 20 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 20 mm en look d'acier inoxydable



Komplette Garnitur

Profil Aluminium edelstahlfarbig Ø 20 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig 150 mm, Endstücke aus Edelstahl

Garniture complète

Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs MAXI en couleur acier inox, supports simple 150 mm, glands en acier inox


Farben/Couleurs

17 Edelstahl matt/acier inox éteint

Bestell-Nummer / No de Commande

Orim

22.2084.17 ↔



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.2084.17, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔
		22.2084.17
100 cm	2	
120 cm	2	
140 cm	2	
160 cm	2	
180 cm	3	
200 cm	3	
220 cm	3	
240 cm	3	
260 cm	3	
280 cm	3	
300 cm	3	
320 cm	3	
340 cm	3	
360 cm	4	
380 cm	4	
400 cm	4	

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 80 mm Aufpreis pro Stück	22.2023.17
	Support 80 mm Majoration par pièce	
	Träger 120 mm Aufpreis pro Stück	22.2024.17
	Support 120 mm Majoration par pièce	

Vorhanggarnituren Ø 20 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 20 mm en look d'acier inoxydable



Komplette Garnitur

Edelstahlrohr matt gebürstet Ø 20 mm, Träger 1-läufig 150 mm oder Träger 2-läufig 130/190 mm, Endstücke und Flachringe mit Kunststoff-Gleiteinlage

Garniture complète

Tube d'acier inox éteint Ø 20 mm, supports simple 150 mm ou supports doubles 130/190 mm, glands et anneaux plats avec bague intérieure plastique



Variante



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.2062.17, 220 cm

Farben/Couleurs

17 Edelstahl matt/acier inox éteint

Bestell-Nummer / No de Commande

Lana

22.2062.17 ○
22.2072.17 ○○



Elano

22.2063.17 ○
22.2073.17 ○○



Tineo

22.2069.17 ○
22.2079.17 ○○



Tappo

22.2066.17 ○
22.2076.17 ○○



Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	Ringe Anneaux	○ 22.2062.17 22.2063.17 22.2069.17	○ ○ 22.2072.17 22.2073.17 22.2079.17	○ 22.2066.17	○ ○ 22.2076.17
100 cm	2	16/32				
120 cm	2	18/36				
140 cm	2	20/40				
160 cm	2	24/48				
180 cm	3	26/52				
200 cm	3	28/56				
220 cm	3	32/64				
240 cm	3	34/68				
260 cm	3	36/72				
280 cm	3	40/80				
300 cm	3	42/84				
320 cm	3	44/88				
340 cm	3	46/92				
360 cm	4	48/96				
380 cm	4	52/104				
400 cm	4	56/112				

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options



Träger 80 mm
Aufpreis pro Stück

22.2023.17

Support 80 mm
Majoration par pièce



Träger 120 mm
Aufpreis pro Stück

22.2024.17

Support 120 mm
Majoration par pièce

Vorhanggarnituren Ø 20 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 20 mm en look d'acier inoxydable



Komplette Garnitur
 Edelstahlrohr matt gebürstet Ø 20 mm, Träger 1-läufig 150 mm, Endstücke und Flachringe mit Kunststoff-Gleiteinlage

Garniture complète
 Tube d'acier inox éteint Ø 20 mm, supports simple 150 mm, glands et anneaux plats avec bague intérieure plastique

Farben/Couleurs
17 Edelstahl matt/acier inox éteint

Bestell-Nummer / No de Commande

Orim
 22.2064.17 ○ 



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
 22.2064.17, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	Ringe Anneaux	○ 22.2064.17
100 cm	2	16	
120 cm	2	18	
140 cm	2	20	
160 cm	2	24	
180 cm	3	26	
200 cm	3	28	
220 cm	3	32	
240 cm	3	34	
260 cm	3	36	
280 cm	3	40	
300 cm	3	42	
320 cm	3	44	
340 cm	3	46	
360 cm	4	48	
380 cm	4	52	
400 cm	4	56	








Abzug per Wandlager / Réduction par Embase

Optionen Options

	Träger 80 mm Aufpreis pro Stück	22.2023.17
	Support 80 mm Majoration par pièce	
	Träger 120 mm Aufpreis pro Stück	22.2024.17
	Support 120 mm Majoration par pièce	






Vorhanggarnituren Ø 20 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 20 mm en look d'acier inoxydable

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Edelstahlrohr Ø 20 mm	Tube d'acier inox Ø 20 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 m 6 m	22.2010.17
	Profil Aluminium Ø 20 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter Biegeservice: ab Register 6	Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs MAXI Service cintrage: à partir du registre 6	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 m 6 m	22.2011.17
	Träger kürzbar	Support à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2021.17
	Träger kürzbar	Support à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2022.17
	Träger für Rohr und Profil	Support pour tube et rail	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2023.17
	Träger für Rohr und Profil kürzbar bis 6 cm	Support pour tube et rail à raccourcir jusqu'à 6 cm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2024.17
	Doppelträger kürzbar	Support double à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2026.17
	Doppelträger kürzbar	Support double à raccourcir	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2027.17





Vorhanggarnituren Ø 20 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 20 mm en look d'acier inoxydable

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Doppelträger für Rohr	Support double pour tube	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2028.17
	Doppelträger für Profil	Support double pour rail	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2029.17
	Hänger 15 mm	Suspension 15 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1615.17
	Hänger 35 mm	Suspension 35 mm	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.1642.17
	Endstück Lana	Gland Lana	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2032.17
	Endstück Elano	Gland Elano	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2033.17
	Endstück Tineo	Gland Tineo	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2031.17

Vorhanggarnituren Ø 20 mm im Edelstahl-Look

Garnitures de rideau Ø 20 mm en look d'acier inoxydable

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Endstück Orim	Gland Orim	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2034.17
	Endstück Tappo	Gland Tappo	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2036.17
	Wandlager beidseitig verwendbar	Embase murale à utiliser des deux côtés	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	22.2042.17
	Rohrverbinder	Raccord tubulaire	Kunststoff weiss/ plastique blanc	1 St.	21.2055.31
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4136.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4135.02
	Flachring Ø 27/34 mm mit Kunststoff-Gleitein- lage	Anneau plat Ø 27/34 mm avec bague intérieure plastique	Edelstahl matt/ acier inox éteint	1 St.	21.2001.17
	Ösenhaken für Flachring Kunststoff Ø 3.5 mm	Crocher à œillet pour anneau plat plastique Ø 3.5 mm	glasklar/ transparent	100 St.	34.7500.30

Vorhanggarnituren Ø 20 mm im Edelstahl-Look Garnitures de rideau Ø 20 mm en look d'acier inoxydable

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Ösenhaken mit Queröse für Flachring Kunststoff Ø 3.5 mm	Crocher à œillet transversal pour anneau plat plastique Ø 3.5 mm	glasklar/ transparent	100 St.	34.7501.30
	Gleiter MAXI wie im Register 6	Glisseurs MAXI comme dans le registre 6			
					


Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium
Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium



Lana 20 mm, Aluminium silber eloxiert/éloxé argent, S: 2.63



Elano 20 mm, Aluminium weiss/blanc S: 2.70





Orlando 20 mm, Aluminium anthrazit metallic, S: 2.68



Orlando 20 mm, Aluminium schwarz matt/noir mat, S: 2.68

Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium



Oberflächen ab Lager lieferbar Surfaces disponible en stock

silber eloxiert / éloxé argent



weiss / blanc



anthrazit metallic



schwarz matt / noir mat



Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium



Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 20 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig 80 mm oder Träger 2-läufig 80/155 mm, Endstücke aus Aluminium

Garniture complète

Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs MAXI, supports simple 80 mm ou supports double 80/155 mm, glands en aluminium



Farben/Couleurs

22 silber eloxiert/éloxé argent

Bestell-Nummer / No de Commande

Lana

22.2006.22 ↔
22.2016.22 ↔↔





Elano

22.2007.22 ↔
22.2017.22 ↔↔



Orim

22.2008.22 ↔



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.2006.22, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔ 22.2006.22 22.2007.22	↔↔ 22.2016.22 22.2017.22	↔ 22.2008.22
100 cm	2			
120 cm	2			
140 cm	2			
160 cm	2			
180 cm	3			
200 cm	3			
220 cm	3			
240 cm	3			
260 cm	3			
280 cm	3			
300 cm	3			
320 cm	3			
340 cm	3			
360 cm	4			
380 cm	4			
400 cm	4			

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4138.22
	Support 182 mm à raccourcir, réduction par pièce	
	Doppelträger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4139.22
	Support double 182 mm à raccourcir, réduction par pièce	

Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium



Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 20 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig 80 mm oder Träger 2-läufig 80/155 mm, Endstücke aus Aluminium

Garniture complète

Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs MAXI, supports simple 80 mm ou supports double 80/155 mm, glands en aluminium



Farben/Couleurs

26 weiss/blanc

Bestell-Nummer / No de Commande



Lana

22.2006.26 ⇄
22.2016.26 ⇄⇄



Elano

22.2007.26 ⇄
22.2017.26 ⇄⇄



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.2006.26, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	⇄ 22.2006.26 22.2007.26	⇄⇄ 22.2016.26 22.2017.26
100 cm	2		
120 cm	2		
140 cm	2		
160 cm	2		
180 cm	3		
200 cm	3		
220 cm	3		
240 cm	3		
260 cm	3		
280 cm	3		
300 cm	3		
320 cm	3		
340 cm	3		
360 cm	4		
380 cm	4		
400 cm	4		

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4138.26
	Support 182 mm à raccourcir, réduction par pièce	
	Doppelträger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4139.26
	Support double 182 mm à raccourcir, réduction par pièce	

Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium




Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium

Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 20 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig
80 mm oder Träger 2-läufig 80/155 mm, Endstücke aus Aluminium

Garniture complète

Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs MAXI, supports simple 80 mm ou supports double
80/155 mm, glands en aluminium



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.2006.29, 220 cm

Farben/Couleurs

29 anthrazit metallic

Bestell-Nummer / No de Commande


Lana

22.2006.29 ↔
22.2016.29 ↔↔



Elano

22.2007.29 ↔
22.2017.29 ↔↔



Orim

22.2008.29 ↔



Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔ 22.2006.29 22.2007.29	↔↔ 22.2016.29 22.2017.29	↔ 22.2008.29
100 cm	2			
120 cm	2			
140 cm	2			
160 cm	2			
180 cm	3			
200 cm	3			
220 cm	3			
240 cm	3			
260 cm	3			
280 cm	3			
300 cm	3			
320 cm	3			
340 cm	3			
360 cm	4			
380 cm	4			
400 cm	4			

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium




Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium

Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 20 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig 80 mm oder Träger 2-läufig 80/155 mm, Endstücke aus Aluminium

Garniture complète

Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs MAXI, supports simple 80 mm ou supports double 80/155 mm, glands en aluminium



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.2006.18, 220 cm

Farben/Couleurs

18 schwarz matt/noir mat

Bestell-Nummer / No de Commande


Lana

22.2006.18 ↔
22.2016.18 ↔↔



Elano

22.2007.18 ↔
22.2017.18 ↔↔



Orim

22.2008.18 ↔



Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔ 22.2006.18 22.2007.18	↔↔ 22.2016.18 22.2017.18	↔ 22.2008.18
100 cm	2			
120 cm	2			
140 cm	2			
160 cm	2			
180 cm	3			
200 cm	3			
220 cm	3			
240 cm	3			
260 cm	3			
280 cm	3			
300 cm	3			
320 cm	3			
340 cm	3			
360 cm	4			
380 cm	4			
400 cm	4			

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4138.18
	Support 182 mm à raccourcir, réduction par pièce	
	Doppelträger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4139.18
	Support double 182 mm à raccourcir, réduction par pièce	

Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium



Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 20 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig 80 mm oder Träger 2-läufig 80/155 mm, Endkappen aus Aluminium

Garniture complète

Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs MAXI, supports simple 80 mm ou supports double 80/155 mm, embouts en aluminium

Farben/Couleurs

22 silber eloxiert/éloxé argent

26 weiss/blanc

Bestell-Nummer / No de Commande

Orlando


22.2005.22 ↔

22.2015.22 ↔↔



22.2005.26 ↔

22.2015.26 ↔↔



Variante
↔ ↔

Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.2005.22, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔	↔↔	↔	↔↔
		22.2005.22	22.2015.22	22.2005.26	22.2015.26
100 cm	2				
120 cm	2				
140 cm	2				
160 cm	2				
180 cm	3				
200 cm	3				
220 cm	3				
240 cm	3				
260 cm	3				
280 cm	3				
300 cm	3				
320 cm	3				
340 cm	3				
360 cm	4				
380 cm	4				
400 cm	4				

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4138.22 60.4138.26
	Support 182 mm à raccourcir, réduction par pièce	
	Doppelträger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4139.22 60.4139.26
	Support double 182 mm à raccourcir, réduction par pièce	

Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium



Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 20 mm mit Innenlauf für MAXI-Gleiter, Träger 1-läufig 80 mm oder Träger 2-läufig 80/155 mm, Endkappen aus Aluminium

Garniture complète

Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs MAXI, supports simple 80 mm ou supports double 80/155 mm, embouts en aluminium

Farben/Couleurs

29 anthrazit metallic

18 schwarz matt/noir mat

Bestell-Nummer / No de Commande

Orlando


22.2005.29 ↔

22.2015.29 ↔↔



22.2005.18 ↔

22.2015.18 ↔↔



Variante
↔ ↔

Bestell-Beispiel
Exemple de commande
22.2005.29, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔ 22.2005.18 22.2005.29	↔↔ 22.2015.18 22.2015.29
100 cm	2		
120 cm	2		
140 cm	2		
160 cm	2		
180 cm	3		
200 cm	3		
220 cm	3		
240 cm	3		
260 cm	3		
280 cm	3		
300 cm	3		
320 cm	3		
340 cm	3		
360 cm	4		
380 cm	4		
400 cm	4		





Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Optionen Options

	Träger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4138.18
	Support 182 mm à raccourcir, réduction par pièce	
	Doppelträger 182 mm kürzbar Abzug pro Stück	60.4139.18
	Support double 182 mm à raccourcir, réduction par pièce	




Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Profil Aluminium Ø 20 mm mit Innenlauf für MAXI- Gleiter	Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs MAXI	Silber elox./ éloxé argent	1 m 6 m	60.1040.22
			weiss/ blanc	1 m 6 m	60.1040.26
	Biegeservice: ab Register 6	Service cintrage: à partir du registre 6	anthrazit metallic	1 m 6 m	60.1040.29
			schwarz matt/ noir mat	1 m 6 m	60.1040.18
	Träger	Support	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	22.0020.22
			weiss/ blanc	1 St.	22.0020.26
			anthrazit metallic	1 St.	22.0020.29
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	22.0020.18
	Träger kürzbar	Support à raccourcir	Silber/ argent	1 St.	60.4138.22
			weiss/ blanc	1 St.	60.4138.26
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	60.4138.18
	Doppelträger	Support double	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	22.0025.22
			weiss/ blanc	1 St.	22.0025.26
			anthrazit metallic	1 St.	22.0025.29
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	22.0025.18
	Doppelträger kürzbar	Support double à raccourcir	Silber/ argent	1 St.	60.4139.22
			weiss/ blanc	1 St.	60.4139.26
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	60.4139.18





Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium


	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Verlängerung für Träger: 22.0020... 22.0025...	Rallonge pour support: 22.0020... 22.0025...	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	22.0084.22
			weiss/ blanc	1 St.	22.0084.26
			anthrazit metallic	1 St.	22.0084.29
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	22.0084.18
	Hänger 15 mm	Suspension 15 mm	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	22.1615.22
			weiss/ blanc	1 St.	22.1615.26
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	22.1615.18
	Hänger 30 mm	Suspension 30 mm	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	60.3036.22
			weiss/ blanc	1 St.	60.3036.26
	Wandlager beidseitig verwendbar	Embase murale à utiliser des deux côtés	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	60.4034.22
			weiss/ blanc	1 St.	60.4034.26
			anthrazit metallic	1 St.	60.4034.29
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	60.4034.18
	Endstück Lana	Gland Lana	Silber/ argent	1 St.	21.2032.22
			weiss/ blanc	1 St.	21.2032.26
			anthrazit metallic	1 St.	21.2032.29
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	21.2032.18

Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 20 mm en aluminium

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Endstück Elano	Gland Elano	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	21.2033.22
			weiss/ blanc	1 St.	21.2033.26
			anthrazit metallic	1 St.	21.2033.29
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	21.2033.18
	Endstück Orim	Gland Orim	Silber/ argent	1 St.	21.2035.22
			anthrazit metallic	1 St.	21.2035.29
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	21.2035.18
	Endstück Orlando	Gland Orlando	Silber elox./ éloxé argent	1 St.	60.4030.22
			weiss/ blanc	1 St.	60.4030.26
			anthrazit metallic	1 St.	60.4030.29
			schwarz matt/ noir mat	1 St.	60.4030.18
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4136.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4135.02
	Gleiter MAXI wie im Register 6	Glisseurs MAXI comme dans le registre 6			


Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Messing
Garnitures de rideau Ø 20 mm en laiton



Alea 20 mm, Messing matt/laiton mat, S: 2.77



Selva 20 mm, Chrom glanz/chromé, S: 2.78





Aldara 20 mm, Messing matt/laiton mat, S: 2.78



Rossano 20 mm, Chrom glanz/chromé, S: 2.77

Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Messing Garnitures de rideau Ø 20 mm en laiton



Oberflächen ab Lager lieferbar Surfaces disponible en stock

chrom glanz / chromé



messing matt / laiton mat



Oberflächen Lieferfrist 2–3 Wochen Surfaces délai de livraison 2–3 semaines



Weitere Informationen
Plus d'informations

messing glanz / laiton poli



nickel matt / nickel mat



bronziert matt / bronze mat



Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Messing

Garnitures de rideau Ø 20 mm en laiton




Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 20 mm mit Innenlauf für SIXO-Gleiter, Träger 1-läufig 80 mm oder Träger 2-läufig 80/140 mm, Endstücke

Garniture complète

Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs SIXO, supports simple 80 mm ou supports double 80/140 mm, glands



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
21.2083.84, 220 cm

Farben/Couleurs

- 84 Chrom glanz/chromé
- 87 Messing matt/laiton mat

Bestell-Nummer / No de Commande

Alea

- 21.2080... ⇄
- 21.2090... ⇄⇄



Rossano

- 21.2083... ⇄
- 21.2093... ⇄⇄



Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	⇄	⇄⇄	⇄	⇄⇄
		21.2080.87 21.2080.84	21.2090.87 21.2090.84	21.2083.87 21.2083.84	21.2093.87 21.2093.84
100 cm	2				
120 cm	2				
140 cm	2				
160 cm	2				
180 cm	3				
200 cm	3				
220 cm	3				
240 cm	3				
260 cm	3				
280 cm	3				
300 cm	3				
320 cm	3				
340 cm	3				
360 cm	4				
380 cm	4				
400 cm	4				

Abzug per Wandlager / Réduction par embase

Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Messing

Garnitures de rideau Ø 20 mm en laiton




Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 20 mm mit Innenlauf für SIXO-Gleiter, Träger 1-läufig
80 mm oder Träger 2-läufig 80/140 mm, Endstücke

Garniture complète

Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs SIXO, supports simple 80 mm ou supports
double 80/140 mm, glands



Farben/Couleurs

84 Chrom glanz/chromé

87 Messing matt/laiton mat


Bestell-Nummer / No de Commande

Aldara

21.2085...



21.2095...





Selva

21.2084...



21.2094...










Bestell-Beispiel
Exemple de commande
21.2085.84, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports				
		21.2085.87 21.2085.84	21.2095.87 21.2095.84	21.2084.87 21.2084.84	21.2094.87 21.2094.84
100 cm	2				
120 cm	2				
140 cm	2				
160 cm	2				
180 cm	3				
200 cm	3				
220 cm	3				
240 cm	3				
260 cm	3				
280 cm	3				
300 cm	3				
320 cm	3				
340 cm	3				
360 cm	4				
380 cm	4				
400 cm	4				

Abzug per Wandlager / Réduction par embase





Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Messing

Garnitures de rideau Ø 20 mm en laiton

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Profil Aluminium Ø 20 mm für Gleiter: 60.2011.31 60.2013.31 20.1680.31 20.1681.31 Nicht biegsam	Rail alu Ø 20 mm pour glisseurs: 60.2011.31 60.2013.31 20.1680.31 20.1681.31 Non pliable	Chrom glanz/ chromé	1 m 6 m	21.2011.84
			Messing matt/ laiton mat	1 m 6 m	21.2011.87
	Träger für Profil	Support pour rail	Chrom glanz/ chromé	1 St.	21.2022.84
			Messing matt/ laiton mat	1 St.	21.2022.87
	Doppelträger für Profil	Support double pour rail	Chrom glanz/ chromé	1 St.	21.2026.84
			Messing matt/ laiton mat	1 St.	21.2026.87
	Verlängerung für Träger: 21.2022... 21.2026...	Rallonge pour support: 21.2022... 21.2026...	Chrom glanz/ chromé	1 St.	21.2028.84
			Messing matt/ laiton mat	1 St.	21.2028.87
	Endstück Alea	Gland Alea	Chrom glanz/ chromé	1 St.	21.2037.84
			Messing matt/ laiton mat	1 St.	21.2037.87
	Endstück Rossano	Gland Rossano	Chrom glanz/ chromé	1 St.	21.2036.84
			Messing matt/ laiton mat	1 St.	21.2036.87
	Endstück Aldara	Gland Aldara	Chrom glanz/ chromé	1 St.	21.2031.84
			Messing matt/ laiton mat	1 St.	21.2031.87
	Endstück Selva	Gland Selva	Chrom glanz/ chromé	1 St.	21.2034.84
			Messing matt/ laiton mat	1 St.	21.2034.87

Vorhanggarnituren Ø 20 mm aus Messing


Garnitures de rideau Ø 20 mm en laiton

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Wandlager beidseitig verwendbar	Embase murale à utiliser des deux côtés	Chrom glanz/ chromé	1 St.	21.2040.84
			Messing matt/ laiton mat	1 St.	21.2040.87
	Profilverbinder Messing	Raccord de rail laiton	vernickelt/ nickel	1 St.	21.2053.03
	Eckverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/ zingué	1 St.	60.4135.02
	Gleiter MAXI	Glisseurs MAXI	weiss/blanc	100 St.	60.2011.31
	Gleiter MAXI	Glisseurs MAXI	weiss/blanc	100 St.	60.2013.31
	Hinno Gleiter SIXO Clic HC3	Hinno glisseurs SIXO Clic HC3	weiss/blanc	100 St.	20.1680.31
	Hinno Gleiter SIXO Clic HC4	Hinno glisseurs SIXO Clic HC4	weiss/blanc	100 St.	20.1681.31

Vorhangsgarnituren Ø 24 mm aus Aluminium
Garnitures de rideau Ø 24 mm en aluminium



Alea 24 mm, palladium gebürstet mit 15 mm Deckenträger/palladium brossé, avec support plafond 15 mm, S: 2.86




Selva 24 mm, nickel matt/nickel mat, S: 2.85



Ischia 24 mm, nickel matt/nickel mat, S: 2.85

Vorhangsgarnituren Ø 24 mm aus Aluminium
Garnitures de rideau Ø 24 mm en aluminium



Oberflächen ab Lager lieferbar
Surfaces disponible en stock

nickel matt / nickel mat



palladium gebürstet / palladium brossé



Vorhanggarnituren Ø 24 mm aus Aluminium Garnitures de rideau Ø 24 mm en aluminium



Komplette Garnitur

Profil Aluminium Ø 24 mm mit Innenlauf für SIXO-Gleiter, Träger 1-läufig
80 mm oder Träger 2-läufig 80/140 mm, Endstücke

Garniture complète

Rail alu Ø 24 mm pour glisseurs SIXO, supports simple 80 mm ou supports double
80/140 mm, embouts

Farben/Couleurs

89 Nickel matt/nickel mat

85 Palladium

Bestell-Nummer / No de Commande

Alea

21.2405...



21.2415...



Selva

21.2406...



21.2416...




Iscia

21.2408...



21.2418...



Variante
↔ ↔

Bestell-Beispiel

Exemple de commande




21.2405.89, 220 cm

Stangenlänge Longueur de la barre	Träger Supports	↔	↔ ↔	↔	↔ ↔
		21.2405...	21.2415...	21.2406... 21.2408...	21.2416... 21.2418...
100 cm	2				
120 cm	2				
140 cm	2				
160 cm	2				
180 cm	2				
200 cm	3				
220 cm	3				
240 cm	3				
260 cm	3				
280 cm	3				
300 cm	3				
320 cm	3				
340 cm	3				
360 cm	3				
380 cm	3				
400 cm	4				

Abzug per Wandlager / Réduction par embase





Vorhanggarnituren Ø 24 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 24 mm en Aluminium

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Profil Aluminium Ø 24 mm für Gleiter: 60.2011.31 60.2013.31 20.1680.31 20.1681.31 Nicht biegsam	Rail alu Ø 24 mm pour glisseurs: 60.2011.31 60.2013.31 20.1680.31 20.1681.31 non pliable	Nickel matt/ nickel mat	1 m 6 m	21.2411.89
			Palladium	1 m 6 m	21.2411.85
	Träger	Support	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	21.2420.89
			Palladium	1 St.	21.2420.85
	Doppelträger	Support double	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	21.2425.89
			Palladium	1 St.	21.2425.85
	Träger-Verlängerung für Träger: 21.2420... 21.2425...	Rallonge pour support: 21.2420... 21.2425...	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	21.2429.89
			Palladium	1 St.	21.2429.85
	Hänger 15 mm	Suspension 15 mm	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	22.1615.17
			Palladium	1 St.	22.1615.85
	Hänger 35 mm	Suspension 35 mm	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	22.1642.17
			Palladium	1 St.	22.1642.85
	Endstück Alea	Gland Alea	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	21.2435.89
			Palladium	1 St.	21.2435.85
	Endstück Selva	Gland Selva	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	21.2430.89
			Palladium	1 St.	21.2430.85

Vorhanggarnituren Ø 24 mm aus Aluminium

Garnitures de rideau Ø 24 mm en Aluminium

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Endstück Iscia	Gland Iscia	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	21.2432.89
			Palladium	1 St.	21.2432.85
	Wandlager beidseitig verwendbar	Embase murale à utiliser des deux côtés	Nickel matt/ nickel mat	1 St.	21.2440.89
			Palladium	1 St.	21.2440.85
	Profilverbinder Messing	Raccord de rail laiton	vernickelt/ nickel	1 St.	21.2053.03
	Gleiter MAXI	Glisseurs MAXI	weiss/ blanc	100 St.	60.2011.31
	Gleiter MAXI	Glisseurs MAXI	weiss/ blanc	100 St.	60.2013.31
	Hinno Gleiter SIXO Clic HC3	Hinno glisseurs SIXO Clic HC3	weiss/ blanc	100 St.	20.1680.31
	Hinno Gleiter SIXO Clic HC4	Hinno glisseurs SIXO Clic HC4	weiss/ blanc	100 St.	20.1681.31

1

Vitrage­stangen

Tringles vitrages

2

Vorhanggarnituren

Garnitures de rideau

3

Vorhangzubehör
Vorhangbänder
Selbstbedienungs-Artikel

Accessoires de rideaux
Rubans pour rideaux
Articles libre-service

4

Treppenseile
Zierhaken

Cordes d'escaliers
Crochets décoratifs

5

Schrankrohre

Tubes d'armoire

6

Vorhangprofile
Bilderschienen
Zubehör MAXI und MINI

Rails pour rideaux
Rails à tableaux
Accessoires MAXI et MINI

7

Raffvorhang-Systeme
Flächenvorhang-Systeme
Schnurzug-Systeme
Bühnen-/Office-Schiene

Systèmes de rideaux drapés
Systèmes de parois japonaises
Systèmes de tirage à cordon
Rail pour scène/office

8


Bodenbelagsprofile

Profilés de revêtement de sol




9

Fachhandel-Informationen




Informations pour commerce spécialisé






Schleuderstäbe Baguettes à tirage

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schleuderstab Stahl rund, mit Plastiküberzug 75 cm	Baguette à tirage Fil d'acier rond, recouvert de plastique 75 cm	weiss/blanc	1 St. 25 St. 100 St.	32.2207.07
	100 cm	100 cm		1 St. 25 St. 100 St.	32.2210.07
	125 cm	125 cm		1 St. 25 St. 100 St.	32.2212.07
	150 cm	150 cm		1 St. 25 St. 100 St.	32.2215.07
	Schleuderstab Kunststoff rund 75 cm Ø 8 mm	Baguette à tirage plastique rond 75 cm Ø 8 mm	glasklar/transparent	1 St. 10 St. 50 St.	32.2507.30
	100 cm Ø 9 mm	100 cm Ø 9 mm		1 St. 10 St. 50 St.	32.2510.30
	125 cm Ø 10 mm	125 cm Ø 10 mm		1 St. 10 St. 50 St.	32.2512.30
	Schleuderstab Edelstahl Ø 6 mm 100 cm	Baguette à tirage acier inox Ø 6 mm 100 cm	Edelstahl/acier inox	1 St. 25 St. 50 St.	32.2110.17



Schleuderstäbe Baguettes à tirage



	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schleuderstab Edelstahl Ø 13 mm 150 cm	Baguette à tirage acier inox Ø 13 mm 150 cm	Edelstahl/acier inox	1 St.	32.2015.17
	200 cm	200 cm		1 St.	32.2020.17
	250 cm	250 cm		1 St.	32.2025.17
	Auf Mass gefertigt, je weitere 10 cm + 3.50 CHF	Fabrication sur mesure, + 3.50 CHF tous les 10 cm supplémentaires			
	Schleuderstab Aluminium rund Ø 9 mm 75 cm	Baguette à tirage aluminium rond Ø 9 mm 75 cm	silber elox./ éloxé argent	1 St. 10 St.	32.2707.22
	100 cm	100 cm		1 St. 10 St.	32.2710.22
	125 cm	125 cm		1 St. 10 St.	32.2712.22
	150 cm	150 cm		1 St. 10 St.	32.2715.22
	Schleuderstab Aluminium rund Ø 10 mm 100 cm	Baguette à tirage aluminium rond Ø 10 mm 100 cm	weiss/blanc	1 St. 10 St.	32.2310.07
	150 cm	150 cm		1 St. 10 St.	32.2315.07
	100 cm	100 cm	schwarz/noir	1 St. 10 St.	32.2310.18
	150 cm	150 cm		1 St. 10 St.	32.2315.18
Gleiter-Sortiment im Register 6		Glisseurs comme dans le registre 6			



	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Polyesterband thermofixiert 15 mm	Ruban Polyester thermofixé 15 mm	weiss/blanc	50 m	31.1015.62
				500 m	
			écru	50 m	31.1015.61
				500 m	
	20 mm	20 mm	weiss/blanc	50 m	31.1020.62
				500 m	
	Rollen à 50 m Preis per 100 m	rouleaux de 50 m prix par 100 m	écru	50 m	31.1020.61
				500 m	
	Hohlband thermofixiert 25 mm	Ruban tubulaire thermofixé 25 mm	weiss/blanc	50 m	31.3025.62
				250 m	
				500 m	
	Rollen à 50 m Preis per 100 m	rouleaux de 50 m prix par 100 m			
	Monofilband thermofixiert 15 mm	Ruban Monofil thermofixé 15 mm	transparent	50 m	31.4015.60
				250 m	
				500 m	
				1000 m	
	20 mm	20 mm		50 m	31.4020.60
				250 m	
				500 m	
				1000 m	
	25 mm	25 mm		50 m	31.4025.60
				250 m	
	70 mm	70 mm		50 m	31.4070.60
				250 m	
	Rollen à 50 m Preis per 100 m	rouleaux de 50 m prix par 100 m			
	Hakenband 76 mm, fein thermofixiert	Ruban pour crochet 76 mm, fin thermofixé	transparent	50 m	31.2276.60
				250 m	
				500 m	
	Rollen à 50 m	Rouleaux de 50 m			
	Hakenband 76 mm, steif thermofixiert	Ruban pour crochet 76 mm, rigide thermofixé	transparent	50 m	31.2376.60
				250 m	
				500 m	
	Rollen à 50 m	Rouleaux de 50 m	schwarz/noir	50 m	31.2376.64
				250 m	
				500 m	

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Faltenband 3 Falten, 250 % 26 mm	Ruban à plissage à 3 plis, 250 % 26 mm	weiss/blanc	150 m 300 m	31.7326.62
	Rollen à 150 m Preis per 100 m	rouleaux de 150 m prix par 100 m			
	FIX-VELOURS Doppelband 20 mm	FIX-VELOURS ruban double 20 mm	weiss/blanc	10 m	31.6020.62
	Rollen à 10 m Preis per m	rouleaux de 10 m prix par m	schwarz/noir	10 m	31.6020.64
	Hakenband selbstklebend 20 mm	Ruban à crocher autocollant 20 mm	weiss/blanc	25 m	31.6220.62
	Rollen à 25 m Preis per m	rouleaux de 25 m prix par m			
	Flauschband 20 mm	Ruban astracan 20 mm	weiss/blanc	25 m	31.6320.62
	Rollen à 25 m Preis per m	rouleaux de 25 m prix par m			
	Bleiband 14 g	Cordon à plomb 14 g	weiss/blanc	50 m 100 m 200 m	31.8014.62
	Rollen à 50 m Preis per 100 m	rouleaux de 50 m prix par 100 m			
	Bleiband 25 g	Cordon à plomb 25 g	weiss/blanc	50 m 100 m 200 m	31.8025.62
	Rollen à 50 m Preis per 100 m	rouleaux de 50 m prix par 100 m			
	Bleiband 50 g	Cordon à plomb 50 g	weiss/blanc	50 m 100 m 200 m	31.8050.62
	Rollen à 50 m Preis per 100 m	rouleaux de 50 m prix par 100 m			
	Bleiband 100 g	Cordon à plomb 100 g	weiss/blanc	25 m 100 m 200 m	31.8100.62
	Rollen à 25 m Preis per 100 m	rouleaux de 25 m prix par 100 m			




	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 5 cm	Ruban 18 mm avec fil transversal 5 cm	transparent	1 m 100 m 400 m	75.1070.60
	Rollen à 400 m Preis per m	rouleaux de 400 m prix par m			
	Ösenband zum Aufbügeln und Aufnähen 18 mm mit Quersteg 5 cm	Ruban à repasser et à coudre 18 mm fil transversal 5 cm	transparent	200 m 400 m	75.1071.60
	nur Rollen à 200 m Preis per m	seulement rouleaux de 200 m, prix par m			
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 1 cm für Bandführung	Ruban 18 mm avec fil transversal 1 cm pour agrafe de guidage	transparent	1 m 100 m 500 m	76.1071.60
	Rollen à 100 m Preis per m	rouleaux de 100 m prix par m			
	Ösenband 16 mm mit Ringen 15 cm	Ruban 16 mm avec anneaux 15 cm	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1072.60
	Rollen à 100 m Preis per m	rouleaux de 100 m prix par m			
	Aufzugband 5 mm	Ruban de tirage 5 mm	weiss/blanc	1 m 100 m 200 m	76.1072.62
	Rollen à 200 m Preis per m	rouleaux de 200 m prix par m			
	Aufzugsschnur Ø 1 mm	Cordon de tirage Ø 1 mm	weiss/blanc	1 m 100 m 500 m	75.1052.62
	Rollen à 500 m Preis per m	rouleaux de 500 m prix par m			
	Bügelvlies 70 mm	Ruban thermocollant 70 mm	weiss/blanc	30 m 300 m	31.2476.60
	beidseitig haftend auf Bügelpapier	adhésif double face, sur papier à repasser			
	Rollen à 30 m Preis per m	Rouleaux de 30 m prix par m			




	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Ösenhaken mit Queröse Kunststoff Ø 10 mm	Crochet à œillet transversal plastique Ø 10 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7401.30
	Ösenhaken Kunststoff Ø 10 mm	Crochet à œillet plastique Ø 10 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7400.30
	Faltenleghaken Kunststoff Ø 10 mm	Crochet pour ruban à plissage plastique Ø 10 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7403.30
	Ösenhaken Kunststoff Ø 6 mm	Crochet à œillet plastique Ø 6 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7305.30
	Ösenhaken mit Queröse Kunststoff Ø 6 mm	Crochet à œillet transversal plastique Ø 6 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7302.30
	Ösenhaken Kunststoff Ø 5 mm	Crochet à œillet plastique Ø 5 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7303.30
	Ösenhaken Kunststoff Ø 4,5 mm	Crochet à œillet plastique Ø 4,5 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7301.30
	Ösenhaken für Flachring Kunststoff Ø 3,5 mm	Crochet à œillet pour anneau plat plastique Ø 3,5 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7500.30

Ösenhaken Crochet à œillet



	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Ösenhaken mit Queröse für Flachring Kunststoff Ø 3,5 mm	Crochet à œillet transversal pour anneau plat plastique Ø 3,5 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.7501.30


	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnittringe Ø 8/10 mm	Anneaux Ø 8/10 mm	Eisen vermessingt/ Fer laitonné	100 St.	34.2908.05
			Eisen vernickelt/ Fer nickelé	100 St.	34.2908.03
	Ringe Kunststoff Ø 8/13 mm	Anneaux plastique Ø 8/13 mm	glasklar/transparent	100 St.	34.2613.30
	Eisenring glatt Ø 26/35 mm ohne Kunststoff- Gleiteinlage	Anneau fer lisse Ø 26/35 mm sans bague intérieure plastique	Schmiedeeisen schwarz/ fer forgé noir	1 St.	23.1002.11
	Solange Vorrat	Jusqu'à épuisement du stock			

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Klammern 22 mm Eisen	Pinces 22 mm fer	vernickelt/nickelé	100 St.	30.0220.03
	Seilklammer 47 mm Eisen Beutel à 20 St.	Pince de corde 47 mm fer Sachet à 20 pièces	vernickelt/nickelé	1 Btl.	24.0201.03
	Seilhaken 44 mm Eisen Beutel à 20 St.	Crochet de corde 44 mm fer Sachet à 20 pièces	vernickelt/nickelé	1 Btl.	24.0200.03
	Seilhaken klein 26 mm Edelstahl	Crochet de corde petit 26 mm acier inox	Edelstahl/acier inox	1 St. 100 St.	30.3523.02
	Haken 20 mm Edelstahl	Crochet 20 mm acier inox	Edelstahl/acier inox	100 St.	30.3522.02
	Faltenclip 14 mm Kunststoff	Clip à plis 14 mm plastique	weiss/blanc	100 St.	30.2430.31



Bitte verlangen Sie unsere separate SB-Liste.
Mindestbestellmenge für eigenes Logo: 50 SB-Beutel assortiert.

Demandez notre liste des articles libre-service, s'il vous plaît.
Quantité minimum de sacs libre service, assortis avec propre logo, à commande: 50.



1

Vitrage­stangen

Tringles vitrages

2

Vorhanggarnituren

Garnitures de rideau

3

Vorhangzubehör
Vorhangbänder
Selbstbedienungs-Artikel

Accessoires de rideaux
Rubans pour rideaux
Articles libre-service

4

Treppenseile
Zierhaken

Cordes d'escaliers
Crochets décoratifs

5

Schrankrohre

Tubes d'armoire

6

Vorhangprofile
Bilderschienen
Zubehör MAXI und MINI

Rails pour rideaux
Rails à tableaux
Accessoires MAXI et MINI

7

Raffvorhang-Systeme
Flächenvorhang-Systeme
Schnurzug-Systeme
Bühnen-/Office-Schiene

Systèmes de rideaux drapés
Systèmes de parois japonaises
Systèmes de tirage à cordon
Rail pour scène/office

8

Bodenbelagsprofile

Profilés de revêtement de sol

9

Fachhandel-Informationen

Informations pour commerce spécialisé



Spun/
spun
.61



Hanf/
chanvre
.63






dunkelbraun/
brun foncé
.65



schwarz/
noir
.68




Treppenseile und Beschläge Ø 30 mm

Cordes d'escaliers et ferrures Ø 30 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Spunseil (Polypropylen) Optisch wie Hanfseil, jedoch unempfindlich gegen Nässe und Verrot- tung. Geeignet auch für Anlagen im Freien.	Corde spun (polypropylène) Aspect comme la chanvre cependant résistant à l'humidité et à la pourriture. Convenant parfaitement aux installa- tions en plein air.	beige/beige	1 m	42.1010.61
	Hanfseil aus hellem, reinem Hanfgarn	Corde en chanvre faites de pur fil de chanvre clair	natur/nature	1 m	42.1010.63
	Acrylseil	Corde en acryle	dunkelbraun/brun foncé	1 m	42.1010.65
			dunkelgrün/vert foncé	1 m	42.1010.66
	Solange Vorrat	Jusqu'à épuisement du stock			
	Polyesterseil	Corde en polyester	schwarz/noir	1 m	42.1010.68
	Träger	Support	Edelstahl/acier inox	1 St.	42.2520.17
	Endhalter mit Ring	Douille finale avec anneau	Edelstahl/acier inox	1 St.	42.2524.17
	Seilendkappe	Douille finale	Edelstahl/acier inox	1 St.	42.2525.17
	Aufhängehaken	Crochet	Edelstahl/acier inox	1 St.	42.2526.17

Treppenseilbeschläge Ø 30 mm





Ferrures de corde Ø 30 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
 60 70	Träger mit Stockschraube	Support avec vis à doublefiletage	Messing glanz/laiton	1 St.	42.2020.82
			poli schwarz strukturiert/ noir structuré	1 St.	42.2020.18
 44 70	Träger	Support	Messing glanz/laiton	1 St.	42.2021.82
			poli schwarz strukturiert/ noir structuré	1 St.	42.2021.18
 34 50	Endhalter mit Ring	Douille finale avec anneau	Messing glanz/laiton	1 St.	42.2024.82
			poli schwarz strukturiert/ noir structuré	1 St.	42.2024.18
 34 35	Seilendkappe	Douille finale	Messing glanz/laiton	1 St.	42.2025.82
			poli schwarz strukturiert/ noir structuré	1 St.	42.2025.18
 32 55	Aufhängehaken mit Stockschraube	Crochet avec vis à doublefiletage	Messing glanz/laiton	1 St.	42.2026.82
			poli schwarz strukturiert/ noir structuré	1 St.	42.2026.18

Die Seilbeschläge 42.20..... sind ausschliesslich für Dekorationszwecke bestimmt und daher nicht für grosse Belastungen – wie z. B. bei der Verwendung als Handlauf – vorgesehen.

Les ferrures de corde 42.20..... servent uniquement à des fins décoratives et ne sont donc pas prévues pour supporter de grandes charges – utilisation par ex. comme main courante.

Zierhaken Crochets décoratifs

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Haken	Crochet	Stahl vernickelt/ acier nickelé	100 St.	41.1001.03
			Stahl vermessingt/ acier laitonné	100 St.	41.1001.05
	Haken	Crochet	Messing/laiton	1 St.	41.1005.82
	Haken	Crochet	Messing/laiton	1 St.	41.1008.82
			Chrom/chromé	1 St.	41.1008.84
	Haken	Crochet	Messing/laiton Nickel matt/nickel mat	1 St. 1 St.	41.3006.82 41.3006.89
	Haken	Crochet	weiss/blanc Nickel matt/nickel mat	1 St. 1 St.	41.1016.07 41.1016.89

Weitere Haken und Zubehör finden Sie auch im BÜSCHE Katalog.

D'autres crochets et accessoires dans le catalogue BÜSCHE.

1

Vitrage­stangen

Tringles vitrages

2

Vorhanggarnituren

Garnitures de rideau

3

Vorhangzubehör
Vorhangbänder
Selbstbedienungs-Artikel

Accessoires de rideaux
Rubans pour rideaux
Articles libre-service

4

Treppenseile
Zierhaken

Cordes d'escaliers
Crochets décoratifs

5

Schrankrohre

Tubes d'armoire

6

Vorhangprofile
Bilderschienen
Zubehör MAXI und MINI

Rails pour rideaux
Rails à tableaux
Accessoires MAXI et MINI

7

Raffvorhang-Systeme
Flächenvorhang-Systeme
Schnurzug-Systeme
Bühnen-/Office-Schiene

Systèmes de rideaux drapés
Systèmes de parois japonaises
Systèmes de tirage à cordon
Rail pour scène/office

8

Bodenbelagsprofile

Profilés de revêtement de sol



9

Fachhandel-Informationen

Informations pour commerce spécialisé


Schrankrohre Ø 18 mm mit Zubehör

Tubes d'armoire Ø 18 mm avec accessoires

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Stahlrohr Ø 18 mm	Tube d'acier Ø 18 mm	vernickelt/nickelé	1 m 5 m	50.1810.03
		Schrankrohrlager Messing Ø 18 mm	Embase laiton Ø 18 mm	vernickelt/nickelé	1 Paar 51.1830.83
	Endträger Zinkdruckguss Ø 18 mm	Support terminaux zinc fondé de pression Ø 18 mm	vernickelt/nickelé	1 St.	51.1834.03
		Support intermédiaire zinc fondé de pression Ø 18 mm	vernickelt/nickelé	1 St.	51.1836.03

Flachoval-Rohr 30 × 15 mm mit Zubehör

Tube ovale plat 30 × 15 mm avec accessoires

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Flachoval-Rohr Stahl 30 × 15 × 1 mm	Tube ovale plat acier 30 × 15 × 1 mm	verchromt/chromé	1 m 5 m	50.1130.04
	Wandlager Zinkdruckguss	Embase zinc fondé de pression	verchromt/chromé	1 St.	50.1132.04
	Hutbodenlager Zinkdruckguss mit Schraube M6 × 30 mm	Support zinc fondé de pression avec vis M6 × 30 mm	vernickelt/nickelé	1 St.	50.1134.03
	Mittelträger Zinkdruckguss	Support intermédiaire zinc fondé de pression	verchromt/chromé	1 St.	50.1136.04
	Ovalhaken Zinkdruckguss	Crochet ovale zinc fondé de pression	verchromt/chromé	1 St.	50.1138.04

Oval-Rohr 35 × 20 mm mit Zubehör

Tube ovale 35 × 20 mm avec accessoires

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Oval-Rohr Stahl 35 × 20 × 2 mm	Tube ovale acier 35 × 20 × 2 mm	verchromt/chromé	1 m 5 m	50.1230.04
	Wandlager Zinkdruckguss	Embase zinc fondé de pression	verchromt/chromé	1 St.	50.1232.04
	Mittelträger Messing	Support intermédiaire laiton	verchromt/chromé	1 St.	50.1236.84

1

Vitragestangen

Tringles vitrages

2

Vorhanggarnituren

Garnitures de rideau

3

Vorhangzubehör
Vorhangbänder
Selbstbedienungs-Artikel

Accessoires de rideaux
Rubans pour rideaux
Articles libre-service

4

Treppenseile
Zierhaken

Cordes d'escaliers
Crochets décoratifs

5

Schrankrohre

Tubes d'armoire

6

Vorhangprofile
Bilderschienen
Zubehör MAXI und MINI

Rails pour rideaux
Rails à tableaux
Accessoires MAXI et MINI

7

Raffvorhang-Systeme
Flächenvorhang-Systeme
Schnurzug-Systeme
Bühnen-/Office-Schiene

Systèmes de rideaux drapés
Systèmes de parois japonaises
Systèmes de tirage à cordon
Rail pour scène/office

8

Bodenbelagsprofile

Profilés de revêtement de sol

9

Fachhandel-Informationen

Informations pour commerce spécialisé



Vorhangprofile MINI

Rails pour rideaux MINI



Vorhangprofile MAXI

Rails pour rideaux MAXI



Vorhangprofile OUTDOOR

Rails pour rideaux OUTDOOR



Raumtrennschienen MAXI

Rails de séparation d'espace MAXI



Bilderschienen

Rails à tableaux

Vorhangzubehör MINI / MAXI / SIXO
Werkzeuge

Accessoires de rideaux MINI / MAXI / SIXO
Outils

Wellenvorhang





Rideau onduleux

Profilbogen

Rails courbés


Vorhangprofile Aluminium «MINI»







Rails pour rideaux aluminium «MINI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aufschraubprofil alle 24 cm gelocht	Profil à visser percé tous les 24 cm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	61.1000.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	61.1000.26
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57			
	Einnutprofil alle 24 cm gelocht	Profil à encastrer percé tous les 24 cm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	61.1004.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	61.1004.26
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57			
	Schrauben «CENTER»	Vis à bois «CENTER»			
	2,4 × 12 mm 2,4 × 15 mm 2,4 × 18 mm	2,4 × 12 mm 2,4 × 15 mm 2,4 × 18 mm	verzinkt/zingué verzinkt/zingué verzinkt/zingué	1 Krt. 1 Krt. 1 Krt.	89.2412.02 89.2415.02 89.2418.02
	Karton à 200	carton de 200			
	Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt	Vis à tête fraisée à empreinte cruci- forme acier zingué			
	2,4 × 16 mm	2,4 × 16 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	87.2416.02
	Karton à 200	carton de 200			
	DELTA-Dübel Ø 4 mm für Schrauben 2,3–3,0 mm	Chevilles DELTA Ø 4 mm pour vis 2,3–3,0 mm			
				1 Krt.	89.0004.00
	Karton à 100	carton de 100			

Vorhangprofile Aluminium «MINI»


Rails pour rideaux aluminium «MINI»



	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil Biegeservice: ab Seite 6.84 Gleiter: ab Seite 6.57	Rail pour plafond Service cintrage: à partir de la p. 6.84 Glisseurs: à partir de la p. 6.57	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	61.1070.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	61.3575.31
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel Montageabstand ca. 30–40 cm Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Clip de montage plastique avec vis et chevilles Fixation tous les 30–40 cm env. Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.6040.31
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel Montageabstand ca. 30 cm Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Clip de montage plastique avec vis et chevilles Fixation tous les 30 cm env. Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.6042.31
	Spannriegel Stahl mit Schrauben und Dübel Montageabstand ca. 30–40 cm	Bride avec rondelle acier avec vis et chevilles Fixation tous les 30–40 cm env.	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.6045.02
	Spannriegel Kunststoff mit Schrauben und Dübel Montageabstand ca. 30–40 cm	Bride plastique avec vis et chevilles Fixation tous les 30–40 cm env.	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.6045.31

Zubehör zu Profil 61.1070.26

Accessoires pour rail 61.1070.26

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.2233.02







**Alle Vorhangschienen können auf Wunsch nach RAL- oder NCS-Vorgabe pulverbeschichtet werden.
Preis bitte anfragen.**

**Sur demande, les rails à rideaux peuvent être revêtus selon les spécifications RAL ou NCS.
Veuillez demander le prix.**




Vorhangprofile Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aufschraubprofil alle 24 cm gelocht	Profil à visser percé tous les 24 cm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	60.2000.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	gold elox./éloxé or	180 m 1 m 6 m	60.2000.23
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57	braun elox./éloxé brun	60 m 180 m 1 m 6 m 60 m 180 m	60.2000.25
			weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2000.26
	Profilverbinder Edelstahl für Schienen 60.2000.22 60.2000.26	Raccord de rail acier inox pour rails 60.2000.22 60.2000.26	Edelstahl/acier inox weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2235.02 60.2235.07
	Profilverbinder Edelstahl für Schienen 60.2000.23 60.2000.25	Raccord de rail acier inox pour rails 60.2000.23 60.2000.25	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.2232.02
	Schrauben «CENTER»	Vis à bois «CENTER»			
	2,4 × 12 mm 2,4 × 15 mm 2,4 × 18 mm	2,4 × 12 mm 2,4 × 15 mm 2,4 × 18 mm	verzinkt/zingué verzinkt/zingué verzinkt/zingué	1 Krt. 1 Krt. 1 Krt.	89.2412.02 89.2415.02 89.2418.02
	Karton à 200	carton de 200			
	Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt	Vis à tête fraisée à empreinte cruci- forme acier zingué			
	2,4 × 16 mm	2,4 × 16 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	87.2416.02
	Karton à 200	carton de 200			
	DELTA-Dübel Ø 4 mm für Schrauben 2,3–3,0 mm	Chevilles DELTA Ø 4 mm pour vis 2,3–3,0 mm			
	Karton à 100	carton de 100		1 Krt.	89.0004.00







Vorhangprofile Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Einnutprofil ungelocht	Profil à encastrer non percé	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2004.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	gold elox./éloxé or	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2004.23
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57	braun elox./éloxé brun	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2004.25
	gelocht auf Wunsch + CHF 0.44 / m	percé sur demande + CHF 0.44 / m	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2004.26
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2233.02 60.2233.07
	Schrauben «CENTER»	Vis à bois «CENTER»			
	2,4 × 12 mm	2,4 × 12 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2412.02
	2,4 × 15 mm	2,4 × 15 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2415.02
	2,4 × 18 mm	2,4 × 18 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	89.2418.02
	Karton à 200	carton de 200			
	Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt	Vis à tête fraisée à empreinte cruci- forme acier zingué			
	2,4 × 16 mm	2,4 × 16 mm	verzinkt/zingué	1 Krt.	87.2416.02
	Karton à 200	carton de 200			
	DELTA-Dübel Ø 4 mm für Schrauben 2,3–3,0 mm	Chevilles DELTA Ø 4 mm pour vis 2,3–3,0 mm			
	Karton à 100	carton de 100		1 Krt.	89.0004.00


Vorhangprofile Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Eingipsprofil	Profil à encastrer dans le gypse	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2002.26
	Biegeservice: ab Seite 6.84 Gleiter: ab Seite 6.57	Service cintrage: à partir de la p. 6.84 Glisseurs à partir de la p. 6.57			
	Eingipsprofil mit montiertem Abdeckband	Profil à encastrer dans le gypse avec bande de protection prémontée	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2002.26A
	Biegeservice: ab Seite 6.84 Gleiter: ab Seite 6.57	Service cintrage: à partir de la p. 6.84 Glisseurs à partir de la p. 6.57			
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.2234.02
	Deckenträger mit Dübel Kunststoff	Support pour plafond avec chevilles plastique	grau/gris	1 St. 100 St.	60.0241.31
	Montageabstand ca. 30–40 cm	Fixation tous les 30–40 cm env.			
	Unterlagsscheibe zu 60.0241.31	Rondelles intercalaires pour 60.0241.31			
	Kunststoff	plastique			
	1 mm	1 mm	grau/gris	100 St.	60.0242.00
	2 mm	2 mm	grün/vert	100 St.	60.0242.01
	Abdeckband flexibel (für Bogen) Kunststoff	Bande de protection souple (pour courbe) plastique	weiss/blanc	1 m 30 m	60.3050.31
	Rollen à 30 m Preis per m	Rouleaux de 30 m Prix par m			
	Abdeckband fest Kunststoff	Bande de protection rigide plastique	weiss/blanc	30 m	60.3051.31
	Rollen à 30 m Preis per m Zuschnitte nicht möglich	Rouleaux de 30 m Prix par m Découpe pas possible			






Vorhangprofile Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI»




	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1060.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84		6 m	
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57	weiss/blanc	60 m	
				180 m	60.1060.26
	Enddeckel	Embout	schwarz/noir	1 m	60.1060.28
	Kunststoff	plastique		6 m	
				60 m	
				180 m	
	Enddeckel	Embout	grau/gris	1 St.	60.6030.37
	Kunststoff	plastique	weiss/blanc	1 St.	60.6030.31
			schwarz/noir	1 St.	60.6030.34
	Montage-Clip	Clip de montage	weiss/blanc	1 St.	60.6040.31
	Kunststoff mit Schrauben und Dübel	plastique avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30–40 cm	Fixation tous les 30–40 cm env.			
	Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre			
	Montage-Clip	Clip de montage	weiss/blanc	1 St.	60.6041.31
	Kunststoff mit Schrauben und Dübel	plastique avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30–40 cm	Fixation tous les 30–40 cm env.			
	Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre			

Zubehör zu Profil 60.1060... Accessoires pour rail 60.1060...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.6042.31
	Montageabstand ca. 30 cm	Fixation tous les 30 cm env.			
	Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre			
	Spannriegel Stahl mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier avec vis et chevilles	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.6045.02
	Montageabstand ca. 30–40 cm	Fixation tous les 30–40 cm env.			
	Spannriegel Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Bride plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc schwarz/noir	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	60.6045.31 60.6045.34
	Montageabstand ca. 30–40 cm	Fixation tous les 30–40 cm env.			
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.6032.31
	Eckverbinder Kunststoff	Raccord d'angle plastique	weiss/blanc	1 St.	60.6033.31






Vorhangprofile Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI»





	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	Edelstahl matt/acier inox éteint	1 m	60.1061.17
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	silber elox./ éloxé argent	6 m	60.1061.22
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57		60 m	
			weiss/blanc	1 m	60.1061.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	Edelstahl/acier éteint	1 St.	60.6031.17
			weiss/blanc	1 St.	60.6031.31
			grau/gris	1 St.	60.6031.37
			schwarz/noir	1 St.	60.6031.34
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St.	60.6040.31
	Montageabstand ca. 30–40 cm	Fixation tous les 30–40 cm env.		100 St.	
	Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre			
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St.	60.6041.31
	Montageabstand ca. 30–40 cm	Fixation tous les 30–40 cm env.		100 St.	
	Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre			

Zubehör zu Profil 60.1061... Accessoires pour rail 60.1061...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.6042.31
	Montageabstand ca. 30 cm	Fixation tous les 30 cm env.			
	Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre			
	Spannriegel Stahl mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier avec vis et chevilles	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.6045.02
	Montageabstand ca. 30–40 cm	Fixation tous les 30–40 cm env.			
	Spannriegel Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Bride plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc schwarz/noir	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	60.6045.31 60.6045.34
	Montageabstand ca. 30–40 cm	Fixation tous les 30–40 cm env.			
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.6032.31
	Eckverbinder Kunststoff	Raccord d'angle plastique	weiss/blanc	1 St.	60.6033.31


Vorhangprofile Aluminium «MAXI»





Rails pour rideaux aluminium «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
 6 × 3 mm + 2,5 mm	Deckenprofil alle 12 cm gelocht	Rail pour plafond percé tous les 12 cm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1160.22
	nicht biegsam	non pliable	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1160.26
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.6130.37 60.6130.31
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.6132.02
	Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt 2,4 × 16 mm	Vis à tête Fraisée à empreinte cruci-forme acier zingué 2,4 × 16 mm		1 Krt.	87.2416.02
	Karton à 200	carton de 200			
	DELTA-Dübel Ø 4 mm für Schrauben 2,3–3,0 mm	Chevilles DELTA Ø 4 mm pour vis 2,3–3,0 mm		1 Krt.	89.0004.00
	Karton à 100	carton de 100			

Vorhangprofile Aluminium «MAXI»


Rails pour rideaux aluminium «MAXI»



	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1050.22
	nicht biegsam	non pliable		6 m	
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57	weiss/blanc	60 m	
				180 m	
				1 m	60.1050.26
	Enddeckel	Embout	grau/gris	1 St.	60.5030.37
	Kunststoff	plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5030.31
	Spannriegel	Bride avec rondelle	verzinkt/zingué	1 St.	60.5045.02
	Stahl mit Schrauben und Dübel	acier avec vis et chevilles		100 St.	
	Profilverbinder	Raccord de rail	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.2232.02
	Edelstahl	acier inox	weiss/blanc	1 St.	60.2232.07







Vorhangprofile Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI»




	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1151.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1151.26
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57	schwarz/noir	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1151.28
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc schwarz/noir	1 St. 1 St. 1 St.	60.5131.37 60.5131.31 60.5131.34
	Enddeckel Aluminium	Embout aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc schwarz/noir	1 St. 1 St. 1 St.	60.5131.22 60.5131.26 60.5131.28
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.5141.31
	Montageabstand ca. 40–50 cm	Fixation tous les 40–50 cm env.			
	Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre			
	Spannriegel Stahl, mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier, avec vis et chevilles	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.5145.02
	Montageabstand ca. 40–50 cm	Fixation tous les 40–50 cm env.			
	Spannriegel Kunststoff, mit Schrauben und Dübel	Bride plastique, avec vis et chevilles	grau/gris	1 St. 100 St.	60.5145.37
			weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.5145.31
			schwarz/noir	1 St. 100 St.	60.5145.34
	Montageabstand ca. 40–50 cm	Fixation tous les 40–50 cm env.			

Zubehör zu Profil 60.1151... Accessoires pour rail 60.1151...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Distanzscheibe zu 60.5145.02 Stahl 1 mm	Rondelles pour 60.5145.02 acier 1 mm	verzinkt/zingué	100 St. 1000 St.	60.5146.02
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark	Glisseur tournant plastique extrafort	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2047.32
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark mit Edelstahlhaken	Glisseur tournant plastique extrafort avec crochet en acier inox	weiss/blanc	1 St. 100 St. 1000 St.	60.2048.32
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5132.31
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5137.02
	Eckverbinder Kunststoff	Raccord d'angle plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5135.31







Vorhangprofile Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI»




	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1152.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84		6 m	
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57	weiss/blanc	60 m	
				180 m	60.1152.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St.	60.5133.37
				1 St.	60.5133.31
	Enddeckel Aluminium	Embout aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	60.5133.22
				1 St.	60.5133.26
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St.	60.5141.31
	Montageabstand ca. 40–50 cm	Fixation tous les 40–50 cm env.		100 St.	
	Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre			
	Spannriegel Stahl, mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier avec vis et chevilles	verzinkt/zingué	1 St.	60.5145.02
	Montageabstand ca. 40–50 cm	Fixation tous les 40–50 cm env.		100 St.	
	Spannriegel Kunststoff, mit Schrauben und Dübel	Bride plastique, avec vis et chevilles	grau/gris weiss/blanc	1 St.	60.5145.37
	Montageabstand ca. 40–50 cm	Fixation tous les 40–50 cm env.		100 St.	60.5145.31
	Distanzscheibe zu 60.5145.02 Stahl 1 mm	Rondelles pour 60.5145.02 acier 1 mm	verzinkt/zingué	100 St.	60.5146.02
				1000 St.	

Zubehör zu Profil 60.1152... Accessoires pour rail 60.1152...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Roller Kunststoff mit Stahlkugeln Nicht für gebogene Schienen	Rouleur plastique avec des billes en acier pas pour les rails courbés	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0114.31
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark	Glisseur tournant plastique extrafort	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2047.32
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark mit Edelstahlhaken	Glisseur tournant plastique extrafort avec crochet en acier inox	weiss/blanc	1 St. 100 St. 1000 St.	60.2048.32
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5132.31
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5136.02
	Eckverbinder Kunststoff	Raccord d'angle plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5135.31




Vorhangprofile Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI»








	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1150.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84		6 m	
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57	weiss/blanc	60 m 180 m 1 m 6 m 60 m 180 m	60.1150.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.5130.37 60.5130.31
	Montage-Clip Kunststoff mit Schrauben und Dübel	Clip de montage plastique avec vis et chevilles	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.5141.31
	Montageabstand ca. 40–50 cm	Fixation tous les 40–50 cm env.			
	Montagehinweis: Nicht für abgehängte oder Gips-Decken geeignet	Instruction de montage: Pas pour les plafonds suspendus ou en plâtre			
	Spannriegel Stahl mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier avec vis et chevilles	verzinkt/zingué	1 St. 100 St.	60.5145.02
	Montageabstand ca. 40–50 cm	Fixation tous les 40–50 cm env.			
	Spannriegel Kunststoff, mit Schrauben und Dübel	Bride plastique, avec vis et chevilles	grau/gris weiss/blanc	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	60.5145.37 60.5145.31
	Montageabstand ca. 40–50 cm	Fixation tous les 40–50 cm env.			
	Roller Kunststoff mit Stahlachse	Rouleau plastique avec essieu en acier	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0113.31

Zubehör zu Profil 60.1150... Accessoires pour rail 60.1150...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Roller Kunststoff	Rouleur plastique	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0116.31
	Profilverbinder Kunststoff	Raccord de rail plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5132.31
	Eckverbinder Kunststoff	Raccord d'angle plastique	weiss/blanc	1 St.	60.5135.31







Vorhangprofile Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil 2-läufig	Rail pour plafond double	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2005.22
	alle 50 cm gelocht verdeckte Schrauben- montage	percé tous les 50 cm fixation avec vis cachée	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2005.26
	nicht biegsam	non pliable			
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.0530.37 60.0530.31
	Verschluss-Stopfen Kunststoff	Bouchon de recouvrement plastique	grau/gris weiss/blanc	100 St. 100 St.	60.0540.37 60.0540.31
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2232.02 60.2232.07
	2 Stück für Profil 60.2005...	2 pièces pour rail 60.2005...			
	Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt 3,5 × 30 mm mit Dübel Ø 5 mm	Vis à tête Fraisée à empreinte cruci-forme acier zingué 3,5 × 30 mm avec cheville Ø 5 mm	Stahl verzinkt/ acier zingué	1 Pack 10 Pack	87.3530.00
	Pack à 50 St.	paquet de 50 pcs.			

Vorhangprofile Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI»







	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil 2-läufig	Rail pour plafond double	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2006N.22
	nicht biegsam	non pliable	weiss/blanc	1 m	60.2006N.26
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57		6 m 60 m 180 m	
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.0631.37 60.0631.31
	Montage-Clip kurz Stahl	Clip de montage court acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	60.0736.02 60.0736.07
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Montage-Clip Stahl	Clip de montage acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	60.0636.02 60.0636.07
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2233.02 60.2233.07
	2 Stück für Profil 60.2006N...	2 pièces pour rail 60.2006N...			
 	Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt 3,5 x 30 mm mit Dübel Ø 5 mm	Vis à tête Fraisée à empreinte cruce-forme acier zingué 3,5 x 30 mm avec cheville Ø 5 mm	Stahl verzinkt/ acier zingué	1 Pack 10 Pack	87.3530.00
	Pack à 50 St. Passend zu Montage-Clip	paquet de 200 pcs. adapté au clip de montage			

Objektprofil TREFLEX Aluminium «MAXI»
Rail pour rideaux objet TREFLEX aluminium «MAXI»








Objektprofile TREFLEX Aluminium «MAXI»

Rails pour rideaux objet TREFLEX aluminium «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil TREFLEX 3-läufig	Rail pour plafond TREFLEX Rail à 3 voies	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2007.22
	nicht biegsam	non pliable	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2007.26
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.0730.37 60.0730.31
	Montage-Clip kurz Stahl	Clip de montage court acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	60.0735.02 60.0735.07
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Montage-Clip Stahl	Clip de montage acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	60.0736.02 60.0736.07
	Montageabstand ca. 50 cm	Fixation tous les 50 cm env.			
	Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt 3,5 x 30 mm mit Dübel Ø 5 mm	Vis à tête Fraisée à empreinte cruci-forme acier zingué 3,5 x 30 mm avec cheville Ø 5 mm	Stahl verzinkt/ acier zingué	1 Pack 10 Pack	87.3530.00
	Pack à 50 St. Passend zu Montage-Clip	paquet de 200 pcs. adapté au clip de montage			
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.2233.02 60.2233.07
	3 Stück für Profil 60.2007...	3 pièces pour rail 60.2007...			
	Als Flächen- vorhangprofil zu den Paneelen Line, Hadima, Clic	Système de parois japonaises pour chariot de panneaux Line, Hadima, Clic			
	im Register 7	au registre 7			
	Als Vorhangprofil zu MAXI-Gleiter	Rail pour rideaux pour glisseurs MAXI			









Objektprofil QUATTROFLEX Aluminium «MAXI»

Rail pour rideaux objet QUATTROFLEX aluminium «MAXI»









	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
 * gelocht/percé Ø 5 mm	Deckenprofil QUATTROFLEX 4-läufig alle 40 cm gelocht nicht biegsam Gleiter: ab Seite 6.57	Rail pour plafond QUATTROFLEX Rail à 4 voies percé tous les 40 cm non pliable Glisseurs: à partir de la p. 6.57	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.2008.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	60.0830.31
	Abdeckband Kunststoff für verdeckte Schraubenmontage	Band de recouvrement plastique pour vis cachées	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.0832.31
	Profilverbinder Edestahl 4 Stück für Profil 60.2008...	Raccord de rail acier inox 4 pièces pour rail 60.2008...	weiss/blanc	1 St.	60.2233.07
	Rundkopfschrauben mit Kreuzschlitz 3,5 × 30 mm mit Dübel Ø 5 mm Pack à 50 St.	Vis à tête demi ronde à empreinte cruciforme 3,5 × 30 mm avec cheville Ø 5 mm paquet de 50 pcs.	Stahl verzinkt/ acier zingué	1 Pack 10 Pack	83.3530.00
	Als Flächen- vorhangprofil zu den Paneelen Line, Hadima, Clic im Register 7 Als Vorhangprofil zu MAXI-Gleiter	Système de parois japonaises pour chariot de panneaux Line, Hadima, Clic au registre 7 Rail pour rideaux pour glisseurs MAXI			

Vorhangprofile Aluminium Ø 16 mm «MAXI»


Rails pour rideaux aluminium Ø 16 mm «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Rundprofil 16 mm	Rail rond 16 mm	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1240.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	weiss/blanc	6 m	
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57		60 m	
	*Bei Montage Gleiter- seite beachten!	*Attention au côté glisseur		1 m	60.1240.26
	Deckenträger 1-läufig Aluminium	Support plafond simple aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3041.22
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.		1 St.	60.3041.26
	Deckenträger 2-läufig Stahl	Support plafond double acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St.	60.3042.02
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.		1 St.	60.3042.07
	Träger Aluminium kürzbar	Support aluminium à raccourcir	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.4138.22
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.		1 St.	60.4138.26
	Doppelträger Aluminium kürzbar	Support double aluminium à raccourcir	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.4139.22
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.		1 St.	60.4139.26
	Kreuznutstein zu Träger 60.4138... 60.4139...	Coulisseau pour support 60.4138... 60.4139...	verzinkt/zingué	1 St.	60.4139.00
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	22.0020.22
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.		1 St.	22.0020.26
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	22.0025.22
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.		1 St.	22.0025.26

Zubehör zu Profil 60.1240... Accessoires pour rail 60.1240...









	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Verlängerung zu Träger 22.0020... 22.0025...	Rallonge pour support 22.0020... 22.0025...	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	22.0084.22
				1 St.	22.0084.26
	Träger Aluminium kürzbar Montageabstand ca. 80–100 cm	Support aluminium à raccourcir Fixation tous les 80–100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4320.26
	Doppelträger Aluminium Montageabstand ca. 80–100 cm	Support double aluminium Fixation tous les 80–100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4325.26
	Hänger 3 cm Aluminium Montageabstand ca. 80–100 cm	Suspension 3 cm aluminium Fixation tous les 80–100 cm env.	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	60.3036.22
				1 St.	60.3036.26
	Endkappe Kunststoff	Embout plastique	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.4436.37
				1 St.	60.4436.31
	Endkappe Aluminium	Embout aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	60.4436.22
				1 St.	60.4436.26
	Wandlager Aluminium Nischenmass - 2,1 cm = Schienenmass	Embase murale aluminium Largeur de la niche - 2,1 cm = Largeur du rail	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	60.4440.22
				1 St.	60.4440.26
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4136.02

Zubehör zu Profil 60.1240... Accessoires pour rail 60.1240...









	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4135.02

Vorhangprofile Aluminium Ø 20 mm «MAXI»



Rails pour rideaux aluminium Ø 20 mm «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Rundprofil 20 mm	Rail rond 20 mm	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1040.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	weiss/blanc	6 m	60.1040.26
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57	schwarz matt/noir mat	60 m	60.1040.18
	*Bei Montage Gleiter- seite beachten!	*Attention au côté glisseur	anthrazit metallic	1 m	60.1040.29
				6 m	
				60 m	
	Deckenträger 1-läufig Aluminium	Support plafond simple aluminium	silber/argent weiss/blanc schwarz/noir	1 St.	60.3041.22
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.		1 St.	60.3041.26
				1 St.	60.3041.28
	Deckenträger 2-läufig Stahl	Support plafond double acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St.	60.3042.02
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.		1 St.	60.3042.07
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber/argent weiss/blanc schwarz matt/noir mat	1 St.	60.4138.22
	kürzbar	à raccourcir		1 St.	60.4138.26
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.		1 St.	60.4138.18
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber/argent weiss/blanc schwarz matt/noir mat	1 St.	60.4139.22
	kürzbar	à raccourcir		1 St.	60.4139.26
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.		1 St.	60.4139.18
	Kreuznutstein zu Träger 60.4138... 60.4139...	Coulisseau pour support 60.4138... 60.4139...	verzinkt/zingué	1 St.	60.4139.00
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	22.0020.22
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.	schwarz matt/noir mat	1 St.	22.0020.26
			anthrazit metallic	1 St.	22.0020.18
				1 St.	22.0020.29
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	22.0025.22
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.	schwarz matt/noir mat	1 St.	22.0025.26
			anthrazit metallic	1 St.	22.0025.18
				1 St.	22.0025.29

Zubehör zu Profil 60.1040... Accessoires pour rail 60.1040...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Verlängerung zu Träger 22.0020... 22.0025...	Rallonge pour Support 22.0020... 22.0025...	silber elox./éloxé argent	1 St.	22.0084.22
			weiss/blanc	1 St.	22.0084.26
			schwarz matt/noir mat	1 St.	22.0084.18
			anthrazit metallic	1 St.	22.0084.29
	Träger Aluminium	Support aluminium	weiss/blanc	1 St.	60.4320.26
	kürzbar	à raccourcir			
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.			
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	weiss/blanc	1 St.	60.4325.26
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.			
	Hänger 3 cm Aluminium	Suspension 3 cm aluminium	silber elox./éloxé argent	1 St.	60.3036.22
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.3036.26
	Hänger 3,5 cm Aluminium	Suspension 3,5 cm aluminium	schwarz matt/noir mat	1 St.	60.3036S.18
	Montageabstand ca. 80–100 cm	Fixation tous les 80–100 cm env.			
	Endkappe Kunststoff	Embout plastique	silber/argent	1 St.	60.4030.37
			weiss/blanc	1 St.	60.4030.31
	Endkappe Aluminium	Embout aluminium	silber elox./éloxé	1 St.	60.4030.22
			argent	1 St.	60.4030.26
			weiss/blanc	1 St.	60.4030.18
			schwarz matt/noir mat	1 St.	60.4030.18
			anthrazit metallic	1 St.	60.4030.29
	Wandlager Aluminium	Embase murale aluminium	silber elox./éloxé	1 St.	60.4034.22
	Nischenmass - 2,5 cm	Largeur de la niche - 2,5 cm	argent	1 St.	60.4034.26
	= Schienenmass	= Largeur du rail	weiss/blanc	1 St.	60.4034.18
			schwarz matt/noir mat	1 St.	60.4034.18
			anthrazit metallic	1 St.	60.4034.29

Zubehör zu Profil 60.1040... Accessoires pour rail 60.1040...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4136.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4135.02




Anzahl Spannriegel bei «OUTDOOR»

Auf den ersten und letzten 30 cm der Schiene je 3 Spannriegel montieren, anschliessend alle 30 cm. Auch bei verbundenen Schienen einen zusätzlichen Spannriegel einsetzen.

Berechnung:

Schienenlänge in cm: $30 + 3 = \text{Anzahl Spannriegel pro Schienenelement}$

Beispiel 360 cm Schienenlänge: $360 : 30 + 3 = 15$ Spannriegel



Nombre de brides pour «OUTDOOR»

Monter 3 brides de fixation sur les premiers et les derniers 30 cm du rail; ensuite tous les 30 cm. Même en cas d'utilisation un raccord de rail, utiliser une bride de fixation supplémentaire de chaque côté.


Calculation:

Longueur de rail en cm: $30 + 3 = \text{nombre de bride de fixation par élément de rail}$

Exemple longueur du rail 360 cm: $360 : 30 + 3 = 15$ brides de fixation

Vorhangprofile Aluminium «MAXI OUTDOOR»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI OUTDOOR»




Raumseite
Côté chambre








Decke/Plafond

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1151.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1151.26
			schwarz/noir	1 m 6 m 60 m 180 m	60.1151.28
	Enddeckel Aluminium	Embout aluminium	silber elox./éloxé argent	1 St.	60.5131.22
			weiss/blanc	1 St.	60.5131.26
			schwarz/noir	1 St.	60.5131.28
	Spannriegel Edelstahl, mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier inox, avec vis et chevilles	Edelstahl/acier inox	1 St. 100 St.	60.5145.17
	Montageabstand ca. 30 cm	Fixation tous les 30 cm env.	*ohne Schrauben/ Dübel	1 St. 100 St.	60.5145.17/1*
	siehe Seite 6.36	comme à la page 6.36	sans vis/chevilles		
	Distanzscheibe zu 60.5145.17 Stahl 1 mm	Rondelles pour 60.5145.17 acier 1 mm	verzinkt/zingué	100 St. 1000 St.	60.5146.02
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark	Glisseur tournant plastique extrafort	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2047.32
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark	Glisseur tournant plastique extrafort	weiss/blanc	1 St. 100 St. 1000 St.	60.2048.32
	mit Edelstahlhaken	avec crochet en acier inox			
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5137.02

Vorhangprofile Aluminium «MAXI OUTDOOR»

Rails pour rideaux aluminium «MAXI OUTDOOR»











	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deckenprofil	Rail pour plafond	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1152.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84		6 m	
				60 m	
			weiss/blanc	180 m	60.1152.26
	Enddeckel Aluminium	Embout aluminium	silber elox./éloxé argent	1 St.	60.5133.22
			weiss/blanc	1 St.	60.5133.26
	Spannriegel Edelstahl, mit Schrauben und Dübel	Bride avec rondelle acier inox, avec vis et chevilles	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5145.17
	Montageabstand ca. 30 cm	Fixation tous les 30 cm env.		100 St.	
	siehe Seite 6.36	comme à la page 6.36	*ohne Schrauben/ Dübel sans vis/chevilles	1 St.	60.5145.17/1*
	Distanzscheibe zu 60.5145.17 Stahl 1 mm	Rondelles pour 60.5145.17 acier 1 mm	verzinkt/zingué	100 St.	60.5146.02
				1000 St.	
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark	Glisseur tournant plastique extrafort	weiss/blanc	100 St.	60.2047.32
				1000 St.	
	Rundkopfgleiter Kunststoff extra stark	Glisseur tournant plastique extrafort	weiss/blanc	1 St.	60.2048.32
	mit Edelstahlhaken	avec crochet en acier inox		100 St.	
	Profilverbinder Edelstahl	Raccord de rail acier inox	Edelstahl/acier inox	1 St.	60.5136.02










Raumtrennschienen Aluminium «MAXI»









Rails de séparation d'espace aluminium «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Raumtrennschiene	Rail de séparation d'espace	silber elox./éloxé argent	1 m	60.1030.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	weiss/blanc	6 m	
	Gleiter und Roller: ab Seite 6.57	Glisseurs et rouleurs: à partir de la p. 6.57	schwarz matt/noir mat	60 m	60.1030.26
				1 m	60.1030.18
	Deckenträger 1-läufig Aluminium	Support plafond simple aluminium	silber/argent weiss/blanc schwarz/noir	1 St.	60.3041.22
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.		1 St.	60.3041.26
				1 St.	60.3041.28
	Deckenträger 2-läufig Stahl	Support plafond double acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St.	60.3042.02
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.		1 St.	60.3042.07
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber/argent weiss/blanc schwarz matt/noir mat	1 St.	60.4238.22
	kürzbar	à raccourcir		1 St.	60.4238.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.		1 St.	60.4238.18
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber/argent weiss/blanc schwarz matt/noir mat	1 St.	60.4239.22
	kürzbar	à raccourcir		1 St.	60.4239.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.		1 St.	60.4239.18
	Kreuznutstein zu Träger 60.4238... 60.4239...	Coulisseau pour support 60.4238... 60.4239...	verzinkt/zingué	1 St.	60.4239.00
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber elox./éloxé argent	1 St.	22.0020.22
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.	weiss/blanc	1 St.	22.0020.26
			schwarz matt/noir mat	1 St.	22.0020.18
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber elox./éloxé argent	1 St.	22.0025.22
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.	weiss/blanc	1 St.	22.0025.26
			schwarz matt/noir mat	1 St.	22.0025.18

Zubehör zu Profil 60.1030... Accessoires pour rail 60.1030...




	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Verlängerung zu Träger 22.0020... 22.0025...	Rallonge pour Support 22.0020... 22.0025...	silber elox./éloxé argent weiss/blanc schwarz matt/noir mat	1 St. 1 St. 1 St.	22.0084.22 22.0084.26 22.0084.18
	Träger Aluminium kürzbar Montageabstand ca. 100–150 cm	Support aluminium à raccourcir Fixation tous les 100–150 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4320.26
	Doppelträger Aluminium Montageabstand ca. 100–150 cm	Support double aluminium Fixation tous les 100–150 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4325.26
	Hänger 3 cm Aluminium Montageabstand ca. 100–150 cm	Suspension 3 cm aluminium Fixation tous les 100–150 cm env.	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3036.22 60.3036.26
	Hänger 3,5 cm Aluminium Montageabstand ca. 100–150 cm	Suspension 3,5 cm aluminium Fixation tous les 100–150 cm env.	schwarz matt/noir mat	1 St.	60.3036S.18
	Hänger 25 cm Zinkdruckguss kürzbar Montageabstand ca. 100–150 cm	Suspension 25 cm zinc fondé de pression à raccourcir Fixation tous les 100–150 cm env.	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3039.22 60.3039.26
	Hänger 60 cm Aluminium, Ø 10 mm kürzbar Montageabstand ca. 80–120 cm	Suspension 60 cm aluminium, Ø 10 mm à raccourcir Fixation tous les 80–120 cm env.	silber/argent weiss/blanc schwarz matt/noir mat	1 St. 1 St. 1 St.	60.3137.22 60.3137.26 60.3137.18

Zubehör zu Profil 60.1030... Accessoires pour rail 60.1030...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Hänger 150 cm Aluminium, Ø 15 mm	Suspension 150 cm aluminium, Ø 15 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3035.22 60.3035.26
	kürzbar	à raccourcir			
	Montageabstand ca. 80–120 cm	Fixation tous les 80–120 cm env.			
	V-Hänger 120 cm passend zu 60.3037... Aluminium, Ø 10 mm	Suspension V 120 cm adaptable pour 60.3037... aluminium, Ø 10 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3038.22 60.3038.26
	kürzbar	à raccourcir			
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Hänger 120 cm Aluminium, Ø 10 mm	Suspension 120 cm aluminium, Ø 10 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3037.22 60.3037.26
	kürzbar	à raccourcir			
	Montageabstand ca. 80–120 cm	Fixation tous les 80–120 cm env.			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc schwarz matt/noir mat	1 St. 1 St. 1 St.	60.3030.37 60.3030.31 60.3030.34
	Wandlager Kunststoff	Embase murale plastique	grau/gris weiss/blanc schwarz matt/noir mat	1 St. 1 St. 1 St.	60.3034.37 60.3034.31 60.3034.34
	Nischenmass - 3,1 cm = Schienenmass	Largeur de la niche - 3,1 cm = Largeur du rail			
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.3032.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.3033.02
	T- und Kreuz- verbinder Stahl	Raccord forme de T et croix acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3043.02 60.3043.07










Zubehör zu Profil 60.1030...

Accessoires pour rail 60.1030...








	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Roller Kunststoff mit Stahlachse	Rouleur plastique avec essieu en acier	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0113.31
	Roller Kunststoff	Rouleur plastique	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0116.31
	Abdeckband flexibel Kunststoff	Bande de protection souple plastique	weiss/blanc	1 m 30 m	60.3050.31

Raumtrennschienen Aluminium «MAXI»










Rails de séparation d'espace aluminium «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Raumtrennschiene	Rail de séparation d'espace	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	60.1031.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	60.1031.26
	Gleiter und Roller: ab Seite 6.57	Glisseurs et rouleurs: à partir de la p. 6.57			
	Deckenträger 1-läufig Aluminium	Support plafond simple aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3041.22 60.3041.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Deckenträger 2-läufig Stahl	Support plafond double acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3042.02 60.3042.07
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Träger Aluminium kürzbar	Support aluminium à raccourcir	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4238.22 60.4238.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium kürzbar	Support double aluminium à raccourcir	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4239.22 60.4239.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Kreuznutstein zu Träger 60.4238... 60.4239...	Coulisseau pour support 60.4238... 60.4239...	verzinkt/zingué	1 St.	60.4239.00
	Träger Aluminium	Support aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0020.22 22.0020.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0025.22 22.0025.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Verlängerung zu Träger 22.0020... 22.0025...	Rallonge pour Support 22.0020... 22.0025...	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	22.0084.22 22.0084.26

Zubehör zu Profil 60.1031... Accessoires pour rail 60.1031...








	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Träger Aluminium	Support aluminium	weiss/blanc	1 St.	60.4320.26
	kürzbar	à raccourcir			
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium	Support double aluminium	weiss/blanc	1 St.	60.4325.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Hänger 3 cm Aluminium	Suspension 3 cm aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	60.3036.22
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.		1 St.	60.3036.26
	Hänger 25 cm Zinkdruckguss	Suspension 25 cm zinc fondé de pression	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3039.22
	kürzbar	à raccourcir		1 St.	60.3039.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Hänger 60 cm Aluminium, Ø 10 mm	Suspension 60 cm aluminium, Ø 10 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3137.22
	kürzbar	à raccourcir		1 St.	60.3137.26
	Montageabstand ca. 80–120 cm	Fixation tous les 80–120 cm env.			
	Hänger 150 cm Aluminium, Ø 15 mm	Suspension 150 cm aluminium, Ø 15 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3035.22
	kürzbar	à raccourcir		1 St.	60.3035.26
	Montageabstand ca. 80–120 cm	Fixation tous les 80–120 cm env.			
	V-Hänger 120 cm passend zu 60.3037... Aluminium, Ø 10 mm	Suspension V 120 cm adaptable pour 60.3037... aluminium, Ø 10 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3038.22
	kürzbar	à raccourcir		1 St.	60.3038.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			

Zubehör zu Profil 60.1031... Accessoires pour rail 60.1031...








	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Hänger 120 cm Aluminium, Ø 10 mm	Suspension 120 cm aluminium, Ø 10 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3037.22 60.3037.26
	kürzbar	à raccourcir			
	Montageabstand ca. 80–120 cm	Fixation tous les 80–120 cm env.			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3130.37 60.3130.31
	Wandlager Kunststoff	Embase murale plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3134.37 60.3134.31
	Nischenmass - 2,6 cm = Schienenmass	Largeur de la niche - 2,6 cm = Largeur du rail			
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.3032.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.3033.02
	T- und Kreuz- verbinder Stahl	Raccord forme de T et croix acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3043.02 60.3043.07
	Roller Kunststoff mit Stahlachse	Rouleux plastique avec essieu en acier	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0113.31
	Roller Kunststoff	Rouleux plastique	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0116.31
	Abdeckband flexibel Kunststoff	Bande de protection souple plastique	weiss/blanc	1 m 30 m	60.3050.31

Raumtrennschienen Aluminium «MAXI»










Rails de séparation d'espace aluminium «MAXI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Raumtrennschiene Ø 28 mm	Rail de séparation d'espace Ø 28 mm	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 60 m	60.1140.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84	weiss/blanc	1 m 6 m 60 m	60.1140.26
	Gleiter und Roller: ab Seite 6.57	Glisseurs et rouleurs: à partir de la p. 6.57			
	*Bei Montage Gleiter- seite beachten	*Attention au côté glisseur			
	Deckenträger 1-läufig Aluminium	Support plafond simple aluminium	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3041.22 60.3041.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Deckenträger 2-läufig Stahl	Support plafond double acier	verzinkt/zingué weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.3042.02 60.3042.07
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Träger Aluminium kürzbar	Support aluminium à raccourcir	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4138.22 60.4138.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium kürzbar	Support double aluminium à raccourcir	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	60.4139.22 60.4139.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Kreuznutstein zu Träger 60.4138... 60.4139...	Coulisseau pour support 60.4138... 60.4139...	verzinkt/zingué	1 St.	60.4139.00
	Träger Aluminium kürzbar	Support aluminium à raccourcir	weiss/blanc	1 St.	60.4320.26
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.			
	Doppelträger Aluminium Montageabstand ca. 100–150 cm	Support double aluminium Fixation tous les 100–150 cm env.	weiss/blanc	1 St.	60.4325.26

Zubehör zu Profil 60.1140... Accessoires pour rail 60.1140...









	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Hänger 3 cm Aluminium	Suspension 3 cm aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	60.3036.22
	Montageabstand ca. 100–150 cm	Fixation tous les 100–150 cm env.		1 St.	60.3036.26
	Hänger 25 cm Zinkdruckguss	Suspension 25 cm zinc fondé de pression	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3039.22
	kürzbar Montageabstand ca. 100–150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100–150 cm env.		1 St.	60.3039.26
	Hänger 60 cm Aluminium, Ø 10 mm	Suspension 60 cm aluminium, Ø 10 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3137.22
	kürzbar Montageabstand ca. 80–120 cm	à raccourcir Fixation tous les 80–120 cm env.		1 St.	60.3137.26
	Hänger 150 cm Aluminium, Ø 15 mm	Suspension 150 cm aluminium, Ø 15 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3035.22
	kürzbar Montageabstand ca. 80–120 cm	à raccourcir Fixation tous les 80–120 cm env.		1 St.	60.3035.26
	V-Hänger 120 cm passend zu 60.3037... Aluminium, Ø 10 mm	Suspension V 120 cm adaptable pour 60.3037... aluminium, Ø 10 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3038.22
	kürzbar Montageabstand ca. 100–150 cm	à raccourcir Fixation tous les 100–150 cm env.		1 St.	60.3038.26
	Hänger 120 cm Aluminium, Ø 10 mm	Suspension 120 cm aluminium, Ø 10 mm	silber/argent weiss/blanc	1 St.	60.3037.22
	kürzbar Montageabstand ca. 80–120 cm	à raccourcir Fixation tous les 80–120 cm env.		1 St.	60.3037.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St.	60.4130.37
				1 St.	60.4130.31

Zubehör zu Profil 60.1140... Accessoires pour rail 60.1140...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Enddeckel Aluminium	Embout aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	22.2836.22
				1 St.	22.2836.26
	Wandlager Kunststoff	Embase murale plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St.	60.4134.37
	Nischenmass - 3 cm = Schienenmass	Largeur de la niche - 3 cm = Largeur du rail		1 St.	60.4134.31
	Profilverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4136.02
	Eckverbinder Stahl	Raccord d'angle acier	verzinkt/zingué	1 St.	60.4135.02
	T-Verbinder und 1 Anpassungsrondelle Stahl / Kunststoff	Raccord forme de T et 1 rondelle d'adaption acier / plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St.	60.4142.37
				1 St.	60.4142.31
	Brücke Aluminium	Raccord combiné aluminium	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 St.	60.4145.22
				1 St.	60.4145.26
	Roller Kunststoff mit Stahlachse	Rouleur plastique avec essieu en acier	weiss/blanc	1 St.	60.0113.31
	weitere Roller Seite 6.59	autre rouleurs à la page 6.59		100 St.	
	Roller Kunststoff	Rouleur plastique	weiss/blanc	1 St.	60.0116.31
				100 St.	
	Abdeckband flexibel Kunststoff	Bande de protection souple plastique	weiss/blanc	1 m 30 m	60.3050.31










Bilderschienen Aluminium «MINI» Rails à tableaux aluminium «MINI»

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Bilderschiene	Rail à tableaux	silber elox./éloxé argent	1 m	61.1080.22
	Biegeservice: ab Seite 6.84	Service cintrage: à partir de la p. 6.84		6 m	
				60 m	
				180 m	
	Gleiter: ab Seite 6.57	Glisseurs: à partir de la p. 6.57	braun elox./éloxé brun	1 m	61.1080.25
				6 m	
				60 m	
				180 m	
			weiss/blanc	1 m	61.1080.26
				6 m	
				60 m	
				180 m	
	Wandmontage-Clip	Clip de mural	weiss/blanc	1 St.	61.3584.31
	Kunststoff	montage plastique		100 St.	
	Montageabstand ca. 40 cm	Fixation tous les 40 cm env.			
	Wand- und Deckenträger	Support mural et plafond	weiss/blanc	1 St.	61.3582.31
	Kunststoff	plastique			
	Montageabstand ca. 60–80 cm	Fixation tous les 60–80 cm env.			
	Wand- und Deckenträger	Support mural et plafond	weiss/blanc	1 St.	61.3596.31
	Kunststoff	plastique			
	Montageabstand ca. 60–80 cm	Fixation tous les 60–80 cm env.			
	Wand- und Deckenträger	Support mural et plafond	weiss/blanc	1 St.	61.3595.31
	Kunststoff	plastique			
	Montageabstand ca. 60–80 cm	Fixation tous les 60–80 cm env.			
	Enddeckel	Embout	grau/gris	1 St.	61.3585.37
	Kunststoff	plastique	braun/brun	1 St.	61.3585.33
			weiss/blanc	1 St.	61.3585.31
	Profilverbinder	Raccord de rail	weiss/blanc	1 St.	61.3590.31
	Kunststoff	plastique			
	Eckverbinder	Joint d'angle	grau/gris	1 St.	61.3589.37
	(Inneneck und Ausseneck) Kunststoff	(coin intérieur et extérieur) plastique	braun/brun	1 St.	61.3589.33
			weiss/blanc	1 St.	61.3589.31



Zubehör zu Bilderschiene 61.1080...

Accessoires pour rail à tableaux 61.1080...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Bilderschienen-Set 1 Traglast max. 4 kg Perlonschnur mit Cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 Verstellhaken	Set pour tableaux 1 charge max. 4 kg Corde en perlon avec cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 crochet avec vis réglable		1 St.	61.3597.03
	Bilderschienen-Set 2 Traglast max. 10 kg Kordel PES weiss Ø 2 mm / 480 cm, 4 Bilderhaken weiss, 1 Klemmschraube Messing	Set pour tableaux 2 charge max. 10 kg Cordon PES blanc Ø 2 mm / 480 cm, 4 crochets de tableaux blanc, 1 vis de pince laiton		1 St.	61.3592.07
	Bilderschienen-Set 3 Traglast max. 15 kg Stahlseil mit Cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 Haken «Zipper» verstellbar	Set pour tableaux 3 charge max. 15 kg Câble acier avec cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 crochet «Zipper» réglable		1 St.	61.3598.03
	Bilderschienen-Set 4 Traglast max. 7 kg Perlonschnur mit Cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 Verstellhaken	Set pour tableaux 4 charge max. 7 kg Corde en perlon avec cobra Ø 2 mm / 150 cm, 1 crochet avec vis réglable		1 St.	61.3594.07
	Bilderhaken Stahl	Crochet pour tableaux acier	weiss/blanc	1 St. 100 St.	61.3593.07
	Perlonschnur Ø 2 mm mit Cobra 150 cm 300 cm	Corde en perlon Ø 2 mm avec cobra 150 cm 300 cm	transparent	1 St. 1 St.	61.3560.01 61.3560.03
	Stahlseil Ø 2 mm mit Cobra 150 cm 300 cm	Câble en acier Ø 2 mm avec cobra 150 cm 300 cm	vernicked/nickelé	1 St. 1 St.	61.3561.01 61.3561.03
	Verstellhaken Traglast max. 4 kg für Perlonschnur oder Stahlseil Ø 2 mm	Crochet avec vis réglable charge max. 4 kg pour corde en perlon ou câble en acier Ø 2 mm	vernicked/nickelé	1 St.	61.3562.03





Zubehör zu Bilderschiene 61.1080...

Accessoires pour rail à tableaux 61.1080...

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Haken «Zipper» verstellbar Traglast max. 15 kg für Perlonschnur oder Stahlseil Ø 2 mm	Crochet «Zipper» réglable charge max. 15 kg pour corde en perlon ou câble en acier Ø 2 mm	vernickelt/nickelé	1 St.	61.3563.03
	Rändelschraube Messing	Vis de pince laiton	Messing/laiton	1 St. 50 St. 100 St.	61.3564.80
	Kordel PES weiss, Ø 2 mm Traglast max. 8 kg Rolle à 250 m Preis per m	Cordon PES blanc, Ø 2 mm charge max. 8 kg Rouleaux de 250 m Prix par m	weiss	1 m 250 m	61.3565.62

Zubehör «MAXI» Gleitnut 6,2–6,6 mm

Accessoires «MAXI» rainure glissante 6,2–6,6 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Querösengleiter	Glisseur à œillet transversal	weiss/blanc	100 St.	60.2011.31
	Kunststoff	plastique	schwarz/noir	1000 St. 5000 St. 10000 St. 100 St. 1000 St.	60.2011.34
	Querösengleiter POM extra stark	Glisseur à œillet transversal POM extrafort	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2011.32
	Kunststoff POM	plastique POM			
	Längsösengleiter	Glisseur à œillet longitudinal	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2013.31
	Kunststoff	plastique	schwarz/noir	100 St. 1000 St.	60.2013.34
	Längsösengleiter POM extra stark	Glisseur à œillet longitudinal POM extrafort	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2013.32
	Kunststoff POM	plastique POM			
	Gleiter ohne Öse	Glisseur sans œillet	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2014.31
	Kunststoff	plastique			
	Hakengleiter	Glisseur crochets	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2015.31
	Kunststoff	plastique			
	Querösengleiter Hinno HC1	Glisseur à œillet transversal Hinno HC1	weiss/blanc	100 St. 1000 St. 5000 St.	60.2018.31
	Kunststoff	plastique	schwarz/noir	100 St. 1000 St.	60.2018.34
	Längsösengleiter Hinno HC2	Glisseur à œillet longitudinal Hinno HC2	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2019.31
	Kunststoff	plastique	schwarz/noir	100 St. 1000 St.	60.2019.34
	Querösengleiter Gardi-Klick	Glisseur à œillet transversal Gardi-Klick	weiss/blanc	100 St. 1000 St. 5000 St.	60.2118.31
	Kunststoff	plastique			





ClicTM
DAS ORIGINAL

ClicTM
DAS ORIGINAL

KLICK









Zubehör «MAXI» Gleitnut 6,2–6,6 mm

Accessoires «MAXI» rainure glissante 6,2–6,6 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Steckgleiter ein- & ausklicken	Glisseur à encastrer cliquer et puiser	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2124.31
	Kunststoff	plastique			
KLICK					
	Rundkopfgleiter	Glisseur tournant	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2046.31
	Kunststoff	plastique			
	Rundkopfgleiter	Glisseur tournant	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2047.32
	Kunststoff extra stark	plastique extrafort			
	auch für den Out- door-Bereich geeignet	aussi pour installation extérieure			
	nicht für Schienen 60.1040... 60.1060... 60.1240... 60.2000... 60.2002... 60.2004...	pas pour rails 60.1040... 60.1060... 60.1240... 60.2000... 60.2002... 60.2004...			
	Rundkopfgleiter mit Edelstahlhaken	Glisseur tournant avec crochet en acier inox	weiss/blanc	1 St. 100 St. 1000 St.	60.2048.32
	Kunststoff extra stark	plastique extrafort			
	auch für den Out- door-Bereich geeignet	aussi pour installation extérieure			
	nicht für Schienen 60.1040... 60.1060... 60.1240... 60.2000... 60.2002... 60.2004...	pas pour rails 60.1040... 60.1060... 60.1240... 60.2000... 60.2002... 60.2004...			
	Schrankstangen- gleiter z.B. für Garderoben- bügel usw.	Glisseur pour vestiaires p.ex. pour des cintres etc.	weiss/blanc	100 St.	60.2040.31
	Kunststoff	plastique			
	Gleiter mit beweglicher Öse	Glisseur avec œillet mobile	weiss/blanc	100 St.	60.2043.31
	Kunststoff	plastique			








Zubehör «MAXI» Gleitnut 6,2–6,6 mm

Accessoires «MAXI» rainure glissante 6,2–6,6 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Roller Kunststoff für Schienen 60.1030..., 60.1031..., 60.1140..., 60.1150...	Rouleur Kunststoff pour rails 60.1030..., 60.1031..., 60.1140..., 60.1150...	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0115.31
	Roller Kunststoff mit Stahlachse für Schienen 60.1030..., 60.1031..., 60.1140..., 60.1150...	Rouleur plastique avec essieu en acier pour rails 60.1030..., 60.1031..., 60.1140..., 60.1150...	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0113.31
	Roller Kunststoff mit Stahlkugeln nur für Schiene 60.1152... Nicht für gebogene Schiene	Rouleur plastique avec des billes en acier pour rail 60.1152... pas pour les rails courbés	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0114.31
	Roller Kunststoff für Schienen 60.1030..., 60.1031..., 60.1140..., 60.1150...	Rouleur plastique pour rails 60.1030..., 60.1031..., 60.1140..., 60.1150...	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.0116.31
	Schlaufengleiter 5 cm Kunststoff	Glisseurs pour bretelles 5 cm plastique	weiss/blanc	1 St. 100 St.	60.2031.31
 	Schlaufengleiter 5 cm Hinno SG5 MAXI Kunststoff mit 60.2018.31 Beutel à 10 Stück	Glisseurs pour bretelles 5 cm Hinno SG5 MAXI plastique avec 60.2018.31 sachet de 10 pièces	weiss/blanc	1 Btl.	60.2032.31
	Schlaufengleiter 5 cm Hinno SG5 Kunststoff ohne Gleiter Beutel à 10 Stück	Glisseurs pour bretelles 5 cm Hinno SG5 plastique sans glisseurs sachet de 10 pièces	weiss/blanc	1 Btl.	60.2033.31
	Faltenhaken für «MAXI» Gleiter Kunststoff	Crochets à plis pour glisseurs «MAXI» plastique	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2423.31


Zubehör «MAXI» Gleitnut 6,2–6,6 mm

Accessoires «MAXI» rainure glissante 6,2–6,6 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Haken	Crochet	Edelstahl/acier inox	100 St.	30.3522.02
	Edelstahl	acier inox		1000 St.	
	Haken	Crochet	Edelstahl/acier inox	1 St.	30.3523.02
	Edelstahl	acier inox		100 St.	
	Feststeller	Arrêts	vernickelt/nickelé	100 St.	60.2021.03
	Stahl	acier		1000 St.	
	Feststeller	Arrêts	transparent	100 St.	60.2025.31
	Kunststoff	plastique		1000 St.	
	Dreh-Feststeller mit Öse	Arrêts à tourner avec œillet	weiss/blanc	100 St.	60.2027.31
	Kunststoff	plastique		1000 St.	
	Hinno-Feststeller	Hinno-Arrêts	transparent	100 St.	60.2028.30
	HS1	HS1		1000 St.	
	Kunststoff	plastique	schwarz/noir	100 St.	60.2028.34
				1000 St.	
					
	Feststeller	Arrêts	verzinkt/zingué	1 St.	60.2022.02
	Stahl	acier		100 St.	
	für Schienen 60.1151...* 60.1152...	pour rails 60.1151...* 60.1152...			
	*Ausbruch mind. 11 × 16 mm	*Ouverture min. 11 × 16 mm			

Zubehör «SIXO» Gleitnut 5,8–6,2 mm

Accessoires «SIXO» rainure glissante 5,8–6,2 mm




	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
  DAS ORIGINAL	Querösengleiter SIXO	Glisseur à œillet transversal SIXO	weiss/blanc	100 St.	20.1680.31
	Hinno HC3	Hinno HC3		1000 St.	
  DAS ORIGINAL	Längsösegleiter SIXO	Glisseur à œillet longitudinal SIXO	weiss/blanc	100 St.	20.1681.31
	Hinno HC4	Hinno HC4		1000 St.	
  DAS ORIGINAL					

Weitere Hinno-Produkte können wir gerne für Sie bestellen. Die Übersicht finden Sie ab Seite 6.65

Vous trouverez d'autres produits Hinno à partir de la page 6.65, que nous pouvons commander pour vous.


Zubehör «MINI» Gleitnut 3,6–4,0 mm

Accessoires «MINI» rainure glissante 3,6–4,0 mm



	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Querösengleiter	Glisseur à œillet transversal	weiss/blanc	100 St. 1000 St. 5000 St.	61.3512.31
	Kunststoff	plastique			
	Längsösengleiter	Glisseur à œillet longitudinal	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	61.3513.31
	Kunststoff	plastique			
	Querösengleiter Hinno HC7	Glisseur à œillet transversal Hinno HC7	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	61.3514.31
	Kunststoff	plastique			
	Längsösengleiter Hinno HC8	Glisseur à œillet longitudinal Hinno HC8	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	61.3515.31
	Kunststoff	plastique			
	Querösengleiter Gardi-Klick	Glisseur à œillet transversal Gardi-Klick	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	61.3614.31
	Kunststoff	plastique			
	Schlaufengleiter 5 cm Hinno SG5 MINI Kunststoff	Glisseurs pour brettelles 5 cm Hinno SG5 MINI plastique	weiss/blanc	1 Btl.	61.3516.31
	mit 61.3514.31 Beutel à 10 Stück	avec 61.3514.31 sachet de 10 pièces			
	Faltenhaken für «MINI» Gleiter 61.3513.31 61.3514.31 61.3515.31 61.3614.31	Crochets à plis pour glisseurs «MINI» 61.3513.31 61.3514.31 61.3515.31 61.3614.31	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	60.2423.31
	Kunststoff	plastique			
	Faltenhaken für «MINI» Gleiter 61.3512.31	Crochets à plis pour glisseurs «MINI» 61.3512.31	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	61.2424.31
	Kunststoff	plastique			


Zubehör «MINI» Gleitnut 3,6–4,0 mm

Accessoires «MINI» rainure glissante 3,6–4,0 mm

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Feststeller	Arrêts	verchromt/chromé	100 St.	61.3517.02
	Stahl	acier			
	Hinno Feststeller	Hinno Arrêts	transparent	100 St.	61.3518.30
	HS7	HS7		1000 St.	
Kunststoff		plastique			
 ClicTMStop DAS ORIGINAL.					

Zubehör T-Schiene Accessoires rail T

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Rollringe mit weissen Plastikrollen	Galets avec roulettes en plastique blanc	vernickelt/nickelé	100 St.	62.0603.30
	Gleiter «PAKO» Kunststoff	Glisseurs «PAKO» plastique	weiss/blanc	100 St. 1000 St.	62.0112.31
	Feststeller Kunststoff	Arrêts plastique	weiss/blanc	100 St.	62.0044.31



Produktübersicht
Aperçu des produits

 clic[®]
D A S O R I G I N A L

Bezugsquelle
Fournisseur


SCHADEGG

HINNO 
S W I T Z E R L A N D

Produktübersicht

Aperçu des produits

Schweizer Präzision.

HINNO hat den klickbaren Gleiter entwickelt und in eine Komplettlösung für Vorhangzubehör geführt.






Dank Schweizer Präzision und Qualitätsbewusstsein bleibt das Original bis heute unerreicht.

La précision Suisse.





















HINNO a développé le Glisseur à « cliquer » et l'a intégré dans une solution complète d'accessoires pour rideaux.











































Notre glisseur 'Clic original conçu avec la précision et la qualité Suisse, reste encore inégalé à ce jour et conforte son positionnement dans le secteur du haut de gamme.





	'Clic Gleiter mit Längsöse Glisseur 'Clic avec œillet longitudinal	'Clic Gleiter mit Queröse Glisseur 'Clic avec œillet transversal	'Clic Gleiter mit Faltenlegehaken kurz Glisseur 'Clic avec crochet court pour rideaux à plis	'Clic Gleiter mit Faltenlegehaken lang Glisseur 'Clic avec crochet long pour rideaux à plis	'Clic Gleiter mit Stechhaken Glisseur 'Clic avec crochet pour rideaux sans plis	'Clic Gleiter mit Faltenlegehaken drehbar Glisseur 'Clic avec crochet rotatif pour rideaux à plis
 MAXI 6 H 5,0 mm B 6,2 - 6,6 mm M 5,9 / 7,2 mm	 HC 2* L1 10,0 B1 8,9 B2 5,8 H3 9,0	 HC 1 L1 10,0 B1 8,9 B2 5,8 H3 8,0	 HC 11 L1 10,0 B1 8,9 B2 5,8 H 25,6 H3 21,0	 HC 12 L1 10,0 B1 8,9 B2 5,8 H 34,7 H3 30,0	 HC 16 L1 10,0 B1 8,9 B2 5,8 H 31,5 H3 25,5	 HC 17 L1 10,0 B1 8,9 B2 5,8 H 40,1 H3 36,5
 SIXO 6 H 5,0 mm B 5,8 - 6,2 mm M 5,5 / 6,7 mm	 HC 4* L1 10,0 B1 8,5 B2 5,3 H3 9,0	 HC 3 L1 10,0 B1 8,5 B2 5,3 H3 8,0	 HC 31 L1 10,0 B1 8,5 B2 5,3 H 25,2 H3 21,0	 HC 32 L1 10,0 B1 8,5 B2 5,3 H 34,2 H3 30,0	 HC 36 L1 10,0 B1 8,5 B2 5,3 H 31,4 H3 25,5	 HC 37 L1 10,0 B1 8,5 B2 5,3 H 40,0 H3 35,5
 MIDI 5 H 5,0 mm B 5,2 - 5,6 mm M 4,8 / 6,3 mm	 HC 6* L1 10,0 B1 8,0 B2 4,7 H3 9,0	 HC 5 L1 10,0 B1 8,2 B2 4,8 H3 7,6	 HC 51 L1 10,0 B1 8,2 B2 4,8 H 25,2 H3 20,1	 HC 52 L1 10,0 B1 8,2 B2 4,8 H 34,4 H3 29,5	 HC 56 L1 10,0 B1 8,2 B2 4,8 H 31,2 H3 25,8	 HC 57 L1 10,0 B1 8,2 B2 4,8 H 40,1 H3 35,5
 MINI 4 H 5,0 mm B 3,6 - 4,0 mm M 3,4 / 4,3 mm	 HC 8* L1 10,0 B1 5,4 B2 3,3 H3 8,5	 HC 7 L1 10,0 B1 5,5 B2 3,3 H3 8,4	 HC 71 L1 10,0 B1 5,5 B2 3,3 H 25,7 H3 20,9	 HC 72 L1 10,0 B1 5,5 B2 3,3 H 34,2 H3 30,4	 HC 76 L1 10,0 B1 5,5 B2 3,3 H 31,6 H3 26,0	 HC 77 L1 10,0 B1 5,5 B2 3,3 H 40,3 H3 35,5
 KUST 4 H 5,0 mm B 3,2 - 4,6 mm M 3,1 / 4,8 mm		 HC 9 L1 13,0 B1 7,0 B2 3,0 H3 10,0	 HC 91 L1 13,0 B1 7,0 B2 3,0 H 26,4 H3 22,0	 HC 92 L1 13,0 B1 7,0 B2 3,0 H 35,8 H3 31,5	 HC 96 L1 13,0 B1 7,0 B2 3,0 H 32,2 H3 26,9	 HC 97 L1 13,0 B1 7,0 B2 3,0 H 41,2 H3 36,2
H Minimale Laufhöhe Hauteur interne minimale B Empfohlene Laufbreiten Largeurs recommandées M Minimal/maximal mögliche Laufbreite (bei eingeschränkter Gleit-/Tragfähigkeit) Largeur minimale / maximale possible (mais capacité de charge / glissement limités)			 HH 1 B2 3,2 H 18,0 H2 2,0 H3 13,5 D8 3,1	 HH 2 B2 2,6 H 27,5 H2 1,7 H3 22,5 D8 3,3	 HH 6 B2 2,5 H 24,5 H2 1,8 H3 18,5 D8 3,9	 HH 7 B2 2,2 H 33,0 H2 1,7 H3 28,0 D8 3,3

* Haken für 'Clic Gleiter mit Längsöse Seite 6.70.
Crochets pour glisseur 'Clic avec œillet longitudinal page 6.70.

	'Clic Gleiter mit Ösenhaken drehbar Glisseur 'Clic avec crochet rotatif pour rideaux sans plis	'CLIC STOP Endfeststeller / Zwischenfeststeller Arrêt / arrêt intermédiaire	'CLIC LOOP Schlaufengleiter mit vormontierten Gleitern Barrette avec des glisseurs pré-montés	'CLIC LOOP Schlaufengleiter verschließbar mit vormontierten Gleitern Barrette à fermoir avec des glisseurs pré-montés
 MAXI 6 H 5,0 mm B 6,2 – 6,6 mm M 5,9 / 7,2 mm	 HC 18 L1 10,0 B1 8,9 B2 5,8 H 29,6 H3 23,4	 HS 1 L1 20,0 B2 7,3 H 4,8	 SG 5-1 LG 65,0 B1 8,9 B2 5,8 H 15,0 H3 6,0	 SGV 5-1 LG 60,4 B1 8,9 B2 5,8 H 23,2 H3 18,0
 SIXO 6 H 5,0 mm B 5,8 – 6,2 mm M 5,5 / 6,7 mm	 HC 38 L1 10,0 B1 8,5 B2 5,3 H 29,5 H3 25,0	 HS 1 L1 20,0 B2 7,3 H 4,8	 SG 5-3 LG 65,0 B1 8,5 B2 5,3 H 15,0 H3 6,0	 SGV 5-3 LG 60,4 B1 8,5 B2 4,8 H 23,1 H3 18,0
 MIDI 5 H 5,0 mm B 5,2 – 5,6 mm M 4,8 / 6,3 mm	 HC 58 L1 10,0 B1 8,2 B2 4,8 H 29,5 H3 25,0	 HS 5 L1 23,5 B2 6,4 H 4,8	 SG 5-5 LG 65,0 B1 8,2 B2 4,8 H 14,8 H3 5,5	 SGV 5-5 LG 60,4 B1 8,2 B2 4,8 H 23,1 H3 17,5
 MINI 4 H 5,0 mm B 3,6 – 4,0 mm M 3,4 / 4,3 mm	 HC 78 L1 10,0 B1 5,5 B2 3,3 H 29,9 H3 25,0	 HS 7 L1 19,2 B2 4,8 H 4,5	 SG 5-7 LG 65,0 B1 5,5 B2 3,3 H 15,0 H3 6,5	 SGV 5-7 LG 60,4 B1 5,5 B2 3,3 H 23,2 H3 18,5
 KUST 4 H 5,0 mm B 3,2 – 4,6 mm M 3,1 / 4,8 mm	 HC 98 L1 13,0 B1 7,0 B2 3,0 H 30,6 H3 26,0	 HS 7 L1 19,2 B2 4,8 H 4,5	 SG 5-9 LG 67,5 B1 7,0 B2 3,0 H 16,3 H3 8,0	 SGV 5-9 LG 62,0 B1 7,0 B2 3,0 H 24,6 H3 20,0
H Minimale Laufhöhe Hauteur interne minimale				
B Empfohlene Laufbreiten Largeurs recommandées				
M Minimal/maximal mögliche Laufbreite (bei eingeschränkter Gleit-/Tragfähigkeit) Largeur minimale / maximale possible (mais capacité de charge / glissement limités)	 HH 8 B2 2,2 H 22,3 H2 1,7 H3 17,5 D8 3,3		 SG 5 LG 60,6 B2 3,0 H 7,0 H2 1,7 D8 2,8	 SGV 5 (transparent) LG 60,4 B2 3,0 H 15,5 H2 2,1 H3 10,0 D8 3,2

	'CLIC RELEASE	'CLIC RELEASE	'CLIC RELEASE	'CLIC RELEASE	'CLIC RELEASE	'CLIC RELEASE
	Stanzkopf mit ganzem Stempel Tête de poinçonnage avec poinçon entier	Stanzkopf mit halbem Stempel Tête de poinçonnage avec demi-poinçon	Stanzkopf mit ganzem Stempel Tête de poinçonnage avec poinçon entier	Stanzkopf mit halbem Stempel Tête de poinçonnage avec demi-poinçon	Stanzkopf mit ganzem Stempel Tête de poinçonnage avec poinçon entier	Stanzkopf mit halbem Stempel Tête de poinçonnage avec demi-poinçon
 MAXI 6 H 5,0 mm B 6,2 – 6,6 mm M 5,9 / 7,2 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 MAXI 6 H 5,0 mm B 6,2 – 6,6 mm M 5,9 / 7,2 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 MAXI 6 H 5,0 mm B 6,2 – 6,6 mm M 5,9 / 7,2 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 MAXI 6 H 5,0 mm B 6,2 – 6,6 mm M 5,9 / 7,2 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 MAXI 6 H 5,0 mm B 6,2 – 6,6 mm M 5,9 / 7,2 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 MAXI 6 H 5,0 mm B 6,2 – 6,6 mm M 5,9 / 7,2 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 MAXI 6 H 5,0 mm B 6,2 – 6,6 mm M 5,9 / 7,2 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7
 SIXO 6 H 5,0 mm B 5,8 – 6,2 mm M 5,5 / 6,7 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 SIXO 6 H 5,0 mm B 5,8 – 6,2 mm M 5,5 / 6,7 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 SIXO 6 H 5,0 mm B 5,8 – 6,2 mm M 5,5 / 6,7 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 SIXO 6 H 5,0 mm B 5,8 – 6,2 mm M 5,5 / 6,7 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 SIXO 6 H 5,0 mm B 5,8 – 6,2 mm M 5,5 / 6,7 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 SIXO 6 H 5,0 mm B 5,8 – 6,2 mm M 5,5 / 6,7 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7	 SIXO 6 H 5,0 mm B 5,8 – 6,2 mm M 5,5 / 6,7 mm HZ 1 B1 11,0 B2 5,7 HZ 2 B1 11,0 B2 5,7 HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9 HZ 21 B1 10,0 B2 5,7 HZ 22 B1 10,0 B2 5,7
 MIDI 5 H 5,0 mm B 5,2 – 5,6 mm M 4,8 / 6,3 mm  STANZKÖPFE TÊTE DE POINÇONNAGE PUNCHING HEADS HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9	 MIDI 5 H 5,0 mm B 5,2 – 5,6 mm M 4,8 / 6,3 mm  STANZKÖPFE TÊTE DE POINÇONNAGE PUNCHING HEADS HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9	 MIDI 5 H 5,0 mm B 5,2 – 5,6 mm M 4,8 / 6,3 mm  STANZKÖPFE TÊTE DE POINÇONNAGE PUNCHING HEADS HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9	 MIDI 5 H 5,0 mm B 5,2 – 5,6 mm M 4,8 / 6,3 mm  STANZKÖPFE TÊTE DE POINÇONNAGE PUNCHING HEADS HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9	 MIDI 5 H 5,0 mm B 5,2 – 5,6 mm M 4,8 / 6,3 mm  STANZKÖPFE TÊTE DE POINÇONNAGE PUNCHING HEADS HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9	 MIDI 5 H 5,0 mm B 5,2 – 5,6 mm M 4,8 / 6,3 mm  STANZKÖPFE TÊTE DE POINÇONNAGE PUNCHING HEADS HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9	 MIDI 5 H 5,0 mm B 5,2 – 5,6 mm M 4,8 / 6,3 mm  STANZKÖPFE TÊTE DE POINÇONNAGE PUNCHING HEADS HZ 3 B1 10,0 B2 4,9 HZ 4 B1 10,0 B2 4,9
 MINI 4 H 5,0 mm B 3,6 – 4,0 mm M 3,4 / 4,3 mm HZ 5 B1 6,0 B2 3,5 HZ 6 B1 6,0 B2 3,5	 MINI 4 H 5,0 mm B 3,6 – 4,0 mm M 3,4 / 4,3 mm HZ 5 B1 6,0 B2 3,5 HZ 6 B1 6,0 B2 3,5	 MINI 4 H 5,0 mm B 3,6 – 4,0 mm M 3,4 / 4,3 mm HZ 5 B1 6,0 B2 3,5 HZ 6 B1 6,0 B2 3,5	 MINI 4 H 5,0 mm B 3,6 – 4,0 mm M 3,4 / 4,3 mm HZ 5 B1 6,0 B2 3,5 HZ 6 B1 6,0 B2 3,5	 MINI 4 H 5,0 mm B 3,6 – 4,0 mm M 3,4 / 4,3 mm HZ 5 B1 6,0 B2 3,5 HZ 6 B1 6,0 B2 3,5	 MINI 4 H 5,0 mm B 3,6 – 4,0 mm M 3,4 / 4,3 mm HZ 5 B1 6,0 B2 3,5 HZ 6 B1 6,0 B2 3,5	 MINI 4 H 5,0 mm B 3,6 – 4,0 mm M 3,4 / 4,3 mm HZ 5 B1 6,0 B2 3,5 HZ 6 B1 6,0 B2 3,5
 KUST 4 H 5,0 mm B 3,2 – 4,6 mm M 3,1 / 4,8 mm HZ 7 B1 10,0 B2 4,0	 KUST 4 H 5,0 mm B 3,2 – 4,6 mm M 3,1 / 4,8 mm HZ 7 B1 10,0 B2 4,0	 KUST 4 H 5,0 mm B 3,2 – 4,6 mm M 3,1 / 4,8 mm HZ 7 B1 10,0 B2 4,0	 KUST 4 H 5,0 mm B 3,2 – 4,6 mm M 3,1 / 4,8 mm HZ 7 B1 10,0 B2 4,0	 KUST 4 H 5,0 mm B 3,2 – 4,6 mm M 3,1 / 4,8 mm HZ 7 B1 10,0 B2 4,0	 KUST 4 H 5,0 mm B 3,2 – 4,6 mm M 3,1 / 4,8 mm HZ 7 B1 10,0 B2 4,0	 KUST 4 H 5,0 mm B 3,2 – 4,6 mm M 3,1 / 4,8 mm HZ 7 B1 10,0 B2 4,0
H Minimale Laufhöhe Hauteur interne minimale B Empfohlene Laufbreiten Largeurs recommandées M Minimal/maximal mögliche Laufbreite (bei eingeschränkter Gleit-/Tragfähigkeit) Largeur minimale / maximale possible (mais capacité de charge / glissement limités) 'CLIC RELEASE Lochstanzkopf für Schrauben Tête de poinçonnage pour perçage de trous à vis  HZ 10	'CLIC RELEASE Lochstanzkopf für Schrauben Tête de poinçonnage pour perçage de trous à vis  HZ 10	'CLIC RELEASE Lochstanzkopf für Schrauben Tête de poinçonnage pour perçage de trous à vis  HZ 10	'CLIC RELEASE Lochstanzkopf für Schrauben Tête de poinçonnage pour perçage de trous à vis  HZ 10	'CLIC RELEASE Lochstanzkopf für Schrauben Tête de poinçonnage pour perçage de trous à vis  HZ 10	'CLIC RELEASE Lochstanzkopf für Schrauben Tête de poinçonnage pour perçage de trous à vis  HZ 10	'CLIC RELEASE Lochstanzkopf für Schrauben Tête de poinçonnage pour perçage de trous à vis  HZ 10
	'CLIC RELEASE Ausklingszange Pince à encocher  'CLIC RELEASE Koffer leer Coffret vide  HZ 12	'CLIC RELEASE Ausklingszange Pince à encocher  'CLIC RELEASE Koffer leer Coffret vide  HZ 12	'CLIC RELEASE Ausklingszange Pince à encocher  'CLIC RELEASE Koffer leer Coffret vide  HZ 12	'CLIC RELEASE Ausklingszange Pince à encocher  'CLIC RELEASE Koffer leer Coffret vide  HZ 12	'CLIC RELEASE Ausklingszange Pince à encocher  'CLIC RELEASE Koffer leer Coffret vide  HZ 12	'CLIC RELEASE Ausklingszange Pince à encocher  'CLIC RELEASE Koffer leer Coffret vide  HZ 12

'Clic Stechhaken einfach Crochet 'Clic simple	'Clic Stechhaken doppelt für Falte Crochet 'Clic double pour rideaux à plis	'Clic Annähaken kurz Crochet 'Clic à coudre, court	'Clic Annähaken mittel Crochet 'Clic à coudre, moyen	'Clic Annähaken lang Crochet 'Clic à coudre, long
				
B2 3,1 H 26,9 H2 1,0 H3 13,3 D8 2,8	B2 3,8 H 24,1 H2 1,8 H3 12,0 D8 3,2	B2 2,8 H 30,0 H2 1,1 H3 12,0 D8 25,0 3,4	B2 2,8 H 59,8 H2 1,1 H3 12,0 D8 25,0 40,0 55,0 75,0 3,4	B2 2,8 H 80,0 H2 1,1 H3 12,0 D8 25,0 40,0 55,0 75,0 3,4
 * Haken für 'Clic Gleiter mit Längsöse Crochets pour glisseurs 'Clic avec œillet longitudinal HC 2, HC 4, HC 6, HC 8				

'CLIC ASSIST

Einklickhilfe für 'Clic Gleiter mit Queröse

Aide au montage pour glisseurs 'Clic
avec œillet transversal



HE-Q

'CLIC ASSIST


Einklickhilfe für 'Clic Gleiter mit Längsöse

Aide au montage pour glisseurs 'Clic
avec œillet longitudinal




HE-L


VERMASSUNGEN DIMENSIONS




HC 1 - HC 9




HH 1 - HH 10




HC 11 - HC 99










HS 1 - HS 7



SG 5, SG 6; SG 5-1 - SG 6-9



SGV 5; SGV 5-1 - SGV 5-9

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Ausklinkzange Hinno	Pince à encocher Hinno	schwarz/noir	1 St.	89.0120.00
	Zange ohne Kopf	Pince sans tête			
	Stahl	acier			
	Kopf mit ganzem Stempel «MAXI»	Tête avec poinçon entier «MAXI»	schwarz/noir	1 St.	89.0121.00
	Stahl	acier			
	nicht für Eingipsprofil 60.2002... geeignet	n'est pas adapté pour profil à encastrer dans le gypse 60.2002...			
	Kopf mit ganzem Stempel «MAXI»	Tête avec poinçon entier «MAXI»	schwarz/noir	1 St.	89.0121.01
	Stahl	acier			
	für Eingipsprofil 60.2002... geeignet	adapté pour profil à encastrer dans le gypse 60.2002...			
	Kopf mit halbem Stempel «MAXI»	Tête avec demi poinçon «MAXI»	schwarz/noir	1 St.	89.0122.00
	Stahl	acier			
	Kopf mit ganzem Stempel «MINI»	Tête avec poinçon entier «MINI»	schwarz/noir	1 St.	89.0123.00
	Stahl	acier			
	Kopf mit halbem Stempel «MINI»	Tête avec demi poinçon «MINI»	schwarz/noir	1 St.	89.0124.00
	Stahl	acier			
	Koffer für Ausklink- zange Hinno	Valise pour pince Hinno	schwarz/noir	1 St.	89.0128.00
	Kunststoff	plastique			

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Reinigungswerkzeug für Eingipsschiene	Outil de nettoyage pour profil à encastrer dans le gypse		1 St.	89.0140.00
	Montage-Werkzeug für Profil 60.2004... Stahl	Outils pour fixer le rail 60.2004... acier	verchromt/chromé	1 St.	89.0108.00
	Ersatzteil Kopf mit Messer Kunststoff/Stahl	Pièce de rechange tête avec couteau plastique/acier	weiss/blanc	1 St.	89.0118.00


Wellenvorhang
Rideau onduleux



Wellenvorhang





Rideau onduleux

Kompatibel mit Technik ONDULE
Compatible avec la technique ONDULE



*Nur bedingt empfohlen (auf vorstehende Schrauben, Verbinder, Gips achten)
Recommandé sous certaines conditions (tenir compte aux vis, raccords, plâtre)

Kompatibel mit Technik ONDULE und SWING
Compatible avec la technique ONDULE et SWING



Bei bestehenden oder anderen Schienen empfehlen wir die Kompatibilität der Wellenvorhang-Gleiter vor der Konfektion zu testen.
Pour les rails existants ou d'autres rails, nous recommandons de tester la compatibilité des glisseurs de rideaux ondulés avant la confection.

Gebogene Schienen: Wir empfehlen, eine breitere Schiene zu verwenden (z. B. 60.1151...)
Rails courbés: Nous recommandons d'utiliser un rail plus large (par ex. 60.1151...)

Wellenvorhang

Rideau onduleux



Erhältlich: Modell ONDULE und SWING
Disponible: modèle ONDULE et SWING

Gleiterabstand **6 cm** / Distance des glisseurs **6 cm**
 Messen und bestellen / Mesurer et commander

Schienenlänge, cm Longueur du rail, cm	151-162	163-174	175-186	187-198	199-210	211-222	223-234	235-246	247-258	259-270	271-282	283-294	295-306
Schnurlänge, cm Longueur de la corde, cm	162	174	186	198	210	222	234	246	258	270	282	294	306
Gleiter / Haken Glisseurs / crochets	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
10 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 10 cm, tissu requis, cm	277	297	317	337	357	377	397	417	437	457	477	497	517
12 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 12 cm, tissu requis, cm	331	355	379	403	427	451	475	499	523	547	571	595	619
15 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 15 cm, tissu requis, cm	412	442	472	502	532	562	592	622	652	682	712	742	772

Erhältlich: Modelle ONDULE, SWING und Hinno 'Clic Curve
Disponible: modèle ONDULE, SWING et Hinno 'Clic Curve

Gleiterabstand **8 cm** / Distance des glisseurs **8 cm**
 Messen und bestellen / Mesurer et commander

Schienenlänge, cm Longueur du rail, cm	105-120	121-136	137-152	153-168	169-184	185-200	201-216	217-232	233-248	249-264	265-280	281-296	297-312
Schnurlänge, cm Longueur de la corde, cm	120	136	152	168	184	200	216	232	248	264	280	296	312
Gleiter / Haken Glisseurs / crochets	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
12 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 12 cm, tissu requis, cm	187	211	235	259	283	307	331	355	379	403	427	451	475
15 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 15 cm, tissu requis, cm	232	262	292	322	352	382	412	442	472	502	532	562	592
18 cm Welle, Stoffbedarf, cm vague de 18 cm, tissu requis, cm	277	313	349	385	421	457	493	529	565	601	637	673	709

Berechnung Stoffbedarf:

(Anzahl Gleiter – 1) x Wellengrösse + 7 cm = Stoffbedarf -> bitte hier Nahtzugabe noch addieren!
 (32 – 1) x 12 cm + 7 cm = 379 cm -> bitte hier Nahtzugabe noch addieren!

Hinweis: Dank der geraden Anzahl Gleiter endet das System auf beiden Seiten immer in dieselbe Richtung (gegen das Fenster hin), was schöner aussieht. Wir raten von der Verwendung von über 3 m langen Systemen ab, da die Gleiteigenschaft mit zunehmender Länge abnimmt. Als Behang eignen sich fast alle Vorhangstoffe, wobei wir von sehr schweren und starren Stoffen abraten.

Qualität und Vorhangpflege: Sämtliche Komponenten sind UV-geschützt. Das System kann zum Waschen der Vorhänge einfach an der Öffnung der Vorhangschiene entnommen und komplett montiert gewaschen werden. Wichtig: verwenden Sie dazu unbedingt einen Wäschebeutel.

Calcul des besoins en tissu:









(Nombre de glisseurs – 1) x longueur des vagues + 7 cm = besoin en tissu + quantité de tissu pour la réalisation des ourlets
 (32 – 1) x 12 cm + 7 cm = 379 cm + quantité de tissu pour la réalisation des ourlets

Remarque: Grâce au nombre pair de glisseurs, le système s'arrête toujours dans la même direction, sur les deux côtés (contre la fenêtre), ce qui est plus esthétique. Nous déconseillons l'utilisation de systèmes de plus de 3 mètres de long car les propriétés de glissement s'amenuisent avec l'augmentation de la longueur. Quasiment tous les textiles peuvent être utilisés pour confectionner les rideaux. Nous déconseillons cependant l'utilisation de tissus très lourds et rigides.

Qualité et entretien des rideaux: tous les composants sont résistants aux UV. Pour laver les rideaux, il suffit de retirer le système par l'ouverture du rail de rideau et de le laver sans le démonter. Important : utilisez exclusivement un sac de lavage avec un cordon de serrage, faute de quoi les fils risquent de s'emmêler.



Wellenvorhang ONDULE

Rideau onduleux ONDULE

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
 	ONDULE Kordel-Gleiter mit drehbarer Öse für MAXI-Vorhang- profile	ONDULE Corde-glisseur avec oeillet rotatif compatible avec types de rail MAXI	weiss/blanc	25 m 250 m 500 m	60.2070.31/1
	Gleiterabstand 6 cm Kompatibilität mit Profil prüfen Rollen à 25 m	monté avec 6 cm d'intervalle Vérifier la compatibilité avec le rail Rouleaux de 25 m	schwarz/noir	25 m 250 m 500 m	60.2070.34/1
 	ONDULE Kordel-Gleiter mit drehbarer Öse für MAXI-Vorhang- profile	ONDULE Corde-glisseur avec oeillet rotatif compatible avec types de rail MAXI	weiss/blanc	25 m 250 m 500 m	60.2072.31/1
	Gleiterabstand 8 cm Kompatibilität mit Profil prüfen Rollen à 25 m	monté avec 8 cm d'intervalle Vérifier la compatibilité avec le rail Rouleaux de 25 m	schwarz/noir	25 m 250 m 500 m	60.2072.34/1
	Stechhaken Kunststoff	Crochet plastique	weiss/blanc	100 St. 1'000 St.	60.2054.31
			schwarz/noir	100 St. 1'000 St.	60.2054.34
	Haken Kunststoff	Crochet plastique	weiss/blanc	100 St. 1'000 St.	60.2074.31
			schwarz/noir	100 St. 1'000 St.	60.2074.34
	Haken extra stark Kunststoff	Crochet extrafort plastique	weiss/blanc	100 St. 1'000 St.	60.2075.31
			schwarz/noir	100 St. 1'000 St.	60.2075.34
	Wellenendstück Kunststoff passend zu ONDULE/SWING	Pièce final pour rideau onduleux plastique compatible avec ONDULE/SWING	weiss/blanc	1 St.	60.2076.31
			schwarz/noir	1 St.	60.2076.34









Wellenvorhang ONDULE

Rideau onduleux ONDULE

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Hakenband 76 mm, fein thermofixiert	Ruban pour crochet 76 mm, fin thermofixé	transparent	50 m 250 m 500 m	31.2276.60
	Rollen à 50 m	Rouleaux de 50 m			
	Hakenband 76 mm, steif thermofixiert	Ruban pour crochet 76 mm, rigide thermofixé	transparent	50 m 250 m 500 m	31.2376.60
	Rollen à 50 m	Rouleaux de 50 m	schwarz/noir	50 m 250 m 500 m	31.2376.64
	Bügelvlies 70 mm	Ruban thermocollant 70 mm	weiss/blanc	30 m 300 m	31.2476.60
	beidseitig haftend auf Bügelpapier	adhésif des deux côtes, sur papier à repasser			
	Rollen à 30 m	Rouleaux de 30 m			



Wellenvorhang SWING

Rideau onduleux SWING

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
 	SWING Kordel-Gleiter für MAXI-Vorhang- profile	SWING Corde-glisseur compatible avec types de rail MAXI	weiss/blanc	25 m 250 m 500 m	60.2050.31/1
	Gleiterabstand 6 cm Kompatibilität mit Profil prüfen .../1 = Rollen à 25 m .../2 = Rollen à 50 m	monté avec 6 cm d'intervalle Vérifier la compatibilité avec le rail .../1 = Rouleaux de 25 m .../2 = Rouleaux de 50 m	weiss/blanc	50 m 250 m 500 m	60.2050.31/2
			schwarz/noir	25 m 250 m 500 m	60.2050.34/1
 	SWING Kordel-Gleiter für MAXI-Vorhang- profile	SWING Corde-glisseur compatible avec types de rail MAXI	weiss/blanc	25 m 250 m 500 m	60.2052.31/1
	Gleiterabstand 8 cm Kompatibilität mit Profil prüfen .../1 = Rollen à 25 m .../2 = Rollen à 50 m	monté avec 8 cm d'intervalle Vérifier la compatibilité avec le rail .../1 = Rouleaux de 25 m .../2 = Rouleaux de 50 m	weiss/blanc	50 m 250 m 500 m	60.2052.31/2
			schwarz/noir	25 m 250 m 500 m	60.2052.34/1
	Stechhaken Kunststoff	Crochet plastique	weiss/blanc	100 St. 1'000 St.	60.2054.31
			schwarz/noir	100 St. 1'000 St.	60.2054.34
	Haken Kunststoff	Crochet plastique	weiss/blanc	100 St. 1'000 St.	60.2074.31
			schwarz/noir	100 St. 1'000 St.	60.2074.34
	Haken extra stark Kunststoff	Crochet extrafort plastique	weiss/blanc	100 St. 1'000 St.	60.2075.31
			schwarz/noir	100 St. 1'000 St.	60.2075.34
	Wellenendstück Kunststoff	Pièce final pour rideau onduleux plastique	weiss/blanc schwarz/noir	1 St. 1 St.	60.2076.31 60.2076.34
	passend zu ONDULE/SWING	compatible avec ONDULE/SWING			







Wellenvorhang SWING

Rideau onduleux SWING

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Hakenband 76 mm, fein thermofixiert	Ruban pour crochet 76 mm, fin thermofixé	transparent	50 m 250 m 500 m	31.2276.60
	Rollen à 50 m	Rouleaux de 50 m			
	Hakenband 76 mm, steif thermofixiert	Ruban pour crochet 76 mm, rigide thermofixé	transparent	50 m 250 m 500 m	31.2376.60
	Rollen à 50 m	Rouleaux de 50 m	schwarz/noir	50 m 250 m 500 m	31.2376.64
	Bügelvlies 70 mm	Ruban thermocollant 70 mm	weiss/blanc	30 m 300 m	31.2476.60
	beidseitig haftend auf Bügelpapier	adhésif des deux côtes, sur papier à repasser			
	Rollen à 30 m	Rouleaux de 30 m			

Wellenvorhang HINNO 'CLIC CURVE

Rideau onduleux HINNO 'CLIC CURVE

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
 	Kordel-Gleiter HINNO 'CLIC CURVE mit 'Clic Gleiter HC4 SIXO	Corde-glisseur HINNO 'CLIC CURVE avec glisseur 'Clic HC4 SIXO	weiss/blanc schwarz/noir	25 m 25 m	60.2061.31 60.2061.34
	Gleiterabstand 8 cm Kompatibilität mit Profil prüfen Rollen à 25 m	monté avec 8 cm d'intervalle Vérifier la compatibilité avec le rail Rouleaux de 25 m			
	Haken HINNO 'CLIC CURVE Kunststoff HH9	Crochet HINNO 'CLIC CURVE plastique HH9	weiss/blanc schwarz/noir	100 St. 1'000 St. 100 St. 1'000 St.	60.2065.31 60.2065.34
	Drehhaken HINNO 'CLIC CURVE Kunststoff HH10	Crochet rotatif HINNO 'CLIC CURVE plastique HH10	weiss/blanc schwarz/noir	100 St. 1'000 St. 100 St. 1'000 St.	60.2064.31 60.2064.34
	Hakenband 76 mm, fein thermofixiert Rollen à 50 m	Ruban pour crochet 76 mm, fin thermofixé Rouleaux de 50 m	transparent	50 m 250 m 500 m	31.2276.60
	Hakenband 76 mm, steif thermofixiert Rollen à 50 m	Ruban pour crochet 76 mm, rigide thermofixé Rouleaux de 50 m	transparent schwarz/noir	50 m 250 m 500 m 50 m 250 m 500 m	31.2376.60 31.2376.64
	Bügelvlies 70 mm beidseitig haftend auf Bügelpapier Rollen à 30 m	Ruban thermocollant 70 mm adhésif des deux côtes, sur papier à repasser Rouleaux de 30 m	weiss/blanc	30 m 300 m	31.2476.60

Profilbogen
Rail courbés



Profilbogen / Gehrungsschnitte / Träger kürzen **Rail courbés / coupe d'onglet / raccourcissement des supports**

Profil-Nummer numéro du profil	Kleinster Radius le plus petit rayon	Standard Radius rayon standard	Giebelbogen fronton arc	Sonderbogen cintres spéciaux
22.1611...	150 mm	150 + 220 mm	ja / oui	nein / no
22.2011...	150 mm	150 + 200 mm	ja / oui	ja / oui
60.1030...	95 mm	95 + 150 mm	nein / no	ja / oui
60.1031...	185 mm	185 mm	nein / no	nein / no
60.1040...	150 mm	150 + 200 mm	ja / oui	ja / oui
60.1060...	65 mm	65 + 115 mm	ja / oui	ja / oui
60.1061...	65 mm Profil weiss/rail blanc	65 + 100 mm + 150 mm	ja / oui	ja / oui
60.1140...	200 mm	200 mm	nein / no	nein / no
60.1150...	150 mm	150 mm	nein / no	nein / no
60.1151...	150 mm	150 + 220 mm	ja / oui	ja / oui
60.1152...	150 mm Profil weiss/rail blanc	150 + 220 mm	nein / no	ja / oui
60.1240...	150 mm	150 + 220 mm	ja / oui	nein / no
60.2000...	70 mm Profil weiss/rail blanc	70 + 80 + 125 mm	ja / oui	ja / oui
60.2002...	65 mm	65 + 80 + 120 mm	ja / oui	ja / oui
60.2004...*	65 mm Profil weiss/rail blanc	65 + 80 + 125 mm	ja / oui	ja / oui
61.1000...	90 mm	90 mm	ja / oui	nein / no
61.1004...	90 mm	90 mm	ja / oui	nein / no
61.1070...	80 mm	80 mm	nein / no	nein / no
61.1080...	90 mm	90 mm	nein / no	nein / no
79.1010...	–	–	ja / oui	–

Profilmehrbedarf pro Bogen je nach Profiltyp und Schenkellänge zwischen 20–50 cm.
Besoin de profil supplémentaire par coude selon type de profil et longueur de branche entre 20–50 cm.

*60.2004...: Nicht in bestehende Nut

*60.2004...: Pas dans une rainure existante

Massermittlung aufgrund von Grundrissplan / CAD-Zeichnung erstellen

Détermination des cotes conformément au plan d'ensemble / faire un plan CAD

Sonderbogen (Bogen mit Spezialradien)

Cintres spéciaux (cintres à rayon spéciaux)

Verpackung für Bögen

Emballage pour des rails courbés

Gehrungsschnitt

Coupe d'onglet

Träger kürzen

Raccourcissement des supports

Fachhandel: Bitte reduzierten Rabattsatz beachten


Commerce spécialisé: Veuillez noter le rabais réduit

Profilbogen Rail courbés

Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist also unten (Modell 1/2/3/4/6)
Profil toujours vue d'en haut, la voie glissante est en bas (Modèle 1/2/3/4/6)


1

Innenecke
Angle intérieur




2

Aussenecke
Angle extérieur




3

Retouren
Retours




4

Erkerbiegung
Arc d'encorbellement




5

Giebelbogen – Frontansicht
Fronton arc – vue frontale



6

Segmentbogen
Segment arc



Bestellangaben:

- Profil-Nummer
- Bogen-Nummer
- Skizze beilegen
- Masse a, b, c, in cm*
- Radius r**
- Winkel, falls nicht 90°
- Raumseite angeben

Indications pour la commande:

- Numéro du profil
- Numéro du cintre
- Joindre le croquis
- Mesures a, b, c, en cm*
- Rayon r**
- Angles, si ne pas 90°
- Indiquer le côté de l'espace

Gebogene Profile werden speziell nach Ihren Angaben auf Mass gefertigt. Umtausch oder Rücknahme sind nicht möglich.
Les profils courbés sont confectionnés individuellement selon vos indications. Échange ou remboursement ne sont pas admis.

*Hinweis: Immer Aussenmasse der Schiene angeben.


*Remarque: toujours indiquer les dimensions extérieures du rail.

**r = Radius Innenseite des Profils (mögliche Radien auf Seite 6.84 beachten)

**r = Rayon côté intérieur du rail (tenir compte des rayons possibles à la page 6.84)

Profilbogen – Sonderform Rail courbés – forme spéciale

Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist also unten!
 Profil toujours vue d'en haut, la voie glissante est en bas!



Bestellangaben:

- Profil-Nummer
- Raumseite
- Radius Profil*

↔ Wandmasse a, b, c, etc. in cm

↔ Wandabstand der Schiene w in cm

↔ Kontrollmasse k1, k2, etc. in cm

Winkel α , β , etc.

- Skizze beilegen

Indications pour la commande:

- Numéro du profil
- Indiquer le côté de l'espace
- Rayon du profil*

↔ Dimensions du mur a, b, c, etc. en cm

↔ Distance du rail au mur w en cm

↔ Mesure de contrôle k1, k2, etc. en cm

Angle α , β , etc.

- Joindre le croquis

Gebogene Profile werden speziell nach Ihren Angaben auf Mass gefertigt. Umtausch oder Rücknahme sind nicht möglich.
 Les profils courbés sont confectionnés individuellement selon vos indications. Échange ou remboursement ne sont pas admis.

*r = Radius Innenseite des Profils (mögliche Radien auf Seite 6.84 beachten).

*r = Rayon côté intérieur du rail (tenir compte des rayons possibles à la page 6.84).

1

Vitragenstangen

Tringles vitrages

2

Vorhanggarnituren

Garnitures de rideau

3

Vorhangzubehör
Vorhangbänder
Selbstbedienungs-ArtikelAccessoires de rideaux
Rubans pour rideaux
Articles libre-service

4

Treppenseile
ZierhakenCordes d'escaliers
Crochets décoratifs

5

Schränkrohre

Tubes d'armoire

6

Vorhangprofile
Bilderschienen
Zubehör MAXI und MINIRails pour rideaux
Rails à tableaux
Accessoires MAXI et MINI

7

Raffvorhang-Systeme
Flächenvorhang-Systeme
Schnurzug-Systeme
Bühnen-/Office-SchieneSystèmes de rideaux drapés
Systèmes de parois japonaises
Systèmes de tirage à cordon
Rail pour scène/office

8

Bodenbelagsprofile

Profilés de revêtement de sol

9

Fachhandel-Informationen

Informations pour commerce spécialisé

Raffvorhang-Systeme

Systèmes de rideaux drapés

Flächenvorhang-Systeme

Systèmes de parois japonaises

Schnurzug-Systeme

Systèmes de tirage à cordon


Bühnen-/Office-Schiene

Rail pour scène/office



Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto



Produktmerkmale

- Sehr flaches System für Direktmontage auf den Fensterflügel oder an die Decke.
- Maximale Vorhangbreite 150 cm, maximale Höhe 200 cm.
- Maximales Vorhanggewicht inkl. Beschwerungsprofil 1,4 kg.
- Arretierung durch Schnurschloss in jeder Höhe möglich; max. 4 Aufzugsschnüre.

Caractéristiques

- Profil ultraplat pour installation direct sur le vantail de fenêtre ou au plafond.
- Largeur maximale 150 cm, hauteur maximale 200 cm.
- Poids max. 1,4 kg, profil d'alourdissement inclus.
- Arrêt par embout bloqueur, max. 4 cordes, arrêt dans chaque position possible.

Raffvorhang-System Pacchetto


Système de rideau drapé Pacchetto

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Profil weiss mit eingewalztem Hakenband, Flauschband, Schnurschloss, Enddeckel, Aufzugsschnur, Schnurösen, Ösenringe mit Kindersicherheit, Beschwerungsprofil 20 × 3 mm, Schnurverbinder mit Kindersicherheit, Wand- oder Deckenträger und Schnurwickler.

Garniture complète (sans confection du tissu)

Profil alu blanc avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, embout bloquer pour cordelette, embout, cordon de tirage, œillet à cordon, anneaux à œillet avec sécurité des enfants, profil d'alourdissement 20 × 3 mm, connecteur de cordon avec sécurité des enfants, support mural ou support pour plafond et retenue de cordon.



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1003.00

mit Schnurschloss geschlossen
Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec embout bloqueur pour cordelette fermé
profil d'alourdissement éloxé argent

75.1003.00 W

mit Schnurschloss geschlossen
Beschwerungsprofil weiss
avec embout bloqueur pour cordelette fermé
profil d'alourdissement blanc

75.1003.01

mit Schnurschloss offen
Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec embout bloqueur pour cordelette ouverte
profil d'alourdissement éloxé argent

75.1003.01 W

mit Schnurschloss offen
Beschwerungsprofil weiss
avec embout bloqueur pour cordelette ouverte
profil d'alourdissement blanc

Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Bedienungsseite
- Bedienungslänge
- Beschwerungsprofil silber eloxiert oder weiss
- Wand- oder Deckenträger

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- commande à gauche ou à droite
- longueur du cordon
- profil d'alourdissement éloxé argent ou blanc
- support mural ou pour plafond

Breite Largeur	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Züge Tirage	Supports
50 cm	200 cm	3	2
70 cm	200 cm	3	3
90 cm	200 cm	3	3
110 cm	200 cm	4	4
130 cm	200 cm	4	4
150 cm	200 cm	4	4









Mehrpreis pro zusätzlichen Zug / Majoration par tirage supplémentaire

Zwischenmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.5 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.5





Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene mit eingewalztem Klettband, inkl. Flauschband	Rail aluminium avec ruban accrochant encastré, incl. ruban astracan	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2010.26
	Schnurschloss Kunststoff	Embout bloqueur pour cordelette plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2050.31
	Schnurschloss Variante offen Kunststoff	Embout bloqueur pour cordelette ouverte variante plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2049.31
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2030.31
	Wandträger Kunststoff	Support mural plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2020.31
	Decken- und Wandträger Kunststoff	Support pour plafond et mur plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2021.31
	Wandträger mit Schnuröse Kunststoff	Support mural avec œillet à cordon plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2022.31
	Klemmträger Kunststoff	Support à pincer plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2023.31








Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnuröse Kunststoff	Œillet à cordon plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2051.31
	Aufzugsschnur Ø 1 mm Rollen à 500 m Preis per m	Cordon de tirage Ø 1 mm rouleaux de 500 m prix par m	weiss/blanc	1 m 100 m 500 m	75.1052.62
	Schnurverbinder Aluminium	Raccord de cordon aluminium	roh/brut	1 St.	75.2054.20
	Schnurverbinder Kindersicherheit Kunststoff	Connecteur de cordon avec sécurité des enfants plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2055.31
	Aufzugsschnur Ø 1,4 mm Rollen à 1000 m Preis per m	Cordon de tirage Ø 1,4 mm rouleaux de 1000 m prix par m	weiss/blanc	1 m 100 m 1000 m	75.5052.62
	Aufzugsschnur Ø 2,2 mm Rollen à 250 m Preis per m nicht zu 75.2055.31 und 75.2053.31	Cordon de tirage Ø 2,2 mm rouleaux de 250 m prix par m pas pour 75.2055.31 et 75.2053.31	weiss/blanc	1 m 100 m 250 m	75.1090.62
	Schnurquaste Kunststoff	Houppé plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2053.31
	Schnurwickler Kunststoff	Retenue de cordon plastique	transparent	1 St.	75.1055.30





Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnurwickler Kunststoff	Retenue de cordon plastique	transparent	1 St.	75.2056.30
	Ösenring Kunststoff	Anneau à œillet plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2073.31
	Schnurfeststeller Kunststoff	Arrêt de cordon plastique	weiss/blanc	1 St.	76.1074.31
	Schnurfeststeller Kunststoff	Arrêt de cordon plastique	transparent	1 St.	75.2076.30
	Klemmöse Kunststoff	Œillet de serrage plastique	transparent	1 St.	75.2075.30
	Ösenring mit Kindersicherheit Kunststoff	Anneau à œillet avec sécurité des enfants plastique	transparent	1 St.	75.2074.30
	Öse Kunststoff	Œillet plastique	transparent	1 St. 100 St.	75.1054.30
	Faltenclip Kunststoff	Clip à plis plastique	weiss/blanc	100 St.	30.2430.31






Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 × 3 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.1061.22 75.1061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 × 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 × 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 × 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26
	Querstab Kunststoff Ø 4 mm	Barre transversale plastique Ø 4 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2060.31
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 5 cm	Ruban 18 mm avec fil transversal 5 cm	transparent	1 m 100 m 400 m	75.1070.60
	Rollen à 400 m Preis per m	rouleaux de 400 m prix par m			
	Ösenband zum Aufbügeln und Aufnähen 18 mm mit Quersteg 5 cm	Ruban à repasser et à coudre 18 mm fil transversal 5 cm	transparent	200 m 400 m	75.1071.60
	nur Rollen à 200 m Preis per m	seulement rouleaux de 200 m, prix par m			
	Ösenband 16 mm mit Ringen 15 cm	Ruban 16 mm avec anneaux 15 cm	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1072.60
	Rollen à 100 m Preis per m	rouleaux de 100 m prix par m			
	Fluschband 20 mm	Ruban astracan 20 mm	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62
	Rollen à 25 m Preis per m	rouleaux de 25 m prix par m			


Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Klebeleistenset 22 × 4 mm, Alu à 100 cm inkl. Enddeckel, Nutsteine, Schrauben, Reinigungstuch für Kunststoffrahmen, nicht auf Glas	Plinthe autocollante 22 × 4 mm, alu à 100 cm incl. embout, coulisseau, vis, tissu de nettoyage pour les cadres de fenêtres en plastique, pas sur verre	weiss/blanc	1 St.	75.2301.26
	Klebeleistenset 22 × 4 mm, Alu à 200 cm inkl. Enddeckel, Nutsteine, Schrauben, Reinigungstuch für Kunststoffrahmen, nicht auf Glas	Plinthe autocollante 22 × 4 mm, alu à 200 cm incl. embout, coulisseau, vis, tissu de nettoyage pour les cadres de fenêtres en plastique, pas sur verre	weiss/blanc	1 St.	75.2302.26
	Klebeleiste 22 × 4 mm, Alu à 200 cm für Kunststoffrahmen, nicht auf Glas	Plinthe autocollante 22 × 4 mm, alu à 200 cm pour les cadres de fenêtres en plastique, pas sur verre	weiss/blanc	1 St.	75.2310.26
	Enddeckel Kunststoff zu 75.2310.26	Embout plastique pour 75.2310.26	weiss/blanc	1 St.	75.2313.31
	Nutstein inkl. Schraube M4 zu 75.2310.26	Coulisseau vis M4 inkl. pour 75.2310.26	verzinkt/zingué	1 St.	75.2311.02
	Reinigungstuch für Kunststoffrahmen, nicht für Glas	Tissu de nettoyage pour les cadres de fenêtres en plastique, pas sur verre		1 St.	75.2312.00

Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco



Produktmerkmale

- Maximale Vorhangbreite 220 cm, maximale Höhe 260 cm.
- Maximales Vorhanggewicht inkl. Beschwerungsprofil 2 kg.
- Bedienung links oder rechts mittels Aufzugsschnüren, die durch eine Schnurbremse und durch Ringösen geführt werden.
- Arretierung ist in jeder Höhe möglich.
- Fixation durch Klettband, daher einfache Entfernung für die Reinigung.

Caractéristiques

- Pour rideaux jusqu'à 220 cm de largeur et 260 cm de hauteur.
- Poids maximum du rideau 2 kg, profil d'alourdissement inclus.
- Commande à gauche ou à droite par cordelettes, passent par un bloqueur et guidé par des œillets.
- Le rideau peut être levé progressivement à n'importe quelle hauteur.
- Fixation par ruban à accrocher, décrochage simple du rideau pour le nettoyage.

Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Profil silber eloxiert mit eingewalztem Hakenband, Flauschband, Schnurschloss, Enddeckel, Aufzugsschnur, Ringösen, Ösenringe, Beschwerungsprofil 20 x 3 mm, Schnurwickler und Wandclip.

Garniture complète (sans confection du tissu)

Profil alu éloxé argent avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, embout bloqueur pour cordelette, embout, cordon de tirage, œillet de guidage, anneaux à œillet, profil d'alourdissement 20 x 3 mm, retenue de cordon et clip mural.

Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1002.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

75.1002.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc



Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Bedienungsseite
- Bedienungslänge
- Beschwerungsprofil silber eloxiert oder weiss
- Wand- oder Deckenträger

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- commande à gauche ou à droite
- longueur du cordon
- profil d'alourdissement éloxé argent ou blanc
- support mural ou pour plafond

Breite Largeur	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Züge Tirage	Träger Supports
60 cm	260 cm	3	2
80 cm	260 cm	4	2
100 cm	260 cm	4	3
120 cm	260 cm	5	3
140 cm	260 cm	6	4
160 cm	260 cm	6	4
180 cm	260 cm	7	5
200 cm	260 cm	8	5
220 cm	260 cm	8	6








Mehrpreis pro zusätzlichen Zug / Majoration par tirage supplémentaire

Mehrpreis Deckenträger pro Stück / Majoration par support pour plafond

Zwischenmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur







Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene mit eingewalztem Klettband	Rail aluminium avec ruban accrochant encastré	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m	75.1010.22
	Schnurschloss Kunststoff	Embout bloqueur pour cordelette plastique	weiss/blanc		
	rechts	à droite		1 St.	75.1049.31
	links	à gauche		1 St.	75.1050.31
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris	1 St.	75.1030.37
	Ringöse Kunststoff	Œillet de guidage plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1051.31
	Wandclip Kunststoff	Clip mural plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1040.31
	Decken- und Wandträger Kunststoff	Support pour plafond et mur plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1020.31
	Deckenträger Kunststoff	Support pour plafond plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1022.31
	Klemmträger Kunststoff	Support à pincer plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1023.31








Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Wandträger Metall, kürzbar 80–120 mm	Support mural métal, à raccourcir 80–120 mm	weiss/blanc	1 St.	75.1021.26
	Aufzugsschnur Ø 1 mm Rollen à 500 m Preis per m	Cordon de tirage Ø 1 mm rouleaux de 500 m prix par m	weiss/blanc	1 m 100 m 500 m	75.1052.62
	Schnurquaste Kunststoff	Houppé plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1053.31
	Schnurwickler Kunststoff	Retenue de cordon plastique	transparent	1 St.	75.1055.30
	Schnurwickler Kunststoff	Retenue de cordon plastique	transparent	1 St.	75.2056.30
	Ösenring Kunststoff	Anneau à œillet plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2073.31
	Klemmöse Kunststoff	Œillet de serrage plastique	transparent	1 St.	75.2075.30
	Ösenring mit Kindersicherheit Kunststoff	Anneau à œillet avec sécurité des enfants plastique	transparent	1 St.	75.2074.30


Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnurfeststeller Kunststoff	Arrêt de cordon plastique	weiss/blanc	1 St.	76.1074.31
	Schnurfeststeller Kunststoff	Arrête de cordon plastique	transparent	1 St.	75.2076.30
	Öse Kunststoff	Œillet plastique	transparent	1 St. 100 St.	75.1054.30
	Faltenclip Kunststoff	Clip à plis plastique	weiss/blanc	100 St.	30.2430.31
	Bandführung Kunststoff	Agrafe de guidage plastique	transparent	100 St. 1000 St.	76.1073.30
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 × 3 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.1061.22 75.1061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 × 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 × 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 × 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26






Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Querstab Kunststoff Ø 4 mm	Barre transversale plastique Ø 4 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2060.31
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 5 cm Rollen à 400 m Preis per m	Ruban 18 mm avec fil transversal 5 cm rouleaux de 400 m prix par m	transparent	1 m 100 m 400 m	75.1070.60
	Ösenband zum Aufbügeln und Aufnähen 18 mm mit Questeg 5 cm nur Rollen à 200 m Preis per m	Ruban à repasser et à coudre 18 mm fil transversal 5 cm seulement rouleaux de 200 m, prix par m	transparent	200 m 400 m	75.1071.60
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 1 cm für Bandführung Rollen à 100 m Preis per m	Ruban 18 mm avec fil transversal 1 cm pour agrafe deguidage rouleaux de 100 m prix par m	transparent	1 m 100 m 500 m	76.1071.60
	Ösenband 16 mm mit Ringen 15 cm Rollen à 100 m Preis per m	Ruban 16 mm avec anneaux 15 cm rouleaux de 100 m prix par m	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1072.60
	Flauschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m	Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62


Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Klebeleistenset 22 x 4 mm, Alu à 100 cm inkl. Enddeckel, Nutsteine, Schrauben, Reinigungstuch für Kunststoffrahmen, nicht auf Glas	Plinthe autocollante 22 x 4 mm, alu à 100 cm incl. embout, coulisseau, vis, tissu de nettoyage pour les cadres de fenêtres en plastique, pas sur verre	weiss/blanc	1 St.	75.2301.26
	Klebeleistenset 22 x 4 mm, Alu à 200 cm inkl. Enddeckel, Nutsteine, Schrauben, Reinigungstuch für Kunststoffrahmen, nicht auf Glas	Plinthe autocollante 22 x 4 mm, alu à 200 cm incl. embout, coulisseau, vis, tissu de nettoyage pour les cadres de fenêtres en plastique, pas sur verre	weiss/blanc	1 St.	75.2302.26
	Klebeleiste 22 x 4 mm, Alu à 200 cm für Kunststoffrahmen, nicht auf Glas	Plinthe autocollante 22 x 4 mm, alu à 200 cm pour les cadres de fenêtres en plastique, pas sur verre	weiss/blanc	1 St.	75.2310.26
	Enddeckel Kunststoff zu 75.2310.26	Embout plastique pour 75.2310.26	weiss/blanc	1 St.	75.2313.31
	Nutstein inkl. Schraube M4 zu 75.2310.26	Coulisseau vis M4 inkl. pour 75.2310.26	verzinkt/zingué	1 St.	75.2311.02
	Reinigungstuch für Kunststoffrahmen, nicht für Glas	Tissu de nettoyage pour les cadres de fenêtres en plastique, pas sur verre		1 St.	75.2312.00

Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439



Produktmerkmale

- Waschfreundliches System mit patentierten Spezialrollen, die eine rasche Abnahme der Vorhänge erlauben, ohne die Bänder entfernen zu müssen.
- Maximale Vorhangbreite 140 cm
Maximale Vorhanghöhe 230 cm
- Maximales Vorhanggewicht inkl. Beschwerungsprofil 1,5 kg.
- Bedienung links oder rechts mit Kugelschleife, in jeder Höhe arretierbar.


Caractéristiques

- Très facile à laver, doté de poulies spéciales brevetées qui permettent de détacher très rapidement le store, sans devoir enlever le ruban pour le lavage.
- Largeur maximale du rideau 140 cm
Hauteur maximale du rideau 230 cm
- Poids maximum du rideau 1,5 kg, profil d'alourdissement inclus.
- Commande à gauche ou à droite par chaînette. Arrêt dans chaque position possible.


Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439


Anordnung der Züge und Spezialrollen
Arrangement des enrouleurs et des cordons




Für ein störungsfreies Funktionieren müssen die Spezialrollen gleichgerichtet sein
Orientation parallèle des enrouleurs



Wichtig; rechteckige Montage der Träger
Pour le fonctionnement parfait les supports doivent être placés rectangulaires



Waschanleitung
Mode de lavage



Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Profil weiss mit eingewalztem Hakenband, Flauschband, Kettengetriebe, Enddeckel, Spezialrollen, Aufzugsband, Bandträger, Bandfeststeller, Beschwerungsprofil 20 x 3 mm, Kettenhalter und Wand- oder Deckenträger.

Garniture complète (sans confection du tissu)

Profil alu blanc avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, bloc de commande, embout, poulies spéciales, ruban de tirage, guidage du ruban, arrêt de ruban, profil d'alourdissement 20 x 3 mm, fixation de chaîne et support mural ou support pour plafond.


Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1004.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

75.1004.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc



Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Bedienungsseite
- Bedienungslänge
- Beschwerungsprofil silber eloxiert oder weiss
- Wand- oder Deckenträger

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- commande à gauche ou à droite
- longueur de la chaînette
- profil d'alourdissement éloxé argent ou blanc
- support mural ou pour plafond

Breite Largeur	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Rollen Poulies	Bandträger Guidage du ruban	Träger Supports
60 cm	230 cm	1 *	2	2
80 cm	230 cm	2 *	3	3
100 cm	230 cm	2 *	3	3
120 cm	230 cm	2 *	4	4
140 cm	230 cm	2 *	4	4

Mehrpreis pro zusätzlichen Zug / Majoration par tirage supplémentaire

Zwischenmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur









* Um ein Durchhängen bei leichten Stoffen zu verhindern, ist es ratsam, den Abstand zwischen den Aufzugsrollen zu verkleinern.

* Pour éviter que les tissus doux ou légers ne tombent pas à travers, il est conseillé de raccourcir l'intervalle entre les poulies spéciales.

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.20 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.20






Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene mit eingewalztem Klettband, inkl. Flauschband	Rail aluminium avec ruban accrochant encastré, incl. ruban astracan	weiss/blanc	1 m 4,5 m	75.3010.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2030.31
	Kettengetriebe links Kunststoff	Bloc de commande à gauche plastique	weiss/blanc	1 Paar	75.3036.31
	Kettengetriebe rechts Kunststoff	Bloc de commande à droite plastique	weiss/blanc	1 Paar	75.3035.31
	Spezialrollen Kunststoff	Poulies spéciales plastique	weiss/blanc	1 St.	75.3041.31
	Bedienungskette Kunststoff	Chaînette plastique	weiss/blanc	1 m	75.3038.31
	Ketten-/Schnurhalter Kunststoff	Fixation de chaîne/ cordon plastique	transparent	1 St.	75.1058.30
	Bandträger Kunststoff	Guidage du ruban plastique	weiss/blanc	1 St.	75.3051.31




Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Wandträger Kunststoff	Support mural plastique	weiss/blanc	1 St.	75.3020.31
	Deckenträger Kunststoff	Support pour plafond plastique	weiss/blanc	1 St.	75.3021.31
	Klemmträger Kunststoff	Support à pincer plastique	weiss/blanc	1 St.	75.3022.31
	Aufzugsband 5 mm Rollen à 200 m Preis per m	Ruban de tirage 5 mm rouleaux de 200 m prix par m	weiss/blanc	1 m 100 m 200 m	76.1072.62
	Bandführung Kunststoff	Agrafe de guidage plastique	transparent	100 St. 1000 St.	76.1073.30
	Bandfeststeller Kunststoff	Arrêt de ruban plastique	weiss/blanc	1 St.	76.1074.31
	Bandfeststeller und Ösenring mit Kindersicherheit	Arrêt de cordon et anneau à œillet avec sécurité des enfants	transparent	1 St.	75.2077.30
	Faltenclip Kunststoff	Clip à plis plastique	weiss/blanc	100 St.	30.2430.31


Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 × 3 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.1061.22 75.1061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 × 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 × 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 × 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 × 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 × 4 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2060.31
	Querstab Kunststoff Ø 4 mm	Barre transversale plastique Ø 4 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2060.31
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 5 cm	Ruban 18 mm avec fil transversal 5 cm	transparent	1 m 100 m 400 m	75.1070.60
	Rollen à 400 m Preis per m	rouleaux de 400 m prix par m			
	Ösenband zum Aufbügeln und Aufnähen 18 mm mit Quersteg 5 cm	Ruban à repasser et à coudre 18 mm fils transversal 5 cm	transparent	200 m 400 m	75.1071.60
	nur Rollen à 200 m Preis per m	seulement rouleaux de 200 m, prix par m			
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 1 cm für Bandführungen	Ruban 18 mm avec fil transversal 1 cm pour agrafe de guidage	transparent	1 m 100 m 500 m	76.1071.60
	Rollen à 100 m Preis per m	rouleaux de 100 m prix par m			
	Ösenband 16 mm mit Ringen 15 cm	Ruban 16 mm avec anneaux 15 cm	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1072.60
	Rollen à 100 m Preis per m	rouleaux de 100 m prix par m			
	Flauschband 20 mm	Ruban astracan 20 mm	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62
	Rollen à 25 m Preis per m	rouleaux de 25 m prix par m			

Raffvorhang-System Softbox

Système de rideau drapé Softbox




Produktmerkmale

- Die Technik ist bei diesem kompakten System in der Kassette eingesetzt und somit nicht sichtbar.
- Für die Behangreinigung können die Schnüre mit einem einfachen Handgriff aus den Spulen entfernt und wieder eingesetzt werden.
- Maximale Vorhangmasse: Breite 300 cm, Höhe 300 cm, Gewicht 3,5 kg inkl. Beschwerungsprofil.
- Bedienung links oder rechts mit Kugelschleife, in jeder Höhe arretierbar.


Caractéristiques

- Dans ce système compact, le mécanisme est incorporé à la cassette et est par conséquent invisible.
- Pour le nettoyage du tablier, un simple geste suffit pour extraire les cordons des bobines et pour les y réintroduire.
- Dimensions maximales du rideau: Largeur 300 cm, hauteur 300 cm, poids 3,5 kg profil d'alourdissement inclus.
- Commande à gauche ou à droite par chaînette. Arrêt dans chaque position possible.

Raffvorhang-System Softbox Système de rideau drapé Softbox



Waschanleitung
Mode de lavage



Raffvorhang-System Softbox 2 kg

Système de rideau drapé Softbox 2 kg

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Kassette weiss mit eingewalztem Hakenband, Flauschband, Kettengetriebe 1:1, Kettenhalter, Enddeckel, Spulen, Aufzugsschnur, Ösenringe mit Kindersicherheit, Beschwerungsprofil 20 × 3 mm und Wand- / Deckenträger.

Garniture complète (sans confection du tissu)

Cassette alu blanc avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, bloc de commande 1:1, fixation de chaîne, embout, bobines, cordon de tirage, anneaux à œillet avec sécurité des enfants, profil d'alourdissement 20 × 3 mm et support mural ou support pour plafond.



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1006.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

75.1006.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Bedienungsseite
- Bedienungslänge
- Beschwerungsprofil silber eloxiert oder weiss
- Wand- oder Deckenträger

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- commande à gauche ou à droite
- longueur de la chaînette
- profil d'alourdissement éloxé argent ou blanc
- support mural ou pour plafond

Breite Largeur (mind. 34 cm)	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Spulen Bobines	Träger Supports
60 cm	250 cm	2	2
80 cm	250 cm	3	3
100 cm	250 cm	3	3
120 cm	250 cm	4	3
140 cm	250 cm	4	4
160 cm	250 cm	4	4
180 cm	250 cm	5	5
200 cm	250 cm	5	5

Mehrpreis pro zusätzlichen Zug / Majoration par tirage supplémentaire

Zwischenmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

Maximale Vorhangmasse: Breite 200 cm, Höhe 250 cm, Gewicht 2,0 kg inkl. Beschwerungsprofil

Dimensions maximales du rideau: Largeur 200 cm, hauteur 250 cm, poids 2,0 kg profil d'alourdissement inclus.

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.27 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.27

Raffvorhang-System Softbox 3,5 kg

Système de rideau drapé Softbox 3,5 kg

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Kassette weiss mit eingewalztem Hakenband, Flauschband, Kettengetriebe 1:5, Kettenhalter, Enddeckel, Spulen, Aufzugsschnur, Ösenringe mit Kindersicherheit, Beschwerungsprofil 20 x 3 mm und Wand- / Deckenträger.

Garniture complète (sans confection du tissu)

Cassette alu blanc avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, bloc de commande 1:5, fixation de chaînes, embout, bobines, cordon de tirage, anneaux à œillet avec sécurité des enfants, profil d'alourdissement 20 x 3 mm et support mural ou support pour plafond.



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1006.01

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

75.1006.01 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Bedienungsseite
- Bedienungslänge
- Beschwerungsprofil silber eloxiert oder weiss
- Wand- oder Deckenträger

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- commande à gauche ou à droite
- longueur de la chaînette
- profil d'alourdissement éloxé argent ou blanc
- support mural ou pour plafond

Breite Largeur (mind. 34 cm)	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Spulen Bobines	Träger Supports
60 cm	300 cm	2	2
80 cm	300 cm	3	3
100 cm	300 cm	3	3
120 cm	300 cm	4	3
140 cm	300 cm	4	4
160 cm	300 cm	4	4
180 cm	300 cm	5	5
200 cm	300 cm	5	5
220 cm	300 cm	6	6
240 cm	300 cm	6	6
260 cm	300 cm	6	6
280 cm	300 cm	7	7
300 cm	300 cm	7	7

Mehrpreis pro zusätzlichen Zug / Majoration par tirage supplémentaire

Zwischenmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur









Maximale Vorhangmasse: Breite 300 cm, Höhe 300 cm, Gewicht 3,5 kg inkl. Beschwerungsprofil

Dimensions maximales du rideau: Largeur 300 cm, hauteur 300 cm, poids 3,5 kg profil d'alourdissement inclus

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.27 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.27







Raffvorhang-System Softbox

Système de rideau drapé Softbox

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Kassette mit eingewalztem Klettband, inkl. Flauschband	Cassette aluminium avec ruban accrochant encastré, incl. ruban astracan	weiss/blanc	1 m 4.5 m	75.5010.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	75.5030.31
	Antriebswelle Aluminium 5 x 5 mm	Arbre de commande aluminium 5 x 5 mm	silber elox./éloxé argent	1 m 4.5 m	75.4039.22
	Kettengetriebe 1:1, bis 2 kg Kunststoff	Bloc de commande 1:1, 2 kg max. plastique	weiss/blanc	1 St.	75.5035.31
	Kettengetriebe 1:5, bis 3,5 kg Kunststoff	Bloc de commande 1:5, 3,5 kg max. plastique	weiss/blanc	1 St.	75.5036.31
	Bedienungskette Kunststoff	Chaînette plastique	weiss/blanc	1 m	75.3038.31
	Ketten-/Schnurhalter Kunststoff	Fixation de chaîne/ cordon plastique	transparent	1 St.	75.1058.30
	Bandspule Kunststoff	Bobines plastique	weiss/blanc	1 St.	75.5041.31
	Decken- und Wandträger Stahl	Support pour plafond et mur acier	weiss/blanc	1 St.	75.5024.07





Raffvorhang-System Softbox


Système de rideau drapé Softbox

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Wandträger Stahl/Kunststoff kürzbar inkl. Träger 75.5024.07	Support mural acier/plastique à raccourcir support 75.5024.07 incl.	weiss/blanc	1 St.	75.5022.26
	Wandträger Stahl/Kunststoff kürzbar inkl. Träger 75.5024.07	Support mural acier/plastique à raccourcir support 75.5024.07 incl.	weiss/blanc	1 St.	75.5023.26
	Aufzugschnur Ø 1,4 mm Rollen à 1000 m Preis per m	Cordon de tirage Ø 1,4 mm rouleaux de 1000 m prix par m	weiss/blanc	1 m 100 m 1000 m	75.5052.62
	Klemmöse Kunststoff	Œillet de serrage plastique	transparent	1 St.	75.2075.30
	Ösenring mit Kindersicherheit Kunststoff	Anneau à œillet avec sécurité des enfants plastique	transparent	1 St.	75.2074.30
	Bandfeststeller und Ösenring mit Kindersicherheit	Arrêt de cordon et anneau à œillet avec sécurité des enfants	transparent	1 St.	75.2077.30
	Ösenring Kunststoff	Anneau à œillet plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2073.31
	Faltenclip Kunststoff	Clip à plis plastique	weiss/blanc	100 St.	30.2430.31

Raffvorhang-System Softbox

Système de rideau drapé Softbox

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 × 3 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.1061.22 75.1061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 × 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 × 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 × 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26
	Querstab Kunststoff Ø 4 mm	Barre transversale plastique Ø 4 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2060.31
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 5 cm	Ruban 18 mm mit Quersteg 5 cm	transparent	1 m 100 m 400 m	75.1070.60
	Rollen à 400 m Preis per m	rouleaux de 400 m prix par m			
	Ösenband zum Aufbügeln und Aufnähen 18 mm mit Quersteg 5 cm	Ruban à repasser et à coudre 18 mm fil transversal 5 cm	transparent	200 m 400 m	75.1071.60
	nur Rollen à 200 m Preis per m	seulement rouleaux de 200 m, prix par m			
	Ösenband 16 mm mit Ringen 15 cm	Ruban 16 mm avec anneaux 15 cm	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1072.60
	Rollen à 100 m Preis per m	rouleaux de 100 m prix par m			
	Fluschband 20 mm	Ruban astracan 20 mm	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62
	Rollen à 25 m Preis per m	rouleaux de 25 m prix par m			



Produktmerkmale

- Beliebige Positionierung, oben und unten variabel.
- Leichtes Abnehmen und Aufhängen des Behanges.
- Maximale Vorhangbreite 150 cm.
- Maximale Vorhanghöhe 220 cm (bis Breite 120 cm), 150 cm (bis Breite 150 cm).

Caractéristiques

- Positionnement libre et variable, en haut et en bas.
- Accrochage et décrochage aisés des tentures.
- Largeur maximale de rideau 150 cm.
- Hauteurs maximales de rideau: 220 cm (jusqu'à une largeur de 120 cm) et 150 cm (jusqu'à une largeur de 150 cm).

Raffvorhang-System Spanntec

Système de rideau drapé Spanntec



Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Profil weiss, Schnur, Bediengriffe Kunststoff, Spannschuhe

Garniture complète (sans confection du tissu)

Profil alu blanc, fil, poignée de commande plastique, sabot de serrage

Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1007.00

Lieferfrist 2-3 Wochen

délai de livraison 2-3 semaines



Behang bitte erst nach Erhalt des Systems nähen.

Coudre le tissu après avoir reçu le système.

Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Montageart
- Extras

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- montage
- extras

Breite Largeur	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Träger Supports
50 cm	220 cm	4
60 cm	220 cm	4
70 cm	220 cm	4
80 cm	220 cm	4
90 cm	220 cm	4
100 cm	220 cm	4
110 cm	220 cm	4
120 cm	220 cm	4
130 cm	150 cm	4
140 cm	150 cm	4
150 cm	150 cm	4

Zwischenmasse zum nächst höheren Preis


Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

*je 2 Griffe pro Schiene

2 poignées par rail

Mehrpreis optionale Montageart (weiss)

Majoration type de montage optionnel (blanc)




Klemmträger / Supports à pincer

230320

Set à 4

+ 57.-



Winkelträger / Supports angulaire


804520

Set à 4

+ 28.-

Breite Largeur	Züge Tirage
50 – 64 cm	3
64,1 – 94 cm	4
94,1 – 124 cm	5
124,1 – 150 cm	6

Höhe Hauteur
80 – 100 cm
101 – 120 cm
121 – 140 cm
141 – 160 cm
161 – 180 cm
181 – 200 cm
201 – 220 cm



Produkteigenschaften

- Kabelloser Antrieb, sofort einsatzbereit.
- Motor und Akku im Kopfprofil integriert.
- Einfache Bedienung mit Handsender oder Smartphone über Motionblinds Bluetooth App.
Optional auch über Motionblinds WLAN App (Bridge CM-20 erforderlich).
- Leichtes Abnehmen und Aufhängen des Behanges.
- Akku aufladbar mit USB-C-Kabel.
- Max. Vorhangmasse: Breite 300 cm, Höhe 300 cm, 5.4 m², Gewicht 3.5 kg.*

*Blackout-Stoffe: Höhe max. 200 cm oder max. 3.6 m²

Caractéristiques

- Entraînement sans câble, prêt à être utilisé.
- Moteur et batterie intégrés au profil.
- Commande par télécommande ou smartphone via l'app Bluetooth de Motionblinds.
En option via l'app WLAN de Motionblinds (Bridge CM-20 nécessaire).
- Accrochage et décrochage aisés des tentures.
- Rechargeable par câble USB-C.
- Dimensions max. de rideau: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, 5.4 m², poids 3.5 kg.*

*Tissue «Blackout»: jusqu'à hauteur max. 200 cm ou max. 3.6 m²

Raffvorhang-System Luxera

Système de rideau drapé Luxera



Motionblinds




SCHADEGG

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Profil weiss, inkl. Motor und Akku, Fädelschnüre, Beschwerungsstab, Decken- oder Wandträger

Garniture complète (sans confection du tissu)

Profil alu blanc, incl. moteur et accumulateur, cordons, barre d'alourdissement, support pour plafond ou mur



Behang bitte erst nach Erhalt des Systems nähen.
Coudre le tissu après avoir reçu le système.

Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1009.00 Paket mit Motor und Akku innenliegend, 1-Kanal-Handsender und Ladegerät 12V mit USB-C Kabel / Paquet avec moteur et batterie à l'intérieur, télécommande à 1 canal et chargeur 12V avec câble USB-C

75.1009.01 Paket mit Motor und Akku innenliegend, ohne Handsender, ohne Ladegerät / Paquet avec moteur et batterie à l'intérieur, sans télécommande, sans chargeur

Lieferfrist 2–3 Wochen / délai de livraison 2–3 semaines

**Programmierung erfolgt durch den Innendekorateur
Programmation par le décorateur d'intérieur**

Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Ladebuchse links oder rechts
- Montageart Wand oder Decke

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- prise de charge à gauche ou à droite
- type de montage, mur ou plafond

Basispreis + Mehrpreis Elektro = Anlagenpreis

Prix de base + Supplément électrique = Prix de système

Breite Largeur (mind. 65 cm)	Höhe bis Hauteur jusqu'à
65 cm	300 cm*
80 cm	300 cm*
100 cm	300 cm*
120 cm	300 cm*
140 cm	300 cm*
160 cm	300 cm*
180 cm	300 cm*
200 cm	300 cm*
220 cm	300 cm*
240 cm	300 cm*
260 cm	300 cm*
280 cm	300 cm*
300 cm	300 cm*

Zwischenmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

Breite/Largeur	65.0–103.0	103.1–139.0	139.1–175.0	175.1–211.0	211.1–247.0	247.1–283.0	283.1–300.0 cm
Züge/Tirage	2	3	4	5	6	7	8

* stoffabhängig: Blackout-Stoffe bis max. Höhe 200 cm oder max 3.6 m²




* selon le tissu: tissus «Blackout» jusqu'à hauteur 200 cm max. ou 3.6 m² max.

** Fachhandel: Bitte reduzierten Rabattsatz auf Elektroteile beachten


Commerce spécialisé: Veuillez noter le rabais réduit sur les pièces électroniques

Zubehör ab Seite 7.34 / Accessoires à partir de la page 7.34



	Einzelteile	Accessoires		Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	1-Kanal-Funk- Handsender	Télécommande radio 1 canal	schwarz/noir	1 St.	11-BK
	5-Kanal-Funk- Handsender	Télécommande radio 5 canal	schwarz/noir	1 St.	12-BK
	Ladegerät 12V mit USB-C Kabel für Akku	Chargeur 12V avec câble USB-C pour l'accu		1 St.	12V/CM41
	Motion WLAN Bridge inkl. Micro-USB-Kabel ohne Netzstecker	Motion WLAN Bridge câble micro-USB incl. sans chargeur		1 St.	CM20
	Flauschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m	Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 1 cm für Bandführung Rollen à 100 m Preis per m	Ruban 18 mm avec fil transversal 1 cm pour agrafe deguidage rouleaux de 100 m prix par m	transparent	1 m 100 m 500 m	76.1071.60
	Querstab Kunststoff Ø 4 mm	Barre transversale plastique Ø 4 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2060.31
	Bandführung Kunststoff	Agrafe de guidage plastique	transparent	100 St. 1000 St.	76.1073.30
	Feststeller Kunststoff	Arrêt plastique	weiss/blanc	1 St.	76.1074.31





Produktmerkmale

- Exklusives Flächenvorhang-System.
- Schiene und Paneelenwagen aus Aluminium. Gleitwagen werden mittels Rollgleitern verschoben.
- Zu verwenden als Fenster-Vorhänge oder zur Raumunterteilung.
- Lieferbar mit einzelnen, frei bewegbaren oder mit zusammenhängenden Paneelen.
- Bedienungsmöglichkeiten mit Schnurzug oder mit Schleuderstab.
- 2-, 3-, 4- oder 5-läufige Schienen im Baukastensystem kombinierbar.
- Behanggewicht: Max. 4,5 kg auf 6 m Schienenlänge.
- Lieferbar als fertig konfektionierte Anlage (ohne Stoff) oder als Einzelteile.

Caractéristiques

- Système de panneaux japonais exclusif.
- Rails et chariots portants en aluminium. Les panneaux sont déplacés au moyen de glisseurs à rouleaux.
- A utiliser comme rideau ou comme séparation d'espace.
- Livrables comme panneau indépendant ou panneaux accrochés ensembles.
- Commande par cordon ou par baguette de tirage.
- Rails à 2, 3, 4 ou 5 voies combinaison des rails possible.
- Capacité maximale: 4,5 kg pour la longueur de 6 m.
- Livrable comme garniture complète (sans toile) ou toutes les pièces détachées.

Hinweis:

Beim Paneelenwagen für das Flächenvorhang-System «Oriente» handelt es sich um das gleiche Profil wie für das Raffvorhang-System «Pacchetto». Auf Wunsch können einzelne Paneelen mit der Raffvorhang-Technik ausgerüstet werden. Somit kann die Paneele auch in der Höhe individuell verstellt werden.

Indication:

Le chariot portant pour système de panneaux japonais a le même profil que pour le système de rideaux drapés «Pacchetto».


Sur demande il est possible d'équiper des panneaux avec la technique des rideaux drapés. Il est ainsi possible de régler les panneaux également en hauteur individuellement.

Flächenvorhang-System Oriente


Système de parois japonaises Oriente

Profile und Paneelenwagen / Profils et chariots portants


2-läufig / à 2 voies





4-läufig / à 4 voies



3-läufig / à 3 voies



5-läufig / à 5 voies



Bestellangaben für komplette Systeme / Références de commande pour systèmes complets

Schiene (Seite 7.39):

- Bestell-Nummer
- Länge
- Raum-Innenseite bezeichnen (RS)

Rail (page 7.39):

- numéro de commande
- longueur
- indiquer côté d'espace intérieur (RS)

Paneelenwagen (Seite 7.40):

- Artikel-Nummer
- Anzahl
- Breite
- Anordnung (offen und geschlossen)
- frei beweglich oder verbunden

Chariots (page 7.40):

- numéro d'article
- nombre
- largeur
- disposition (position fermée et ouverte)
- à déplacer librement ou joints


Falls mit Schnurzug (Seite 7.40):

- Bedienungsseite
- Bedienungsänge


Pour tirage à cordon (page 7.40):

- côté du tirage
- longueur du tirage

Stellung offen / Position ouverte



Stellung geschlossen / Position fermée



Berechnungsbeispiel / Exemple de calcul

Profil weiss 4-läufig, 245 cm
inkl. Spannriegel und Enddeckel
Profil blanc à 4 voies, 245 cm
avec couvercles latéraux et brides

78.1214.26

Paneelen weiss, 4 × 65 cm verbunden
mit Beschwerungsprofil farblos eloxiert
Chariots blanc, 4 × 65 cm connectés ensemble,
avec profil d'alourdissement éloxé incolore

78.2010.00

Total

Flächenvorhang-System Oriente


Système de parois japonaises Oriente

Schienenengarnitur, ohne Paneelenwagen

Aluminium-Schiene weiss oder silber eloxiert, Enddeckel und Spannriegel

Garniture de rail, sans chariot de panneaux

Rail aluminium blanc ou éloxé argent, couvercle terminal et verrou tendeur



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.1213.26, 440 cm

Farben / Couleurs:


22 silber eloxiert / éloxé argent

26 weiss / blanc

Bestell-Nummer / No de commande:


2-läufig / 2 voies

78.1212...




3-läufig / 3 voies

78.1213...




4-läufig / 4 voies*

78.1214...



5-läufig / 5 voies

78.1215...



*ab 500 cm mit Verbinder (inkl.)

Bitte angeben wo Stoss

à partir de 500 cm avec connecteur (incl.)

Indiqué où rail est assemblé

Breite Largeur	Spannriegel Bride
100 cm	3
120 cm	3
140 cm	3
160 cm	3
180 cm	4
200 cm	4
220 cm	4
240 cm	5
260 cm	5
280 cm	6
300 cm	6
320 cm	6
340 cm	7
360 cm	7
380 cm	8
400 cm	8
420 cm	8
440 cm	9
460 cm	9
480 cm	10
500 cm	10
520 cm	10
540 cm	11
560 cm	11
580 cm	12

Spezialmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.41 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.41

Flächenvorhang-System Oriente


Système de parois japonaises Oriente

Paneelenwagen

Panelenprofil Aluminium weiss oder silber eloxiert mit eingewalztem Klettband, Enddeckel, Flauschband, Rollgleiter und Beschwerungsprofil 30 x 4 mm weiss oder silber eloxiert

Chariots portants

Profil pour chariot aluminium blanc ou éloxé argent avec ruban accrochant encastré, embouts, ruban astracan, rouleurs, profil d'alourdissement 30 x 4 mm blanc ou éloxé argent



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.2010.00 W, 70 cm

Bestell-Nummer / No de commande:

78.2012...

Paneelenprofil silber eloxiert
Profil pour chariots éloxé argent

78.2010...

Paneelenprofil weiss
Profil pour chariots blanc

.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Breite Largeur	Rollgleiter Rouleurs	78.2010.0 W
50 cm	2	
60 cm	3	
70 cm	3	
80 cm	3	
90 cm	3	
100 cm	3	
110 cm	4	
120 cm	4	

Paneelen verbunden* / Chariots connectés*

Schnurzug* / Tirage à cordon*

Preis auf Anfrage / Prix sur demand









Zwischenmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

* Skizze erforderlich / Croquis nécessaire

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.43 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.43









Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene 2-läufig	Rail aluminium à 2 voies	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	78.1012.22 78.1012.26
	Aluminium-Schiene 3-läufig	Rail aluminium à 3 voies	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	78.1013.22 78.1013.26
	Aluminium-Schiene 4-läufig	Rail aluminium à 4 voies	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	78.1014.22 78.1014.26
	Aluminium-Schiene 5-läufig	Rail aluminium à 5 voies	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	78.1015.22 78.1015.26
	Spannriegel Stahl, für Schiene 78.1012...	Bride acier, pour rail 78.1012...	verzinkt/zingué	1 St.	78.1020.02
	Montageabstand ca. 50–80 cm	fixation tous les 50–80 cm env.			
	Spannriegel Stahl, für Schiene 78.1013/1014/1015...	Bride acier, pour rail 78.1013/1014/1015...	verzinkt/zingué	1 St.	78.1021.02
	Montageabstand ca. 50–80 cm	fixation tous les 50–80 cm env.			
	Wandträger Aluminium, kürzbar für Schiene 78.1012...	Support mural aluminium, à raccourcir pour rail 78.1012...	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	78.1022.22 78.1022.26
	Montageabstand ca. 80–100 cm	fixation tous les 80–100 cm			
	Wandträger Aluminium, kürzbar für Schiene 78.1013/1014/1015...	Support mural aluminium, à raccourcir pour rail 78.1013/1014/1015...	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	78.1023.22 78.1023.26
	Montageabstand ca. 80–100 cm	fixation tous les 80–100 cm			









Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1032.37 78.1032.31
	für Schiene 78.1012...	pour rail 78.1012...			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1033.37 78.1033.31
	für Schiene 78.1013...	pour rail 78.1013...			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1034.37 78.1034.31
	für Schiene 78.1014...	pour rail 78.1014...			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1035.37 78.1035.31
	für Schiene 78.1015...	pour rail 78.1015...			
	Schienenverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	78.1037.02
	für Schiene 78.1012...	pour rail 78.1012...			
	Schienenverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	78.1038.02
	für Schiene 78.1013/1014/1015...	pour rail 78.1013/1014/1015...			
	2 Stück für Schiene 78.1015...	2 pièces pour rail 78.1015...			
	Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff	Embout pour tirage à cordon plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1042.37 78.1042.31
	für Schiene 78.1012...	pour rail 78.1012...			
	Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff	Embout pour tirage à cordon plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1043.37 78.1043.31
	für Schiene 78.1013...	pour rail 78.1013...			






Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff	Embout pour tirage à cordon plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1044.37 78.1044.31
	für Schiene 78.1014...	pour rail 78.1014...			
	Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff	Embout pour tirage à cordon plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1045.37 78.1045.31
	für Schiene 78.1015...	pour rail 78.1015...			
	Paneelenprofil Aluminium mit eingewalztem Klettband, inkl. Flaschband	Profil pour chariot aluminium avec ruban accrochant encastré, incl. ruban astracan	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	75.2010.22 75.2010.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	75.2030.37 75.2030.31
	Roller Kunststoff	Rouleux plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	78.1051.37 78.1051.31
	Mitnehmer «L» für Paneelenwagen Kunststoff	Equerre «L» pour chariot plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1025.31
	auch für Schleuderstab	aussi pour baguette à tirage			
	Mitnehmer «T» für Paneelenwagen Kunststoff	Equerre «T» pour chariot plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1026.31
	Schnurverbinder und Mitnehmer Kunststoff	Raccord de cordon et conducteur plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1055.31





Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Zugschnur Ø 3,6 mm	Cordon à tirage Ø 3,6 mm	weiss/blanc	1 m 100 m	79.9091.62
	Rollen à 100 m	rouleaux de 100 m			
	Ketten-/Schnurhalter Kunststoff	Fixation de chaîne/ cordon plastique	transparent	1 St.	75.1058.30
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 × 3 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.1061.22
			argent	5 m	
			weiss/blanc	1 m 5 m	75.1061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 × 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 × 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 × 4 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.2161.22
			argent	5 m	
			weiss/blanc	1 m 5 m	75.2161.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 40 × 5 mm	Profil d'alourdissement aluminium 40 × 5 mm	silber elox./éloxé argent	1 m 5 m	75.2261.22

Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 Set	78.1059.22
				1 Set	78.1059.26
	Schleuderstab Stahl rund, mit Plastiküberzug	Baguette à tirage fil d'acier rond, recouvert de plastique	weiss/blanc		
	75 cm	75 cm		1 St.	32.2207.07
	100 cm	100 cm		1 St.	32.2210.07
	125 cm	125 cm		1 St.	32.2212.07
	150 cm	150 cm		1 St.	32.2215.07
	Schleuderstab Edelstahl rund Ø 6 mm	Baguette à tirage acier inox rond Ø 6 mm	Edelstahl/acier inox		
	100 cm	100 cm		1 St.	32.2110.17
	Schleuderstab Kunststoff rund	Baguette à tirage plastique rond	glasklar/transparent		
	75 cm	75 cm		1 St.	32.2507.30
	100 cm	100 cm		1 St.	32.2510.30
	125 cm	125 cm		1 St.	32.2512.30

Flächenvorhang-System Line


Système de parois japonaises Line

Paneelenwagen (auch für MAXI-Vorhangschienen)

Paneelenprofil Aluminium weiss oder silber eloxiert mit eingewalztem Klettband, Flauschband, Spezialgleiter MAXI und Beschwerungsprofil 30 x 4 mm weiss oder silber eloxiert

Chariots portants (aussi pour les rails des rideaux MAXI)

Profil pour chariot aluminium blanc ou éloxé argent avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, glisseur spécial MAXI, profil d'alourdissement 30 x 4 mm blanc ou éloxé argent



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.1801.00 W, 80 cm

Bestell-Nummer / No de Commande:

78.1801...

Paneelenprofil silber eloxiert
Profil pour chariots éloxé argent

78.1802...

Paneelenprofil weiss
Profil pour chariots blanc

.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Breite Largeur	Gleiter Glisseurs
50 cm	2
60 cm	2
70 cm	2
80 cm	2
90 cm	2
100 cm	3
110 cm	3
120 cm	3








Zwischenmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

Die Paneelen passen in alle gängigen MAXI Vorhangschienen / Les chariots s'adaptent dans tous les rails de rideaux standard MAXI

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.47 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.47






Flächenvorhang-System Line

Système de parois japonaises Line

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene 3-läufig	Rail aluminium à 3 voies	weiss/blanc	1 m 6 m	78.1413.26
	Aluminium-Schiene 4-läufig	Rail aluminium à 4 voies	weiss/blanc	1 m 6 m	78.1414.26
	Deckenträger Stahl für Schiene 78.1413.26 78.1414.26	Support pour plafond acier pour rail 78.1413.26 78.1414.26	weiss/blanc	1 St.	78.1420.07
	Enddeckel Kunststoff für Schiene 78.1413.26 78.1414.26	Embout plastique pour rail 78.1413.26 78.1414.26	weiss/blanc	1 St.	78.1433.31
	Paneelenprofil Aluminium mit eingewalztem Klettband	Profil pour chariot aluminium avec ruban accrochant encastré	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	78.1410.22 78.1410.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	78.1430.37 78.1430.31
	Paneelenclip Kunststoff passend für alle Vor- hangschienen MAXI	Clips pour panneaux plastique adapté aux rails de rideaux MAXI	grau/gris weiss/blanc	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	78.1442.37 78.1442.31
	Paneelenroller Line Silent mit Gummirollen Kunststoff	Clips pour panneaux Line Silent avec galets en caou- tchouc plastique	weiss/blanc grau	1 St. 1 St.	78.1443.31 78.1443.37

Flächenvorhang-System Line

Système de parois japonaises Line

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Mitnehmer für Schleuderstab Kunststoff	Equerre pour baguette à tirage plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1445.31
	Flauschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m	Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 × 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 × 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 × 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 40 × 5 mm	Profil d'alourdissement aluminium 40 × 5 mm	silber elox./éloxé argent	1 m 5 m	75.2261.22
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 Set 1 Set	78.1059.22 78.1059.26

Flächenvorhang-System Hadima


Système de parois japonaises Hadima

Paneelenwagen zum Einklicken in Vorhangschiene MAXI

Panelenprofil Kunststoff weiss mit Klettband, Flauschband, Steckgleiter MAXI und Beschwerungsprofil 30 x 4 mm weiss oder silber eloxiert.
(Die Steckgleiter können für die Demontage der Paneele einfach aus der Schiene gezogen werden)

Chariots portants pour cliquer dans les rails pour rideaux MAXI

Profil pour chariot plastique blanc avec ruban accrochant, ruban astracan, glisseurs MAXI à encastrer et profil d'alourdissement 30 x 4 mm blanc ou éloxé argent.
(Les glisseurs peuvent être extraits du rail pour démontage des chariots)



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.2010.31 W, 60 cm

Bestell-Nummer / No de commande:
78.2010...

.31

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

.31 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Breite Largeur	Gleiter Glisseurs
50 cm	2
60 cm	3
70 cm	3
80 cm	3
90 cm	4
100 cm	4







Zwischenmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

Die Paneelen passen in alle gängigen MAXI Vorhangschiene / Les chariots s'adaptent dans tous les rails de rideaux standard MAXI

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.50 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.50

Flächenvorhang-System Hadima

Système de parois japonaises Hadima

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Paneelenprofil Kunststoff inkl. Klettband und Flauschband	Profil pour chariots plastique incl. ruban accrochant et ruban astracan	weiss/blanc	1 m 5 m	75.2010.31
	Steckgleiter zu MAXI Vorhang- schienen Kunststoff	Glisseur à encastrer pour rail MAXI plastique	weiss/blanc	1 St.	60.2124.31
	Mitnehmer «L» für Schleuderstab Kunststoff	Equerre «L» pour baguette à tirage plastique	transparent	1 St.	78.1027.30
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 × 3 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.1061.22
			argent weiss/blanc	5 m 1 m 5 m	75.1061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 × 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 × 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 × 4 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.2161.22
			argent weiss/blanc	5 m 1 m 5 m	75.2161.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 40 × 5 mm	Profil d'alourdissement aluminium 40 × 5 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.2261.22
			argent	5 m	
	Schleuderstab Stahl rund, mit Plas- tiküberzug	Baguette à tirage fil d'acier rond, recouvert de plastique	weiss/blanc		
				75 cm	32.2207.07
				100 cm	32.2210.07
				125 cm	32.2212.07
	150 cm	150 cm		1 St.	32.2215.07

Flächenvorhang-System Clic

Système de parois japonaises Clic



Paneelenwagen zum Einklicken in Vorhangschiene MAXI

Paneelenprofil Aluminium silber eloxiert für Hohlraum oder mit Klett-/Flauschband.
MAXI Gleiter Hinnoclic inkl. Haken und Beschwerungsprofil 20 x 3 mm weiss oder silber eloxiert

Chariots portants pour cliquer dans les rails pour rideaux MAXI

Profil pour chariot aluminium éloxé argent pour l'ourlet à jours ou avec ruban accrochant/astracan. Glisseurs MAXI Hinnoclic inkl. crochets et profil d'alourdissement 20 x 3 mm blanc ou éloxé argent



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.1512.00 W, 50 cm

Bestell-Nummer / No de commande:

78.1512...

Paneelenprofil für Hohlraum
Profil pour chariots pour ourlet à jours



78.1513...

Paneelenprofil mit Klettband
Profil pour chariots avec ruban accrochant



.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Breite Largeur	Gleiter Glisseurs
40 cm	2
50 cm	2
60 cm	2
70 cm	2
80 cm	2






Zwischenmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

Die Paneelen passen in alle gängigen MAXI Vorhangschiene / Les chariots s'adaptent dans tous les rails de rideaux standard MAXI

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.52 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.52






Flächenvorhang-System Clic

Système de parois japonaises Clic

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
 H 2  DAS ORIGINAL.	Paneeelenprofil Clic für Hohlraum Aluminium	Profil pour chariots Clic pour l'ourlet à jours aluminium	silber elox./éloxé argent	1 m 3 m 30 m	78.1510.22
 H 4  DAS ORIGINAL.	Paneeelenprofil Clic mit Klettband Aluminium	Profil pour chariots Clic avec ruban accrochant encastré aluminium	silber elox./éloxé argent	1 m 3,3 m 33 m	78.1515.22
 10 23  DAS ORIGINAL.	Haken zu Paneelenprofil Clic 78.1510/1515... Stahl	Crochet pour chariots Clic 78.1510/1515... acier	Stahl/acier	1 St. 100 St.	78.1520.03
  DAS ORIGINAL.	Querösengleiter MAXI Hinno Kunststoff	Glisseur MAXI à œillet transversal Hinno plastique	weiss/blanc	100 St.	60.2018.31
  DAS ORIGINAL.	Querösengleiter MINI Hinno Kunststoff	Glisseur MINI à œillet transversal Hinno plastique	weiss/blanc	100 St.	61.3514.31
 20  DAS ORIGINAL.	Mitnehmer Kunststoff	Crochet pour chaîne plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1525.31
  DAS ORIGINAL.	Kugelschleife Kunststoff	Chaîne à boules plastique	weiss/blanc	1 m	78.1522.31
	Flauschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m	Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62

Flächenvorhang-System Clic

Système de parois japonaises Clic

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 × 3 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.1061.22 75.1061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 × 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 × 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 × 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 × 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 40 × 5 mm	Profil d'alourdissement aluminium 40 × 5 mm	silber elox./éloxé argent	1 m 5 m	75.2261.22
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 Set 1 Set	78.1059.22 78.1059.26



Belastungstabelle Schnurzug-System «Surf»

Tableau de charge système de tirage à cordon «Surf»

1-teilig / en une pièce

		
0–1 m	6,0 kg	
1–2 m	5,0 kg	
2–3 m	4,5 kg	
3–4 m	3,5 kg	
	für Gleiter pour glisseuses	

2-teilig / en deux pièces

		
0–1 m	9,0 kg	
1–2 m	8,0 kg	
2–3 m	7,0 kg	
3–4 m	6,0 kg	
	für Gleiter pour glisseuses	

Belastungstabelle Schnurzug-System «Sprint»

Tableau de charge système de tirage à cordon «Sprint»

1-teilig / en une pièce

		
0–1 m	8.5 kg	
1–2 m	7.5 kg	
2–3 m	7.0 kg	
3–4 m	6.0 kg	
4–5 m	5,5 kg	
5–6 m	3,0 kg	
	für Gleiter pour glisseuses	

2-teilig / en deux pièces

		
0–1 m	14,0 kg	
1–2 m	13,0 kg	
2–3 m	12,5 kg	
3–4 m	11.5 kg	
4–5 m	10,5 kg	
5–6 m	8,5 kg	
	für Gleiter pour glisseuses	

Schnurzug-System Surf

Système de tirage à cordon Surf


Fertig zusammengestelltes System 1-läufig

Aluminium-Schiene weiss oder silber eloxiert, Deckenträger, Schnur, Umlenker, Vorläufer, Gleiter, Schnurhalter bei geraden und Schnurspanner bei Schräg-Anlagen.
Für Behänge bis max. 150 Gramm / m².

Garniture complète simple

Rail aluminium blanc ou éloxé argent, supports pour plafond, cordon, garniture de poulies, conducteur, glisseurs, système horizontal avec fixation de cordon et système diagonal avec raidisseur de cordon.

Pour les rideaux jusqu'à 150 grammes / m² max.



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
79.1002.22, 420 cm

Farben / Couleurs:

22 silber eloxiert / éloxé argent

26 weiss / blanc



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

79.1002...

Bestellangaben:

- Länge
- Gerade oder schräge Anlage
- Bedienungsseite und -länge
- Paketanordnung

Indications pour la commande:

- largeur
- système horizontal ou diagonal
- commande à gauche ou à droite et longueur du cordon
- emplacement des paquets

Breite Largeur	Gleiter Glisseurs	Träger Supports
140 cm	20	4
160 cm	24	5
180 cm	26	5
200 cm	28	6
220 cm	32	6
240 cm	34	7
260 cm	36	7
280 cm	40	8
300 cm	42	8
320 cm	44	9
340 cm	48	9
360 cm	50	10
380 cm	52	10
400 cm	56	11







Spezialmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

* Überlaufwagen nicht für Schräg-Anlagen / Chariot de croisement ne pas pour système diagonal

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.58 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.58




Schnurzug-System Surf

Système de tirage à cordon Surf

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene	Rail aluminium	silber elox./éloxé	1 m	79.1010.22
	ca. alle 25 cm gelocht	percé tous les 25 cm env.	argent	6 m	
	biegbar Biegeservice Register 6	pliable Service cintrage au registre 6	weiss/blanc	1 m	79.1010.26
				6 m	
	Deckenträger	Support pour plafond	weiss/blanc	1 St.	79.1021.31
	Kunststoff	plastique			
	Montageabstand ca. 30–40 cm	fixation tous les 30–40 cm env.			
	Umlenker	Garniture de poulies	grau/gris	1 Paar	79.1030.37
	Kunststoff	plastique	weiss/blanc	1 Paar	79.1030.31
	Vorläufer 1	Conducteur 1	verzinkt/zingué	1 St.	79.1040.02
	Stahl	acier			
	Vorläufer 2	Conducteur 2	weiss/blanc	1 St.	79.1041.31
	Kunststoff	plastique			
	nachträglich einklickbar	à fixer ultérieurement			
	Überlaufwagen	Chariot de croisement	weiss/blanc	1 St.	79.1042.31
	Kunststoff	plastique			
	Nicht für Schräg-Anlagen	ne pas pour système diagonal			
	Ketten-/Schnurhalter	Fixation de chaîne/ cordon	transparent	1 St.	75.1058.30
	Kunststoff	plastique			

Schnurzug-System Surf

Système de tirage à cordon Surf

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnurspanner	Raidisseur de cordon	vernickelt/nickelé	1 St.	79.1051.03
	Stahl	acier	weiss/blanc	1 St.	79.1051.07
	Schnurbeschwerer	Alourdissement pour cordon	grau/gris	1 St.	79.1050.37
	180 g	180 g	weiss/blanc	1 St.	79.1050.31
	Zugschnur	Cordon à tirage	weiss/blanc	1 m	79.9092.62
	Ø 3,2 mm	Ø 3,2 mm		100 m	
	Rollen à 100 m	rouleaux de 100 m			
 ClicTMStop DAS ORIGINAL.	Hinno-Feststeller	Hinno-Arrêts	transparent	100 St.	60.2028.30
	Kunststoff	plastique			
	Querösengleiter	Glisseur à œillet transversal	weiss/blanc	100 St.	60.2011.32
	Kunststoff POM	plastique POM			
	Längsösengleiter	Glisseur à œillet longitudinal	weiss/blanc	100 St.	60.2013.32
	Kunststoff POM	plastique POM			
	Gleiter Slope	Glisseur Slope	weiss/blanc	100 St.	60.2043.31
	Kunststoff	plastique			
	Mit beweglicher Öse für Schräg-Anlagen	avec œillet mobile pour système diagonal			

Schnurzug-System Sprint

Système de tirage à cordon Sprint

Fertig zusammengestelltes System 1-läufig

Aluminium-Schiene weiss oder silber eloxiert, Spannriegel, Schnur, Umlenker, Vorläufer, Gleiter, Schnurhalter bei geraden und Schnurspanner bei Schräg-Anlagen.
Für Behänge bis max. 300 Gramm / m².

Garniture complète simple

Rail aluminium blanc ou éloxé argent, brides avec rondelle, cordon, garniture de poulies, conducteur, glisseurs, système horizontal avec fixation de cordon et système diagonal avec raidisseur de cordon.

Pour les rideaux jusqu'à 300 grammes / m² max.



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
79.1202.26, 340 cm

Farben / Couleurs:

22 silber eloxiert / éloxé argent

26 weiss / blanc



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

79.1202...

Bestellangaben:

- Länge
- Gerade oder schräge Anlage
- Bedienungsseite und -länge
- Paketanordnung

Indications pour la commande:

- largeur
- système horizontal ou diagonal
- commande à gauche ou à droite et longueur du cordon
- emplacement des paquets








Breite Largeur	Gleiter Glisseurs	Träger Supports
140 cm	20	4
160 cm	24	5
180 cm	26	5
200 cm	28	6
220 cm	32	6
240 cm	34	7
260 cm	36	7
280 cm	40	8
300 cm	42	8
320 cm	44	9
340 cm	48	9
360 cm	50	10
380 cm	52	10
400 cm	56	11
420 cm	58	11
440 cm	60	12
460 cm	64	12
480 cm	66	13
500 cm	68	13
520 cm	72	14
540 cm	74	14
560 cm	76	15
580 cm	80	15

Spezialmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.61 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.61





Schnurzug-System Sprint

Système de tirage à cordon Sprint

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene	Rail aluminium	silber elox./éloxé	1 m	79.1210.22
	Schiene nicht biegsam	rail non pliable	argent	6 m	
			weiss/blanc	1 m	79.1210.26
				6 m	
	Spannriegel	Bride avec rondelle	verzinkt/zingué	1 St.	60.5145.02
	Stahl mit Schrauben und Dübel	acier avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30–40 cm	fixation tous les 30–40 cm env.			
	Wandträger	Support mural	silber/argent	1 St.	79.1220.22
	Metall, kürzbar	métal, à raccourcir	weiss/blanc	1 St.	79.1220.26
	Montageabstand ca. 60–80 cm	fixation tous le 60–80 cm env.			
	nicht für Schräg- Anlagen	pas pour système diagonal			
	Schienenverbinder	Raccord de rail	weiss/blanc	1 St.	79.1232.31
	Kunststoff	plastique			
	Umlenker	Garniture de poulies	grau/gris	1 Paar	79.1230.37
	Kunststoff	plastique	weiss/blanc	1 Paar	79.1230.31
	Verstärkungsplatte	Plaque de renforcement	alu	1 St.	79.1235.02
	Aluminium zu Umlenker	aluminium pour garniture de poulies			
	bei Wandträger	en cas de support mural			
	Vorläufer	Conducteur	weiss/blanc	1 St.	79.1240.31
	Kunststoff	plastique			
	Überlaufwagen	Chariot de croisement	verzinkt/zingué	1 St.	79.1242.02
	Stahl	acier			

Schnurzug-System Sprint

Système de tirage à cordon Sprint


	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Ketten-/Schnurhalter Kunststoff	Fixation de chaîne/ cordon plastique	transparent	1 St.	75.1058.30
	Schnurspanner Stahl	Raidisseur de cordon acier	vernickelt/nickelé weiss/blanc	1 St. 1 St.	79.1051.03 79.1051.07
	Schnurbeschwerer 180 g	Alourdissement pour cordon 180 g	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	79.1050.37 79.1050.31
	Zugschnur Ø 3,6 mm Rollen à 100 m	Cordon à tirage Ø 3,6 mm rouleaux de 100 m	weiss/blanc	1 m 100 m	79.9091.62
 ClicTM Stop DAS ORIGINAL	Hinno-Feststeller Kunststoff	Hinno-Arrêts plastique	transparent	100 St.	60.2028.30
	Querösengleiter Kunststoff POM	Glisseur à œillet transversal plastique POM	weiss/blanc	100 St.	60.2011.32
	Längsösengleiter Kunststoff POM	Glisseur à œillet longitudinal plastique POM	weiss/blanc	100 St.	60.2013.32
	Gleiter Slope Kunststoff Mit beweglicher Öse für Schräg-Anlagen	Glisseur Slope plastique avec œillet mobile pour système diagonal	weiss/blanc	100 St.	60.2043.31




Elektrozugschiene für den Wohnbereich Rail électrique pur l'habitat





SCHADEGG



Gleiter Faltenvorhang / Glisseur pour rideau plis:



Gleiter Wellenvorhang / Glisseur pour rideau onduleux:



Produktmerkmale

- Kabelloser Antrieb, sofort einsetzbar.
- Motor und Akku links oder rechts.
- Einfache Bedienung mit Handsender oder Smartphone über Motionblinds Bluetooth App.
Optional auch über Motionblinds WLAN App (Bridge CM-20 erforderlich).
- Akku aufladbar mit USB-C-Kabel.
- Max. Vorhanggewicht: 20 kg.
- 1-teiliger Behang empfohlen bis Breite 580 cm /
2-teiliger Behang bis Breite 800 cm möglich.

Caractéristiques

- Entraînement sans câble, prêt à être utilisé.
- Moteur et batterie à gauche ou à droite.
- Commande par télécommande ou smartphone via l'app Bluetooth de Motionblinds.
En option via l'app WLAN de Motionblinds (Bridge CM-20 nécessaire).
- Rechargeable par câble USB-C.
- Poids max. de rideau: 20 kg.
- Rideau en 1 partie recommandé jusqu'à largeur de 580 cm /
rideau en 2 parties possible jusqu'à largeur de 800 cm.


 **Motionblinds**

Elektrozugschiene für den Wohnbereich Rail électrique pour l'habitat




SCHADEGG

Behang 1-teilig links oder rechts
Rideau en une pièce à gauche ou à droite



 **Motionblinds**

Elektrozugschiene für den Wohnbereich Rail électrique pour l'habitat



Motionblinds



SCHADEGG

Fertig zusammengestelltes System 1-läufig, Paket 1-teilig

Aluminium-Schiene weiss, Deckenträger, Vorläufer, Gleiter, Motor, Akku (aufladbar mit handelsüblichen USB-C 5V Ladegeräten, nicht inkl.), Bedienung per Smartphone (App).

Garniture complète simple, rideau en une pièce

Rail aluminium blanc, support pour plafond, conducteur, glisseurs, moteur, accumulateur (rechargeable avec les chargeurs USB-C 5V usuel, pas incl.), utilisable par smartphone (App).



Farben / Couleurs:

26 weiss / blanc



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

79.1501.26 Faltenvorhang, 1-teilig / rideau plis en une pièce

79.1502.26 Wellenvorhang, 1-teilig / rideau onduleux en une pièce

Bestellangaben:

- Länge
- Motorseite = Paketseite
- Bedienung per Smartphone (Option: Handsender > Mehrpreis)

Indications pour la commande:

- largeur
- côte moteur = côte paquet de rideau
- Contrôle par smartphone (option: télécommande > supplément de prix)

Bestell-Beispiel

Exemple de commande

79.1501.26, 340 cm

Basispreis + Mehrpreis Elektro = Anlagenpreis

Prix de base + supplément électrique = Prix de système

Breite Largeur	Gleiter + Vorläufer Glisseurs + Conducteur 79.1501.26	Gleiter + Vorläufer Glisseurs + Conducteur 79.1502.26	Träger Supports
140 cm	17+1	19+1	4
160 cm	20+1	21+1	4
180 cm	22+1	25+1	5
200 cm	24+1	27+1	5
220 cm	27+1	29+1	5
240 cm	29+1	31+1	6
260 cm	32+1	35+1	6
280 cm	34+1	37+1	7
300 cm	36+1	39+1	7
320 cm	39+1	41+1	7
340 cm	41+1	45+1	8
360 cm	44+1	47+1	8
380 cm	46+1	49+1	9
400 cm	48+1	51+1	9
420 cm	51+1	55+1	9
440 cm	53+1	57+1	10
460 cm	56+1	59+1	10
480 cm	58+1	61+1	11
500 cm	60+1	65+1	11
520 cm	63+1	67+1	11
540 cm	65+1	69+1	12
560 cm	68+1	71+1	12
580 cm	70+1	75+1	13

Spezialmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

* Fachhandel: Bitte reduzierten Rabattsatz auf Elektroteile beachten

Commerce spécialisé: Veuillez noter le rabais réduit sur les pièces électriques


Zubehör ab Seite 7.69 / Accessoires à la page 7.69

Elektrozugschiene für den Wohnbereich Rail électrique pour l'habitat



SCHADEGG

Behang 2-teilig
Rideau en deux pièces



Motionblinds

Elektrozugschiene für den Wohnbereich Rail électrique pour l'habitat



Motionblinds




SCHADEGG

Fertig zusammengestelltes System 1-läufig, Paket 2-teilig

Aluminium-Schiene weiss, Deckenträger, Vorläufer, Gleiter, Motor, Akku (aufladbar mit handelsüblichen USB-C 5V Ladegeräten (nicht inkl.)), Bedienung per Smartphone (App).


Garniture complète simple, rideau en deux pièces

Rail aluminium blanc, support pour plafond, conducteur, glisseurs, moteur, accumulateur (rechargeable avec les chargeurs USB-C 5V usuel (pas incl.)), utilisable par smartphone (App).



Farben / Couleurs:

26 weiss / blanc



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

79.1503.26 Faltenvorhang, 2-teilig / rideau plis en deux pièces

79.1504.26 Wellenvorhang, 2-teilig / rideau onduleux en deux pièces

Bestellangaben:

- Länge
- Motorseite
- Bedienung per Smartphone (Option: Handsender > Mehrpreis)

Indications pour la commande:

- largeur
- côte moteur
- Contrôle par smartphone (option: télécommande > supplément de prix)

Bestell-Beispiel
Exemple de commande
79.1503.26, 340 cm

Basispreis + Mehrpreis Elektro = Anlagenpreis
Prix de base + supplément électrique = Prix de système

Breite Largeur	Gleiter + Vorläufer Glisseurs + Conducteur 79.1503.26	Gleiter + Vorläufer Glisseurs + Conducteur 79.1504.26	Träger Supports
140 cm	20+2	22+2	4
160 cm	20+2	22+2	4
180 cm	24+2	26+2	5
200 cm	24+2	30+2	5
220 cm	28+2	30+2	5
240 cm	32+2	34+2	6
260 cm	32+2	38+2	6
280 cm	36+2	38+2	7
300 cm	36+2	42+2	7
320 cm	40+2	42+2	7
340 cm	44+2	46+2	8
360 cm	44+2	50+2	8
380 cm	48+2	50+2	9
400 cm	48+2	54+2	9
420 cm	52+2	58+2	9
440 cm	56+2	58+2	10
460 cm	56+2	62+2	10
480 cm	60+2	62+2	11
500 cm	60+2	66+2	11
520 cm	64+2	70+2	11
540 cm	68+2	70+2	12
560 cm	68+2	74+2	12
580 cm	72+2	78+2	13

Mehrpreis je weitere 20 cm / par 20 cm supplémentaires

> 580 cm: Mehrpreis Verbinder / supplément connecteur


Mehrpreis Überlaufwagen / Majoration chariot de croisement

Spezialmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

***Fachhandel: Bitte reduzierten Rabattsatz auf Elektroteile beachten**





Commerce spécialisé: Veuillez noter le rabais réduit sur les pièces électriques










	Einzelteile	Accessoires		Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	1-Kanal-Funk- Handsender	Télécommande radio 1 canal	schwarz/noir	1 St.	11-BK
	5-Kanal-Funk- Handsender	Télécommande radio 5 canal	schwarz/noir	1 St.	12-BK
	Ladegerät 12V mit USB-C Kabel für Akku	Chargeur 12V avec câble USB-C pour l'accu		1 St.	12V/CM41
	Motion WLAN Bridge inkl. Micro-USB-Kabel ohne Netzstecker	Motion WLAN Bridge câble micro-USB incl. sans chargeur		1 St.	CM20










	Abhängeabstand/ Distance de suspension	Punktlast/ Charge ponctuelle	Streckenlast/ Charge linéaire	Verteilte Gesamtlast zwischen zwei Trägern / Charge totale répartie entre deux supports
				
	1,75 m	3,5 kg	3 kg/m	5,2 kg
	1,50 m	4,8 kg	5 kg/m	7,5 kg
	1,25 m	6,5 kg	8 kg/m	10 kg
	1,00 m	10,5 kg	16 kg/m	16 kg
	0,75 m	19 kg	40 kg/m	30 kg
	0,50 m	40 kg	80 kg/m	40 kg

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene	Rail aluminium	schwarz/noir silber elox./éloxé argent	1 m 6 m 1 m 6 m	79.2010.18 79.2010.22
	Schienenbogen Radius: 35 cm Winkel: 90°	Rail courbé rayon: 35 cm angle: 90°	schwarz/noir silber elox./éloxé argent	1 St. 1 St.	79.2015.18 79.2015.22
	Schienenverbinder	Raccord de rail	silber/argent	1 St.	79.2035.02
	Montageplatte Decke für Senkkopfschraube M6 (ohne Schrauben) Tragfähigkeit bis 40 kg, je nach Untergrund	Support plafond pour vis à tête fraisée M6 (pas incl.) Capacité de charge selon le plafond jusqu'à 40 kg	schwarz/noir silber elox./éloxé argent	1 St. 1 St.	79.2020.18 79.2020.22
	Wandträger 100 mm für Flachkopfschraube M6 (ohne Schrauben) Tragfähigkeit bis 40 kg, je nach Untergrund inkl. Montageplatte 79.2020...	Support mural 100 mm pour vis à tête plate M6 (pas incl.) Capacité de charge selon le plafond jusqu'à 40 kg support plafond incl. 79.2020...	schwarz/noir silber elox./éloxé argent	1 St. 1 St.	79.2022.18 79.2022.22
	Deckenabhängung bis 100 cm für Stahlbeton mit HKD-Anker M6, ohne Befestigungsmittel	Suspension jusqu'à 100 cm pour béton armé avec HKD cheville M6, sans matériau de fixation	schwarz/noir silber elox./éloxé argent	1 St. 1 St.	79.2025.18 79.2025.22
	Zugwagen Tragfähigkeit bis 10 kg	Chariot de traction capacité de charge jusqu'à 10 kg	schwarz/noir silber elox./éloxé argent	1 St. 1 St.	79.2040.18 79.2040.22
	Überzugbügel Ergänzung für Zugwagen 79.2040... Überlappung = ca. 20 cm	Chariot de croisement supplément à chariot 79.2040... recouvrement = 20 cm env.	silber/argent	1 St.	79.2042.02

Bühnen-/Office-Schiene Rail pour scène/office

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Laufwagen 2-Rad Tragfähigkeit bis 5 kg	Chariot à 2 roues capacité de charge jusqu'à 5 kg	schwarz/noir weiss/blanc	1 St. 1 St.	79.2030.34 79.2030.31
	ca. alle 10 cm	tous les 10 cm env.			
	Endanschlag	Pièce finale	schwarz/noir silber elox./éloxé argent	1 St. 1 St.	79.2028.18 79.2028.22
	Vorhanghaken Tragfähigkeit bis 2 kg	Crochet capacité de charge jusqu'à 2 kg	silber/argent	1 St.	79.2055.02
	Vorhangband, 2 Falten extra stark 100% ca. 50 mm	Ruban de rideau, 2 plis extra fort 100% ca. 50 mm	schwarz/noir	1 m	79.2051.64
	Vorhangband, 2 Falten extra stark 80% ca. 50 mm	Ruban de rideau, 2 plis extra fort 80% ca. 50 mm	schwarz/noir	1 m	79.2050.64
	Vorhangband Flex extra stark ca. 50 mm	Ruban de rideau Flex extra fort ca. 50 mm	schwarz/noir weiss/blanc	1 m 1 m	79.2052.64 79.2052.62

1

Vitragenstangen

Tringles vitrages

2

Vorhanggarnituren

Garnitures de rideau

3

Vorhangzubehör
Vorhangbänder
Selbstbedienungs-ArtikelAccessoires de rideaux
Rubans pour rideaux
Articles libre-service

4

Treppenseile
ZierhakenCordes d'escaliers
Crochets décoratifs

5

Schränkrohre

Tubes d'armoire

6

Vorhangprofile
Bilderschienen
Zubehör MAXI und MINIRails pour rideaux
Rails à tableaux
Accessoires MAXI et MINI

7

Raffvorhang-Systeme
Flächenvorhang-Systeme
Schnurzug-Systeme
Bühnen-/Office-SchieneSystèmes de rideaux drapés
Systèmes de parois japonaises
Systèmes de tirage à cordon
Rail pour scène/office

8

Bodenbelagsprofile

Profilés de revêtement de sol

9

Fachhandel-Informationen

Informations pour commerce spécialisé

Bodenbelagsprofile

Nettopreisliste



SCHADEGG
Ästhetik mit System

Alle Preise sind netto ohne MWST und für den Fachhandel bestimmt.

Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag: 07:30 – 12:00 Uhr
13:30 – 17:15 Uhr
Freitag: 07:30 – 12:00 Uhr
13:30 – 17:00 Uhr
Betriebsferien: 24. Dezember bis 2. Januar

Mengenrabatt

Ab einem Warenwert von 500.– CHF netto 3 %.
Ab einem Warenwert von 1'000.– CHF netto 5 %.
Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen.

Materialabholungen

Auf Wunsch können Sie Ihre Bestellungen direkt bei uns in Wängi abholen.
Wir legen die Ware auch gerne auf der Rampe für Sie bereit.

Abholrabatt

Ab einem Warenwert von CHF 500.– netto profitieren Sie von einem Abholrabatt von 5 %.

Lieferungen

Wir liefern per Post, DPD, Nachtexpress-Service und Camion.
Aktuelle Konditionen gemäss Beiblatt.

Anmeldeformular Nachtexpress-Service Quali-Night

Gemäss Beiblatt.

Express-Lieferungen bis Pakettlänge 400 cm

Bei Bestellungen bis 16 Uhr wird die Sendung am Folgetag bis 7 Uhr ausgeliefert / deponiert. Abholung: Dienstag und Donnerstag

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Seite 57

Tous les prix sont nets hors T.V.A et destinés aux revendeurs spécialisés.

Horaires d'ouverture

Lundi – jeudi: 07h30 – 12h00
13h30 – 17h15
Vendredi: 07h30 – 12h00
13h30 – 17h00
Fermeture: du 24 décembre au 2 janvier

Remise sur quantité

À partir d'une valeur de marchandise de 500.– CHF net 3 %.
À partir d'une valeur de marchandise de 1'000.– CHF net 5 %.
Ne peut être cumulé avec d'autres rabais.

Collecte de matériel

Vous pouvez récupérer vos commandes directement chez nous à Wängi si tel est votre souhait. Mais nous pouvons également laisser les marchandises prêtes pour vous sur la rampe.

Remise de collecte

À partir d'une valeur nette de CHF 500, vous bénéficiez d'un rabais d'encaissement de 5 %.

Livraisons

Nous livrons par la poste, DPD, service express de nuit et camion.
Conditions actuelles selon le supplément.

Formulaire d'inscription au service express de nuit Quali-Nuit

D'après le supplément.

Livraisons express jusqu'à une longueur de colis de 400 cm

Si vous commandez avant 16h, l'envoi sera livré/déposé avant 7h le lendemain. Ramassage: mardi et jeudi


Conditions commerciales générales

Page 57

Seite
Page 7


Abschlussprofile / Klemmpprofile

Seuils de finition / Seuils d'arrêt

Seite
Page 11


Winkelprofile / Treppenkantenprofile

Cornières / Nez de marche

Seite
Page 14

Abschlussprofile / Sockelleisten

Seuils de finition / Plinthes

Seite
Page 21

Abschlussprofile

Seuils de finition

Seite
Page 30

Profilsysteme

Systèmes de profil

Seite
Page 33

Treppengarnituren
Teppichnägel / Teppichschrauben
Schrauben / Dübel
Möbeluntersätze

Tringles d'escalier
Clous à tapis / Vis à tapis
Vis / Chevilles
Godets

Seite
Page 47

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Conditions commerciales générales

Seite
Page 57



Farbe 22
farblos eloxiert

Couleur 22
éloxé incolore



Farbe 23
gold eloxiert

Couleur 23
éloxé or




Farbe 25
braun eloxiert

Couleur 25
éloxé brun



Farbe 27
sand






Couleur 27
sable









Farbe 28
schwarz eloxiert

Couleur 28
éloxé noir







Übergangsprofile Seuil de raccordement

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun	5 m	80.5049.20 80.5049.22 80.5049.23 80.5049.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand schwarz eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable éloxé noir percé	5 m	80.5050.20 80.5050.22 80.5050.23 80.5050.25 80.5050.27 80.5050.28	
	Edelstahl poliert gelocht	Acier inox poli percé	5 m	80.5050.16	
	Aluminium selbstklebend farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	Aluminium autocollant éloxé incolore éloxé or éloxé brun	2,7 m	80.5050.22S 80.5050.23S 80.5050.25S	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand schwarz eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable éloxé noir percé	5 m	80.5052.20 80.5052.22 80.5052.23 80.5052.25 80.5052.27 80.5052.28	
	Edelstahl poliert gelocht	Acier inox poli percé	5 m	80.5052.16	



Übergangsprofile Seuil de raccordement

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium selbstklebend farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium autocollant éloxé incolore éloxé or	2,7 m	80.5052.22S 80.5052.23S	
	Aluminium roh poliert farblos eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium brut poli éloxé incolore éloxé brun sable percé	5 m	80.5053.20 80.5053.21 80.5053.22 80.5053.25 80.5053.27	
	Aluminium roh farblos eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé brun sable percé	5 m	80.5054.20 80.5054.22 80.5054.25 80.5054.27	
	Messing poliert gelocht	Laiton poli percé	5 m	80.5054.81	
	Aluminium roh farblos eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore percé	5 m	80.5055.20 80.5055.22	
	Aluminium roh farblos eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore percé	5 m	80.5056.20 80.5056.22	







Übergangsprofile Seuil de raccordement

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh poliert farblos eloxiert gold eloxiert bronze 5 braun eloxiert gelocht	Aluminium brut poli éloxé incolore éloxé or bronze 5 éloxé brun percé	5 m	80.5041.20 80.5041.21 80.5041.22 80.5041.23 80.5041.24 80.5041.25	
	Aluminium roh poliert farblos eloxiert gold eloxiert bronze 5 braun eloxiert gelocht	Aluminium brut poli éloxé incolore éloxé or bronze 5 éloxé brun percé	5 m	80.5042.20 80.5042.21 80.5042.22 80.5042.23 80.5042.24 80.5042.25	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5715.22 80.5715.23	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5716.22 80.5716.23	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5717.22 80.5717.23	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5718.22 80.5718.23	






Übergangsprofile Seuil de raccordement




	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert sand	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or sable	5 m	80.5730.20 80.5730.22 80.5730.23 80.5730.27	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert sand	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or sable	5 m	80.5731.20 80.5731.22 80.5731.23 80.5731.27	






Abschlussprofile Seuil de finition





	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht, nicht versenkt	Aluminium éloxé incolore percé, non enfoncé	5 m	80.5820.22	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht, nicht versenkt	Aluminium éloxé incolore percé, non enfoncé	5 m	80.5825.22	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht, nicht versenkt	Aluminium éloxé incolore percé, non enfoncé	5 m	80.5920.22	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht, nicht versenkt	Aluminium éloxé incolore percé, non enfoncé	5 m	80.5925.22	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht, nicht versenkt	Aluminium éloxé incolore percé, non enfoncé	5 m	80.5935.22	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht, nicht versenkt	Aluminium éloxé incolore percé, non enfoncé	5 m	80.5950.22	






Abschlussprofile Seuil de finition








	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5681.22 80.5681.23 80.5681.25	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5683.22 80.5683.23 80.5683.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert bronze 5 braun eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or bronze 5 éloxé brun percé	5 m	80.5678.20 80.5678.22 80.5678.23 80.5678.24 80.5678.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert bronze 5 braun eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or bronze 5 éloxé brun percé	5 m	80.5679.20 80.5679.22 80.5679.23 80.5679.24 80.5679.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5680.20 80.5680.22 80.5680.23 80.5680.25	





	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5682.20 80.5682.22 80.5682.23 80.5682.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5676.20 80.5676.22 80.5676.23 80.5676.25	
	Aluminium roh poliert farblos eloxiert gold eloxiert bronze 5 braun eloxiert gelocht	Aluminium brut poli éloxé incolore éloxé or bronze 5 éloxé brun percé	5 m	80.5677.20 80.5677.21 80.5677.22 80.5677.23 80.5677.24 80.5677.25	









	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable	5 m	80.5704.20 80.5704.22 80.5704.23 80.5704.25 80.5704.27	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable	5 m	80.5705.20 80.5705.22 80.5705.23 80.5705.25 80.5705.27	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable percé	5 m	80.5662.20 80.5662.22 80.5662.23 80.5662.25 80.5662.27	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable percé	5 m	80.5661.20 80.5661.22 80.5661.23 80.5661.25 80.5661.27	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5653.20 80.5653.22 80.5653.23 80.5653.25	

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5654.20 80.5654.22 80.5654.23 80.5654.25	
	Eckschutzwinkel Aluminium farblos eloxiert	Protection de coin Aluminium éloxé incolore	2,5 m	80.6520.22	
	Eckschutzwinkel Aluminium farblos eloxiert	Protection de coin Aluminium éloxé incolore	2,5 m	80.6522.22	
	Malereckwinkel Hart-PVC weiss	Cornières pour peindre PVC blanc	2,6 m	80.6525.31	

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium gelocht	Aluminium percé	5 m	80.5686.20 80.5686.22 80.5686.23 80.5686.25	
	roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun			
	Gleitschutzeinlage rauh	Bande antidéra- pante raboteux	18 m	80.8601.33 80.8601.34 80.8601.36 80.8601.37	
	braun schwarz hellgrau grau	brun noir gris clair gris			
	Aluminium gelocht	Aluminium percé	5 m	80.5685.20 80.5685.22 80.5685.23 80.5685.25	
	roh farblox eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun			
	Gleitschutzeinlage rauh	Bande antidéra- pante raboteux	18 m	80.8501.33 80.8501.34 80.8501.36 80.8501.37	
	braun schwarz hellgrau grau	brun noir gris clair gris			
	Gleitschutzeinlage gummiert	Bande antidéra- pante caoutchouté	18 m	80.8502.34 80.8502.36	
	schwarz hellgrau	noir gris clair			







	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium gelocht farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	Aluminium percé éloxé incolore éloxé or éloxé brun	5 m	80.5687.22 80.5687.23 80.5687.25	
	Aluminium gelocht farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	Aluminium percé éloxé incolore éloxé or éloxé brun	5 m	80.5688.22 80.5688.23 80.5688.25	
	Aluminium gelocht farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	Aluminium percé éloxé incolore éloxé or éloxé brun	5 m	80.5689.22 80.5689.23 80.5689.25	
	Aluminium gelocht roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	Aluminium percé brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun	5 m	80.5700.20 80.5700.22 80.5700.23 80.5700.25	
	Aluminium gelocht roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	Aluminium percé brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun	5 m	80.5701.20 80.5701.22 80.5701.23 80.5701.25	
	PVC-Gleitschutz- einlage beige braun schwarz grau rot	Bande antidéra- pante en PVC beige brun noir gris rouge	25 m	80.8700.32 80.8700.33 80.8700.34 80.8700.37 80.8700.38	
	PVC-Gleitschutz- einlage beige braun schwarz grau rot	Bande antidéra- pante en PVC beige brun noir gris rouge	25 m	80.8701.32 80.8701.33 80.8701.34 80.8701.37 80.8701.38	

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium gelocht farblos eloxiert	Aluminium percé éloxé incolore	5 m	80.5922.22	
	Aluminium gelocht farblos eloxiert	Aluminium percé éloxé incolore	5 m	80.5923.22	
	Aluminium gelocht farblos eloxiert	Aluminium percé éloxé incolore	5 m	80.5932.22	
	Aluminium gelocht farblos eloxiert	Aluminium percé éloxé incolore	5 m	80.5955.22	




	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore percé	5 m	80.5921.22	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore percé	5 m	80.5926.22	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore percé	5 m	80.5936.22	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore percé	5 m	80.5951.22	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore percé	5 m	80.5953.22	
	Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé brun percé	5 m	80.5684.22 80.5684.25	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5702.22 80.5702.23 80.5702.25	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5703.22 80.5703.23 80.5703.25	


Treppenkanten und Reparaturwinkel

Nez de marche et cornières de réparation

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or percé	5 m	80.5721.22 80.5721.23	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or percé	5 m	80.5722.22 80.5722.23	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or percé	5 m	80.5723.22 80.5723.23	
	Reparaturwinkel Weissblech 0,75 mm inkl. Schraubnägel 20 mm Nase	Cornière de réparation fer blanc 0,75 mm y compris angle de visser Nez de 20 mm	1 m	80.6530.02	
	Reparaturwinkel Weissblech 0,75 mm inkl. Schraubnägel 38 mm Nase	Cornière de réparation fer blanc 0,75 mm y compris angle de visser Nez de 38 mm	1 m	80.6533.02	
	Reparaturwinkel Weissblech 1 mm inkl. Schrauben und Dübel 20 mm Nase	Cornière de réparation fer blanc 1 mm y compris vis et chevilles Nez de 20 mm	1 m	80.6536.02	



Abschlussprofile gestanzt Seuil de finition percés


	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Messing roh	Laiton brut	2,5 m	80.5611.80	
	Messing roh	Laiton brut	2,5 m	80.5612.80	
	Messing roh	Laiton brut	2,5 m	80.5613.80	








Abschlussprofile gestanzt


Seuil de finition percés

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun	5 m	80.5675.20 80.5675.22 80.5675.23 80.5675.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun	5 m	80.5672.20 80.5672.22 80.5672.23 80.5672.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun	5 m	80.5699.20 80.5699.22 80.5699.23 80.5699.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5694.20 80.5694.22 80.5694.23	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5695.20 80.5695.22 80.5695.23	







Abschlussprofile gestanzt Seuil de finition percés


	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5696.20 80.5696.22 80.5696.23	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5674.20 80.5674.22 80.5674.23	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5697.20 80.5697.22 80.5697.23	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5673.20 80.5673.22 80.5673.23	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or	5 m	80.5698.20 80.5698.22 80.5698.23	



Abschlussprofile ungestanzt






Seuil de finition non percés


	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5575.20 80.5575.22 80.5575.23 80.5575.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5572.20 80.5572.22 80.5572.23 80.5572.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun percé	5 m	80.5599.20 80.5599.22 80.5599.23 80.5599.25	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or percé	5 m	80.5594.20 80.5594.22 80.5594.23	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or percé	5 m	80.5595.20 80.5595.22 80.5595.23	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or percé	5 m	80.5596.20 80.5596.22 80.5596.23	



Abschlussprofile ungestanzt







Seuils de finition non percés

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or percé	5 m	80.5574.20 80.5574.22 80.5574.23	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or percé	5 m	80.5597.20 80.5597.22 80.5597.23	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or percé	5 m	80.5573.20 80.5573.22 80.5573.23	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or percé	5 m	80.5598.20 80.5598.22 80.5598.23	
	Aluminium farblos eloxiert gelocht	Aluminium éloxé incolore percé	5 m	80.5571.22	







Abschlussprofile Aluminium biegbar






Seuils de finition en aluminium pliables


	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium farblos eloxiert	Aluminium éloxé incolore	2,5 m	80.5551.22	
	Aluminium farblos eloxiert	Aluminium éloxé incolore	2,5 m	80.5553.22	
	Aluminium farblos eloxiert	Aluminium éloxé incolore	2,5 m	80.5554.22	
	Aluminium farblos eloxiert	Aluminium éloxé incolore	2,5 m	80.5555.22	
	Aluminium farblos eloxiert	Aluminium éloxé incolore	2,5 m	80.5557.22	
	Aluminium farblos eloxiert	Aluminium éloxé incolore	2,5 m	80.5558.22	





Die Profile können von Hand gebogen werden.
Les profiles sont pliable à la main.












	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore percé	5 m	80.5648.20 80.5648.22	
	Aluminium roh farblos eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore percé	5 m	80.5650.20 80.5650.22	
	Aluminium roh farblos eloxiert gelocht Zubehör nächste Seite	Aluminium brut éloxé incolore percé Accessoires pro- chaine page	5 m	80.5651.20 80.5651.22	
	Aluminium roh farblos eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore percé	5 m	80.5652.20 80.5652.22	
	Aluminium roh farblos eloxiert gelocht	Aluminium brut éloxé incolore percé	5 m	80.5649.20 80.5649.22	

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Innenecke Aluminium farblos eloxiert zu 80.5651.22 60 mm	Coin intérieur Aluminium éloxé incolore pour 80.5651.22 60 mm	1 St.	80.0511.22	
	Aussenecke Aluminium farblos eloxiert zu 80.5651.22 60 mm	Coin extérieur Aluminium éloxé incolore pour 80.5651.22 60 mm	1 St.	80.0512.22	
	Enddeckel rechts Aluminium farblos eloxiert zu 80.5651.22 60 mm	Embout à droite Aluminium éloxé incolore pour 80.5651.22 60 mm	1 St.	80.0513.22	
	Enddeckel links Aluminium farblos eloxiert zu 80.5651.22 60 mm	Embout à gauche Aluminium éloxé incolore pour 80.5651.22 60 mm	1 St.	80.0514.22	
	Profilverbinder Aluminium farblos eloxiert zu 80.5651.22 60 mm	Raccord de profil Aluminium éloxé incolore pour 80.5651.22 60 mm	1 St.	80.0515.22	

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium 40 × 2 mm farblos eloxiert gelocht Spezialfarben: auf Anfrage	Aluminium 40 × 2 mm éloxé incolore percé Couleur spéciale: sur demande	5 m	80.6404.22	
	Aluminium 60 × 2 mm farblos eloxiert gelocht Spezialfarben: auf Anfrage	Aluminium 60 × 2 mm éloxé incolore percé Couleur spéciale: sur demande	5 m	80.6406.22	

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium farblos eloxiert Versenkte Schraublöcher	Aluminium éloxé incolore trous de vis fraisés	5 m	80.5670.22	
	Aluminium farblos eloxiert Versenkte Schraublöcher	Aluminium éloxé incolore trous de vis fraisés	5 m	80.5671.22	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable percé	5 m	80.5706.20 80.5706.22 80.5706.23 80.5706.25 80.5706.27	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable percé	5 m	80.5690.20 80.5690.22 80.5690.23 80.5690.25 80.5690.27	

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable percé	5 m	80.5709.20 80.5709.22 80.5709.23 80.5709.25 80.5709.27	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable percé	5 m	80.5691.22 80.5691.23 80.5691.25 80.5691.27	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable percé	5 m	80.5692.22 80.5692.23 80.5692.25 80.5692.27	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable percé	5 m	80.5707.22 80.5707.23 80.5707.25 80.5707.27	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable percé	5 m	80.5693.22 80.5693.23 80.5693.25 80.5693.27	
	Aluminium farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand gelocht	Aluminium éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable percé	5 m	80.5708.22 80.5708.23 80.5708.25 80.5708.27	

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable	5 m	80.5704.20 80.5704.22 80.5704.23 80.5704.25 80.5704.27	
	Aluminium roh farblos eloxiert gold eloxiert braun eloxiert sand	Aluminium brut éloxé incolore éloxé or éloxé brun sable	5 m	80.5705.20 80.5705.22 80.5705.23 80.5705.25 80.5705.27	
	Aluminium selbstklebend farblos eloxiert sand weiss	Aluminium autocollant éloxé incolore sable blanc	2,5 m	80.5725.22 80.5725.27 80.5725.26	



Führungsstege
Nervures de guidage

Schraubkanal
Canal de vissage

Oberprofil
Seuil supérieur

Ihre Vorteile




- Geeignet für Belagstärken von 7–16 mm.
- Passt sich den unterschiedlichen Laminat- und Parketthöhen automatisch an.
- Verpackt inkl. Basisprofil und Befestigungsmaterial.
- Einfache Verlegung.

Vos avantages

- Convient aux revêtements de 7–16 mm d'épaisseur.
- S'adapte automatiquement aux différentes hauteurs de stratifié et de parquet.
- Emballé, avec seuil de base et matériel de fixation.
- Pose facile.




LPS 220 Schraubprofilsystem 7–16 mm


LPS 220 Système de seuils pour visser 7–16 mm

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	LPS 220 Übergangsprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil	LPS 220 Seuil de raccorde- ment Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base	2,7 m	80.7510.22 80.7510.25 80.7510.27	
	LPS 220 Anpassungsprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil	LPS 220 Seuil d'adaption Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base	2,7 m	80.7511.22 80.7511.25 80.7511.27	
	LPS 220 Abschlussprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil	LPS 220 Seuil de finition Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base	2,7 m	80.7512.22 80.7512.25 80.7512.27	

LPS 220 Schraubprofilssystem 14–21 mm

LPS 220 Système de seuils pour visser 14–21 mm

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	LPS 220 Übergangsprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil	LPS 220 Seuil de raccorde- ment Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base	2,7 m	80.7515.22 80.7515.25 80.7515.27	
	LPS 220 Anpassungsprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil	LPS 220 Seuil d'adaption Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base	2,7 m	80.7516.22 80.7516.25 80.7516.27	
	LPS 220 Abschlussprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil	LPS 220 Seuil de finition Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base	2,7 m	80.7517.22 80.7517.25 80.7517.27	



Führungssteg
Nervures de guidage

Schwenkanal
Canal orientable

Bohrschraube und Schraubsockel
Vis autoforeuse et seuil de vissage

Das innovative Schraubprofilssystem

Das PS 400 Profilsystem verbindet Ober- und Basisprofil mit Selbstbohrschrauben. Das ist innovativ und vorteilhaft. Der Rundumkontakt der selbstschneidenden Schraube garantiert eine optimale Montage, auch nach mehrjähriger Belastung entsteht kein Spiel.

Ihre Vorteile


- Nur ein Profil für alle Belagstärken bis 17,5 mm.
- Stufenlose Anpassung in Höhe und Neigung.
- Einfache und sichere Montage.
- Minimale Verlegezeit.

Les seuils à visser novateurs

Le système de seuils PS 400 se compose d'un seuil supérieur et d'un seuil de base, qui sont assemblés par des vis autoforeuses. Une solution innovante et avantageuse. Le contact intégral de la vis autoforeuse garantit un montage optimal et sans jeu même après plusieurs années d'utilisation.

Vos avantages

- Un seul seuil pour toutes les épaisseurs de revêtement jusqu'à 17,5 mm.
- Adaptation sans gradations en hauteur et en inclinaison.
- Montage simple et sûr.
- Temps de pose minimal.



1) Basisprofil verlegen

Basisprofil auf dem Untergrund verschrauben oder verkleben. Wir empfehlen, es zu verschrauben.

Verschrauben:

Basisprofil auf dem Untergrund ausrichten, Dehnungsfuge berücksichtigen. Durch die Schraublöcher des Basisprofils 5 mm Löcher bohren. Die Dübel durch die Bohrlöcher des Unterprofils in den Boden stecken und das Profil verschrauben (Durchsteckmontage).

Verkleben:

Verwenden Sie einen 2-Komponenten-Kleber oder einen Kleber mit besonders hoher Klebkraft. Vor der Fixierung des Oberprofils vollständig aushärten lassen.

1) Poser le seuil de base

Visser ou coller le seuil de base sur le fond. Nous conseillons de le visser.

Vissage:

Orienter le seuil de base sur le fond en prévoyant un joint de dilatation. Percer des trous de 5 mm à travers les trous de vissage du seuil de base. Insérer les chevilles dans le sol à travers les trous de perçage du seuil inférieur et visser le seuil (montage traversant).

Collage:

Utiliser une colle à 2 composants ou une colle très forte. Attendre son durcissement complet avant la fixation.




2) Oberprofil verlegen

Der Führungssteg des Oberprofils wird vom Schwenkkanal des Basisprofils aufgenommen. Das Oberprofil passt sich automatisch stufenlos in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an.

2) Poser le seuil supérieur

La nervure du seuil supérieur s'intègre dans le canal orientable du profilé de base. Le seuil supérieur s'adapte automatiquement à la hauteur et à l'inclinaison du revêtement de sol.



3) Bohrschrauben auswählen

Die richtige Schraubenlänge lässt sich einfach bestimmen, indem die Schraube in das Schraubloch des Oberprofils gesteckt wird. Sie hat die richtige Länge, wenn sie 4–8 mm übersteht.

3) Sélectionner les vis autoforeuses

Pour déterminer la bonne longueur de vis, insérer la vis dans le trou de vissage du seuil supérieur. La vis doit dépasser de 4–8 mm.



4) Oberprofil fixieren

Für die Fixierung des Oberprofils verwenden Sie einen Akku-Schrauber mit Bit PH-1. Mittleres Drehmoment einstellen. Unter leichtem Druck treiben die Bohrschrauben ein Gewinde in den Schraubsockel des Basisprofils.

Démontage:

Die Schrauben können rausgedreht und wieder eingeschraubt werden.




4) Fixer le seuil supérieur

Fixer le seuil supérieur à l'aide d'une visseuse sans fil et d'un embout PH1. Régler le couple moyen. Appliquer une légère pression – les vis autoforeuses taraudent un filetage dans le socle de vissage du seuil de base.

Démontage:

Les vis peuvent être dévissées et revissées.

PS 400 Schraubprofilssystem 7–17,5 mm
PS 400 Système de seuils pour visser 7–17,5 mm

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	PS 400 Übergangsprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 8 mm.	PS 400 Seuil de raccorde- ment Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base Pour des transitions de mêmes hauteurs ou pour niveler des différences de hau- teurs pouvant aller jusqu'à 8 mm.	2,7 m	80.7520.22 80.7520.25 80.7520.27	
	PS 400 Anpassungsprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil	PS 400 Seuil d'adaption Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base	2,7 m	80.7521.22 80.7521.25 80.7521.27	
	PS 400 Abschlussprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil	PS 400 Seuil de finition Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base	2,7 m	80.7522.22 80.7522.25 80.7522.27	



Oberprofil
Seuil supérieur

Basisprofil
Seuil de base

Trapezförmiger Klemmkanal
Canal de serrage trapézoïdal

Das perfekte Profil für schwimmend verlegte Designbeläge

Speziell für schwimmend verlegte Designbeläge ab 4 mm Stärke wurde das Profi-Design Profilsystem entwickelt. Die bogenverzahnten Profilstege des Oberprofils rasten sicher im Basisprofil ein. Dabei kann das Oberprofil leicht verkippen und sich automatisch in Höhe und Neigung dem Bodenprofil anpassen. Im Bedarfsfall können die Oberprofile demontiert und anschliessend wieder im Basisprofil verankert werden. Die dezenten, flachen Oberprofile setzen den Designboden gekonnt in Szene und bieten gleichzeitig ausreichend Raum für Dehnungsfugen.

Ihre Vorteile

- Phantastische Optik durch verdeckte Befestigung.
- Für Belagstärken von 4–7,5 mm geeignet.
- Automatische Anpassung in Höhe und Neigung.
- Grosszügige Dehnungsfugen (7 mm).
- Besonders flache, dezente Oberprofile.

Le seuil parfait pour les revêtements design à pose flottante

Le système de seuils Profi-Design a été spécialement mis au point pour les revêtements design à pose flottante d'une épaisseur de 4 mm et plus. Les nervures dentées du seuil supérieur s'encliquètent efficacement dans le seuil de base. Le seuil supérieur peut ainsi s'aligner aisément et s'adapter automatiquement en hauteur et en inclinaison sur le seuil de base. Les seuils supérieurs peuvent être démontés puis replacés dans le seuil de base si nécessaire. Discrets et plats, ils mettent idéalement en valeur le revêtement design et offrent un espace suffisant pour les joints de dilatation.

Vos avantages

- Très esthétique grâce à la fixation cachée.
- Convient aux revêtements de 4–7,5 mm d'épaisseur.
- Adaptation automatique en hauteur et en inclinaison.
- Joints de dilatation généreux (7 mm).
- Profils supérieurs particulièrement plats et discrets.



1) Basisprofil verkleben

Vorzugsweise das Basisprofil auf dem Untergrund verkleben. Auf einwandfreiem Estrich und Holz empfehlen wir handelsüblichen Montagekleber; auf schlechtem Estrich und bröckeligen Dehnungsfugen einen 2-Komponenten-Kleber auf Giessharzbasis.



2) Im Klebebett ausrichten

Basisprofil im Klebebett ausrichten. Eine Dehnungsfuge zwischen Belag und Profil berücksichtigen. Kleberüberschüsse vorsichtig entfernen. Vor dem Einrasten des Oberprofils den Kleber vollkommen aushärten lassen.



3) Basisprofil verschrauben

Dehnungsfuge berücksichtigen und Bohrlöcher anzeichnen. Die beiden äusseren Bohrungen so weit wie möglich nach aussen setzen, maximal 4 cm vom Seitenrand. Pan Head Schrauben verwenden.



4) Profil einrasten

Unter Handdruck das Oberprofil in das Basisprofil drücken bis es eingerastet ist. Nach Bedarf passt sich das Profil automatisch in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an.



5) Oberprofil fixieren

Beim Fixieren unbedingt ein Schlagholz längs unterlegen. Das Profil rastet so weit ein bis es dicht an beiden Seiten anliegt.



6) Demontage

Einen Spachtel unter das Oberprofil schieben und das Profil auf einer Länge von 20 cm gleichmässig anheben. Die Bogenverzahnung am Gelenksteg ermöglicht ein «Ausrasten» des oberen Profils. Das Profil vorsichtig abziehen. Nach dem Säubern, Schleifen und Neuverlegen des Bodenbelags, kann das Oberprofil wieder im Basisprofil arretiert werden.

1) Coller le seuil de base

Il est conseillé de coller le seuil de base sur le fond. Nous recommandons d'utiliser une colle de montage de type commercial sur une chape en parfait état ou un sol en bois. Si la chape ou les joints de dilatation sont en mauvais état, il est préférable d'utiliser une colle à 2 composants à base de résine synthétique.

2) Orienter sur le cordon de colle

Orienter le seuil de base sur le cordon de colle. Prévoir un joint de dilatation entre le revêtement et le seuil. Eliminer les excès de colle avec précaution. Attendre le durcissement complet de la colle avant d'insérer le seuil supérieur.

3) Visser le seuil de base

Tracer l'emplacement des perçages en tenant compte du joint de dilatation. Placer les deux perçages extérieurs le plus loin possible vers l'extérieur, à maximum 4 cm du bord. Utiliser des vis Pan Head.

4) Insérer le seuil

Appuyer avec la main pour clipser le seuil supérieur dans le seuil de base. Le seuil s'adapte automatiquement à la hauteur et à l'inclinaison du revêtement de sol.




5) Fixer le seuil supérieur

Il est impératif d'intercaler un bois dans le sens longitudinal. Enfoncer le seuil jusqu'à ce qu'il soit parfaitement en contact avec le revêtement des deux côtés.

6) Démontage




Glisser une spatule sous le seuil supérieur et le soulever régulièrement sur une longueur de 20 cm. La denture hélicoïdale de la nervure articulée permet au seuil supérieur de se «déclipser». Soulever le seuil avec précaution. Le seuil supérieur peut être refixé dans le seuil de base après nettoyage, ponçage et nouvelle pose.


Profi-Design Profilsystem 4–7,5 mm **Profi-Design System de seuils 4–7,5 mm**

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Profi-Design Übergangsprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 3 mm.	Profi-Design Seuil de raccordement Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base Pour des transitions de mêmes hauteurs ou pour niveler des différences de hauteurs pouvant aller jusqu'à 3 mm.	2,7 m	80.7540.22 80.7540.25 80.7540.27	
	Profi-Design Anpassungsprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil	Profi-Design Seuil d'adaption Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base	2,7 m	80.7541.22 80.7541.25 80.7541.27	
	Profi-Design Abschlussprofil Aluminium farblos eloxiert braun eloxiert sand inkl. Basisprofil	Profi-Design Seuil de finition Aluminium éloxé incolore éloxé brun sable y compris seuil de base	2,7 m	80.7542.22 80.7542.25 80.7542.27	

LPS-Design Schraubprofile 3,5–8,5 mm

LPS-Design seuils pour visser 3,5–8,5 mm

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	LPS-Design Übergangsprofil Aluminium farblos eloxiert Edelstahl matt inkl. Basisprofil Für gleich hohe Übergänge	LPS-Design Seuil de raccorde- ment Aluminium éloxé incolore acier inox éteint y compris seuil de base Pour des transitions de mêmes hauteurs	2,7 m	80.7545.22 80.7545.17	
	LPS-Design Anpassungsprofil Aluminium farblos eloxiert Edelstahl matt inkl. Basisprofil Höhenausgleich von 8,5 bis auf 0 mm	LPS-Design Seuil d'adaption Aluminium éloxé incolore acier inox éteint y compris seuil de base Compensation de hauteur de 8,5 à 0 mm	2,7 m	80.7546.22 80.7546.17	
	LPS-Design Abschlussprofil Aluminium farblos eloxiert Edelstahl matt inkl. Basisprofil	LPS-Design Seuil de finition Aluminium éloxé incolore acier inox éteint y compris seuil de base	2,7 m	80.7547.22 80.7547.17	



Führungsstege
Nervures de guidage

Kanal
Canal

Bohrschraube und Schraubsockel
Vis autoforeuse et seuil de vissage

Ihre Vorteile

- Geeignet für Belagstärken von 7–15 mm.
- Für gerade und gewendelte Treppen geeignet.
- Sichere, einfache und zeitsparende Verlegung.
- Hohe Belastbarkeit und Sicherheit.

Vos avantages

- Convient aux revêtements de 7–15 mm d'épaisseur.
- Convient aux escaliers droits et balancés.
- Pose sûre, simple et rapide.
- Grande stabilité et sécurité.



1) Basisprofil verlegen

Ausgetretene oder beschädigte Trittstufen mit Reparaturspachtel ausgleichen.



2) Setzstufe verlegen

Belag für die Setzstufe zuschneiden und anlegen. Wir empfehlen die Setzstufe zu verkleben. Anschließend das Basisprofil zusammen mit dem Oberprofil auflegen. (Der Kanal im Basisprofil nimmt den Führungssteg des Oberprofils auf).



3) Basisprofil verschrauben

Den senkrechten Schenkel des Oberprofils gegen die Setzstufe drücken, um die genaue Position des Basisprofils auf der Trittstufe zu bestimmen. Der Profilschenkel soll an der Setzstufe fest anliegen. Durch die Schraublöcher des Basisprofils 5 mm Löcher in die Stufe bohren. Dübel durch die Löcher des Basisprofils in die Bohrlöcher stecken. Profil festschrauben. Bei Holztreppe kann die Schraube direkt (ohne Dübel) verschraubt werden.



4) Trittstufe verlegen

Das Oberprofil abnehmen. Zum Ausgleich der Materialstärke des Basisprofils und zur Geräuschkämmung eine 2 mm Dämmunterlage auf der Stufe verkleben. Den Belag für die Trittstufe zuschneiden und ebenfalls auf der Stufe verkleben.



5) Oberprofil fixieren

Oberprofil erneut auflegen. Es sind drei unterschiedlich lange Bohrschrauben beigegepackt. Die korrekte Schraubenlänge lässt sich leicht bestimmen, indem die Schraube in das Schraubloch gesteckt wird. Sie hat die richtige Länge, wenn sie 4–7 mm übersteht. Für die Fixierung des Oberprofils einen Akku-Schrauber mit Bit PH-1 verwenden. Mittleres Drehmoment einstellen. Unter leichtem Druck treiben die Bohrschrauben ein Gewinde in den Schraubsockel des Basisprofils.

6) Oberprofil anklopfen/Schraube nachziehen

Das Oberprofil mit dosierten Hammerschlägen von oben anklopfen bis sich das Oberprofil gesetzt hat. Achtung: Schlagholz unterlegen, um Beschädigungen zu vermeiden. Dann Bohrschrauben nachziehen.

Demontage: Die Schrauben können jederzeit problemlos rausgedreht und erneut in das Gewinde eingeschraubt werden. Zum Abnehmen des Oberprofils das Profil am senkrechten Schenkel mit einem Schlagholz anklopfen.



1) Poser le seuil de base

Egaliser les marches creusées ou endommagées à l'aide de mortier de réparation.

2) Poser la contremarche

Couper et poser le revêtement pour la contremarche. Nous conseillons de coller la contremarche. Poser ensuite le seuil de base et le seuil supérieur. (La nervure du seuil supérieur s'insère dans le canal du seuil de base.)

3) Visser le seuil de base

Presser le côté vertical du seuil supérieur contre la contremarche afin de déterminer la position précise du seuil de base sur la marche. Le côté du seuil doit être parfaitement en contact avec la contremarche. Percer des trous de 5 mm dans la marche à travers les trous de vissage du seuil de base. Enfoncer des chevilles dans les trous. Visser le seuil. Sur les escaliers en bois, la vis peut être vissée directement, sans cheville.

4) Poser la marche

Enlever le seuil supérieur. Coller une couche isolante sur la marche afin de compenser l'épaisseur du seuil de base et d'assurer une isolation phonique. Couper le revêtement pour la marche et le coller sur la marche.

5) Fixer le seuil supérieur


Poser à nouveau le seuil supérieur. Trois vis autoforeuses de différentes longueurs sont fournies. Pour déterminer la bonne longueur de vis, insérer la vis dans le trou de vissage. La vis doit dépasser de 4–7 mm. Fixer le seuil supérieur à l'aide d'une visseuse sans fil et d'un embout PH1. Régler le couple moyen. Appliquer une légère pression – les vis autoforeuses taraudent un filetage dans le socle de vissage du seuil de base.

6) Marteler le seuil supérieur/resserrer la vis

Marteler le seuil supérieur à l'aide de légers coups de marteau par le haut, jusqu'à ce que le seuil supérieur soit correctement tassé. Attention: intercaler un bois afin d'éviter tout endommagement. Resserrer les vis autoforeuses.

Démontage: Les vis peuvent être retirées à tout moment puis revissées dans le filetage. Pour enlever le seuil supérieur, marteler le côté vertical en intercalant un bois.

PS 400 Treppenkantenprofilsystem 7–15 mm
PS 400 Nez de marche d'une épaisseur de 7–15 mm

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	PS 400 Treppenkanten- profilsystem Aluminium farblos eloxiert sand inkl. Basisprofil und Bohrschrauben	PS 400 Nez de marches Aluminium éloxé incolore sable y compris seuil de base et vis autoforeuse	2,5 m	80.7530.22 80.7530.27	



Treppengarnituren Ø 13 mm


Tringles d'escalier Ø 13 mm

Komplette Garnitur

mit Rohr Ø 13 mm und 1 Paar Ösen in Zinkdruckguss

Garniture complète

avec tube Ø 13 mm et 1 paire de pitons en zinc fondé de pression



Farbe / Couleur

.05 vermessingt/laitoné

.03 vernickelt/nickelé

.17 Edelstahl-Look/look d'acier inox


Bestell-Beispiel:

Exemple de commande: 81.5675.**.05**

Länge Longueur	Länge x Longueur x	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.				
65 cm*	64.2 cm	1 Garnitur	81.5665...				
75 cm*	74.2 cm	1 Garnitur	81.5675...				
85 cm*	84.2 cm	1 Garnitur	81.5685...				
95 cm*	94.2 cm	1 Garnitur	81.5695...				

* Standardmasse. Zwischenmasse sind ohne weiteres lieferbar

* Mesures standards. Des longueurs spéciales sont livrables sans autres

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	ME-Rohr Ø 13 mm Stahlrohr mit Messingüberzug Messing glanz Nickel glanz	Tube ME Ø 13 mm Tube d'acier recouvert de Laiton laiton poli nickel poli	5 m	50.1310.14 50.1310.15	
	Edelstahlrohr Ø 13 mm Edelstahl matt	Tube d'acier Ø 13 mm acier inox éteint	6 m	50.1310.17	
	Ösen 1 Öse mit Endknopf fix, 1 Öse mit Federzug vermessingt vernickelt Edelstahl-Look	Pitons 1 piton avec gland fixe, 1 piton avec gland à ressort laitonné nickelé look d'acier inox	1 Paar	81.5613.05 81.5613.03 81.5613.17	

Treppengarnituren 16 mm


Tringles d'escalier 16 mm

Komplette Garnitur

mit ME-Rohr 3-Kant und 1 Paar Klapp-Ösen in Messing massiv

Garniture complète

avec tube ME triangulaire et 1 paire de pitons à charnières en laiton massif



Farbe / Couleur

.82 Messing glanz/laiton poli

.83 Nickel glanz/nickel poli

Bestell-Beispiel:

Exemple de commande: 81.5385.**.83**

Länge Longueur	Länge x Longueur x	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.				
75 cm*	73.6 cm	1 Garnitur	81.5375...				
85 cm*	83.6 cm	1 Garnitur	81.5385...				
95 cm*	93.6 cm	1 Garnitur	81.5395...				
105 cm*	103.6 cm	1 Garnitur	81.5305...				
115 cm*	113.6 cm	1 Garnitur	81.5315...				

* Standardmasse. Zwischenmasse sind ohne weiteres lieferbar
 * Mesures standards. Des longueurs spéciales sont livrables sans autres

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	ME-Rohr 16 x 16 mm Stahlrohr mit Messingüberzug Messing glanz Nickel glanz	Tube ME 16 x 16 mm Tube d'acier recouvert de Laiton laiton poli nickel poli	5 m	50.1615.14 50.1615.15	
	Klapp-Ösen 16 mm Messing glanz Nickel glanz	Pitons à charnières 16 mm laiton poli nickel poli	1 Paar	81.5416.82 81.5416.83	

Treppengarnituren Ø 10 mm

Tringles d'escalier Ø 10 mm

Komplette Garnitur

mit Edelstahlrohr 10 mm und Treppenstangenöse
Edelstahl matt, seitlich geschlossen.

Garniture complète

avec tube d'acier inox 10 mm et Pitons,
acier inox éteint, fermé sur les côtés

Farbe / Couleur


.17 Edelstahl matt/acier inox éteint



Länge Longueur	Länge x Longueur x	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.				
65 cm*	63 cm	1 Garnitur	81.5465.17				
75 cm*	73 cm	1 Garnitur	81.5475.17				
85 cm*	83 cm	1 Garnitur	81.5485.17				
95 cm*	93 cm	1 Garnitur	81.5495.17				


* Standardmasse. Zwischenmasse sind ohne weiteres lieferbar


* Mesures standards. Des longueurs spéciales sont livrables sans autres

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Edelstahlrohr Ø 10 mm Edelstahl matt	Tube acier inox Ø 10 mm acier inox éteint	5 m	21.1110.17	
	Ösen für 10 mm Rohr seitlich geschlossen Edelstahl matt	Pitons pour tube Ø 10 mm fermé sur les côtés acier inox éteint	1 Paar	21.1120.17	

Teppichnägel / Teppichschrauben Clous à tapis / Vis à tapis

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Teppichnägel Stahl 45 mm ohne Buchse vermessingt vernickelt	Clous à tapis acier 45 mm sans douille laitonné nickelé	1 St.	81.5115.82 81.5115.83	
	Teppichnägel Stahl 65 mm ohne Buchse vermessingt vernickelt	Clous à tapis acier 65 mm sans douille laitonné nickelé	1 St.	81.5116.82 81.5116.83	
	Buchsen 20 mm Ø Bohrung 8 mm Messing	Douille 20 mm Ø de perçage 8 mm laiton	1 St.	81.5117.82	
	Teppichschrauben Messing 45 mm mit Buchse Ø Bohrung 9 mm Messing glanz vernickelt	Vis à tapis Laiton 45 mm avec douille Ø de perçage 9 mm laiton poli nickelé	1 St.	81.5118.82 81.5118.83	

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
 	Rundkopf- schrauben mit Kreuzschlitz 2,2 × 9,5 mm Stahl verzinkt	Vis à tête demi- ronde à empreinte cruciforme 2,2 × 9,5 mm acier zingué	Pack à 200	83.2210.02	
 	Linsenkopf- schrauben mit Kreuzschlitz 3,5 × 25 mm Stahl vernickelt Stahl brüniert	Vis à tête fraisée bombée à em- preinte cruciforme 3,5 × 25 mm acier nickelé acier bruni	Pack à 200	85.3525.03 85.3525.13	
	Linsenkopf- schrauben mit Kreuzschlitz 3,5 × 30 mm Stahl vernickelt Stahl vermessingt	Vis à tête fraisée bombée à em- preinte cruciforme 3,5 × 30 mm acier nickelé acier laitoné	Pack à 200	85.3530.03 85.3530.05	
	Linsenkopf- schrauben mit Kreuzschlitz 3,5 × 35 mm Stahl vernickelt Stahl vermessingt Stahl brüniert	Vis à tête fraisée bombée à em- preinte cruciforme 3,5 × 35 mm acier nickelé acier laitoné acier bruni	Pack à 200	85.3535.03 85.3535.05 85.3535.13	
 	Fussleisten- schrauben Kreuzschlitz, mit Dübel 3,5 × 35 mm Stahl vernickelt Stahl vermessingt Stahl brüniert	Vis pour plinthe à empreinte cruciforme, avec cheville 3,5 × 35 mm acier nickelé acier laitoné acier bruni	Pack à 200	86.3535.03 86.3535.05 86.3535.13	
 	Fussleisten- schrauben Torx, mit Dübel 3,5 × 35 mm Stahl vernickelt Stahl vermessingt	Vis pour plinthe à empreinte torx, avec cheville 3,5 × 35 mm acier nickelé acier laitoné	Pack à 200	89.5035.03 89.5035.05	

	Material Farbe	Matériau Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.	
	Gleitnägel Kunststoff Ø 18 mm Ø 22 mm Ø 25 mm Ø 30 mm	Patins plastique Ø 18 mm Ø 22 mm Ø 25 mm Ø 30 mm	Pack à 100	89.5118.31 89.5122.31 89.5125.31 89.5130.31	
	Gleitnägel mit Filz Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 30 mm	Patins avec feutre Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 30 mm	Pack à 100	89.5420.00 89.5425.00 89.5430.00	
	Silentium Filz 20 × 20 mm* 25 × 25 mm* 30 × 30 mm°	Silentium feutre 20 × 20 mm* 25 × 25 mm* 30 × 30 mm°	* Pack à 100 ° Pack à 50	89.5520.00 89.5525.00 89.5530.00	
	Silentium Filz Ø 20 mm* Ø 25 mm* Ø 30 mm°	Silentium feutre Ø 20 mm* Ø 25 mm* Ø 30 mm°	* Pack à 100 ° Pack à 50	89.5620.00 89.5625.00 89.5630.00	

1. Allgemeines

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen der Schadegg AG und ihren Kunden. Sie bilden integrierenden Bestandteil eines jeden zwischen Schadegg AG und einem Kunden abgeschlossenen Vertrages. Allfällige Bezugs- und Einkaufsbedingungen des Kunden, die mit den vorliegenden Geschäftsbedingungen im Widerspruch stehen, sind für die Schadegg AG auch dann unverbindlich, wenn die Schadegg AG diesen nicht ausdrücklich widersprochen hat.

Andere Bedingungen gelten nur, wenn diese ausdrücklich und schriftlich gegenseitig für verbindlich erklärt worden sind. Sonstige allgemeine Bedingungen, die üblicherweise mitgeschickt oder auf der Rückseite von Bestätigungen, Liefer- oder Rechnungsformularen aufgedruckt sind, sind ungültig.

Mit Erteilung der Aufträge werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schadegg AG akzeptiert.

Änderungen oder Nebenabreden dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform mit rechtsgültiger Unterschrift eines Schadegg-Vertreters.

2. Offerten

Alle Offerten der Schadegg AG sind freibleibend und unverbindlich.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Verkaufspreise bzw. bei Reparaturen der zum Zeitpunkt der Ausführung des Auftrages gültige Ansatz. Die Schadegg AG behält sich Preisanpassungen und Änderungen der Rabattsätze infolge Änderung der Marktverhältnisse vor.

Mangels anderer Abrede sind die Fakturabeträge wie folgt zahlbar: 30 Tage netto. Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn sich Transport, Ablieferung, Montage oder Abnahme aus Gründen, die ausserhalb der Kontrolle der Schadegg AG liegen, verzögern. Mit unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist tritt ohne Mahnung Verzug ein. Es wird ein Verzugszins in branchenüblicher Höhe veranschlagt. Bei Verzug des Kunden werden sämtliche Forderungen aus der Geschäftsbeziehung sofort zur Zahlung fällig.

4. Lieferung, Nutzen und Gefahr

Nutzen und Gefahr gehen mit der Auslieferung der Ware ab Werk, Lager oder Werkstatt von der Schadegg AG auf den Kunden über, selbst wenn die Lieferung franko, unter ähnlicher Klausel erfolgt. Die Versicherung der Ware gegen Schäden oder Verluste während des Transportes ist Sache des Käufers. Allfällige Transportschäden sind der Schadegg AG und dem Transporteur unverzüglich bei Annahme der Ware, verdeckte Transportschäden spätestens innerhalb von 8 Tagen schriftlich zu melden.

Die Art des Versandes erfolgt nach Wahl der Schadegg AG. Sonderwünsche des Kunden und Expressgebühren werden zu Selbstkosten verrechnet. Teillieferungen sind zulässig.

Angegebene Lieferfristen gelten unter Vorbehalt unvorhergesehener Hindernisse, wie insbesondere höhere Gewalt, Streik, Betriebseinstellungen, Schäden an Fertigungsanlagen, Nichtlieferung oder Lieferverzug von Zulieferanten. Terminüberschreitungen aus irgendwelchen Gründen geben dem Kunden in keinem Fall das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Ersatzansprüche, auch nicht für Folgeschäden, zu stellen.

Die Schadegg AG ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn sich die finanzielle Lage des Käufers bis zum Liefertag derart verschlechtert, dass eine fristgerechte oder vollständige Erfüllung seiner Zahlungspflicht nicht erwartet werden kann.

5. Mängelrügen und Beanstandungen

Beanstandungen wegen Mängeln, Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit sind innerhalb von 8 Tagen nach Eingang einer Sendung schriftlich mitzuteilen. Die Schadegg AG haftet für Mängel nur im Rahmen der nachstehenden Garantiebestimmungen. Weitergehende Ansprüche sind auch bei rechtzeitiger Mängelrüge ausgeschlossen.

6. Gewährleistung, Garantie

Für Handelsware gewährleistet die Schadegg AG für die Dauer von zwei Jahren ab Eingang bzw. Montage einer Sendung, die von ihren Zulieferanten zugesicherten Eigenschaften im Sinne der Angaben und Empfehlungen in der jüngsten Ausgabe des Schadegg-Kataloges oder der Schadegg-Prospekte. Sofern die gelieferten Produkte mit Herstellungs- oder Materialfehlern behaftet sind, die den Wert oder die Brauchbarkeit mehr als unerheblich beeinträchtigen, wird die Schadegg AG den Mangel nach ihrer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatz beheben. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Minderung des Warenwertes.

Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemässe Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Bedienung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, unsachgemässe oder nachlässige Behandlung oder äussere Gewaltanwendung. Die Haftung für Kosten der Demontage oder Neumontage, für Schäden, die unmittelbar oder mittelbar durch die gelieferten Gegenstände selbst, deren Gebrauch oder auch deren Mängel entstanden sind, wird abgelehnt.

Durch einzelne Garantiearbeiten oder -lieferungen erfährt die Garantiezeit für die Hauptlieferung keine Verlängerung. Änderungen oder Reparaturen ohne die Zustimmung der Schadegg AG sowie Nichteinhaltung der Betriebsvorschriften heben die Garantiepflicht auf.

7. Haftung

Unter dem Gesichtspunkt der Zusicherung von Eigenschaften haftet die Schadegg AG nur, wenn sie bestimmte Eigenschaften ausdrücklich zugesagt hat. Ausdrücklich ausgeschlossen sind sämtliche Schadenersatzansprüche für direkte und indirekte Folgeschäden, es sei denn, dass der Schadegg AG Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden kann. Für die von der Schadegg AG gelieferten Fremdprodukte haftet diese grundsätzlich nur in dem Umfang, in dem die Vorlieferanten von der Schadegg AG die Gewähr für ihre Produkte der Schadegg AG gegenüber übernehmen und erfüllen.

8. Umtausch

Auftragsgemäss gelieferte Massartikel können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Umtausch und Rücknahme von Waren ist grundsätzlich nur mit dem Einverständnis der Schadegg AG möglich. Die dadurch entstehenden Transport- und Verpackungskosten trägt der Kunde. Die Rückware muss in einem wiederverkäuflichen Zustand sein und dem aktuellen technischen Stand entsprechen. Die Schadegg AG behält sich vor, allfällige daraus resultierende Kosten für Kontrolle, Reinigung und Wiedereinlagerung dem Kunden in Rechnung zu stellen.

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises behält sich die Schadegg AG das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemässen Geschäftsgang berechtigt. Die Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nicht gestattet.

Die Schadegg AG ist berechtigt, einen Eigentumsvorbehalt am Domizil des Kunden ins Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen. Dies verpflichtet den Kunden, die Schadegg AG unverzüglich zu orientieren, wenn er oder die Ware das Domizil wechseln. Der Kunde gibt mit der Unterschrift zum Vertragsabschluss seine ausdrückliche Zustimmung zum Eintrag in das Eigentumsvorbehaltsregister.

10. Datenschutz

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz auf unserer Internetseite www.schadegg.ch.

11. Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle Leistungen ist Wängi/TG.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Für jede Art Verfahren sind ausschliesslich die Gerichte am Sitz der Schadegg AG in Wängi zuständig. Der Kunde kann indessen auch an seinem Domizil oder vor jeder anderen zuständigen Behörde belangt werden. Das Schweizerische Recht findet Anwendung.

1. Généralités

Les conditions générales ci-après disciplinent les rapports entre Schadegg S.A. et ses clients. Elles font partie intégrante de tout contrat conclu entre Schadegg S.A. et un client. Les éventuelles conditions d'approvisionnement et d'achat du client qui seraient en contradiction avec les présentes conditions n'engagent Schadegg S.A. que si elle ne les a pas explicitement contredites.

Les autres conditions ne sont applicables que si elles ont été déclarées contraignantes explicitement et par écrit en accord réciproque. Les autres conditions générales envoyées usuellement en même temps que les confirmations, bulletins de livraison et formules de facturation, ou figurant à leur verso, n'ont aucune validité.

La passation d'une commande constitue acceptation des conditions de vente de Schadegg S.A.

Toute modification des présentes conditions générales ou convention accessoire exige la forme écrite, avec la signature juridiquement valable d'un représentant de Schadegg S.A.

2. Offres

Tous les devis et offres de Schadegg S.A. sont libres de tout engagement.

3. Prix et conditions de paiement

Les prix valables au jour de la livraison ou, selon le cas, les tarifs des réparations au moment de l'exécution de la commande sont applicables. Schadegg S.A. se réserve d'ajuster les prix et de modifier les taux des remises selon évolution des conditions du marché.

Sauf convention diverse, les montants des factures sont payables: 30 jours net. Les délais de paiement doivent être respectés également en cas de retards intervenant dans le transport, la livraison, le montage ou la réception pour des raisons retombant hors du contrôle de Schadegg S.A.. L'état de défaut commence dès l'échéance du délai de paiement, sans besoin de mise en demeure. Des intérêts de retard seront facturés, au taux habituellement utilisé dans la branche. En cas de défaut de la part du client, toutes les créances dérivant de la relation commerciale deviennent immédiatement exigibles.

4. Livraison, bénéfices et risques

Les bénéfices et les risques passent au client dès la livraison des marchandises à l'usine, entrepôt ou atelier de Schadegg S.A. même si celle-ci a lieu franco ou avec une clause similaire.

L'assurance des marchandises contre dommages et perte pendant le transport incombe à l'acheteur. Les éventuels dommages survenus pendant le transport doivent être notifiés à Schadegg S.A. et au transporteur au moment de la réception des marchandises; les dommages cachés dus au transport devront être signalés par écrit dans les 8 jours au plus tard.

Les modalités d'envoi seront choisies par Schadegg S.A. Les souhaits spécifiques du client et les taxes exprès seront facturés au coût. Les livraisons partielles sont admises.

Les délais de livraison indiqués sont applicables sous réserve d'empêchements imprévus, en particulier force majeure, grève, cessation d'exploitation, dommages aux installations de fabrication, non-livraison ou retard de livraison de la part de fournisseurs. Les dépassements de délai, quelles qu'en soient les raisons, ne donnent aucun droit de résilier le contrat ou de prétendre à des dommages et intérêts, même pour les dommages consécutifs.

Schadegg S.A. est habilitée à résilier le contrat lorsque la situation financière de l'acquéreur s'est détériorée, avant le jour de la livraison, au point qu'il n'est plus possible d'escompter de sa part l'exécution intégrale, dans les délais, de ses obligations de paiement.

5. Réclamations

Les réclamations pour raison de défauts ou livraison incomplète ou incorrecte doivent être communiquées par écrit dans les 8 jours suivant l'arrivée d'un envoi. Schadegg S.A. ne répond des défauts que dans le cadre des dispositions de garantie ci-après. Toute revendication ultérieure est exclue même si la réclamation a été présentée dans les délais.

6. Garantie

Schadegg S.A. garantit, pour les marchandises commerciales, pendant la durée de deux ans à dater de l'arrivée ou du montage de l'envoi, les caractéristiques que lui ont promises ses fournisseurs, au sens des indications et recommandations contenues dans l'édition la plus récente de son catalogue ou de ses prospectus. Si les produits livrés présentent des défauts de fabrication ou de matériel qui en compromettent dans une mesure non insignifiante la valeur ou les possibilités d'utilisation, Schadegg S.A. éliminera ces défauts par réparation ou remplacera les produits, à sa discrétion. L'acquéreur n'a aucun droit à la réduction du prix de la marchandise.

Aucune garantie ne couvre les dommages provoqués par les causes suivantes: emploi inapproprié ou erroné, défauts de montage ou erreurs de maniement de la part du commettant, ou de tiers, usure naturelle, traitement inexpert ou négligent, ou violence extérieure. Toute responsabilité est déclinée pour les coûts du démontage ou du remontage ainsi que pour les dommages causés directement ou indirectement par les objets livrés, leur emploi ou même leurs défauts.

7. Responsabilité

Sous l'aspect de la garantie des caractéristiques, Schadegg S.A. ne répond que lorsqu'elle a expressément promis des caractéristiques bien déterminées. Sont explicitement exclus tous droits à indemnisation pour dommages directs ou indirects, à moins que l'on ne puisse imputer à Schadegg S.A. l'intention spécifique ou une négligence grossière. Pour les produits de tiers livrés par Schadegg S.A., celle-ci ne répond, en principe, que dans la mesure où ses fournisseurs assument et remplissent leur garantie pour leurs produits vis-à-vis d'elle-même.

Les travaux et livraisons individuels effectués en garantie ne prolongent pas la durée de celle-ci pour la livraison principale. Toute modification ou réparation exécutée sans le consentement de Schadegg S.A. ainsi que le non-respect des prescriptions d'emploi rendent la garantie caduque.

8. Echange

Les articles sur mesure livrés conformément à la commande ne peuvent être ni échangés ni repris.

L'échange et la reprise des marchandises ne sont possibles, en principe, qu'avec l'accord de Schadegg S.A. Les frais de transport et d'emballage y relatifs sont à la charge du client. Les marchandises renvoyées devront être dans un état qui en permette la revente, et correspondre au niveau technique le plus récent. Schadegg S.A. se réserve de facturer au client les coûts de contrôle, nettoyage et réentreposage qui en résulteraient.

9. Réserve de propriété

Schadegg S.A. reste propriétaire des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix d'achat. L'acquéreur n'est autorisé à revendre les marchandises sous telle réserve que dans le cadre du déroulement normal de ses affaires. La cession à titre de garantie et la mise en gage de ces marchandises ne sont pas autorisées.

Schadegg S.A. est autorisée à faire inscrire la réserve de propriété dans le registre correspondant, au domicile du client. Ceci oblige ce dernier à informer immédiatement Schadegg S.A. au cas où lui-même ou les marchandises changent de domicile. Le client donne son accord explicite, au moment de la conclusion du contrat, à l'inscription au registre des pactes de réserve de propriété.

10. La protection des données


Veuillez également tenir compte des informations sur la protection des données sur notre site web www.schadegg.ch.

11. Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution et for pour la livraison et le paiement est Wängi/TG. Le droit suisse est applicable.

12. For et droit applicable

Seuls sont compétents, pour tout genre de procédure, les tribunaux du siège de Schadegg S.A., à Wängi. Le client peut néanmoins être poursuivi également à son domicile ou devant toute autre autorité compétente. Le droit suisse est applicable.



Schadegg AG

Anetswilerstrasse 5
9545 Wängi
Tel. 052 369 74 74
info@schadegg.ch
www.schadegg.ch

Preisliste Nr. 2506



1

Vitragenstangen

Tringles vitrages

2

Vorhanggarnituren

Garnitures de rideau

3

Vorhangzubehör
Vorhangbänder
Selbstbedienungs-ArtikelAccessoires de rideaux
Rubans pour rideaux
Articles libre-service

4

Treppenseile
ZierhakenCordes d'escaliers
Crochets décoratifs

5

Schrankrohre

Tubes d'armoire

6

Vorhangprofile
Bilderschienen
Zubehör MAXI und MINIRails pour rideaux
Rails à tableaux
Accessoires MAXI et MINI

7

Raffvorhang-Systeme
Flächenvorhang-Systeme
Schnurzug-Systeme
Bühnen-/Office-SchieneSystèmes de rideaux drapés
Systèmes de parois japonaises
Systèmes de tirage à cordon
Rail pour scène/office

8

Bodenbelagsprofile

Profilés de revêtement de sol

9

Fachhandel-Informationen

Informations pour commerce spécialisé

1. Allgemeines

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen der Schadegg AG und ihren Kunden. Sie bilden integrierenden Bestandteil eines jeden zwischen Schadegg AG und einem Kunden abgeschlossenen Vertrages. Allfällige Bezugs- und Einkaufsbedingungen des Kunden, die mit den vorliegenden Geschäftsbedingungen im Widerspruch stehen, sind für die Schadegg AG auch dann unverbindlich, wenn die Schadegg AG diesen nicht ausdrücklich widersprochen hat.

Andere Bedingungen gelten nur, wenn diese ausdrücklich und schriftlich gegenseitig für verbindlich erklärt worden sind. Sonstige allgemeine Bedingungen, die üblicherweise mitgeschickt oder auf der Rückseite von Bestätigungen, Liefer- oder Rechnungsformularen aufgedruckt sind, sind ungültig.

Mit Erteilung der Aufträge werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schadegg AG akzeptiert.

Änderungen oder Nebenabreden dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen dürfen der Schriftform mit rechtsgültiger Unterschrift eines Schadegg-Vertreters.

2. Offerten

Alle Offerten der Schadegg AG sind freibleibend und unverbindlich.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Verkaufspreise bzw. bei Reparaturen der zum Zeitpunkt der Ausführung des Auftrages gültige Ansatz. Die Schadegg AG behält sich Preisanpassungen und Änderungen der Rabattsätze infolge Änderung der Marktverhältnisse vor.

Mangels anderer Abrede sind die Fakturabeträge wie folgt zahlbar: 30 Tage netto. Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn sich Transport, Ablieferung, Montage oder Abnahme aus Gründen, die ausserhalb der Kontrolle der Schadegg AG liegen, verzögern. Mit unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist tritt ohne Mahnung Verzug ein. Es wird ein Verzugszins in branchenüblicher Höhe veranschlagt. Bei Verzug des Kunden werden sämtliche Forderungen aus der Geschäftsbeziehung sofort zur Zahlung fällig.

4. Lieferung, Nutzen und Gefahr

Nutzen und Gefahr gehen mit der Auslieferung der Ware ab Werk, Lager oder Werkstatt von der Schadegg AG auf den Kunden über, selbst wenn die Lieferung franko, unter ähnlicher Klausel erfolgt. Die Versicherung der Ware gegen Schäden oder Verluste während des Transportes ist Sache des Käufers. Allfällige Transportschäden sind der Schadegg AG und dem Transporteur unverzüglich bei Annahme der Ware, verdeckte Transportschäden spätestens innerhalb von 8 Tagen schriftlich zu melden.

Die Art des Versandes erfolgt nach Wahl der Schadegg AG. Sonderwünsche des Kunden und Expressgebühren werden zu Selbstkosten verrechnet. Teillieferungen sind zulässig. Die Spedition per Camion erfolgt in der Regel nur für Ware, die eine Länge von 3 m oder 30 kg übersteigt.

Angegebene Lieferfristen gelten unter Vorbehalt unvorhergesehener Hindernisse, wie insbesondere höhere Gewalt, Streik, Betriebseinstellungen, Schäden an Fertigungsanlagen, Nichtlieferung oder Lieferverzug von Zulieferanten. Terminüberschreitungen aus irgendwelchen Gründen geben dem Kunden in keinem Fall das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Ersatzansprüche, auch nicht für Folgeschäden, zu stellen.

Die Schadegg AG ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn sich die finanzielle Lage des Käufers bis zum Liefertag derart verschlechtert, dass eine fristgerechte oder vollständige Erfüllung seiner Zahlungspflicht nicht erwartet werden kann.

5. Mängelrügen und Beanstandungen

Beanstandungen wegen Mängeln, Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit sind innerhalb von 8 Tagen nach Eingang einer Sendung schriftlich mitzuteilen. Die Schadegg AG haftet für Mängel nur im Rahmen der nachstehenden Garantiebestimmungen. Weitergehende Ansprüche sind auch bei rechtzeitiger Mängelrüge ausgeschlossen.

6. Gewährleistung, Garantie

Für Handelsware gewährleistet die Schadegg AG für die Dauer von zwei Jahren ab Eingang bzw. Montage einer Sendung, die von ihren Zulieferanten zugesicherten Eigenschaften im Sinne der Angaben und Empfehlungen in der jüngsten Ausgabe des Schadegg-Kataloges oder der Schadegg-Prospekte. Sofern die gelieferten Produkte mit Herstellungs- oder Materialfehlern behaftet sind, die den Wert oder die Brauchbarkeit mehr als unerheblich beeinträchtigen, wird die Schadegg AG den Mangel nach ihrer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatz beheben. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Minderung des Warenwertes.

Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemässe Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Bedienung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, unsachgemässe oder nachlässige Behandlung oder äussere Gewaltanwendung. Die Haftung für Kosten der Demontage oder Neumontage, für Schäden, die unmittelbar oder mittelbar durch die gelieferten Gegenstände selbst, deren Gebrauch oder auch deren Mängel entstanden sind, wird abgelehnt.

Durch einzelne Garantiearbeiten oder -lieferungen erfährt die Garantiezeit für die Hauptlieferung keine Verlängerung. Änderungen oder Reparaturen ohne die Zustimmung der Schadegg AG sowie Nichteinhaltung der Betriebsvorschriften heben die Garantiepflicht auf.

7. Haftung

Unter dem Gesichtspunkt der Zusicherung von Eigenschaften haftet die Schadegg AG nur, wenn sie bestimmte Eigenschaften ausdrücklich zugesagt hat. Ausdrücklich ausgeschlossen sind sämtliche Schadenersatzansprüche für direkte und indirekte Folgeschäden, es sei denn, dass der Schadegg AG Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden kann. Für die von der Schadegg AG gelieferten Fremdprodukte haftet diese grundsätzlich nur in dem Umfang, in dem die Vorlieferanten von der Schadegg AG die Gewähr für ihre Produkte der Schadegg AG gegenüber übernehmen und erfüllen.

8. Umtausch

Auftragsgemäss gelieferte Massartikel können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Umtausch und Rücknahme von Waren ist grundsätzlich nur mit dem Einverständnis der Schadegg AG möglich. Die dadurch entstehenden Transport- und Verpackungskosten trägt der Kunde. Die Rückware muss in einem wiederverkäuflichen Zustand sein und dem aktuellen technischen Stand entsprechen. Die Schadegg AG behält sich vor, allfällige daraus resultierende Kosten für Kontrolle, Reinigung und Wiedereinlagerung dem Kunden in Rechnung zu stellen.

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises behält sich die Schadegg AG das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemässen Geschäftsgang berechtigt. Die Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nicht gestattet.

Die Schadegg AG ist berechtigt, einen Eigentumsvorbehalt am Domizil des Kunden ins Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen. Dies verpflichtet den Kunden, die Schadegg AG unverzüglich zu orientieren, wenn er oder die Ware das Domizil wechseln. Der Kunde gibt mit der Unterschrift zum Vertragsabschluss seine ausdrückliche Zustimmung zum Eintrag in das Eigentumsvorbehaltsregister.

10. Datenschutz

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz auf unserer Internetseite www.schadegg.ch.

11. Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle Leistungen ist Wängi / TG.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Für jede Art Verfahren sind ausschliesslich die Gerichte am Sitz der Schadegg AG in Wängi zuständig. Der Kunde kann indessen auch an seinem Domizil oder vor jeder anderen zuständigen Behörde belangt werden. Das schweizerische Recht findet Anwendung.

Conditions commerciales générales de Schadegg S.A.



1. Généralités

Les conditions générales ci-après disciplinent les rapports entre Schadegg S.A. et ses clients. Elles font partie intégrante de tout contrat conclu entre Schadegg S.A. et un client. Les éventuelles conditions d'approvisionnement et d'achat du client qui seraient en contradiction avec les présentes conditions n'engagent Schadegg S.A. que si elle ne les a pas explicitement contredites.

Les autres conditions ne sont applicables que si elles ont été déclarées contraignantes explicitement et par écrit en accord réciproque. Les autres conditions générales envoyées usuellement en même temps que les confirmations, bulletins de livraison et formules de facturation, ou figurant à leur verso, n'ont aucune validité.

La passation d'une commande constitue acceptation des conditions de vente de Schadegg S.A.

Toute modification des présentes conditions générales ou convention accessoire exige la forme écrite, avec la signature juridiquement valable d'un représentant de Schadegg S.A.

2. Offres

Tous les devis et offres de Schadegg S.A. sont libres de tout engagement.

3. Prix et conditions de paiement

Les prix valables au jour de la livraison ou, selon le cas, les tarifs des réparations au moment de l'exécution de la commande sont applicables. Schadegg S.A. se réserve d'ajuster les prix et de modifier les taux des remises selon évolution des conditions du marché.

Sauf convention diverse, les montants des factures sont payables: 30 jours net. Les délais de paiement doivent être respectés également en cas de retards intervenant dans le transport, la livraison, le montage ou la réception pour des raisons retombant hors du contrôle de Schadegg S.A.. L'état de défaut commence dès l'échéance du délai de paiement, sans besoin de mise en demeure. Des intérêts de retard seront facturés, au taux habituellement utilisé dans la branche. En cas de défaut de la part du client, toutes les créances dérivant de la relation commerciale deviennent immédiatement exigibles.

4. Livraison, bénéfices et risques

Les bénéfices et les risques passent au client dès la livraison des marchandises à l'usine, entrepôt ou atelier de Schadegg S.A. même si celle-ci a lieu franco ou avec une clause similaire.

L'assurance des marchandises contre dommages et perte pendant le transport incombe à l'acheteur. Les éventuels dommages survenus pendant le transport doivent être notifiés à Schadegg S.A. et au transporteur au moment de la réception des marchandises; les dommages cachés dus au transport devront être signalés par écrit dans les 8 jours au plus tard.

Les modalités d'envoi seront choisies par Schadegg S.A. Les souhaits spécifiques du client et les taxes exprès seront facturés au coût. Les livraisons partielles sont admises. L'envoi par camion a lieu, en règle générale, seulement pour les marchandises de longueur dépassant 3 m ou 30 kg.

Les délais de livraison indiqués sont applicables sous réserve d'empêchements imprévus, en particulier force majeure, grève, cessation d'exploitation, dommages aux installations de fabrication, non-livraison ou retard de livraison de la part de fournisseurs. Les dépassements de délai, quelles qu'en soient les raisons, ne donnent aucun droit de résilier le contrat ou de prétendre à des dommages et intérêts, même pour les dommages consécutifs.

Schadegg S.A. est habilitée à résilier le contrat lorsque la situation financière de l'acquéreur s'est détériorée, avant le jour de la livraison, au point qu'il n'est plus possible d'escompter de sa part l'exécution intégrale, dans les délais, de ses obligations de paiement.

5. Réclamations

Les réclamations pour raison de défauts ou livraison incomplète ou incorrecte doivent être communiquées par écrit dans les 8 jours suivant l'arrivée d'un envoi. Schadegg S.A. ne répond des défauts que dans le cadre des dispositions de garantie ci-après. Toute revendication ultérieure est exclue même si la réclamation a été présentée dans les délais.

6. Garantie

Schadegg S.A. garantit, pour les marchandises commerciales, pendant la durée de deux ans à dater de l'arrivée ou du montage de l'envoi, les caractéristiques que lui ont promises ses fournisseurs, au sens des indications et recommandations contenues dans l'édition la plus récente de son catalogue ou de ses prospectus. Si les produits livrés présentent des défauts de fabrication ou de matériel qui en compromettent dans une mesure non insignifiante la valeur ou les possibilités d'utilisation, Schadegg S.A. éliminera ces défauts par réparation ou remplacera les produits, à sa discrétion. L'acquéreur n'a aucun droit à la réduction du prix de la marchandise.

Aucune garantie ne couvre les dommages provoqués par les causes suivantes: emploi inapproprié ou erroné, défauts de montage ou erreurs de maniement de la part du commettant, ou de tiers, usure naturelle, traitement inexpert ou négligent, ou violence extérieure. Toute responsabilité est déclinée pour les coûts du démontage ou du remontage ainsi que pour les dommages causés directement ou indirectement par les objets livrés, leur emploi ou même leurs défauts.

7. Responsabilité

Sous l'aspect de la garantie des caractéristiques, Schadegg S.A. ne répond que lorsqu'elle a expressément promis des caractéristiques bien déterminées. Sont explicitement exclus tous droits à indemnisation pour dommages directs ou indirects, à moins que l'on ne puisse imputer à Schadegg S.A. l'intention spécifique ou une négligence grossière. Pour les produits de tiers livrés par Schadegg S.A., celle-ci ne répond, en principe, que dans la mesure où ses fournisseurs assument et remplissent leur garantie pour leurs produits vis-à-vis d'elle-même.

Les travaux et livraisons individuels effectués en garantie ne prolongent pas la durée de celle-ci pour la livraison principale. Toute modification ou réparation exécutée sans le consentement de Schadegg S.A. ainsi que le non-respect des prescriptions d'emploi rendent la garantie caduque.

8. Echange

Les articles sur mesure livrés conformément à la commande ne peuvent être ni échangés ni repris.

L'échange et la reprise des marchandises ne sont possibles, en principe, qu'avec l'accord de Schadegg S.A. Les frais de transport et d'emballage y relatifs sont à la charge du client. Les marchandises renvoyées devront être dans un état qui en permette la revente, et correspondre au niveau technique le plus récent. Schadegg S.A. se réserve de facturer au client les coûts de contrôle, nettoyage et réentreposage qui en résulteraient.

9. Réserve de propriété

Schadegg S.A. reste propriétaire des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix d'achat. L'acquéreur n'est autorisé à revendre les marchandises sous telle réserve que dans le cadre du déroulement normal de ses affaires. La cession à titre de garantie et la mise en gage de ces marchandises ne sont pas autorisées.

Schadegg S.A. est autorisée à faire inscrire la réserve de propriété dans le registre correspondant, au domicile du client. Ceci oblige ce dernier à informer immédiatement Schadegg S.A. au cas où lui-même ou les marchandises changent de domicile. Le client donne son accord explicite, au moment de la conclusion du contrat, à l'inscription au registre des pactes de réserve de propriété.

10. La protection des données

Veuillez également tenir compte des informations sur la protection des données sur notre site web www.schadegg.ch.

11. Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution et for pour la livraison et le paiement est Wängi/ TG. Le droit suisse est applicable.

12. For et droit applicable

Seuls sont compétents, pour tout genre de procédure, les tribunaux du siège de Schadegg S.A., à Wängi. Le client peut néanmoins être poursuivi également à son domicile ou devant toute autre autorité compétente. Le droit suisse est applicable.

WABENPLISSÉE
LAMELLENVORHANG
RAUMAKUSTIK ROLLO
BODENBELAGSPROFILE
JALOUSIE **PLISSÉE**
VORHANGGARNITUREN
VORHANGPROFILE
RAFFVORHANG-SYSTEME
FLÄCHENVORHANG

Schadegg AG

Anetswilerstrasse 5

9545 Wängi

Tel. 052 369 74 74

info@schadegg.ch



Unsere Kollektionen
Nos collections