



Raumakustik

MODERN & FLEXIBEL



SCHADEGG

Ästhetik mit System



Sonic-Slice

P-900



Runde Akustikelemente für ein ausgefallenes Raumdesign. Lieferbar in fünf verschiedenen Größen und zwei Stoffqualitäten in über 70 Farben.

- + Thermisch verfestigte Polyestervlies-Füllung
- + Abmessungen: Durchmesser 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm; Höhe 5 cm


- + Stoffkollektionen Tano und Designfilz
- + Schallabsorptionsgrad α_w 1,00
- + Schallabsorberklasse A*



P-910
Distanzhülse



P-920
Dreipunkt-Seilabhängung



P-930
Seilabhängung

*Prüfzeugnisse auf Anfrage




Sonic-Duo

P-750

Die flexible Lösung für den idealen Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro – Sichtschutz und Akustiklösung in einem.

Verfügbar in vier unterschiedlichen Größen und über 45 Farben.

- + Thermisch verfestigte Polyestervlies-Füllung
- + Aluminiumprofil
- + Standfüße aus Edelstahl mit Filzgleitern
- + Abmessungen: 75 x 50 x 5,6 cm ; 100 x 50 x 5,6 cm
125 x 50 x 5,6 cm ; 150 x 50 x 5,6 cm
- + Stoffkollektion Designfilz
- + Schallabsorptionsgrad a_w 0,70
- + Schallabsorberklasse C (MH)*



*Prüfzeugnis auf Anfrage




Sonic-PiXel

P-800

Das textile Wandpaneel Sonic-PiXel verbindet akustische Anforderungen mit vielfältigen Gestaltungsvarianten. Zwei unterschiedliche Stoffe und über 80 Farben bieten viele Möglichkeiten zur individuellen Wandgestaltung.

- + Thermisch verfestigte Polyestervlies-Füllung
- + Aluminiumrahmen
- + Abmessungen: 50 x 50 x 2,5 cm
- + Stoffkollektionen Valon und Designfilz
- + Schallabsorptionsgrad a_w 0,80
- + Schallabsorberklasse B*



*Prüfzeugnisse auf Anfrage



Sonic-Base ist die perfekte Kombination aus wirksamen Schallabsorber und Designelement. In kleinen oder mittelgroßen Räumen platziert, sorgt er für eine angenehme Akustik und ein ansprechendes Design.

- + Basotect®-Schaum-Füllung
- + Standfüße aus Edelstahl mit Filzgleitern
- + Abmessungen: 100 x 35,5 x 35,5 cm (HxBxT)
- + Stoffkollektion Designfilz
- + Deckplatte in drei verschiedenen Ausführungen
- + Schallabsorptionsgrad a_w 0,60
- + Schallabsorberklasse C*



Schadegg AG

Anetswilerstrasse 5	9545 Wängi
Tel. 052 369 74 74	Fax 052 369 74 70
www.schadegg.ch	info@schadegg.ch