

Produkteigenschaften

- Exklusives Flächenvorhang-System.
- Schiene und Paneelenwagen aus Aluminium. Gleitwagen werden mittels Rollgleitern verschoben.
- Zu verwenden als Fenster-Vorhänge oder zur Raumunterteilung.
- Lieferbar mit einzelnen, frei bewegbaren oder mit zusammenhängenden Paneelen.
- Bedienungsmöglichkeiten mit Schnurzug oder mit Schleuderstab.
- 2-, 3-, 4- oder 5-läufige Schienen im Baukastensystem kombinierbar.
- Behanggewicht: Max. 4,5 kg auf 6 m Schienenlänge.
- Lieferbar als fertig konfektionierte Anlage (ohne Stoff) oder als Einzelteile.

Caractéristiques

- Système de panneaux japonais exclusif.
- Rails et chariots portants en aluminium. Les panneaux sont déplacés au moyen de glisseurs à rouleaux.
- A utiliser comme rideau ou comme séparation d'espace.
- Livrables comme panneau indépendant ou panneaux accrochés ensembles.
- Commande par cordon ou par baguette de tirage.
- Rails à 2, 3, 4 ou 5 voies combinaison des rails possible.
- Capacité maximale: 4,5 kg pour la longueur de 6 m.
- Livrable comme garniture complète (sans toile) ou toutes les pièces détachées.

Hinweis:

Beim Paneelenwagen für das Flächenvorhang-System «Oriente» handelt es sich um das gleiche Profil wie für das Raffvorhang-System «Pacchetto». Auf Wunsch können einzelne Paneelen mit der Raffvorhang-Technik ausgerüstet werden. Somit kann die Paneele auch in der Höhe individuell verstellt werden.

Indication:


Le chariot portant pour système de panneaux japonais a le même profil que pour le système de rideaux drapés «Pacchetto». Sur demande il est possible d'équiper des panneaux avec la technique des rideaux drapés. Il est ainsi possible de régler les panneaux également en hauteur individuellement.

Flächenvorhang-System Oriente


Système de parois japonaises Oriente

Profile und Paneelenwagen / Profils et chariots portants


2-läufig / à 2 voies




4-läufig / à 4 voies



3-läufig / à 3 voies



5-läufig / à 5 voies



Bestellangaben für komplette Systeme / Références de commande pour systèmes complets

Schiene (Seite 7/39):

- Bestell-Nummer
- Länge
- Raum-Innenseite bezeichnen (RS)

Rail (page 7/39):

- numéro de commande
- longueur
- indiquer côté d'espace intérieur (RS)

Paneelenwagen (Seite 7/40):

- Artikel-Nummer
- Anzahl
- Breite
- Anordnung (offen und geschlossen)
- frei beweglich oder verbunden

Chariots (page 7/40):

- numéro d'article
- nombre
- largeur
- disposition (position fermée et ouverte)
- à déplacer librement ou joints

Falls mit Schnurzug (Seite 7/40):

- Bedienungsseite
- Bedienungslänge

Pour tirage à cordon (page 7/40):

- côté du tirage
- longueur du tirage

Stellung offen / Position ouverte



Stellung geschlossen / Position fermée



5cm 5cm

Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

Schienengarnitur, ohne Paneelenwagen

Aluminium-Schiene weiss oder silber eloxiert, Enddeckel und Spannriegel

Garniture de rail, sans chariot de panneaux

Rail aluminium blanc ou éloxé argent, couvercle terminal et verrou tendeur



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.1213.26, 440 cm

Farben / Couleurs:


22 silber eloxiert / éloxé argent

26 weiss / blanc

Bestell-Nummer / No de commande:

2-läufig / 2 voies

78.1212...



3-läufig / 3 voies

78.1213...



4-läufig / 4 voies

78.1214...



5-läufig / 5 voies

78.1215...



| Breite Largeur | Spannriegel Bride | CHF | CHF | CHF | CHF |
|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 78.1212.22 78.1212.26 | 78.1213.22 78.1213.26 | 78.1214.22 78.1214.26 | 78.1215.22 78.1215.26 |
| 100 cm | 3 | | | | |
| 120 cm | 3 | | | | |
| 140 cm | 3 | | | | |
| 160 cm | 3 | | | | |
| 180 cm | 4 | | | | |
| 200 cm | 4 | | | | |
| 220 cm | 4 | | | | |
| 240 cm | 5 | | | | |
| 260 cm | 5 | | | | |
| 280 cm | 6 | | | | |
| 300 cm | 6 | | | | |
| 320 cm | 6 | | | | |
| 340 cm | 7 | | | | |
| 360 cm | 7 | | | | |
| 380 cm | 8 | | | | |
| 400 cm | 8 | | | | |
| 420 cm | 8 | | | | |
| 440 cm | 9 | | | | |
| 460 cm | 9 | | | | |
| 480 cm | 10 | | | | |
| 500 cm | 10 | | | | |
| 520 cm | 10 | | | | |
| 540 cm | 11 | | | | |
| 560 cm | 11 | | | | |
| 580 cm | 12 | | | | |

Spezialmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.41 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.41

Flächenvorhang-System Oriente


Système de parois japonaises Oriente

Paneelenwagen

Panelenprofil Aluminium weiss oder silber eloxiert mit eingewalztem Klettband, Enddeckel, Flauschband, Rollgleiter und Beschwerungsprofil 30 x 4 mm weiss oder silber eloxiert

Chariots portants

Profil pour chariot aluminium blanc ou éloxé argent avec ruban accrochant encastré, embouts, ruban astracan, rouleurs, profil d'alourdissement 30 x 4 mm blanc ou éloxé argent



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.2010.00 W, 70 cm

Bestell-Nummer / No de commande:

78.2012...

Paneelenprofil silber eloxiert
Profil pour chariots éloxé argent

78.2010...

Paneelenprofil weiss
Profil pour chariots blanc

.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

.00 W









mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

| Breite Largeur | Rollgleiter Rouleurs | 78.2012.00 | 78.2012.00 W | 78.2010.00 | 78.2010.00 W |
|-------------------|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 50 cm | 2 | | | | |
| 60 cm | 3 | | | | |
| 70 cm | 3 | | | | |
| 80 cm | 3 | | | | |
| 90 cm | 3 | | | | |
| 100 cm | 3 | | | | |
| 110 cm | 4 | | | | |
| 120 cm | 4 | | | | |

Paneelen verbunden* / Chariots connectés*

Schnurzug* / Tirage à cordon*

* Skizze erforderlich / Croquis nécessaire

| | Einzelteile | Accessoires | Farbe Couleur | Einheit Unité | Bestell-Nr. No de com. |
|---|--|--|------------------------------|------------------|---------------------------|
|  | Aluminium-Schiene 2-läufig | Rail aluminium à 2 voies | silber elox./éloxé | 1 m | 78.1012.22 |
| | | | argent | 6 m | |
| | | | weiss/blanc | 1 m | 78.1012.26 |
| | | | | 6 m | |
|  | Aluminium-Schiene 3-läufig | Rail aluminium à 3 voies | silber elox./éloxé | 1 m | 78.1013.22 |
| | | | argent | 6 m | |
| | | | weiss/blanc | 1 m | 78.1013.26 |
| | | | | 6 m | |
|  | Aluminium-Schiene 4-läufig | Rail aluminium à 4 voies | silber elox./éloxé | 1 m | 78.1014.22 |
| | | | argent | 6 m | |
| | | | weiss/blanc | 1 m | 78.1014.26 |
| | | | | 6 m | |
|  | Aluminium-Schiene 5-läufig | Rail aluminium à 5 voies | silber elox./éloxé | 1 m | 78.1015.22 |
| | | | argent | 6 m | |
| | | | weiss/blanc | 1 m | 78.1015.26 |
| | | | | 6 m | |
|  | Spannriegel Stahl, für Schiene 78.1012... | Bride acier, pour rail 78.1012... | verzinkt/zingué | 1 St. | 78.1020.02 |
| | Montageabstand ca. 50 - 80 cm | fixation tous les 50 - 80 cm env. | | | |
|  | Spannriegel Stahl, für Schiene 78.1013/1014/1015... | Bride acier, pour rail 78.1013/1014/1015... | verzinkt/zingué | 1 St. | 78.1021.02 |
| | Montageabstand ca. 50 - 80 cm | fixation tous les 50 - 80 cm env. | | | |
|  | Wandträger Aluminium, kürzbar für Schiene 78.1012... | Support mural aluminium, à raccourcir pour rail 78.1012... | silber/argent weiss/blanc | 1 St. | 78.1022.22 |
| | Montageabstand ca. 80 - 100 cm | fixation tous les 80 - 100 cm | | 1 St. | 78.1022.26 |
|  | Wandträger Aluminium, kürzbar für Schiene 78.1013/1014/1015... | Support mural aluminium, à raccourcir pour rail 78.1013/1014/1015... | silber/argent weiss/blanc | 1 St. | 78.1023.22 |
| | Montageabstand ca. 80 - 100 cm | fixation tous les 80 - 100 cm | | 1 St. | 78.1023.26 |









Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

| | Einzelteile | Accessoires | Farbe Couleur | Einheit Unité | Bestell-Nr. No de com. |
|---|---|---|--------------------------|------------------|--|
|  | Enddeckel Kunststoff | Embout plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 Paar 1 Paar | 78.1032.37 78.1032.31 |
| | für Schiene 78.1012... | pour rail 78.1012... | | | |
|  | Enddeckel Kunststoff | Embout plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 Paar 1 Paar | 78.1033.37 78.1033.31 |
| | für Schiene 78.1013... | pour rail 78.1013... | | | |
|  | Enddeckel Kunststoff | Embout plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 Paar 1 Paar | 78.1034.37 78.1034.31 |
| | für Schiene 78.1014... | pour rail 78.1014... | | | |
|  | Enddeckel Kunststoff | Embout plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 Paar 1 Paar | 78.1035.37 78.1035.31 |
| | für Schiene 78.1015... | pour rail 78.1015... | | | |
|  | Schienenverbinder Stahl | Raccord de rail acier | verzinkt/zingué | 1 St. | 78.1037.02 |
| | für Schiene 78.1012... | pour rail 78.1012... | | | |
|  | Schienenverbinder Stahl | Raccord de rail acier | verzinkt/zingué | 1 St. | 78.1038.02 |
| | für Schiene 78.1013/1014/1015... | pour rail 78.1013/1014/1015... | | | |
| | 2 Stück für Schiene 78.1015... | 2 pièces pour rail 78.1015... | | | |
|  | Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff | Embout pour tirage à cordon plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 Paar 1 Paar | 78.1042.37 78.1042.31 |
| | für Schiene 78.1012... | pour rail 78.1012... | | | |
|  | Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff | Embout pour tirage à cordon plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 Paar 1 Paar | 78.1043.37 78.1043.31 |
| | für Schiene 78.1013... | pour rail 78.1013... | | | |









Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

| | Einzelteile | Accessoires | Farbe Couleur | Einheit Unité | Bestell-Nr. No de com. |
|---|---|---|---|--------------------------|--|
|  | Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff | Embout pour tirage à cordon plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 Paar 1 Paar | 78.1044.37 78.1044.31 |
| | für Schiene 78.1014... | pour rail 78.1014... | | | |
|  | Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff | Embout pour tirage à cordon plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 Paar 1 Paar | 78.1045.37 78.1045.31 |
| | für Schiene 78.1015... | pour rail 78.1015... | | | |
|  | Paneelenprofil Aluminium mit eingewalztem Klettband, inkl. Flauschband | Profil pour chariot aluminium avec ruban accrochant encastré, incl. ruban astracan | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 m 6 m 1 m 6 m | 75.2010.22 75.2010.26 |
| | | | | | |
|  | Enddeckel Kunststoff | Embout plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 St. 1 St. | 75.2030.37 75.2030.31 |
| | | | | | |
|  | Roller Kunststoff | Rouleur plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 St. 1 St. | 78.1051.37 78.1051.31 |
| | | | | | |
|  | Mitnehmer "L" für Paneelenwagen Kunststoff | Equerre "L" pour chariot plastique | weiss/blanc | 1 St. | 78.1025.31 |
| | auch für Schleuderstab | aussi pour baguette à tirage | | | |
|  | Mitnehmer "T" für Paneelenwagen Kunststoff | Equerre "T" pour chariot plastique | weiss/blanc | 1 St. | 78.1026.31 |
| | | | | | |
|  | Schnurverbinder und Mitnehmer Kunststoff | Raccord de cordon et conducteur plastique | weiss/blanc | 1 St. | 78.1055.31 |
| | | | | | |





Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

| | Einzelteile | Accessoires | Farbe Couleur | Einheit Unité | Bestell-Nr. No de com. |
|---|--|---|---|--------------------------|--|
|  | Zugschnur Ø 3,6 mm | Cordon à tirage Ø 3,6 mm | weiss/blanc | 1 m 100 m | 79.9091.62 |
| | Rollen à 100 m | rouleaux de 100 m | | | |
|  | Schnurhalter Kunststoff | Fixation de cordon plastique | transparent | 1 St. | 75.1058.30 |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 20 x 3 mm | Profil d'alourdissement aluminium 20 x 3 mm | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 m 5 m 1 m 5 m | 75.1061.22 75.1061.26 |
| | | | | | |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm | Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm | weiss/blanc | 1 m 6 m | 75.2061.26 |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm | Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 m 5 m 1 m 5 m | 75.2161.22 75.2161.26 |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 40 x 5 mm | Profil d'alourdissement aluminium 40 x 5 mm | silber elox./éloxé argent | 1 m 5 m | 75.2261.22 |
|  | Deko-Griff magnetisch Metall | Poignée décorative aimant métal | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 Set 1 Set | 78.1060.22 78.1060.26 |
| | | | | | |
|  | Deko-Griff magnetisch Metall | Poignée décorative aimant métal | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 Set 1 Set | 78.1061.22 78.1061.26 |
| | | | | | |

Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

| | Einzelteile | Accessoires | Farbe Couleur | Einheit Unité | Bestell-Nr. No de com. |
|---|---|---|---|------------------|--|
|  | Deko-Griff magnetisch Metall | Poignée décorative aimant métal | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 Set 1 Set | 78.1059.22 78.1059.26 |
| | | | | | |
|  | Schleuderstab Stahl rund, mit Plastik- überzug | Baguette à tirage fil d'acier rond, recouvert de plastique | weiss/blanc | | |
| | 75 cm | 75 cm | | 1 St. | 32.2207.07 |
| | 100 cm | 100 cm | | 1 St. | 32.2210.07 |
| | 125 cm | 125 cm | | 1 St. | 32.2212.07 |
| | 150 cm | 150 cm | | 1 St. | 32.2215.07 |
|  | Schleuderstab Edelstahl rund Ø 6 mm | Baguette à tirage acier inox rond Ø 6 mm | Edelstahl/acier inox | | |
| | 100 cm | 100 cm | | 1 St. | 32.2110.17 |
|  | Schleuderstab Kunststoff rund | Baguette à tirage plastique rond | glasklar/transparent | | |
| | 75 cm | 75 cm | | 1 St. | 32.2507.30 |
| | 100 cm | 100 cm | | 1 St. | 32.2510.30 |
| | 125 cm | 125 cm | | 1 St. | 32.2512.30 |

Flächenvorhang-System Line


Système de parois japonaises Line

Paneelenwagen (auch für MAXI-Vorhangschienen)

Panelenprofil Aluminium weiss oder silber eloxiert mit eingewalztem Klettband, Flauschband, Spezialgleiter MAXI und Beschwerungsprofil 30 x 4 mm weiss oder silber eloxiert

Chariots portants (aussi pour les rails des rideaux MAXI)

Profil pour chariot aluminium blanc ou éloxé argent avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, glisseur spécial MAXI, profil d'alourdissement 30 x 4 mm blanc ou éloxé argent



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.1801.00 W, 80 cm

Bestell-Nummer / No de Commande:

78.1801...

Panelenprofil silber eloxiert
Profil pour chariots éloxé argent

78.1802...

Panelenprofil weiss
Profil pour chariots blanc

.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

.00 W









mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

| Breite Largeur | Gleiter Glisseurs | 78.1801.00 | 78.1801.00 W | 78.1802.00 | 78.1802.00 W |
|-------------------|----------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 50 cm | 2 | | | | |
| 60 cm | 2 | | | | |
| 70 cm | 2 | | | | |
| 80 cm | 2 | | | | |
| 90 cm | 2 | | | | |
| 100 cm | 3 | | | | |
| 110 cm | 3 | | | | |
| 120 cm | 3 | | | | |

Die Paneelen passen in alle gängigen MAXI Vorhangschienen / Les chariots s'adaptent dans tous les rails de rideaux standard MAXI









Flächenvorhang-System Line

Système de parois japonaises Line

| | Einzelteile | Accessoires | Farbe Couleur | Einheit Unité | Bestell-Nr. No de com. |
|---|--|---|---|--------------------------------------|--|
|  | Aluminium-Schiene 3-läufig | Rail aluminium à 3 voies | weiss/blanc | 1 m 6 m | 78.1413.26 |
|  | Aluminium-Schiene 4-läufig | Rail aluminium à 4 voies | weiss/blanc | 1 m 6 m | 78.1414.26 |
|  | Deckenträger Stahl für Schiene 78.1413.26 78.1414.26 | Support pour plafond acier pour rail 78.1413.26 78.1414.26 | weiss/blanc | 1 St. | 78.1420.07 |
|  | Enddeckel Kunststoff für Schiene 78.1413.26 78.1414.26 | Embout plastique pour rail 78.1413.26 78.1414.26 | weiss/blanc | 1 St. | 78.1433.31 |
|  | Paneelenprofil Aluminium mit eingewalztem Klett- band | Profil pour chariot aluminium avec ruban accrochant encastré | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 m 6 m 1 m 6 m | 78.1410.22 78.1410.26 |
|  | Enddeckel Kunststoff | Embout plastique | grau/gris weiss/blanc | 1 St. 1 St. | 78.1430.37 78.1430.31 |
|  | Paneelclip Kunststoff passend für alle Vor- hangschiene MAXI | Clips pour panneaux plastique adapté aux rails de rideaux MAXI | grau/gris weiss/blanc | 1 St. 100 St. 1 St. 100 St. | 78.1442.37 78.1442.31 |
|  | Paneelenroller Line Silent mit Gummirollen Kunststoff | Clips pour panneaux Line Silent avec galets en caoutchouc plastique | weiss/blanc grau | 1 St. 1 St. | 78.1443.31 78.1443.37 |

Flächenvorhang-System Line

Système de parois japonaises Line

| | Einzelteile | Accessoires | Farbe Couleur | Einheit Unité | Bestell-Nr. No de com. |
|---|---|--|---|--------------------------|--|
|  | Mitnehmer für Schleuderstab Kunststoff | Equerre pour baguette à tirage plastique | weiss/blanc | 1 St. | 78.1445.31 |
|  | Flauschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m | Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m | weiss/blanc | 1 m 25 m | 31.6320.62 |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm | Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm | weiss/blanc | 1 m 6 m | 75.2061.26 |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm | Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 m 5 m 1 m 5 m | 75.2161.22 75.2161.26 |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 40 x 5 mm | Profil d'alourdissement aluminium 40 x 5 mm | silber elox./éloxé argent | 1 m 5 m | 75.2261.22 |
|  | Deko-Griff magnetisch Metall | Poignée décorative aimant métal | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 Set 1 Set | 78.1060.22 78.1060.26 |
|  | Deko-Griff magnetisch Metall | Poignée décorative aimant métal | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 Set 1 Set | 78.1061.22 78.1061.26 |
|  | Deko-Griff magnetisch Metall | Poignée décorative aimant métal | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 Set 1 Set | 78.1059.22 78.1059.26 |

Flächenvorhang-System Hadima


Système de parois japonaises Hadima

Paneelenwagen zum Einklicken in Vorhangschiene MAXI

Panelenprofil Kunststoff weiss mit Klettband, Flauschband, Steckgleiter MAXI und Beschwerungsprofil 30 x 4 mm weiss oder silber eloxiert.
(Die Steckgleiter können für die Demontage der Paneele einfach aus der Schiene gezogen werden)

Chariots portants pour cliquer dans les rails pour rideaux MAXI

Profil pour chariot plastique blanc avec ruban accrochant, ruban astracan, glisseurs MAXI à encastrer et profil d'alourdissement 30 x 4 mm blanc ou éloxé argent.
(Les glisseurs peuvent être extraits du rail pour démontage des chariots)



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.2010.31 W, 60 cm

Bestell-Nummer / No de commande:
78.2010...

.31
mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent









.31 W
mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

| Breite Largeur | Gleiter Glisseurs | 78.2010.31 | 78.2010.31 W |
|-------------------|----------------------|------------|--------------|
| 50 cm | 2 | | |
| 60 cm | 3 | | |
| 70 cm | 3 | | |
| 80 cm | 3 | | |
| 90 cm | 4 | | |
| 100 cm | 4 | | |

Die Paneelen passen in alle gängigen MAXI Vorhangschiene / Les chariots s'adaptent dans tous les rails de rideaux standard MAXI

Flächenvorhang-System Hadima

Système de parois japonaises Hadima

| | Einzelteile | Accessoires | Farbe Couleur | Einheit Unité | Bestell-Nr. No de com. |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|
|  | Paneelenprofil Kunststoff inkl. Klettband und Flauschband | Profil pour chariots plastique incl. ruban accrochant et ruban astracan | weiss/blanc | 1 m 5 m | 75.2010.31 |
|  | Steckgleiter zu MAXI Vorhang- schienen Kunststoff | Glisseur à encastrer pour rail MAXI plastique | weiss/blanc | 1 St. | 60.2124.31 |
|  | Mitnehmer "L" für Schleuderstab Kunststoff | Equerre "L" pour baguette à tirage plastique | transparent | 1 St. | 78.1027.30 |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 20 x 3 mm | Profil d'alourdissement aluminium 20 x 3 mm | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 m 5 m 1 m 5 m | 75.1061.22 75.1061.26 |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm | Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm | weiss/blanc | 1 m 6 m | 75.2061.26 |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm | Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm | silber elox./éloxé argent weiss/blanc | 1 m 5 m 1 m 5 m | 75.2161.22 75.2161.26 |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 40 x 5 mm | Profil d'alourdissement aluminium 40 x 5 mm | silber elox./éloxé argent | 1 m 5 m | 75.2261.22 |
|  | Schleuderstab Stahl rund, mit Plastik- überzug | Baguette à tirage fil d'acier rond, recouvert de plastique | weiss/blanc | 75 cm 100 cm 125 cm 150 cm | 1 St. 32.2207.07 1 St. 32.2210.07 1 St. 32.2212.07 1 St. 32.2215.07 |

Flächenvorhang-System Clic

Système de parois japonaises Clic



Paneelenwagen zum Einklicken in Vorhangschiene MAXI

Paneelenprofil Aluminium silber eloxiert für Hohlraum oder mit Klett-/Flauschband. MAXI Gleiter Hinnoc Clic inkl. Haken und Beschwerungsprofil 20 x 3 mm weiss oder silber eloxiert

Chariots portants pour cliquer dans les rails pour rideaux MAXI

Profil pour chariot aluminium éloxé argent pour l'ourlet à jours ou avec ruban accrochant/astracan. Glisseurs MAXI Hinnoc Clic inkl. crochets et profil d'alourdissement 20 x 3 mm blanc ou éloxé argent



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.1512.00 W, 50 cm

Bestell-Nummer / No de commande:

78.1512...

Paneelenprofil für Hohlraum
Profil pour chariots pour ourlet à jours



78.1513...

Paneelenprofil mit Klettband
Profil pour chariots avec ruban accrochant



.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

.00 W









mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

| Breite Largeur | Gleiter Glisseurs | 78.1512.00 | 78.1512.00 W | 78.1513.00 | 78.1513.00 W |
|-------------------|----------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 40 cm | 2 | | | | |
| 50 cm | 2 | | | | |
| 60 cm | 2 | | | | |
| 70 cm | 2 | | | | |
| 80 cm | 2 | | | | |

Die Paneelen passen in alle gängigen MAXI Vorhangschiene / Les chariots s'adaptent dans tous les rails de rideaux standard MAXI








Flächenvorhang-System Clic

Système de parois japonaises Clic

| | Einzelteile | Accessoires | Farbe Couleur | Einheit Unité | Bestell-Nr. No de com. |
|--|---|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  <p>Clic™ DAS ORIGINAL</p> | Paneelenprofil Clic für Hohlraum Aluminium | Profil pour chariots Clic pour l'ourlet à jours aluminium | silber elox./éloxé argent | 1 m 3 m 30 m | 78.1510.22 |
|  <p>Clic™ DAS ORIGINAL</p> | Paneelenprofil Clic mit Klettband Aluminium | Profil pour chariots Clic avec ruban accrochant encastré aluminium | silber elox./éloxé argent | 1 m 3,3 m 33 m | 78.1515.22 |
|  <p>Clic™ DAS ORIGINAL</p> | Haken zu Paneelenprofil Clic 78.1510/1515... Stahl | Crochet pour chariots Clic 78.1510/1515... acier | Stahl/acier | 1 St. 100 St. | 78.1520.03 |
|  <p>Clic™ DAS ORIGINAL</p> | Querösengleiter MAXI Hinno Kunststoff | Glisseur MAXI à œillet transversal Hinno plastique | weiss/blanc | 100 St. | 60.2018.31 |
|  <p>Clic™ DAS ORIGINAL</p> | Querösengleiter MINI Hinno Kunststoff | Glisseur MINI à œillet transversal Hinno plastique | weiss/blanc | 100 St. | 61.3514.31 |
|  <p>Clic™ DAS ORIGINAL</p> | Mitnehmer Kunststoff | Crochet pour chaîne plastique | weiss/blanc | 1 St. | 78.1525.31 |
|  <p>Clic™ DAS ORIGINAL</p> | Kugelmkette Kunststoff | Chaîne à boules plastique | weiss/blanc | 1 m | 78.1522.31 |
|  | Fluschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m | Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m | weiss/blanc | 1 m 25 m | 31.6320.62 |

Flächenvorhang-System Clic

Système de parois japonaises Clic

| | Einzelteile | Accessoires | Farbe Couleur | Einheit Unité | Bestell-Nr. No de com. |
|---|--|---|--------------------|------------------|---------------------------|
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 20 x 3 mm | Profil d'alourdissement aluminium 20 x 3 mm | silber elox./éloxé | 1 m | 75.1061.22 |
| | | | argent | 5 m | |
| | | | weiss/blanc | 1 m | 75.1061.26 |
| | | | | 5 m | |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm | Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm | weiss/blanc | 1 m | 75.2061.26 |
| | | | | 6 m | |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm | Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm | silber elox./éloxé | 1 m | 75.2161.22 |
| | | | argent | 5 m | |
| | | | weiss/blanc | 1 m | 75.2161.26 |
| | | | | 5 m | |
|  | Beschwerungsprofil Aluminium 40 x 5 mm | Profil d'alourdissement aluminium 40 x 5 mm | silber elox./éloxé | 1 m | 75.2261.22 |
| | | | argent | 5 m | |
|  | Deko-Griff magnetisch Metall | Poignée décorative aimant métal | silber elox./éloxé | 1 Set | 78.1060.22 |
| | | | argent | | |
| | | | weiss/blanc | 1 Set | 78.1060.26 |
|  | Deko-Griff magnetisch Metall | Poignée décorative aimant métal | silber elox./éloxé | 1 Set | 78.1061.22 |
| | | | argent | | |
| | | | weiss/blanc | 1 Set | 78.1061.26 |
|  | Deko-Griff magnetisch Metall | Poignée décorative aimant métal | silber elox./éloxé | 1 Set | 78.1059.22 |
| | | | argent | | |
| | | | weiss/blanc | 1 Set | 78.1059.26 |