




Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto



Produkteigenschaften

- Sehr flaches System für Direktmontage auf den Fensterflügel oder an die Decke.
- Maximale Vorhangbreite 150 cm, maximale Höhe 200 cm.
- Maximales Vorhanggewicht inkl. Beschwerungsprofil 1,4 kg.
- Arretierung durch Schnurschloss in jeder Höhe möglich; max. 4 Aufzugsschnüre.

Caractéristiques

- Profil ultraplat pour installation direct sur le vantail de fenêtre ou au plafond.
- Largeur maximale 150 cm, hauteur maximale 200 cm.
- Poids max. 1,4 kg, profil d'alourdissement inclus.
- Arrêt par embout bloqueur, max. 4 cordes, arrêt dans chaque position possible.

Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Profil weiss mit eingewalztem Hakenband, Flauschband, Schnurschloss, Enddekkel, Aufzugsschnur, Schnurösen, Ösenringe mit Kindersicherheit, Beschwerungsprofil 20 x 3 mm, Schnurverbinder mit Kindersicherheit, Wand- oder Deckenträger und Schnurwickler.

Garniture complète (sans confection du tissu)

Profil alu blanc avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, embout bloquer pour cordelette, embout, cordon de tirage, œillet à cordon, anneaux à œillet avec sécurité des enfants, profil d'alourdissement 20 x 3 mm, connecteur de cordon avec sécurité des enfants, support mural ou support pour plafond et retenue de cordon.



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1003.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

75.1003.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Bedienungsseite
- Bedienungslänge
- Beschwerungsprofil silber eloxiert oder weiss
- Wand- oder Deckenträger








Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- commande à gauche ou à droite
- longueur du cordon
- profil d'alourdissement éloxé argent ou blanc
- support mural ou pour plafond

Breite Largeur	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Züge Tirage	Träger Supports
50 cm	200 cm	3	2
70 cm	200 cm	3	3
90 cm	200 cm	3	3
110 cm	200 cm	4	4
130 cm	200 cm	4	4
150 cm	200 cm	4	4


Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene mit eingewalztem Klett- band, inkl. Flauschband	Rail aluminium avec ruban accrochant encastré, incl. ruban astracan	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2010.26
	Schnurschloss Kunststoff	Embout bloqueur pour cordelette plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2050.31
	Schnurschloss Variante offen Kunststoff	Embout bloqueur pour cordelette ouverte variante plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2049.31
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2030.31
	Wandträger Kunststoff	Support mural plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2020.31
	Decken- und Wandträger Kunststoff	Support pour plafond et mur plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2021.31
	Wandträger mit Schnuröse Kunststoff	Support mural avec œillet à cordon plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2022.31
	Klemmträger Kunststoff	Support à pincer plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2023.31




Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnuröse Kunststoff	Œillet à cordon plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2051.31
	Aufzugsschnur Ø 1 mm Rollen à 500 m Preis per m	Cordon de tirage Ø 1 mm rouleaux de 500 m prix par m	weiss/blanc	1 m 100 m 500 m	75.1052.62
	Schnurverbinder Aluminium	Raccord de cordon aluminium	roh/brut	1 St.	75.2054.20
	Schnurverbinder Kindersicherheit Kunststoff	Connecteur de cordon avec sécurité des enfants plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2055.31
	Aufzugsschnur Ø 1,4 mm Rollen à 1000 m Preis per m	Cordon de tirage Ø 1,4 mm rouleaux de 1000 m prix par m	weiss/blanc	1 m 100 m 1000 m	75.5052.62
	Aufzugsschnur Ø 2,2 mm Rollen à 250 m Preis per m nicht zu 75.2055.31 und 75.2053.31	Cordon de tirage Ø 2,2 mm rouleaux de 250 m prix par m pas pour 75.2055.31 et 75.2053.31	weiss/blanc	1 m 100 m 250 m	75.1090.62
	Schnurquaste Kunststoff	Houppé plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2053.31
	Schnurwickler Kunststoff	Retenue de cordon plastique	transparent	1 St.	75.1055.30





Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnurwickler Kunststoff	Retenue de cordon plastique	transparent	1 St.	75.2056.30
	Ösenring Kunststoff	Anneau à œillet plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2073.31
	Schnurfeststeller Kunststoff	Arrêt de cordon plastique	weiss/blanc	1 St.	76.1074.31
	Klemmöse Kunststoff	Œillet de serrage plastique	transparent	1 St.	75.2075.30
	Ösenring mit Kindersicherheit Kunststoff	Anneau à œillet avec sécurité des enfants plastique	transparent	1 St.	75.2074.30
	Öse Kunststoff	Œillet plastique	transparent	1 St. 100 St.	75.1054.30
	Faltenclip Kunststoff	Clip à plis plastique	weiss/blanc	100 St.	30.2430.31
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 x 3 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.1061.22 75.1061.26


Raffvorhang-System Pacchetto

Système de rideau drapé Pacchetto

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26
	Querstab Kunststoff Ø 4 mm	Barre transversale plastique Ø 4 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2060.31
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 5 cm Rollen à 400 m Preis per m	Ruban 18 mm avec fil transversal 5 cm rouleaux de 400 m prix par m	transparent	1 m 100 m 400 m	75.1070.60
	Ösenband selbstklebend zum Aufnähen 18 mm mit Quersteg 7,5 cm Rollen à 100 m Preis per m	Ruban auto-adhésif à coudre 18 mm fil transversal 7,5 cm rouleaux de 100 m prix par m	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1071.60
	Ösenband 16 mm mit Ringen 15 cm Rollen à 100 m Preis per m	Ruban 16 mm avec anneaux 15 cm rouleaux de 100 m prix par m	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1072.60
	Flauschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m	Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62

Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco



Produkteigenschaften

- Maximale Vorhangbreite 220 cm, maximale Höhe 260 cm.
- Maximales Vorhanggewicht inkl. Beschwerungsprofil 2 kg.
- Bedienung links oder rechts mittels Aufzugsschnüren, die durch eine Schnurbremse und durch Ringösen geführt werden.
- Arretierung ist in jeder Höhe möglich.
- Fixation durch Klettband, daher einfache Entfernung für die Reinigung.

Caractéristiques

- Pour rideaux jusqu'à 220 cm de largeur et 260 cm de hauteur.
- Poids maximum du rideau 2 kg, profil d'alourdissement inclus.
- Commande à gauche ou à droite par cordelettes, passent par un bloqueur et guidé par des œillets.
- Le rideau peut être levé progressivement à n'importe quelle hauteur.
- Fixation par ruban à accrocher, décrochage simple du rideau pour le nettoyage.

Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Profil silber eloxiert mit eingewalztem Hakenband, Flauschband, Schnurschloss, Enddeckel, Aufzugsschnur, Ringösen, Ösenringe, Beschwerungsprofil 20 x 3 mm, Schnurwickler und Wandclip.

Garniture complète (sans confection du tissu)

Profil alu éloxé argent avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, embout blo-
queur pour cordelette, embout, cordon de tirage, œillet de guidage, anneaux à œillet,
profil d'alourdissement 20 x 3 mm, retenue de cordon et clip mural.

Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1002.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

75.1002.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc



Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Bedienungsseite
- Bedienungslänge
- Beschwerungsprofil silber eloxiert oder weiss
- Wand- oder Deckenträger








Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- commande à gauche ou à droite
- longueur du cordon
- profil d'alourdissement éloxé argent ou blanc
- support mural ou pour plafond

Breite Largeur	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Züge Tirage	Träger Supports
60 cm	260 cm	3	2
80 cm	260 cm	4	2
100 cm	260 cm	4	3
120 cm	260 cm	5	3
140 cm	260 cm	6	4
160 cm	260 cm	6	4
180 cm	260 cm	7	5
200 cm	260 cm	8	5
220 cm	260 cm	8	6



Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene mit eingewalztem Klettband	Rail aluminium avec ruban accrochant encastré	silber elox./éloxé argent	1 m 6 m	75.1010.22
	Schnurschloss Kunststoff rechts links	Embout bloqueur pour cordelette plastique à droite à gauche	weiss/blanc	1 St. 1 St.	75.1049.31 75.1050.31
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris	1 St.	75.1030.37
	Ringöse Kunststoff	Œillet de guidage plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1051.31
	Wandclip Kunststoff	Clip mural plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1040.31
	Decken- und Wandträger Kunststoff	Support pour plafond et mur plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1020.31
	Deckenträger Kunststoff	Support pour plafond plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1022.31
	Klemmträger Kunststoff	Support à pincer plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1023.31








Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Wandträger Metall, kürzbar	Support mural métal, à raccourcir	weiss/blanc	1 St.	75.1021.26
	Aufzugsschnur Ø 1 mm Rollen à 500 m Preis per m	Cordon de tirage Ø 1 mm rouleaux de 500 m prix par m	weiss/blanc	1 m 100 m 500 m	75.1052.62
	Schnurquaste Kunststoff	Houpe plastique	weiss/blanc	1 St.	75.1053.31
	Schnurwickler Kunststoff	Retenue de cordon plastique	transparent	1 St.	75.1055.30
	Schnurwickler Kunststoff	Retenue de cordon plastique	transparent	1 St.	75.2056.30
	Ösenring Kunststoff	Anneau à œillet plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2073.31
	Klemmöse Kunststoff	Œillet de serrage plastique	transparent	1 St.	75.2075.30
	Ösenring mit Kindersicherheit Kunststoff	Anneau à œillet avec sécurité des enfants plastique	transparent	1 St.	75.2074.30



Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnurfeststeller Kunststoff	Arrêt de cordon plastique	weiss/blanc	1 St.	76.1074.31
	Öse Kunststoff	Œillet plastique	transparent	1 St. 100 St.	75.1054.30
	Faltenclip Kunststoff	Clip à plis plastique	weiss/blanc	100 St.	30.2430.31
	Bandführung Kunststoff	Agrafe de guidage plastique	transparent	100 St. 1000 St.	76.1073.30
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 x 3 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.1061.22
			argent	5 m	
			weiss/blanc	1 m	75.1061.26
				5 m	
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.2161.22
			argent	5 m	
			weiss/blanc	1 m	75.2161.26
				5 m	
	Querstab Kunststoff Ø 4 mm	Barre transversale plastique Ø 4 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2060.31


Raffvorhang-System Little Deco

Système de rideau drapé Little Deco

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 5 cm	Ruban 18 mm avec fil transversal 5 cm	transparent	1 m 100 m 400 m	75.1070.60
	Rollen à 400 m Preis per m	rouleaux de 400 m prix par m			
	Ösenband selbstklebend zum Aufnähen 18 mm mit Quersteg 7,5 cm	Ruban auto-adhésif à coudre 18 mm fil transversal 7,5 cm	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1071.60
	Rollen à 100 m Preis per m	rouleaux de 100 m prix par m			
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 1 cm für Bandführung	Ruban 18 mm avec fil transversal 1 cm pour agrafe deguidage	transparent	1 m 100 m 500 m	76.1071.60
	Rollen à 100 m Preis per m	rouleaux de 100 m prix par m			
	Ösenband 16 mm mit Ringen 15 cm	Ruban 16 mm avec anneaux 15 cm	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1072.60
	Rollen à 100 m Preis per m	rouleaux de 100 m prix par m			
	Flauschband 20 mm	Ruban astracan 20 mm	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62
	Rollen à 25 m Preis per m	rouleaux de 25 m prix par m			

Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439



Produkteigenschaften

- Waschfreundliches System mit patentierten Spezialrollen, die eine rasche Abnahme der Vorhänge erlauben, ohne die Bänder entfernen zu müssen.
- Maximale Vorhangbreite 150 cm
Maximale Vorhanghöhe 230 cm
- Maximales Vorhanggewicht inkl. Beschwerungsprofil 1,5 kg.
- Bedienung links oder rechts mit Kugelschleife, in jeder Höhe arretierbar.


Caractéristiques

- Très facile à laver, doté de poulies spéciales brevetées qui permettent de détacher très rapidement le store, sans devoir enlever le ruban pour le lavage.
- Largeur maximale du rideaux 150 cm
Hauteur maximale du rideaux 230 cm
- Poids maximum du rideau 1,5 kg, profil d'alourdissement inclus.
- Commande à gauche ou à droite par chaînette. Arrêt dans chaque position possible.


Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439


Anordnung der Züge und Spezialrollen
Arrangement des enrouleurs et des cordons




Für ein störungsfreies Funktionieren müssen die Spezialrollen gleichgerichtet sein
Orientation parallèle des enrouleurs



Wichtig; rechteckige Montage der Träger
Pour le fonctionnement parfait les supports doivent être placés rectangulaires



Waschanleitung
Mode de lavage



Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Profil weiss mit eingewalztem Hakenband, Flauschband, Kettengetriebe, Enddekel, Spezialrollen, Aufzugsband, Bandträger, Bandfeststeller, Beschwerungsprofil 20 x 3 mm, Kettenhalter und Wand- oder Deckenträger.

Garniture complète (sans confection du tissu)

Profil alu blanc avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, bloc de commande, embout, poulies spéciales, ruban de tirage, guidage du ruban, arrêt de ruban, profil d'alourdissement 20 x 3 mm, fixation de chaîne et support mural ou support pour plafond.


Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1004.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

75.1004.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc



Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Bedienungsseite
- Bedienungslänge
- Beschwerungsprofil silber eloxiert oder weiss
- Wand- oder Deckenträger

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- commande à gauche ou à droite
- longueur de la chaînette
- profil d'alourdissement éloxé argent ou blanc
- support mural ou pour plafond







Breite Largeur	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Rollen Poulies	Bandträger Guidage du ruban	Träger Supports
60 cm	230 cm	1 *	2	2
70 cm	230 cm	2 *	3	2
90 cm	230 cm	2 *	3	2
110 cm	230 cm	2 *	3	2
130 cm	230 cm	2 *	4	3
150 cm	230 cm	2 *	4	3

* Um ein Durchhängen bei leichten Stoffen zu verhindern, ist es ratsam, den Abstand zwischen den Aufzugsrollen zu verkleinern.

* Pour éviter que les tissus doux ou légers ne tombent pas à travers, il est conseillé de raccourcir l'intervalle entre les poulies spéciales.






Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene mit eingewalztem Klett- band, inkl. Flauschband	Rail aluminium avec ruban accrochant encastré, incl. ruban astracan	weiss/blanc	1 m 4,5 m	75.3010.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2030.31
	Kettengetriebe links Kunststoff	Bloc de commande à gauche plastique	weiss/blanc	1 Paar	75.3036.31
	Kettengetriebe rechts Kunststoff	Bloc de commande à droite plastique	weiss/blanc	1 Paar	75.3035.31
	Spezialrollen Kunststoff	Poulies spéciales plastique	weiss/blanc	1 St.	75.3041.31
	Bedienungskette Kunststoff	Chaînette plastique	weiss/blanc	1 m	75.3038.31
	Kettenhalter Kunststoff	Fixation de chaîne plastique	transparent	1 St.	75.1058.30
	Bandträger Kunststoff	Guidage du ruban plastique	weiss/blanc	1 St.	75.3051.31




Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Wandträger Kunststoff	Support mural plastique	weiss/blanc	1 St.	75.3020.31
	Deckenträger Kunststoff	Support pour plafond plastique	weiss/blanc	1 St.	75.3021.31
	Klemmträger Kunststoff	Support à pincer plastique	weiss/blanc	1 St.	75.3022.31
	Aufzugsband 5 mm	Ruban de tirage 5 mm	weiss/blanc	1 m 100 m 200 m	76.1072.62
	Rollen à 200 m Preis per m	rouleaux de 200 m prix par m			
	Bandführung Kunststoff	Agrafe de guidage plastique	transparent	100 St. 1000 St.	76.1073.30
	Bandfeststeller Kunststoff	Arrêt de ruban plastique	weiss/blanc	1 St.	76.1074.31
	Faltenclip Kunststoff	Clip à plis plastique	weiss/blanc	100 St.	30.2430.31
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 x 3 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.1061.22 75.1061.26


Raffvorhang-System Rotary 439

Système de rideau drapé Rotary 439

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26
	Querstab Kunststoff Ø 4 mm	Barre transversale plastique Ø 4 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2060.31
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 5 cm Rollen à 400 m Preis per m	Ruban 18 mm avec fil transversal 5 cm rouleaux de 400 m prix par m	transparent	1 m 100 m 400 m	75.1070.60
	Ösenband selbstklebend zum Aufnähen 18 mm mit Quersteg 7,5 cm Rollen à 100 m Preis per m	Ruban auto-adhésif à coudre 18 mm fils transversal 7,5 cm rouleaux de 100 m prix par m	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1071.60
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 1 cm für Bandführungen Rollen à 100 m Preis per m	Ruban 18 mm avec fil transversal 1 cm pour agrafe de guidage rouleaux de 100 m prix par m	transparent	1 m 100 m 500 m	76.1071.60
	Ösenband 16 mm mit Ringen 15 cm Rollen à 100 m Preis per m	Ruban 16 mm avec anneaux 15 cm rouleaux de 100 m prix par m	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1072.60
	Flauschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m	Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62

Raffvorhang-System Softbox

Système de rideau drapé Softbox



Produkteigenschaften


- Die Technik ist bei diesem kompakten System in der Kassette eingesetzt und somit nicht sichtbar.
- Für die Behangreinigung können die Schnüre mit einem einfachen Handgriff aus den Spulen entfernt und wieder eingesetzt werden.
- Maximale Vorhangmasse: Breite 300 cm, Höhe 300 cm, Gewicht 3,5 kg inkl. Beschwerungsprofil.
- Bedienung links oder rechts mit Kugelschnur, in jeder Höhe arretierbar.

Caractéristiques


- Dans ce système compact, le mécanisme est incorporé à la cassette et est par conséquent invisible.
- Pour le nettoyage du tablier, un simple geste suffit pour extraire les cordons des bobines et pour les y réintroduire.
- Dimensions maximales du rideau: Largeur 300 cm, hauteur 300 cm, poids 3,5 kg profil d'alourdissement inclus.
- Commande à gauche ou à droite par chaînette. Arrêt dans chaque position possible.

Raffvorhang-System Softbox Système de rideau drapé Softbox


SCHADEGG



Waschanleitung
Mode de lavage



Raffvorhang-System Softbox 2 kg

Système de rideau drapé Softbox 2 kg

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Kassette weiss mit eingewalztem Hakenband, Flauschband, Kettengetriebe 1:1, Kettenhalter, Enddeckel, Spulen, Aufzugsschnur, Ösenringe mit Kindersicherheit, Beschwerungsprofil 20 x 3 mm und Wand- /Deckenträger.

Garniture complète (sans confection du tissu)

Cassette alu blanc avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, bloc de commande 1:1, fixation de chaîne, embout, bobines, cordon de tirage, anneaux à œillet avec sécurité des enfants, profil d'alourdissement 20 x 3 mm et support mural ou support pour plafond.

Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1006.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

75.1006.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc



Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Bedienungsseite
- Bedienungslänge
- Beschwerungsprofil silber eloxiert oder weiss
- Wand- oder Deckenträger

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- commande à gauche ou à droite
- longueur de la chaînette
- profil d'alourdissement éloxé argent ou blanc
- support mural ou pour plafond

Breite Largeur (mind. 34 cm)	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Spulen Bobines	Träger Supports
60 cm	250 cm	2	2
80 cm	250 cm	3	3
100 cm	250 cm	3	3
120 cm	250 cm	4	3
140 cm	250 cm	4	4
160 cm	250 cm	4	4
180 cm	250 cm	5	5
200 cm	250 cm	5	5

Maximale Vorhangmasse: Breite 200 cm, Höhe 250 cm, Gewicht 2,0 kg inkl. Beschwerungsprofil

Dimensions maximales du rideau: Largeur 200 cm, hauteur 250 cm, poids 2,0 kg profil d'alourdissement inclus.

Raffvorhang-System Softbox 3,5 kg

Système de rideau drapé Softbox 3,5 kg

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Kassette weiss mit eingewalztem Hakenband, Flauschband, Kettengetriebe 1:5, Kettenhalter, Enddeckel, Spulen, Aufzugsschnur, Ösenringe mit Kindersicherheit, Beschwerungsprofil 20 x 3 mm und Wand- /Deckenträger.

Garniture complète (sans confection du tissu)

Cassette alu blanc avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, bloc de commande 1:5, fixation de chaînes, embout, bobines, cordon de tirage, anneaux à œillet avec sécurité des enfants, profil d'alourdissement 20 x 3 mm et support mural ou support pour plafond.

Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1006.01

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

75.1006.01 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc



Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Bedienungsseite
- Bedienungslänge
- Beschwerungsprofil silber eloxiert oder weiss
- Wand- oder Deckenträger

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- commande à gauche ou à droite
- longueur de la chaînette
- profil d'alourdissement éloxé argent ou blanc
- support mural ou pour plafond







Breite Largeur (mind. 34 cm)	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Spulen Bobines	Träger Supports
60 cm	300 cm	2	2
80 cm	300 cm	3	3
100 cm	300 cm	3	3
120 cm	300 cm	4	3
140 cm	300 cm	4	4
160 cm	300 cm	4	4
180 cm	300 cm	5	5
200 cm	300 cm	5	5
220 cm	300 cm	6	6
240 cm	300 cm	6	6
260 cm	300 cm	6	6
280 cm	300 cm	7	7
300 cm	300 cm	7	7

Maximale Vorhangmasse: Breite 300 cm, Höhe 300 cm, Gewicht 3,5 kg inkl. Beschwerungsprofil

Dimensions maximales du rideau: Largeur 300 cm, hauteur 300 cm, poids 3,5 kg profil d'alourdissement inclus





Raffvorhang-System Softbox

Système de rideau drapé Softbox

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Kassette mit eingewalztem Klettband, inkl. Flauschband	Cassette aluminium avec ruban accrochant encastré, incl. ruban astracan	weiss/blanc	1 m 4.5 m	75.5010.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	75.5030.31
	Antriebswelle Aluminium 5 x 5 mm	Arbre de commande aluminium 5 x 5 mm	silber elox./éloxé argent	1 m 4.5 m	75.4039.22
	Kettengetriebe 1:1, bis 2 kg Kunststoff	Bloc de commande 1:1, 2 kg max. plastique	weiss/blanc	1 St.	75.5035.31
	Kettengetriebe 1:5, bis 3,5 kg Kunststoff	Bloc de commande 1:5, 3,5 kg max. plastique	weiss/blanc	1 St.	75.5036.31
	Bedienungskette Kunststoff	Chaînette plastique	weiss/blanc	1 m	75.3038.31
	Kettenhalter Kunststoff	Fixation de chaînes plastique	transparent	1 St.	75.1058.30
	Bandspule Kunststoff	Bobines plastique	weiss/blanc	1 St.	75.5041.31
	Decken- und Wandträger Stahl	Support pour plafond et mur acier	weiss/blanc	1 St.	75.5024.07






Raffvorhang-System Softbox


Système de rideau drapé Softbox

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Decken- und Wandträger Kunststoff Lieferbar solange Vorrat	Support pour plafond et mur plastique Livable tant que en stock	weiss/blanc	1 St.	75.5020.31
	Wandträger Stahl/Kunststoff kürzbar inkl. Träger 75.5024.07	Support mural acier/plastique à raccourcir support 75.5024.07 incl.	weiss/blanc	1 St.	75.5022.26
	Wandträger Stahl/Kunststoff kürzbar inkl. Träger 75.5024.07	Support mural acier/plastique à raccourcir support 75.5024.07 incl.	weiss/blanc	1 St.	75.5023.26
	Aufzugschnur Ø 1,4 mm Rollen à 1000 m Preis per m	Cordon de tirage Ø 1,4 mm rouleaux de 1000 m prix par m	weiss/blanc	1 m 100 m 1000 m	75.5052.62
	Klemmöse Kunststoff	Œillet de serrage plastique	transparent	1 St.	75.2075.30
	Ösenring mit Kindersicherheit Kunststoff	Anneau à œillet avec sécurité des enfants plastique	transparent	1 St.	75.2074.30
	Ösenring Kunststoff	Anneau à œillet plastique	weiss/blanc	1 St.	75.2073.31
	Faltenclip Kunststoff	Clip à plis plastique	weiss/blanc	100 St.	30.2430.31

Raffvorhang-System Softbox

Système de rideau drapé Softbox

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 x 3 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.1061.22 75.1061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26
	Querstab Kunststoff Ø 4 mm	Barre transversale plastique Ø 4 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2060.31
	Ösenband 18 mm mit Quersteg 5 cm Rollen à 400 m Preis per m	Ruban 18 mm mit Quersteg 5 cm rouleaux de 400 m prix par m	transparent	1 m 100 m 400 m	75.1070.60
	Ösenband selbstklebend zum Aufnähen 18 mm mit Quersteg 7,5 cm Rollen à 100 m Preis per m	Ruban auto-adhésif à coudre 18 mm fil transversal 7,5 cm rouleaux de 100 m prix par m	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1071.60
	Ösenband 16 mm mit Ringen 15 cm Rollen à 100 m Preis per m	Ruban 16 mm avec anneaux 15 cm rouleaux de 100 m prix par m	transparent	1 m 100 m 500 m	75.1072.60
	Fluschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m	Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62



Produkteigenschaften

- Beliebige Positionierung, oben und unten variabel.
- Leichtes Abnehmen und Aufhängen des Behanges.
- Maximale Vorhangbreite 150 cm.
- Maximale Vorhanghöhe 220 cm (bis Breite 120 cm), 150 cm (bis Breite 150 cm).

Caractéristiques

- Positionnement libre et variable, en haut et en bas.
- Accrochage et décrochage aisés des tentures.
- Largeur maximale de rideau 150 cm.
- Hauteurs maximales de rideau: 220 cm (jusqu'à une largeur de 120 cm) et 150 cm (jusqu'à une largeur de 150 cm).

Raffvorhang-System Spanntec

Système de rideau drapé Spanntec

Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Profil weiss, Schnur, Bediengriffe, Spannschuhe

Garniture complète (sans confection du tissu)

Profil alu blanc, fil, poignée de commande, sabot de serrage

Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1007.00



Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Montageart
- Extras

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- montage
- extras







Lieferfrist 2-3 Wochen


délai de livraison 2-3 semaines

Breite Largeur	Höhe bis Hauteur jusqu'à	Züge Tirage	Träger Supports
50 cm	220 cm	3	4
60 cm	220 cm	3	4
70 cm	220 cm	4	4
80 cm	220 cm	4	4
90 cm	220 cm	4	4
100 cm	220 cm	5	4
110 cm	220 cm	5	4
120 cm	220 cm	5	4
130 cm	150 cm	6	4
140 cm	150 cm	6	4
150 cm	150 cm	6	4

Raffvorhang-System Spanntec

Système de rideau drapé Spanntec

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Bediengriff Kunststoff	Poignée de commande plastique	weiss/blanc	1 St.	69800051
	Alu-Design-Bediengriff Aluminium	Poignée de commande design aluminium	weiss/blanc	1 St.	69800054
	Clip Kunststoff	Clip plastique	transparent	1 St.	6220910
	Spannschuh (ohne Deckel) Kunststoff	Sabot de serrage (sans couvercle) plastique	weiss/blanc	1 St.	69800032
	Deckel für Spannschuh Kunststoff	Couvercle pour les sabots de serrage plastique	weiss/blanc	1 St.	6321870
	Wandträger mit Kappe und Spannschuh	Fixation murale avec capuchon et sabot de serrage	weiss/blanc	1 Pr.	69800020
	Klemmträger mit Spannschuh max. Öffnungsmass 2.5 cm, gerade Auflagefläche notwendig	Support encastré avec sabot de serrage dimension d'ouverture max. 2.5 cm surface d'appui droite requise	weiss/blanc	1 Pr.	69800029



Produkteigenschaften

- Kabelloser Antrieb, sofort einsatzbereit.
- Akku im Kopfprofil integriert.
- RTS-Funktechnologie.
- Leichtes Abnehmen und Aufhängen des Behanges.
- Maximale Vorhangmasse: Breite 300 cm, Höhe 300 cm, Gewicht 4 kg

Caractéristiques

- Entraînement sans câble, prêt à être utilisé.
- Batterie intégrée dans le profilé frontal.
- Technologie sans fil RTS.
- Accrochage et décrochage aisés des tentures.
- Dimensions maximales de rideau: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, poids 4 kg

Raffvorhang-System WireFree

Système de rideau drapé WireFree



Fertig zusammengestellte Technik (ohne Konfektion des Stoffes)

Alu-Profil weiss, inkl. Motor und Akku, Fädelschnüre 0.8 mm mit Clip (vormontiert), Flauschband, Beschwerungsstab, Decken- und Wandträger

Garniture complète (sans confection du tissu)

Profil alu blanc, incl. moteur et accumulateur, cordons 0.8 mm avec clip (prémonté), ruban astracan, profil d'alourdissement, support pour plafond et mur

Bestell-Nummer / Numéro de commande:

75.1008.00 Paket WireFree mit Ladegerät und Wandsender Smooove Origin RTS / Paquet WireFree avec chargeur et télécommande murale Smooove Origin RTS

75.1008.01 Paket WireFree ohne Ladegerät, mit Wandsender Smooove Origin RTS / Paquet WireFree sans chargeur, avec télécommande murale Smooove Origin RTS

75.1008.02 Paket WireFree ohne Ladegerät und ohne Sender* / Paquet WireFree sans chargeur et sans télécommande*



Bestellangaben:

- Anlagenbreite
- Anlagenhöhe
- Extras

Indications pour la commande:

- largeur du système
- hauteur du système
- extras

Lieferfrist 2 - 3 Wochen / délai de livraison 2 - 3 semaines

Programmierung erfolgt durch den Innendekorateur
La programmation est réalisée par le décorateur d'intérieur

Basispreis + Mehrpreis WireFree = Anlagenpreis

Prix de base + Majoration WireFree = Prix de système

Breite Largeur	Höhe bis Hauteur jusqu'à	
60 cm	300 cm	
80 cm	300 cm	
100 cm	300 cm	
120 cm	300 cm	
140 cm	300 cm	
160 cm	300 cm	
180 cm	300 cm	
200 cm	300 cm	
220 cm	300 cm	
240 cm	300 cm	
260 cm	300 cm	
280 cm	300 cm	
300 cm	300 cm	

Breite/Largeur	50 - 70	71 - 90	91 - 130	131 - 190	191 - 250	251 - 300 cm
Züge/Tirage	4	5	6	8	10	12
Träger/Supports	2	2	2	3	3	4

* Jede Anlage muss mit einem 1- oder 5- Kanal-Sender ausgeliefert werden / Tout investissement doit être livré avec un 1 canal ou 5 canaux télécommande

**** Bitte beachten Sie den reduzierten Rabattsatz auf Elektroteile / Veuillez tenir compte du pourcentage de réduction sur les pièces électriques**





Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.33 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.33

Raffvorhang-System WireFree



Système de rideau drapé WireFree




SCHADEGG

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	1-Kanal-Funk-Handsender	Télécommande radio 1 canal	weiss/blanc	1 St.	1810630
	Telis 1 RTS pure	Telis 1 RTS			
	5-Kanal-Funk-Handsender	Télécommande radio 5 canal	weiss/blanc	1 St.	1810631
	Telis 4 RTS pure	Telis 4 RTS pure			
	Wandsender	Télécommande murale radio 1 canal	weiss/blanc	1 St.	1810880
	Smoove Origin RTS	Smoove Origin RTS			
	Ladegerät zu WireFree	Chargeur pour WireFree	schwarz/noir	1 St.	793006421





Produkteigenschaften

- Exklusives Flächenvorhang-System.
- Schiene und Paneelenwagen aus Aluminium. Gleitwagen werden mittels Rollgleitern verschoben.
- Zu verwenden als Fenster-Vorhänge oder zur Raumunterteilung.
- Lieferbar mit einzelnen, frei bewegbaren oder mit zusammenhängenden Paneelen.
- Bedienungsmöglichkeiten mit Schnurzug oder mit Schleuderstab.
- 2-, 3-, 4- oder 5-läufige Schienen im Baukastensystem kombinierbar.
- Behanggewicht: Max. 4,5 kg auf 6 m Schienenlänge.
- Lieferbar als fertig konfektionierte Anlage (ohne Stoff) oder als Einzelteile.

Caractéristiques

- Système de panneaux japonais exclusif.
- Rails et chariots portants en aluminium. Les panneaux sont déplacés au moyen de glisseurs à rouleaux.
- A utiliser comme rideau ou comme séparation d'espace.
- Livrables comme panneau indépendant ou panneaux accrochés ensembles.
- Commande par cordon ou par baguette de tirage.
- Rails à 2, 3, 4 ou 5 voies combinaison des rails possible.
- Capacité maximale: 4,5 kg pour la longueur de 6 m.
- Livrable comme garniture complète (sans toile) ou toutes les pièces détachées.

Hinweis:


Beim Paneelenwagen für das Flächenvorhang-System «Oriente» handelt es sich um das gleiche Profil wie für das Raffvorhang-System «Pacchetto». Auf Wunsch können einzelne Paneelen mit der Raffvorhang-Technik ausgerüstet werden. Somit kann die Paneele auch in der Höhe individuell verstellt werden.

Indication:


Le chariot portant pour système de panneaux japonais a le même profil que pour le système de rideaux drapés «Pacchetto». Sur demande il est possible d'équiper des panneaux avec la technique des rideaux drapés. Il est ainsi possible de régler les panneaux également en hauteur individuellement.

Profile und Paneelenwagen / Profils et chariots portants


2-läufig / à 2 voies





4-läufig / à 4 voies



3-läufig / à 3 voies



5-läufig / à 5 voies



Bestellangaben für komplette Systeme / Références de commande pour systèmes complets

Schiene (Seite 7/39):

- Bestell-Nummer
- Länge
- Raum-Innenseite bezeichnen (RS)

Rail (page 7/39):

- numéro de commande
- longueur
- indiquer côté d'espace intérieur (RS)

Paneelenwagen (Seite 7/40):

- Artikel-Nummer
- Anzahl
- Breite
- Anordnung (offen und geschlossen)
- frei beweglich oder verbunden

Chariots (page 7/40):

- numéro d'article
- nombre
- largeur
- disposition (position fermée et ouverte)
- à déplacer librement ou joints

Falls mit Schnurzug (Seite 7/40):

- Bedienungsseite
- Bedienungsänge


Pour tirage à cordon (page 7/40):

- côté du tirage
- longueur du tirage

Stellung offen / Position ouverte



Stellung geschlossen / Position fermée



Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

Schienengarnitur, ohne Paneelenwagen

Aluminium-Schiene weiss oder silber eloxiert, Enddeckel und Spannriegel

Garniture de rail, sans chariot de panneaux

Rail aluminium blanc ou éloxé argent, couvercle terminal et verrou tendeur



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.1213.26, 440 cm

Farben / Couleurs:

22 silber eloxiert / éloxé argent

26 weiss / blanc

Bestell-Nummer / No de commande:

2-läufig / 2 voies

78.1212...



3-läufig / 3 voies

78.1213...



4-läufig / 4 voies

78.1214...



5-läufig / 5 voies

78.1215...



Breite Largeur	Spannriegel Bride	CHF 78.1212.22 78.1212.26	CHF 78.1213.22 78.1213.26	CHF 78.1214.22 78.1214.26	CHF 78.1215.22 78.1215.26
100 cm	3				
120 cm	3				
140 cm	3				
160 cm	3				
180 cm	4				
200 cm	4				
220 cm	4				
240 cm	5				
260 cm	5				
280 cm	6				
300 cm	6				
320 cm	6				
340 cm	7				
360 cm	7				
380 cm	8				
400 cm	8				
420 cm	8				
440 cm	9				
460 cm	9				
480 cm	10				
500 cm	10				
520 cm	10				
540 cm	11				
560 cm	11				
580 cm	12				

Spezialmasse zum nächst höheren Preis / Dimensions spéciales: prix immédiatement supérieur

Einzelteile und Zubehör ab Seite 7.41 / Pièces détachées et accessoires à partir de la page 7.41

Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

Paneelenwagen

Panelenprofil Aluminium weiss oder silber eloxiert mit eingewalztem Klettband, Enddeckel, Flauschband, Rollgleiter und Beschwerungsprofil 30 x 4 mm weiss oder silber eloxiert

Chariots portants

Profil pour chariot aluminium blanc ou éloxé argent avec ruban accrochant encastré, embouts, ruban astracan, rouleurs, profil d'alourdissement 30 x 4 mm blanc ou éloxé argent



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.2010.00 W, 70 cm

Bestell-Nummer / No de commande:

78.2012...

Paneelenprofil silber eloxiert
Profil pour chariots éloxé argent

78.2010...

Paneelenprofil weiss
Profil pour chariots blanc

.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

.00 W

mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Breite Largeur	Rollgleiter Rouleurs	78.2012.00	78.2012.00 W	78.2010.00	78.2010.00 W
50 cm	2				
60 cm	3				
70 cm	3				
80 cm	3				
90 cm	3				
100 cm	3				
110 cm	4				
120 cm	4				







Paneelen verbunden* / Chariots connectés*

Schnurzug* / Tirage à cordon*

* Skizze erforderlich / Croquis nécessaire









Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene 2-läufig	Rail aluminium à 2 voies	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	78.1012.22 78.1012.26
	Aluminium-Schiene 3-läufig	Rail aluminium à 3 voies	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	78.1013.22 78.1013.26
	Aluminium-Schiene 4-läufig	Rail aluminium à 4 voies	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	78.1014.22 78.1014.26
	Aluminium-Schiene 5-läufig	Rail aluminium à 5 voies	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	78.1015.22 78.1015.26
	Spannriegel Stahl, für Schiene 78.1012...	Bride acier, pour rail 78.1012...	verzinkt/zingué	1 St.	78.1020.02
	Montageabstand ca. 50 - 80 cm	fixation tous les 50 - 80 cm env.			
	Spannriegel Stahl, für Schiene 78.1013/1014/1015...	Bride acier, pour rail 78.1013/1014/1015...	verzinkt/zingué	1 St.	78.1021.02
	Montageabstand ca. 50 - 80 cm	fixation tous les 50 - 80 cm env.			
	Wandträger Aluminium, kürzbar für Schiene 78.1012...	Support mural aluminium, à raccourcir pour rail 78.1012...	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	78.1022.22 78.1022.26
	Montageabstand ca. 80 - 100 cm	fixation tous les 80 - 100 cm			
	Wandträger Aluminium, kürzbar für Schiene 78.1013/1014/1015...	Support mural aluminium, à raccourcir pour rail 78.1013/1014/1015...	silber/argent weiss/blanc	1 St. 1 St.	78.1023.22 78.1023.26
	Montageabstand ca. 80 - 100 cm	fixation tous les 80 - 100 cm			







Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1032.37 78.1032.31
	für Schiene 78.1012...	pour rail 78.1012...			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1033.37 78.1033.31
	für Schiene 78.1013...	pour rail 78.1013...			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1034.37 78.1034.31
	für Schiene 78.1014...	pour rail 78.1014...			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1035.37 78.1035.31
	für Schiene 78.1015...	pour rail 78.1015...			
	Schienenverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	78.1037.02
	für Schiene 78.1012...	pour rail 78.1012...			
	Schienenverbinder Stahl	Raccord de rail acier	verzinkt/zingué	1 St.	78.1038.02
	für Schiene 78.1013/1014/1015...	pour rail 78.1013/1014/1015...			
	Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff	Embout pour tirage à cordon plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1042.37 78.1042.31
	für Schiene 78.1012...	pour rail 78.1012...			
	Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff	Embout pour tirage à cordon plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1043.37 78.1043.31
	für Schiene 78.1013...	pour rail 78.1013...			







Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff	Embout pour tirage à cordon plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1044.37 78.1044.31
	für Schiene 78.1014...	pour rail 78.1014...			
	Enddeckel mit Schnurumlenker Kunststoff	Embout pour tirage à cordon plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	78.1045.37 78.1045.31
	für Schiene 78.1015...	pour rail 78.1015...			
	Paneelenprofil Aluminium mit eingewalztem Klettband, inkl. Flauschband	Profil pour chariot aluminium avec ruban accrochant encastré, incl. ruban astracan	silber elox./éloxé argent	1 m	75.2010.22
			weiss/blanc	6 m	75.2010.26
				1 m 6 m	
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	75.2030.37 75.2030.31
	Roller Kunststoff	Rouleur plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	78.1051.37 78.1051.31
	Mitnehmer "L" für Paneelenwagen Kunststoff	Equerre "L" pour chariot plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1025.31
	Mitnehmer "T" für Paneelenwagen Kunststoff	Equerre "T" pour chariot plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1026.31
	Schnurverbinder und Mitnehmer Kunststoff	Raccord de cordon et conducteur plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1055.31




Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Zugschnur Ø 3,6 mm	Cordon à tirage Ø 3,6 mm	weiss/blanc	1 m	79.9091.62
	Rollen à 100 m	rouleaux de 100 m		100 m	
	Schnurhalter Kunststoff	Fixation de cordon plastique	transparent	1 St.	75.1058.30
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 x 3 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.1061.22
			argent	5 m	
			weiss/blanc	1 m	75.1061.26
				5 m	
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm	weiss/blanc	1 m	75.2061.26
				6 m	
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.2161.22
			argent	5 m	
			weiss/blanc	1 m	75.2161.26
				5 m	
	Beschwerungsprofil Aluminium 40 x 5 mm	Profil d'alourdissement aluminium 40 x 5 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.2261.22
			argent	5 m	
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé	1 Set	78.1060.22
			argent weiss/blanc	1 Set	78.1060.26
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé	1 Set	78.1061.22
			argent weiss/blanc	1 Set	78.1061.26

Flächenvorhang-System Oriente

Système de parois japonaises Oriente

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 Set	78.1059.22
				1 Set	78.1059.26
	Schleuderstab Stahl rund, mit Plastik- überzug	Baguette à tirage fil d'acier rond, recouvert de plastique	weiss/blanc		
	75 cm	75 cm		1 St.	32.2207.07
	100 cm	100 cm		1 St.	32.2210.07
	125 cm	125 cm		1 St.	32.2212.07
	150 cm	150 cm		1 St.	32.2215.07
	Schleuderstab Edelstahl rund Ø 6 mm	Baguette à tirage acier inox rond Ø 6 mm	Edelstahl/acier inox		
	100 cm	100 cm		1 St.	32.2110.17
	Schleuderstab Kunststoff rund	Baguette à tirage plastique rond	glasklar/transparent		
	75 cm	75 cm		1 St.	32.2507.30
	100 cm	100 cm		1 St.	32.2510.30
	125 cm	125 cm		1 St.	32.2512.30

Flächenvorhang-System Line

Système de parois japonaises Line

Paneelenwagen (auch für MAXI-Vorhangschienen)

Panelenprofil Aluminium weiss oder silber eloxiert mit eingewalztem Klettband, Flauschband, Spezialgleiter MAXI und Beschwerungsprofil 30 x 4 mm weiss oder silber eloxiert

Chariots portants (aussi pour les rails des rideaux MAXI)

Profil pour chariot aluminium blanc ou éloxé argent avec ruban accrochant encastré, ruban astracan, glisseur spécial MAXI, profil d'alourdissement 30 x 4 mm blanc ou éloxé argent



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.1801.00 W, 80 cm

Bestell-Nummer / No de Commande:

78.1801...

Paneelenprofil silber eloxiert
Profil pour chariots éloxé argent

78.1802...

Paneelenprofil weiss
Profil pour chariots blanc

.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

.00 W








mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Breite Largeur	Gleiter Glisseurs	78.1801.00	78.1801.00 W	78.1802.00	78.1802.00 W
50 cm	2				
60 cm	2				
70 cm	2				
80 cm	2				
90 cm	2				
100 cm	3				
110 cm	3				
120 cm	3				

Die Paneelen passen in alle gängigen MAXI Vorhangschienen / Les chariots s'adaptent dans tous les rails de rideaux standard MAXI








Flächenvorhang-System Line

Système de parois japonaises Line

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene 3-läufig	Rail aluminium à 3 voies	weiss/blanc	1 m 6 m	78.1413.26
	Aluminium-Schiene 4-läufig	Rail aluminium à 4 voies	weiss/blanc	1 m 6 m	78.1414.26
	Deckenträger Stahl	Support pour plafond acier	weiss/blanc	1 St.	78.1420.07
	für Schiene 78.1413.26 78.1414.26	pour rail 78.1413.26 78.1414.26			
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1433.31
	für Schiene 78.1413.26 78.1414.26	pour rail 78.1413.26 78.1414.26			
	Paneelenprofil Aluminium mit eingewalztem Klett- band	Profil pour chariot aluminium avec ruban accrochant encastré	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 6 m 1 m 6 m	78.1410.22 78.1410.26
	Enddeckel Kunststoff	Embout plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 1 St.	78.1430.37 78.1430.31
	Paneelclip Kunststoff	Clips pour panneaux plastique	grau/gris weiss/blanc	1 St. 100 St. 1 St. 100 St.	78.1442.37 78.1442.31
	passend für alle Vor- hangschienen MAXI	adapté aux rails de rideaux MAXI			
	Paneelenroller Line Silent mit Gummirollen Kunststoff	Clips pour panneaux Line Silent avec galets en caoutchouc plastique	weiss/blanc grau	1 St. 1 St.	78.1443.31 78.1443.37

Flächenvorhang-System Line

Système de parois japonaises Line

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Mitnehmer für Schleuderstab Kunststoff	Equerre pour baguette à tirage plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1445.31
	Flauschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m	Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 40 x 5 mm	Profil d'alourdissement aluminium 40 x 5 mm	silber elox./éloxé argent	1 m 5 m	75.2261.22
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 Set 1 Set	78.1060.22 78.1060.26
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 Set 1 Set	78.1061.22 78.1061.26
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 Set 1 Set	78.1059.22 78.1059.26

Flächenvorhang-System Hadima

Système de parois japonaises Hadima




Paneelenwagen zum Einklicken in Vorhangschiene MAXI

Panelenprofil Kunststoff weiss mit Klettband, Flauschband, Steckgleiter MAXI und Beschwerungsprofil 30 x 4 mm weiss oder silber eloxiert.
(Die Steckgleiter können für die Demontage der Paneele einfach aus der Schiene gezogen werden)

Chariots portants pour cliquer dans les rails pour rideaux MAXI

Profil pour chariot plastique blanc avec ruban accrochant, ruban astracan, glisseurs MAXI à encastrer et profil d'alourdissement 30 x 4 mm blanc ou éloxé argent.
(Les glisseurs peuvent être extraits du rail pour démontage des chariots)



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.2010.31 W, 60 cm

Bestell-Nummer / No de commande:
78.2010...

.31
mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent






.31 W
mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Breite Largeur	Gleiter Glisseurs	78.2010.31	78.2010.31 W
50 cm	2		
60 cm	3		
70 cm	3		
80 cm	3		
90 cm	4		
100 cm	4		

Die Paneelen passen in alle gängigen MAXI Vorhangschiennen / Les chariots s'adaptent dans tous les rails de rideaux standard MAXI

Flächenvorhang-System Hadima

Système de parois japonaises Hadima

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Paneelenprofil Kunststoff inkl. Klettband und Flauschband	Profil pour chariots plastique incl. ruban accrochant et ruban astracan	weiss/blanc	1 m 5 m	75.2010.31
	Steckgleiter zu MAXI Vorhang- schienen Kunststoff	Glisseur à encastrer pour rail MAXI plastique	weiss/blanc	1 St.	60.2124.31
	Mitnehmer "L" für Schleuderstab Kunststoff	Equerre "L" pour baguette à tirage plastique	transparent	1 St.	78.1027.30
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 x 3 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.1061.22
			argent weiss/blanc	5 m 1 m 5 m	75.1061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.2161.22
			argent weiss/blanc	5 m 1 m 5 m	75.2161.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 40 x 5 mm	Profil d'alourdissement aluminium 40 x 5 mm	silber elox./éloxé	1 m	75.2261.22
			argent	5 m	
	Schleuderstab Stahl rund, mit Plastik- überzug	Baguette à tirage fil d'acier rond, recouvert de plastique	weiss/blanc		
				75 cm	32.2207.07
				100 cm	32.2210.07
				125 cm	32.2212.07
				150 cm	32.2215.07

Flächenvorhang-System Clic

Système de parois japonaises Clic



Paneelenwagen zum Einklicken in Vorhangschiene MAXI

Paneelenprofil Aluminium silber eloxiert für Hohlraum oder mit Klett-/Flauschband. MAXI Gleiter Hinnoc Clic inkl. Haken und Beschwerungsprofil 20 x 3 mm weiss oder silber eloxiert

Chariots portants pour cliquer dans les rails pour rideaux MAXI

Profil pour chariot aluminium éloxé argent pour l'ourlet à jours ou avec ruban accrochant/astracan. Glisseurs MAXI Hinnoc Clic inkl. crochets et profil d'alourdissement 20 x 3 mm blanc ou éloxé argent



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
78.1512.00 W, 50 cm

Bestell-Nummer / No de commande:

78.1512...

Paneelenprofil für Hohlraum
Profil pour chariots pour ourlet à jours



78.1513...

Paneelenprofil mit Klettband
Profil pour chariots avec ruban accrochant



.00

mit Beschwerungsprofil silber eloxiert
avec profil d'alourdissement éloxé argent

.00 W






mit Beschwerungsprofil weiss
avec profil d'alourdissement blanc

Breite Largeur	Gleiter Glisseurs	78.1512.00	78.1512.00 W	78.1513.00	78.1513.00 W
40 cm	2				
50 cm	2				
60 cm	2				
70 cm	2				
80 cm	2				

Die Paneelen passen in alle gängigen MAXI Vorhangschiene / Les chariots s'adaptent dans tous les rails de rideaux standard MAXI




Flächenvorhang-System Clic

Système de parois japonaises Clic

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
  DAS ORIGINAL.	Paneelenprofil Clic für Hohlraum Aluminium	Profil pour chariots Clic pour l'ourlet à jours aluminium	silber elox./éloxé argent	1 m 3 m 30 m	78.1510.22
  DAS ORIGINAL.	Paneelenprofil Clic mit Klettband Aluminium	Profil pour chariots Clic avec ruban accrochant encastré aluminium	silber elox./éloxé argent	1 m 3,3 m 33 m	78.1515.22
  DAS ORIGINAL.	Haken zu Paneelenprofil Clic 78.1510/1515... Stahl	Crochet pour chariots Clic 78.1510/1515... acier	Stahl/acier	1 St. 100 St.	78.1520.03
  DAS ORIGINAL.	Querösengleiter MAXI Hinno Kunststoff	Glisseur MAXI à œillet transversal Hinno plastique	weiss/blanc	100 St.	60.2018.31
  DAS ORIGINAL.	Querösengleiter MINI Hinno Kunststoff	Glisseur MINI à œillet transversal Hinno plastique	weiss/blanc	100 St.	61.3514.31
  DAS ORIGINAL.	Mitnehmer Kunststoff	Crochet pour chaîne plastique	weiss/blanc	1 St.	78.1525.31
  DAS ORIGINAL.	Kugelschleife Kunststoff	Chaîne à boules plastique	weiss/blanc	1 m	78.1522.31
	Flanschband 20 mm Rollen à 25 m Preis per m	Ruban astracan 20 mm rouleaux de 25 m prix par m	weiss/blanc	1 m 25 m	31.6320.62

Flächenvorhang-System Clic

Système de parois japonaises Clic

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Beschwerungsprofil Aluminium 20 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 20 x 3 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.1061.22 75.1061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 25 x 3 mm	Profil d'alourdissement aluminium 25 x 3 mm	weiss/blanc	1 m 6 m	75.2061.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 30 x 4 mm	Profil d'alourdissement aluminium 30 x 4 mm	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 m 5 m 1 m 5 m	75.2161.22 75.2161.26
	Beschwerungsprofil Aluminium 40 x 5 mm	Profil d'alourdissement aluminium 40 x 5 mm	silber elox./éloxé argent	1 m 5 m	75.2261.22
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 Set 1 Set	78.1060.22 78.1060.26
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 Set 1 Set	78.1061.22 78.1061.26
	Deko-Griff magnetisch Metall	Poignée décorative aimant métal	silber elox./éloxé argent weiss/blanc	1 Set 1 Set	78.1059.22 78.1059.26



Schnurzug-System Surf

Système de tirage à cordon Surf

Fertig zusammengestelltes System 1-läufig

Aluminium-Schiene weiss oder silber eloxiert, Deckenträger, Schnur, Umlenker, Vorläufer, Gleiter, Schnurhalter bei geraden und Schnurspanner bei Schräg-Anlagen.

Für Behänge bis max. 150 Gramm / m2.

Garniture complète simple

Rail aluminium blanc ou éloxé argent, supports pour plafond, cordon, garniture de poulies, conducteur, glisseurs, système horizontal avec fixation de cordon et système diagonal avec raidisseur de cordon.

Pour les rideaux jusqu'à 150 grammes / m2 max.



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
79.1002.22, 420 cm

Farben / Couleurs:

22 silber eloxiert / éloxé argent

26 weiss / blanc



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

79.1002...

Bestellangaben:

- Länge
- Gerade oder schräge Anlage
- Bedienungsseite und -länge
- Paketanordnung

Indications pour la commande:








- largeur
- système horizontal ou diagonal
- commande à gauche ou à droite et longueur du cordon
- emplacement des paquets

Breite Largeur	Gleiter	Träger	79.1002.22	79.1002.26
140 cm	20	4		
160 cm	24	5		
180 cm	26	5		
200 cm	28	6		
220 cm	32	6		
240 cm	34	7		
260 cm	36	7		
280 cm	40	8		
300 cm	42	8		
320 cm	44	9		
340 cm	48	9		
360 cm	50	10		
380 cm	52	10		
400 cm	56	11		
420 cm	58	11		
440 cm	60	12		
460 cm	64	12		
480 cm	66	13		
500 cm	68	13		
520 cm	72	14		
540 cm	74	14		
560 cm	76	15		
580 cm	80	15		

* Überlaufwagen nicht für Schräg-Anlagen / Chariot de croisement ne pas pour système diagonal


Schnurzug-System Surf

Système de tirage à cordon Surf

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene	Rail aluminium	silber elox./éloxé	1 m	79.1010.22
	ca. alle 25 cm gelocht	percé tous les 25 cm env.	argent	6 m	
	biegbar Biegeservice ab Seite 6.61	pliable Service cintrage à partir de la page 6.61	weiss/blanc	1 m	79.1010.26
				6 m	
	Deckenträger Stahl	Support pour plafond acier	verzinkt/zingué	1 St.	79.1020.02
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Deckenträger Kunststoff	Support pour plafond plastique	weiss/blanc	1 St.	79.1021.31
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Umlenker Kunststoff	Garniture de poulies plastique	grau/gris weiss/blanc	1 Paar 1 Paar	79.1030.37 79.1030.31
	Vorläufer 1 Stahl	Conducteur 1 acier	verzinkt/zingué	1 St.	79.1040.02
	Vorläufer 2 Kunststoff	Conducteur 2 plastique	weiss/blanc	1 St.	79.1041.31
	nachträglich einklickbar	à fixer ultérieurement			
	Überlaufwagen Kunststoff	Chariot de croisement plastique	weiss/blanc	1 St.	79.1042.31
	Nicht für Schräg-Anlagen	ne pas pour système diagonal			
	Schnurhalter Kunststoff	Fixation de cordon plastique	transparent	1 St.	75.1058.30

Schnurzug-System Surf

Système de tirage à cordon Surf

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnurspanner Stahl	Raidisseur de cordon acier	vernickelt/nickelé	1 St.	79.1051.03
	Zugschnur Ø 3,6 mm Rollen à 100 m	Cordon à tirage Ø 3,6 mm rouleaux de 100 m	weiss/blanc	1 m 100 m	79.9091.62
	Hinno-Feststeller Kunststoff	Hinno-Arrêts plastique	transparent	100 St.	60.2028.30
	Querösengleiter Kunststoff POM	Glisseur à œillet transversal plastique POM	weiss/blanc	100 St.	60.2011.32
	Längsösengleiter Kunststoff POM	Glisseur à œillet longitudinal plastique POM	weiss/blanc	100 St.	60.2013.32
	Gleiter Slope Kunststoff Mit beweglicher Öse für Schräg-Anlagen	Glisseur Slope plastique avec œillet mobile pour système diagonal	weiss/blanc	100 St.	60.2043.31

Schnurzug-System Sprint

Système de tirage à cordon Sprint

Fertig zusammengestelltes System 1-läufig

Aluminium-Schiene weiss oder silber eloxiert, Spannriegel, Schnur, Umlenker, Vorläufer, Gleiter, Schnurhalter bei geraden und Schnurspanner bei Schräg-Anlagen.

Für Behänge bis max. 300 Gramm / m2.

Garniture complète simple

Rail aluminium blanc ou éloxé argent, brides avec rondelle, cordon, garniture de poulies, conducteur, glisseurs, système horizontal avec fixation de cordon et système diagonal avec raidisseur de cordon.

Pour les rideaux jusqu'à 300 grammes / m2 max.



Bestell-Beispiel
Exemple de commande
79.1202.26, 340 cm

Farben / Couleurs:

22 silber eloxiert / éloxé argent

26 weiss / blanc



Bestell-Nummer / Numéro de commande:

79.1202...

Bestellangaben:

- Länge
- Gerade oder schräge Anlage
- Bedienungsseite und -länge
- Paketanordnung








Indications pour la commande:

- largeur
- système horizontal ou diagonal
- commande à gauche ou à droite et longueur du cordon
- emplacement des paquets

Breite Largeur	Gleiter	Träger	79.1202.22 79.1202.26
140 cm	20	4	
160 cm	24	5	
180 cm	26	5	
200 cm	28	6	
220 cm	32	6	
240 cm	34	7	
260 cm	36	7	
280 cm	40	8	
300 cm	42	8	
320 cm	44	9	
340 cm	48	9	
360 cm	50	10	
380 cm	52	10	
400 cm	56	11	
420 cm	58	11	
440 cm	60	12	
460 cm	64	12	
480 cm	66	13	
500 cm	68	13	
520 cm	72	14	
540 cm	74	14	
560 cm	76	15	
580 cm	80	15	


Schnurzug-System Sprint


Système de tirage à cordon Sprint

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Aluminium-Schiene	Rail aluminium	silber elox./éloxé	1 m	79.1210.22
	Schiene nicht biegsam	rail non pliable	argent	6 m	
			weiss/blanc	1 m	79.1210.26
				6 m	
	Spannriegel	Bride avec rondelle	verzinkt/zingué	1 St.	60.5145.02
	Stahl mit Schrauben und Dübel	acier avec vis et chevilles		100 St.	
	Montageabstand ca. 30 - 40 cm	fixation tous les 30 - 40 cm env.			
	Wandträger	Support mural	silber/argent	1 St.	79.1220.22
	Metall, kürzbar	métal, à raccourcir	weiss/blanc	1 St.	79.1220.26
	Montageabstand ca. 60 - 80 cm	fixation tous le 60 - 80 cm env.			
	nicht für Schräg- Anlagen	pas pour système diagonal			
	Schienenverbinder	Raccord de rail	weiss/blanc	1 St.	79.1232.31
	Kunststoff	plastique			
	Umlenker	Garniture de poulies	grau/gris	1 Paar	79.1230.37
	Kunststoff	plastique	weiss/blanc	1 Paar	79.1230.31
	Vorläufer	Conducteur	weiss/blanc	1 St.	79.1240.31
	Kunststoff	plastique			
	Überlaufwagen	Chariot de croisement	verzinkt/zingué	1 St.	79.1242.02
	Stahl	acier			
	Schnurhalter	Fixation de cordon	transparent	1 St.	75.1058.30
	Kunststoff	plastique			

Schnurzug-System Sprint

Système de tirage à cordon Sprint

	Einzelteile	Accessoires	Farbe Couleur	Einheit Unité	Bestell-Nr. No de com.
	Schnurspanner Stahl	Raidisseur de cordon acier	vernickelt/nickelé	1 St.	79.1051.03
	Zugschnur Ø 3,6 mm Rollen à 100 m	Cordon à tirage Ø 3,6 mm rouleaux de 100 m	weiss/blanc	1 m 100 m	79.9091.62
	Hinno-Feststeller Kunststoff	Hinno-Arrêts plastique	transparent	100 St.	60.2028.30
	Querösengleiter Kunststoff POM	Glisseur à œillet transversal plastique POM	weiss/blanc	100 St.	60.2011.32
	Längsösengleiter Kunststoff POM	Glisseur à œillet longitudinal plastique POM	weiss/blanc	100 St.	60.2013.32
	Gleiter Slope Kunststoff Mit beweglicher Öse für Schräg-Anlagen	Glisseur Slope plastique avec œillet mobile pour système diagonal	weiss/blanc	100 St.	60.2043.31



- Aluminiumprofil
- Deckenmontage – nur Aufputzmontage
- Trägerabstand ca. 30 cm
- keine Einstellung der Endlage erforderlich
- Antrieb kann rechts oder links installiert werden
- 230 V für sicheren Betrieb – sehr leistungsstark und geräuscharm
- geeignet für Stoffe kg-Angabe siehe Tabelle
- manuelle Bedienung möglich
- einfache und sichere Installation
- gebogene Schienen auf Anfrage möglich

- Stoffbahnen standard 1-teilig, auf Wunsch 2-teilig
- sanfter und leiser Betrieb mit „Soft Stopp & Soft Start“ – nur bei 60e WT
- „My“-Taste zur komfortablen Ansteuerung einer gewünschten Position des Vorhangs
- mit Profilverbinder bis 1200 cm erweiterbar
- Motor nach unten und nach oben setzbar
- Geschwindigkeit bei 60e WT von 12 bis 20 cm pro Sekunde freieinstellbar

Standardzubehör

Diese Teile liefern wir mit, wenn nichts anderes bestellt wird.
Abbildungen alternatives Zubehör siehe Seite Einzelteile.

1-teiliger Behang



Deckenspanner
12 4156.00



Ösenroller mit
Stahlachse
12 5021.00



Metallhaken
12 5022.00



Überzugswagen
12 4131.01



Umlenkerpaar
12 4130.01



Zahnriemen
12 4134.01



Schrauben
Dübel



Motor
mit losen Kabeln



Touch-Motion mit Motor
60e WT, um den Vorhang
durch Ziehen in Bewegung
zu setzen (bei 230 V
Dauerspannung)



geräuscharme Kraftübertragung
durch optimierten Schienen-
querschnitt und verbesserten
Zahnriemen



geschützte Anschlüsse
variable Steuerungsmöglichkeiten
nachträgliche Integration möglich

Funk-Empfänger
03 1870 172

Einzelteile – Elektro




03 1870 172
Funk-Empfänger
im Motor integrierbar



03 1810 630
1-Kanal-Funk-Handsender
Telis 1 RTS pure

oder / und



03 1810 880
Funk-Wandsender

Technische Daten		
E-motion PLUS 60e WT		
Mechanik	AC Ansteuerung	Dauerspannung
Nominales Drehmoment	1,0 Nm	
Maximale Blockiermoment	1,1 Nm	
Nominalgeschwindigkeit	140 / 122,5 / 105 / 87,5 U/min.	
Arbeitstemperaturbereich	0°C bis + 60 °C / + 32 °F bis + 140 °F	
Maximale Feuchtigkeit	85 % bei 35 °C / 95 °F	
Handbedienung möglich	Ja	
Art der Endlagen	Endlagen auf Anschlag / einstellbare Endlagen	
Arbeitszyklus	abwechselnd 10 min. an / 20 min. aus	
Schutzklasse	30 IP	
Soft Stopp	Ja	
Soft Stopp	Ja	
Geräuschpegel (Leistungspegel)	42 / 38 / 36 / 34 db (A)	
Nettogewicht des Antriebes	1240 g	1200 g
Laufgeschwindigkeit	15 cm/sek. (regulierbar)	

Elektronik		
E-motion PLUS 60e WT		
	AC Ansteuerung	Dauerspannung
Spannungsbereich	90 bis 255 VA	
Frequenzbereich	47 bis 63 Hz	
Maximale Stromaufnahme	0,4 A bei 240 V	0,8 A bei 120 V
Stand by Verbrauch	1,2 W	
Typ Spannungskabel	H05 WF	
Anzahl Ader Spannungskabel	4	
Kabelquerschnitt (Ø)	1 mm ²	
Steckertyp Steuerkabel	-	RJ 12
Steuerungsoption	230 V Schalter	RTS Funk potentialfrei
Spannung in der DCT Steuerleitung (Versorgung über den Antrieb)	90 V DC bis 255 V AC	3,3 V AC
Max. Spannungsabfall i. d. Steuerleitung	-	1,2 V
Minimale Schließzeit der Kontakte	-	100 ms
Touch motion	Nein	Ja
Isolationsklasse	Klasse 1	
Maximale Laufzeit in eine Richtung	2 min 30 s	

Belastungstabelle

max. Gesamt-Vorhanggewicht in kg

		E-motion PLUS 60e WT		
		3 m	6 m	12 m
		60	60	55
		60	60	55

Höchstgewicht je Rolle 1,5 kg

